

ERNST BENARY
ERFURT
1940



Das Bild auf der vorderen Umschlagseite dieses Verzeichnisses stellt dar:

Delphinium sinense „Blauer Spiegel“

(vgl. Seite 8)

und

Erfurter Zwerg-Petunie

„Marktprinzessin“

(vgl. Seite 12)

das auf der Rückseite:

Gaillardia grandiflora „Sonne“

(vgl. Seite 9)

1939-40

Großhandels-Preis-Verzeichnis
mit Lieferungsbedingungen

ERNST BENARY
Samenhandlung
ERFURT



Telegramm-Adresse: „BENARY Erfurt“
Fernsprech-Anschluß Nr. 29002

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt.

1. *Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft, nicht aber zur Saatgewinnung (Samennachbau).*
2. *Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen.*

Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden.

Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar werden.

Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.


3. *Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.*
4. *Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Das gleiche gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt Verkäufer keine Gewähr, da diese von vielen äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.*
5. *Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.*
6. *Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt; Mißernte befreit von der Lieferung.*
7. *Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Streik, Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen, oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.*
8. *Eigentumsvorbehalt: Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hereinnahme von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung. Der Käufer ist zur Verfügung über die Ware im Wege des Verkaufs im ordnungsmäßigen Geschäftsgang gegen angemessene Gegenleistung berechtigt. Die Forderung aus dem Weiterverkauf geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über.*
9. *Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.*
10. *Alle Geschäfte sind erst dann abgeschlossen, wenn sie von mir schriftlich bestätigt sind.*
11. *Die Preise verstehen sich in Reichmark frei Bahnhof Erfurt für netto Gewicht. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.*

Berechnet wird:

bei Gemüsesamen für 300 kg und darüber der 1000 kg-Preis, für 25 kg und darüber der 100 kg-Preis, für $4\frac{3}{4}$ kg und darüber der 10 kg-Preis, für $\frac{1}{4}$ kg (250 g) und darüber der kg-Preis, für 50 g und darüber der 100 g-Preis und für weniger als 50 g der 10 g-Preis oder der 100 g-Preis mit entsprechendem Aufschlag; unter 10 Pf. wird kein Gewichtsteil abgegeben.

bei Blumensamen für 25 Kilo (kg) und darüber der 100 kg-Preis, für $4\frac{3}{4}$ kg und darüber der 10 kg-Preis, für 250 Gramm (g) und darüber der kg-Preis, für 50 g und darüber der 100 g-Preis, für 5 g und darüber der 10 g-Preis, für weniger als 5 g der 1 g-Preis oder der 10 g-Preis mit einem Aufschlag von 250%; für 2500 Korn und mehr der 10,000 Korn-Preis, für 250 Korn und mehr der 1000 Korn-Preis, für weniger als 250 Korn der 100 Korn-Preis oder der 1000 Korn-Preis mit 200% Aufschlag; für 25 Portionen und mehr der Preis für 100 Portionen, für 5 Portionen und mehr der 10 Port.-Preis, für weniger als 5 Portionen der 10 Port.-Preis mit 200% Aufschlag. Gewichtsteile unter 15 Pf. werden nicht abgegeben.

12. *Der Versand geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Im Falle keine Versandvorschrift erteilt ist, handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.*

 *Transportversicherung ohne Kriegsrisiko wird von mir für Rechnung des Auftraggebers gedeckt falls bei der Bestellung nicht ausdrücklich das Gegenteil vorgeschrieben wird. Es ist unbedingt nötig, daß bei der Abnahme des Gutes von der Bahn bzw. Post Gewicht und Stückzahl geprüft und gegebenenfalls das Mindergewicht oder die Zahl fehlender Stücke bahn- bzw. postamtlich bescheinigt wird. Äußerlich nicht erkennbare Mängel müssen gleich nach ihrer Entdeckung unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden; die Anzeige an die Post muß innerhalb 24 Stunden, an die Bahn innerhalb einer Woche nach Abnahme schriftlich erfolgen. Schadensersatzansprüche sind zunächst bei der Post oder Bahn zu stellen; im Falle der Ablehnung oder nur teilweisen Befriedigung veranlasse ich das Weitere und bitte, die behördliche Entscheidung mir zu diesem Zwecke einzusenden. Kriegsrisiko wird nur auf besonderen Wunsch gedeckt.*

Zahlungsbedingungen.



Meine Lieferungen sind 60 Tage nach Datum der Rechnung ohne jeden Abzug fällig. Bei späterer Zahlung sind Verzugszinsen von 60/0 pro anno vom Tage der Fälligkeit bis zum Tage der Zahlung zu vergüten. Bei früherer Zahlung vergüte ich 10/0 per Monat Skonto.

Mir noch unbekannte Besteller werden gebeten, entweder Bank- oder andere gute Referenzen aufzugeben, oder aber den Betrag der Bestellung im voraus unter Abzug von 2 0/0 Skonto einzusenden.

Nachnahme-Sendungen sind zu vermeiden, da sie soweit noch zulässig, außer sehr hohen Kosten auch Kursverluste verursachen.

Die Preise sind in Reichsmark gestellt, Gutschriften erfolgen immer erst an dem Tage und in der Höhe, wie die Gelder in Deutschland bei mir eingehen.

Zahlungen sind, wo Verrechnungsabkommen mit Deutschland bestehen, im vorgeschriebenen Clearing-Wege zu leisten; sonst erbitte ich sie durch Scheck auf Berlin oder auf Postscheckkonto Erfurt Nr. 1117 oder auf Reichsbank-Girokonto, oder Bankkonto Adolph Stürcke, Erfurt, Dresdner Bank, Filiale Erfurt, Deutsche Gartenbau-Kredit A.-G., Berlin NW 40.

 *Deutsche Reichsmarknoten werden nicht in Zahlung genommen, unzulässig sind auch Zahlungen aus dem Inland, wenn sie nicht nachweisbar aus freien Reichsmark geleistet werden.* 

Die Telegrammworte bitte ich bei brieflichen Aufträgen nicht zu benutzen.

Erfurt, Dezember 1939.

ERNST BENARY.

Meine Farbentafel und Farbenbezeichnungen nach Ostwald.

Meine Farbentafel enthält 728 Farbtöne mit Bezeichnungen des Ostwald'schen Farbensystems; die meisten Blumenfarben sind darauf vertreten. Diese Farbentafel steht meinen Geschäftsfreunden zum Preise von *M* 1.80 zur Verfügung.

Mit der Einführung der Farbentafel, welcher das Ostwald'sche Farbensystem zugrunde gelegt ist, habe ich eine umwälzende Aenderung auf dem Gebiete des gärtnerischen Katalogwesens eingeführt.

Die gewohnten Farbenbeschreibungen der Blumen durch Worte in Pflanzen- und Samenverzeichnissen sind längst als zu ungenau und häufig irreführend erkannt worden. Sie sind nunmehr durch die genauen Ostwald'schen Bezeichnungen ersetzt. Diese, bestehend aus einer Zahl und zwei Buchstaben, sind hinter den meisten Farbworten eingeschaltet. Durch Aufsuchen der gleichen Farbbezeichnungen auf der Farbentafel werden mit Leichtigkeit die wirklichen Blumenfarben festgestellt und sinnfällig vor Augen geführt.

Bei einfarbigen Blüten, welche ihre Farbe vom Erblühen bis zum Abblühen nicht wesentlich verändern, läßt das Verfahren nichts zu wünschen übrig; so sind zum Beispiel die Farben der meisten Levkojen und Edelweizen u. a. so eindeutig bestimmt, daß kein Zweifel möglich ist.

Bei Blumen, die gleichzeitig mehrere Farbtöne enthalten, wurden diese nach Möglichkeit berücksichtigt; so bedeutet bei Triumph-Aster zinnoberkarmin 8,5/9pc, daß in dieser Aster die beiden Farbtöne 8,5 und 9pc enthalten sind, bei karmesin 9,5pa/ra, daß deren Farbe von 9,5pa in 9,5ra übergeht.

Viele Blüten verändern ihre Farbe vom Aufblühen bis zum vollen Erblühen und bis zum Abblühen. Bei solchen wurde die Farbe grundsätzlich in voll erblühtem Zustand, d. h. auf dem Höhepunkt des Entwicklungsstadiums, gemessen.

Gewisse besonders tiefe, namentlich samtige Farben, welche die Natur bei Blumen in reichem Maße hervorbringt, z. B. bei Gloxinien, Stiefmütterchen u. a. können auf künstlichem Wege noch nicht hinreichend nachgebildet werden und mußten vorläufig weggelassen werden.

In der heutigen Zeit, wo erfreulicherweise auf Farbenharmonie auch in Gärten und Wohnräumen gesteigerter Wert gelegt wird, ist es für meine Kundschaft von allergrößtem Wert, daß sie durch diese grundlegende Neuerung in die Lage versetzt wird, bei ihrer Auswahl von Blumensamen in meinem Samenverzeichnis die Sorten herauszufinden, welche wirklich später Blüten in den gewünschten Farben hervorbringen, und daß sie auf diese Weise vor den Enttäuschungen bewahrt bleibt, welche infolge fehlerhafter und ungenauer Farbenbeschreibungen eintreten müssen.

Diese neue Art der exakten Farbenbezeichnungen in Verbindung mit meiner Farbentafel hat bei meinen zahlreichen Geschäftsfreunden und sonstigen Interessenten größtes Aufsehen erregt und Anerkennung gefunden. In vielen schmeichelhaften Zuschriften bin ich zur Durchführung dieser praktischen, grundlegenden Neuerung beglückwünscht worden. Samenhändler, Gärtner, Blumengeschäftsinhaber, Gartenarchitekten und Liebhaber haben mir ihre Befriedigung ausgesprochen über die große Hilfe, welche ihnen die Farbentafel bei der Auswahl und beim Verkauf von Blumensamen, bei der Ausschmückung von Gärten und Zimmern leistete.

Meine Farbentafel, enthaltend 728 Farbtöne Preis *M* 1.80.

auf Leinwand aufgezogen, Taschenformat " " 3.—.

Farbentafel und Preisverzeichnis sind durch D. R. G. M. geschützt.

Denjenigen meiner Kunden, welche sich für die Ostwald'sche Farbenlehre interessieren und sich damit zu beschäftigen wünschen, empfehle ich:

Farbennormblatt der Deutschen Werkstelle für Farbkunde Preis *M* —.20.

Die Farbfibel von Wilhelm Ostwald mit 10 Zeichnungen und 252 Farben " " 10.—.

24 Farbmeßdreiecke nebst Wortbezeichnungen für die Ostwald'schen Farbnormen und kurzem Abriß der Farblehre. Farbatlas, herausgegeben von Prof. F. A. O. Krüger, Deutsche Werkstelle für Farbkunde, Dresden " " 6.50.

Ernst Benary

Neuheiten 1939/40

Samennachbau untersagt lt. Ziff. 1 der Allgemeinen Lieferungsbedingungen.
Lichtbildabzüge der folgenden Neuheiten je 50 Rpf.



⊙ HERKULES-ASTER, purpurviolett (Benary)

(Drahtwort: **ulmay**)

Im Sortiment der Herkules-Astern fehlte bisher ein tiefes Purpurviolett (10,5/11re/pc). Diese neue Farbensorte besitzt alle Vorzüge der echten Herkules-Aster: Hochgewölbte Riesenblumen mit langen, leicht gewellten Zungenblüten, besonders starke Stiele, kräftigen, geschlossenen Bau von nur 40 cm Höhe. Herkules-Astern liefern bei guter Topf- oder Beetkultur hochgeschätzte Schaublumen.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

Verbraucherpreis 1 „ „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zdyne**) RM. 3.90.

⊙ VIKTORIA MAMMUT-ASTER ZARTHORTENSIA (Benary)

(Drahtwort: **ulmba**)

Sehr große, gewölbte und volle Blumen vom ebenmäßigen Bau einer Viktoria-Aster zeichnen diese Sorte aus. Über den fast weißen Blüten liegt ein leichter rosa (8,5/9 ca) Schein, welcher der etwas massigen fast halbkugeligen Blume eine feine, zarte Note verleiht. Die reichblühenden Pflanzen zeigen geschlossenen Bau, werden ca. 45—50 cm hoch und tragen ihre Riesenblumen waagrecht auf straffen, aufrechten Stielen.

100 Port. RM. 48.—.

10 „ „ 5.20.

Verbraucherpreis 1 „ „ —.90.



Druckstock (Drahtwort: **Zfmie**) RM. 4.50.



☉☉ **BEGONIA HYBRIDA** **MULTIFLORA „HEIMAT“** (Benary) (Drahtwort: ullak)

Die 6—7 cm großen, einfachen Blumen dieser Neuzüchtung sind auffallend schön gefärbt. Leuchtend lachsorange (6/6,5/7 na/la) stehen sie, von straffen Stielen getragen, in großer Zahl frei über dem schmalen, dunkelgrünen, dichten Laub. Die Pflanzen werden etwa 20 cm hoch; als Beetbepflanzung verwendet bilden sie einen Farbenteppich von blendender Wirkung; auch als Topfpflanze ist sie warm zu empfehlen. Begonia „Heimat“ fällt treu aus Samen, sie blüht auffallend früh, trotzdem hält die reiche Blüte an bis zum Frost.

100 Port. RM. 52.—, 10 Port. RM. 5.60.

Verbraucherpreis 1 „ „ 1.—.

Druckstock (Drahtwort: Zffio) RM. 4.10.

☉☉ **BEGONIA GRACILIS HETEROSIS** **„STUTTGART 1939“**

(Benary) (Drahtwort: ulldu)

Ein Bastard von stark ausgeprägter, schöner Eigenart und ausgeglichener Qualität. Sein gleichmäßig dunkelrotbraunes, glänzendes Laub wirkt in seltener Harmonie zusammen mit den kräftig karminrosa (8,5/9 na/la) gefärbten großen Blüten. Letztere haben einen Durchmesser von ca. 4 cm. Die Pflanzen wachsen buschig, vom Grunde verzweigt und erreichen 25 cm Höhe. — Eine Beetbegonie, die, wo immer sie gezeigt wurde, zuletzt auf der Reichsgartenschau Stuttgart, ungeteilte Bewunderung und Anerkennung fand.

100 Port. in farbigen Tüten
RM. 80.—.

10 Port. in farbigen Tüten
RM. 8.80.

Verbraucherpreis: 1 Pkt. „ 1.40.
Vierfarbendruckstock „ 18.—.

Druckstock
(Drahtwort: Zfoia) **RM. 3.85.**



Druckstock (Drahtwort: Zfhou) RM. 3.65.



⊙ ALYSSUM BENTHAMII (MARITIMUM) COMPACTUM „VIOLETTKÖNIGIN“ (Drahtwort: ulodo)

Das erste Sommeralyssum von tiefer, kräftiger Färbung. Die 12—15 cm hohen und bis 25 cm im Durchmesser breiten, lange und reichblühenden, buschigen Pflanzen sind den ganzen Sommer hindurch übersät mit süßduftenden, leuchtend violetten [11,5 na/na] Blumen. Werden die Pflanzen nach dem ersten Flor zurückgeschnitten und bei Trockenheit genügend und rechtzeitig bewässert, setzt bald eine zweite, bis zum Frost währende Blüte ein.

Die Pflanzen bilden Teppiche und eignen sich vortrefflich als Unterpflanzung und Bodenbedeckung. Für Einfassungen und Böschungen bildet das niedrige Steinkraut wertvolles Pflanzmaterial. Es ist sehr anspruchslos und gedeiht in jedem durchlässigen Gartenboden in sonniger bis halbschattiger Lage. Bei leichter Vorkultur nach Märzsaat ins Frühbeet blühen die Pflanzen ab Juni; nach Freilandaussaat, welche von April bis Juli erfolgen kann, entsprechend später.

100 Port. RM. 30.—, 10 Port. RM. 3.30.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.60.



⊙ MINIATUR-CALENDULA

zeichnet sich durch außerordentliche Reichblütigkeit aus. Die zierlichen Blumen von ca. 5½ cm Durchmesser werden von dünnen Stielen getragen und geben ein gefälliges Schnittmaterial. Um eine kleine dunkle (7,5/8 pn) Mitte reihen sich die Petalen, welche an den Spitzen fein rotbraun gesäumt und zuweilen auf der Rückseite auch braun schattiert sind. Nach dem Rande zu sind die Blumen heller getönt.

Die ca. 40 cm hohen Pflanzen eignen sich für Beete, bunte Rabatten und Gruppen und ebenso für höhere Einfassungen.

„KANARIENVOGEL“ (Drahtwort: ulnow), leuchtend kanariengelb (1,5/2/3 na) mit bronzebraun (7/7,5 pl/pn) gesäumten Spitzen.

„GOLDFINK“ (Drahtwort: ulnpa), goldorange (4,5 na/4 pa) nach dem Rande zu heller (2,5/3 na).

Jede Sorte: 100 Port. RM. 30.—
10 „ „ 3.30.

Verbraucherpreis 1 „ „ —.60.

Druckstock (Drahtwort: Zfmuy) RM. 3.65.

⊙ RIESEN-CHABAUDNELKE „GELBE VOLLENDUNG“

(Drahtwort: ullry)

ist eine wertvolle Verbesserung der älteren rein-gelben Chabaudnelke. Die edlen, langgestielten und hochgewölbten Blumen sind erheblich größer, bis 8 cm im Durchmesser, ihre Farbe ist ein intensiveres kanariengelb (1 ga/la). Diese aparte Sorte kann unter die besten Chabaudnelken eingereiht werden und wird einen bevorzugten Platz in der Binderei einnehmen.

100 Port. RM. 48.—.

10 „ „ 5.20.

Verbraucherpreis 1 „ „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: Zfigo) RM. 4.20.



⊙ CHRYSANTHEMUM CARINATUM „FROHE MISCHUNG“

Diese Einjahrs-Chrysanthemum-Mischung ist außerordentlich farbenfroh und -prächtig. Sie enthält völlig neue, überraschende Farbtöne und Farbenzusammenstellungen. Orangescharlach, Kupfer, Karmin und Altrosa, Hell- und Goldgelb und Weiß mit breiteren oder schmalen Ringen und Bändern in dunkel-purpurnen, braunen, roten, orangefarbenen oder gelben Tönen seien nur als Beispiele aus der Farbenfülle herausgegriffen. Um die dunkle Mittelscheibe mit den gelben Staubgefäßen reihen sich die breiten Zungenblüten, oft drei- bis vierfarbig gebändert. Die Leuchtkraft der kontrastierenden Farbenzusammenstellungen ist besonders auffallend. Die schmucken Blumen stehen in reicher Menge über dem festen Fiederlaub.



Chrysanthemum carinatum kann man nach leichter Vorkultur verpflanzen oder ab April an Ort und Stelle, möglichst in sonniger Lage aussäen, wo sie dann vom Juni ab bis September unermüdlich und überreich blühen.

Als dankbare Einjahrsblume für Beete, Bänder und Gruppen, anspruchslos in Anzucht und Pflege, als unermüdlicher Blüher und haltbare Vasenblume kann Chrysanthemum carinatum seinesgleichen suchen.

100 Port. in farb. Tüten RM. 30.—.

10 „ „ „ „ „ 3.30.

Verbraucherpreis 1 Port. „ —.60.

Druckstock (Drahtwort: Zfoto) RM. 3.30.

⊙ DELPHINIUM SINENSE „BLAUER SPIEGEL“ (Benary)

Siehe das Bild auf der vorderen Umschlagseite.

(Drahtwort: ulosi)

Ein Rittersporn ohne Sporen, dessen große, runde, leuchtend ultramarinblaue (12,5/13 ra) Blumen dem Beschauer in waagerechter Haltung voll entgegenstrahlen, so daß die üppige Farbe in ihrer ganzen Schönheit und Tiefe vorteilhaft zur Geltung kommt. Eine größere Gruppe oder Fläche dieses überaus reichblühenden Rittersporns bringt eine unvergleichliche Farbenwirkung hervor.

Die 40—60 cm hohen Pflanzen lassen sich für Farbbänder und Beete ebenso wie zur Belebung buntbepflanzter Rabatten durch kleinere Trupps gleich vorteilhaft verwenden. Sie liefern einzig schöne, lange haltbare Schnittblumen für Vasenschmuck. Die Abbildung zeigt den Unterschied des Blütenstandes bei „Blauer Spiegel“ und anderen Sorten.

Ein luftiger, sonniger Standort in gutem, durchlässigen Gartenboden sagt dem Rittersporn besonders zu. Er blüht bei zweijähriger Kultur im Juni und Juli, als Einjahrs-pflanze behandelt etwas später.

100 Port. in farb. Tüten RM. 48.—.

10 „ „ „ „ „ 5.20.

Verbraucherpreis 1 Port. „ —.90.

Vierfarbendruckstock „ 18.—.



Blauer Spiegel. sinense blau.
Druckstock (Drahtwort Zfeex) RM. 2.40.



Druckstock (Drahtwort: Zfoje) RM. 3.85.



4⊙ **DELPHINIUM HYBR. GIGANTEUM** **FL. PL. „MEISTERKLASSE“.**

Beim Heranzüchten dieser neuen überragenden Rasse wurde besonders auf Schönheit und Reinheit der Farben Bedacht genommen. Sie enthält Pflanzen mit Blumen von schneieigem Weiß bis zum dunkelsten Veilchenblau mit allen dazwischensliegenden, teilweise pastellfarbigen Tönen, auch schöne gelblichblühende sind darunter. Die meisten Pflanzen bringen gefüllte Blüten von einer für Rittersporn außerordentlichen Größe. Viele Einzelblumen haben 6 cm Durchmesser, dabei sind dieselben von edler Form und fügen sich zu einem harmonischen Aufbau des Blütenstandes zusammen. Dünne, drahtartige, windfeste Stiele, gegen Meltau widerstandsfähiges Blattwerk und kräftiger Wuchs sind weitere Eigenschaften, welche sich zu schönem Gesamtbild vereinigen.

100 Port. RM. 125.—, 10 Port. RM. 15.—.

Verbraucherpreis 1 „ „ 2.50.

Druckstock (Drahtwort: Zfpuu) RM. 3.20.

4⊙ **GAILLARDIA GRANDIFLORA „SONNE“ (Benary)** (Drahtwort: ullib)

Siehe das Bild auf der Rückseite dieses Verzeichnisses.

Die Kokarden- oder Malerblume ist eine hochgeschätzte Rabattenstaude und unübertreffliche Schnittblume. Meinen früheren Züchtungen „Bremen“ und „Burgunder“ tritt meine heute angebotene Neuheit würdig zur Seite. Der Name „Sonne“ sei ihr Empfehlung.

Das tiefe Sonnengold mit seinem warmen Leuchten erregte schon während der langjährigen Zuchtarbeit die Bewunderung der Besucher meiner Kulturen. Die großen, haltbaren Margareten-Blumen sind hellgoldgelb (3/3,5 Ia), goldorange (4,5/5 ia) getönt, eine fabelhafte Bindefarbe, und stehen auf langen, festen Stielen. Sie sind eine Zierde für Garten und Heim und in Vasen bei Tage wie bei Kunstlicht gleich wirkungsvoll. Bei Märzsaat erhält man bereits im ersten Jahre einen Blumenflor, während bei späterer Aussaatzeit die Pflanzen im darauffolgenden Sommer vom Juni bis zum Herbst überreich blühen.

100 Port. in farb. Tüten RM. 48.—.

10 „ „ „ „ „ 5.20.

Verbraucherpreis 1 Port. „ —.90.

Vierfarbendruckstock „ 18.—.



Druckstock (Drahtwort: Zfeli) RM. 4.30.

⊙ ECHIU M PLANTAGINEUM „GRUPPENWEISS“ (Benary)

ist ein wertvolles Gegenstück zu der von mir eingeführten Sorte „Gruppenblau“. Die von Juni bis August reichblühenden Pflanzen wachsen buschig und gedungen und werden nur 35 cm hoch. Ihre großen, reinweißen Blumen werden eifrig von Bienen befliegen. Für Beete und niedrige Gruppen ist dieser Natterkopf Gruppenweiß eine nützliche Einjahrsbepflanzung.

100 g RM. 10.—, 10 g RM. 1.40.

100 Port. RM. 32.—, 10 Port. „ 3.50.

Verbraucherpreis 1 „ „ —.60.



Druckstock (Drahtwort: Zfeiy) RM. 3.20.



Druckstock (Drahtwort: Zfnuo) RM. 4.—.

⊙ GODETIA „HISTON GLORY“ (Drahtwort: ulnus)

Die Farbenzusammenstellung von Reinweiß mit lachsscharlach [7,5 na/la] Flecken in den Blumen dieser eigenartigen zweifarbigten Godetia macht sie besonders anziehend. Auf Beeten, Rabatten und Bändern geben ihre ca. 30 cm hohen Pflanzen dem sommerlichen Garten eine heitere, frohe Note. Das Interesse, welches dieser reizenden neuen Sorte bereits von allen Besuchern meiner Kulturen entgegengebracht wurde, läßt auf eine gute Aufnahme bei Garten- und Blumenfreunden schließen.

100 Port. RM. 30.—, 10 Port. RM. 3.30.

Verbraucherpreis 1 „ „ —.60.

⊙ GODETIA „LACHSROSA ZWERG“ (Drahtwort: ulnao)

Diese reizende Zwerg-Godetia ist nur 20 cm hoch, sie eignet sich ganz vorzüglich für Einfassungen, Farbenbänder und niedrige Tuffs im sommerlichen Garten. Ein feines lebhaftes Lachsrosa (8/8,5 la/ia), am Grunde weiß abgesetzt, verleiht ihrem reichen Flor einen duftigen Seidenglanz. Auch im Zusammenklang mit anderen Farben kann der Sortenkenner und geschickte Gestalter hier ungeahnte, reizvolle Bilder schaffen, bei einfachster Kultur und geringster Pflege der Pflanzen; man kann an Ort und Stelle aussäen oder auch verpflanzen.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.

Verbraucherpreis 1 „ „ —.80.



Druckstock (Drahtwort: Zfoas) RM. 3.15.

☉ GAZANIA SPLENDENS, NEUE GROSSBLUMIGE SPIELARTEN

(Drahtwort: **uloax**)

Die schön geformten Blumen dieser „Mittagsgold“-Hybriden sind orange- [4,5/5 ra], gold- [2,5—3,5 ra] oder schwefelgelb [1,5/2 ra] gefärbt. Sie sind meist mit einem fast schwarzen bis olivgrünen [1 pl/pn], manchmal weiß getupften Ring um die Blumenmitte wirkungsvoll gezeichnet. Die Blätter sind glänzend grün mit weißer Rückseite. Diese Korbblütler geben ihr Bestes in den Mittagsstunden an einem warmen, sonnigen Standorte. Sie blühen bei früher Aussaat unter Glas schon im ersten Jahre. Bei entsprechendem Winterschutz sind sie auch mehrjährig zu kultivieren. Die Pflanzen erreichen dann bei etwa 20 cm Höhe einen Durchmesser von 70 cm und mehr und bilden bis zum Herbst ununterbrochen blühende Polster.

1000 Korn RM. 14.—, 100 Port. RM. 40.—.

10 Port. (25 K.) „ 4.40.

Verbraucherpreis 1 „ „ „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: Zfoyj) RM. 3.70.



☉ NAEGELIA HYBRIDA COMPACTA, niedrige großblumige Spielarten (Drahtwort: **ulorg**)



Druckstock (Drahtwort: Zfpoi) RM. 3.—.

Die Naegelien zählen mit Gloxinien, Streptocarpus und Saintpaulien zu den marktfähigsten Arten von Gesneriaceen. Mit dem Erscheinen dieser neuen Hybriden wird ihr Handelswert besser erkannt werden und ihre Verwendung schnell zunehmen. Die Mischung enthält leuchtende Farben: karminrosa, karminrot, hell- und dunkelzinnoberröt, orange. Die breiten röhrenförmigen Korollen und weit zurückgeboogenen Blütenlappen sind im Innern milchweiß oder goldgelb gefärbt, fein punktiert, zuweilen auch gestreift und zwar stets in der Farbe, welche die Blüte außen zeigt. Kultur wie bei Gloxinien. Die Sämlinge von Januar-Aussaat blühen Ende Juli; sie werden 20 cm hoch und bringen 2—3 Rispen hervor. Im nächsten Jahre erreichen

die aus Rhizomen gezogenen Pflanzen 25—30 cm Höhe und bilden 4—6 Rispen, die dicht mit Blüten besetzt sind.

Mit ihrer Blütenfülle auf kurzen Stielen unmittelbar über dem prächtig gezeichneten Laubwerk liefern die Pflanzen gedrungene, gangbare Marktware. Ihre Blühdauer im Zimmer beträgt 4 Wochen und mehr.

Von allen Gesneria-Arten eignen sich die Naegelien am besten für den Winterflor. Mai-Aussaaten ergeben blühende Pflanzen in der Zeit von Dezember bis März. Ihre Rhizome können im Mai—Juni wieder für den Winterflor angetrieben werden.

100 Port. RM. 60.—, 10 Port. RM. 6.60.

Verbraucherpreis: 1 „ „ 1.20.

◎ **PETUNIA GRANDIFLORA FIMBRIATA NANA**
„ALLGEFÜLLTE ERFURTER ZWERG“ (Benary)

(Drahtwort: ulont)



ist das Ergebnis erprobter eigener gewissenhafter Zuchtarbeit und stellt eine Verbesserung der japanischen „Viktoria - Petunien“ dar. Die Pflanzen wachsen etwas niedriger und kompakter; sie werden ca. 25 cm hoch und sind vom Grund an reich verzweigt. Das Farbenspiel der ballförmigen, gefüllten, gefransten Blumen ist erfreulich reichhaltig, sämtliche Sämlinge blühen gefüllt, ein guter Prozentsatz großblumig. Für Beete, Töpfe und Fensterkästen ist diese Form ebenso wertvoll wie bei den einfach blühenden Erfurter Zwergpetunien und bildet dank ihrer vollen Blumen einen ausgezeichneten Schmuck.

1000 Korn RM. 8.—.

100 Port. RM. 60.—., 10 Port. „ 6.60.

Verbraucherpreis:

1 Port. (à 60 Korn) RM. 1.20.

Druckstock (Drahtwort: Zflyo) RM. 4.20.

◎ **PETUNIA GRANDIFLORA ERFURTER ZWERG** (Drahtwort: ulloh)
„MARKTPRINZESSIN“ (Benary). *Siehe das vordere Umschlagbild.*

Mit dem Erscheinen meiner Petunien-Neuheit „Marktkönigin“ im Jahre 1930/31, heute einer der gefragtesten großblumigen Sorten, erwuchs in Verbraucherkreisen und beim Züchter der Wunsch, deren leuchtendstes Rot aller Petunien auch in der Erfurter Zwerg-Klasse zu besitzen; erfreut sich diese doch ihrer vielseitigen Verwendungsmöglichkeit wegen von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit.

Deshalb kreuzte ich „Marktkönigin“ mit einer Erfurter Zwergpetunia und gewann eine „Marktprinzessin“, welche die besten Eigenschaften beider Eltern in sich vereint. Das lebhaft Karminrot (8,5/9 ra) der

Blumen wird von einer scharlachfarbenen (8/8,5 ra/re) Auflage durchglüht. Die Leuchtkraft der Farbe läßt sich schwer wiedergeben und meine Farbentafel kann nur einen Anhalt bieten; denn in Wirklichkeit ist das auffallende Rot weit intensiver.

Der niedrige, geschlossene Bau der Pflanzen von ca. 30 cm Höhe macht die Marktprinzessin zu einer bevorrechtigten Sorte für Balkon- und Fensterkästen, für Topfkultur, Beete und Rabatten, gleich wirkungsvoll allein oder in abgestimmter Zusammenstellung mit anderen bewährten Farbenpetunien.

100 Port. in farbigen Tüten RM. 52.—.

10 „ „ „ „ 5.60.

Verbraucherpreis 1 Port. „ 1.—.

Vierfarbendruckstock „ 16.—.



Druckstock (Drahtwort Zfese) RM. 3.—.

◎ **PETUNIA HYBRIDA „HOLLYWOOD STAR“** (Drahtwort: uloca)

fällt durch ihre ungewöhnliche Blumenform sofort ins Auge. Ihre Blüten sind nicht rund sondern fünfstrahlig sternförmig. Diese Eigenart verleiht der Sorte ihren besonderen Reiz. Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes Brillantrosa [9 pa/9,5 na] mit hellem, gelblichem [2 lc/ne] Schlund. Die Pflanzen werden ungefähr 30 cm hoch, blühen früh und überreich; sie sind für Beetbepflanzung warm zu empfehlen.

10 g RM. 6.—., 1 g RM. —.70.

○ PETUNIA SUPERBISSIMA NANA KERMESINA

(Drahtwort: ullpe)

Durch mehrjähriges Ausleseverfahren habe ich nun auch die leuchtend karmesinrote (9,5 ra/pa) Farbensorte der halbhohen Riesenpetunien soweit durchgezüchtet, daß ich sie unbedenklich meiner Kundschaft als erstklassig empfehlen kann. Sie weist bei einer Höhe von 40—50 cm und ausgeglichener, prächtiger Blütenfarbe alle guten Eigenschaften der *Petunia superbissima nana* auf.

100 Port. RM. 52.—, 10 Port. RM. 5.60.

Verbraucherpreis 1 „ „ 1.—.

Druckstock (Drahtwort: Zfema) RM. 4.20.



○ PETUNIA SUPERBISSIMA „LACHSKÖNIGIN“ (Drahtwort: ulndy)



Diese reizende Riesen-Petunie bereichert das Sortiment der Superbissima-Petunien um einen wertvollen, völlig neuen Farbton. Der filigranfein geaderte charakteristische Superbissima-Schlund wird von einem ebhaften, leuchtenden Lachsrosa (8,5/9 ga/la) umrahmt, welches nach dem zierlich gewellten Blütenrande zu durch ein feines purpurnes Adernetz gehoben wird.

Diese liebliche, einzigartige Farbtonung, im Verein mit der edlen Blumenform verleiht unserer neuen „Lachskönigin“ eine besonders anziehende und festliche Note.

100 Port. RM. 52.—, 10 Port. RM. 5.60.

Verbraucherpreis: 1 „ „ 1.—.

Druckstock (Drahtwort: Zfoel) RM. 4.30.

○ PRIMULA SINENSIS STELLATA „VIVID“.

(Drahtwort: ulnek)

Das fabelhafte, lebhafte Orangescharlach der neuen Chineserprimel Blender (Dazzler) gab Anreiz zu mannigfachen Kreuzungen mit den verschiedenen anderen Primeltypen. Nach der gefüllten Blender und der mehr ins Lachsfarbige neigenden Samuel Ryder erhalten wir nun aus England die dort besonders geschätzte Sternblüten-Primel in intensivem Orangescharlach, schon durch den Namen „Vivid“ treffend gekennzeichnet. Ihre leicht gefransten Einzelblumen erreichen einen Durchmesser von 4 cm und stehen an dichtbesetzten Dolden frei über dem Laube.

100 Port. RM. 52.—, 10 Port. RM. 5.60.

Verbraucherpreis 1 „ „ 1.—.

Frühere Neuheiten und Spezialitäten

△ ALLOPLECTUS CAPITATUS Hook. (A. SPECIOSUS Lind.)

(Drahtwort: **ulkau**)

Eine alte, in Columbien beheimatete, interessante und sehr dekorative Gesneriaceae.

Die Pflanze erreicht eine Höhe von 40—50 cm. Ihre 25 cm langen, ovalen Blätter sitzen paarig angeordnet an dem vierkantigen Stengel. Die sammetartig glänzende Oberseite des Blattes ist smaragdgrün und dicht mit seidenfeinen Härchen besetzt. Rippen und Adern sind auf der Unterseite blutrot gefärbt.

Bei Januar-Aussaat blühen die Pflanzen von Mai des nächsten Jahres an bis August. Kultur in sandiger Lauberde. Standort: Im Winter Warmhaus, im Sommer temperiertes Haus.

Sehr interessant ist der Bau der Blüten, die in dichter Anordnung in winkelständigen Dolden stehen. Aus den blutroten [7,5/8 pe/re] kappenförmigen Kelchen, deren Blätter gezähnt und stark zurückgebogen sind, treten die gelben [4 gc], 2 cm langen und dicht behaarten Korollen hervor. Da seltene Pflanzen heute wieder verlangt werden, so wird diese schöne Blatt- und eigenartige Blütenpflanze sicher gute Aufnahme finden.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

Verbraucherpreis 1 „ „ —.90.



Druckstock (Drahtwort: **zezhu**) RM. 2.60.

⊕⊙ ANTIRRHINUM HYBR. „WUNDERTEPPICH“,

wichtige Verbesserung der reizenden Steingarten-Löwenmaul-Mischung in reichem Farbenspiel.

100 Port. RM. 24.—, 10 Port. RM. 2.60., 100 g RM. 15.40., 10 g RM. 2.—.

△⊙ BEGONIA MULTIFLORA FL. PL. „FRAU HELENE HARMS“ (Benary) (Drahtwort: **ulguz**)

Unter den gefüllten multiflora-Begonien nimmt die reichblühende, sonnenbeständige gelbe Beetsorte „Frau Helene Harms“ eine bevorzugte Stellung ein.

Da ihre Vermehrung nur vegetativ möglich war, und die Knollen deshalb hoch im Preise standen, lag das Zuchtziel nahe, von dieser wertvollen Sorte brauchbaren Samen zu gewinnen.

Seit 1929 ist in meiner Firma in dieser Richtung gearbeitet worden.

Heute bin ich in der Lage, Samen von dieser Begonie anzubieten, der nicht nur die Farbe, sondern auch die Füllung der echten „Frau Helene Harms“ zu 90—95% treu vererbt. Die Blumen von 3—4 cm Durchmesser zeigen das tiefe Kanariengelb [1,5 ga/ia], die Belsaubung, die kleine schmale und längliche Form.

Die Abbildung zeigt eine einjährige Sämlingspflanze. Im zweiten Jahr ergeben einjährige Knollen von 2½—3 cm Durchmesser sehr breite und vollblühende Pflanzen.

Die Sämlinge sind ebenso widerstandsfähig gegen Regen und Sonne wie die aus Stecklingen oder Knollenteilung gezogenen Pflanzen.

100 Port. RM. 56.—, 10 Port. RM. 6.20.

Verbraucherpreis 1 „ „ 1.—.



Druckstock (Drahtwort: **zewuu**) RM. 3.70.

⊕⊙ **BEGONIA SEMPERFLORENS HETEROSIS „ESSEN 1938“**
(Benary) (Drahtwort: ulgoa)



Dieser neue Bastard fällt durch seine seltene, in *Begonia semperflorens* noch nicht vertretene Färbung auf.

Die $2\frac{1}{2}$ cm breiten Knospen zeigen ein helles Kirschrot [7,5/8 ra], während die 5×3 cm große Blüte amarant-kirschrot [8/8,5 pa/pc] gefärbt ist. Dadurch, daß das Zentrum der Blüte lila [10 ea] hervorleuchtet, wirkt diese neue Färbung besonders reizvoll und eigenartig. Die Pflanzen verzweigen sich stark; sie wachsen einheitlich bis zu einer Höhe von 25 cm, sind gegen Nässe und Hitze sehr widerstandsfähig, und da auch die Blütenfarbe ganz gleichmäßig ist, wird diese schöne und aparte Sorte zur Beet- und Gruppenbepflanzung sehr willkommen sein.

„Essen 1938“ ist im Jahre 1937 in den Reichsversuchsfeldern sehr günstig beurteilt, mit der Note 1, „sehr gut“ bewertet und in die Reichssortenliste aufgenommen worden.

Auf der großen Erlfurter Begonienterrasse der Reichsgartenschau Essen hat sie sich vorzüglich bewährt.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: zeuuo) RM. 4.50.

⊕⊙ **BEGONIA SEMPERFLORENS HETEROSIS „SCHNEE“**
(Benary) (Drahtwort: ulewk).

Name geschützt.

Dieser neue, schneeweiße, sehr reichblühende Bastard zeichnet sich durch große Widerstandsfähigkeit gegen Hitze, Trockenheit und Nässe aus. Die Pflanzen blühen auch bei ungünstigem Wetter reich und die Blüten behalten die frische reinweiße Farbe.

Da die Stengel rötlich und die Blätter hellgrün sind, tritt das reine Weiß der mittelgroßen Blüten sehr klar hervor. Die Höhe der buschigen Pflanzen beträgt ca. 25 cm. Auf den Versuchsfeldern des Reichsnährstandes wurde diese neue Bastardsorte allgemein bewundert und der Reichssortenliste eingegliedert.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.75.

Druckstock (Drahtwort: zeobr) RM. 3.80.



⊕⊙ **BEGONIA GRACILIS HETEROSIS „DRESDEN 1936“** (Benary)
(Name durch Warenzeichen geschützt.)

1 g RM. 28.—, 100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40., Verbraucherpreis 1 Port. RM. —.75.

⊕⊙ **BEGONIA MULTIFLORA FL. PL. „KUPFERGOLD“** (Benary)

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20., Verbraucherpreis 1 Port. RM. —.90.

⊙ CALLIOPSIS DRUMMONDII „GOLDKRONE“

Großblumige, verbesserte Form der beliebten Sommerblume, zwei Fuß hoch, außerordentlich reich besetzt mit Blüten von goldgelber [3 ra] Farbe mit braunroter [7,5 ri/pl] Mittelzone. Ausgezeichnet mit dem Wertzeugnis der amerikanischen Neuheitenprüfungen.

kg RM. 30.—, 100 g RM. 3.60., 10 g RM. —.50.

Druckstock (Drahtwort: zfcia) RM. 2.80.



⊙ CHRYSANTHEMUM SEGETUM „ZEBRA“ (Benary)

(Drahtwort: ulfui)

Die einjährigen Chrysanthemum gehören mit zu den dankbarsten Sommerblumen, sind außerdem anspruchslos und leicht in Anzucht und Pflege. Schier unermüdlich ist ihre Blühwilligkeit.

Chrysanthemum segetum Zebra ist die erste, ausgesprochen zweifarbige Sorte in der Chr. segetum-Klasse. Das leuchtende Gelb [2 ra] der mittelgroßen Blumen von 5 cm Durchmesser wird umschlossen von einem Kranz mahagoniroter [6,5/7,5 re/ri] Petalenspitzen. Ein stimmungsvolles Farbenzusammenspiel von eigenartigem, anziehenden Reiz. Durch eine dunkle [7,5/8 pn] Mitte wird der Kontrast der Farben wesentlich verstärkt. Infolge des niedrigen, sich ausbreitenden Wuchses ist Chrysanthemum segetum Zebra für Bänder und als Randpflanzung vorzüglich geeignet. Als haltbare Schnitt- und Vasenblumen werden die einjährigen Wucherblumen von jeher sehr geschätzt.

100 g RM. 24.—, 10 g RM. 3.—.

100 Port. RM. 24.—, 10 Port. „ 2.60.



Druckstock (Drahtwort: zeufk) RM. 4.10.

⊙ CHRYSANTHEMUM CORONARIUM „GOLDKRONE“

Wie alle Sorten der Coronarium-Klasse bildet dieses neue einjährige Chrysanthemum starke, gut verzweigte Pflanzen, welche 100—120 cm hoch werden. Die gefüllten Blumen erscheinen außerordentlich zahlreich; eine Pflanze bringt ca. 40—60 Blüten hervor. Ihre Petalen sind geröhrt, diese Form verleiht den Blüten einen eigenartigen Reiz. Das Laub ist silbrig-grün und hebt sich vorteilhaft von den hellgelben Blüten ab. Die Einführung erhielt ein Wertzeugnis 1937 von der Königlich englischen Gartenbaugesellschaft.

100 g RM. 24.—, 10 g RM. 3.—.

100 Port. RM. 24.—, 10 Port. „ 2.60.

Verbraucherpreis 1 „ „ —.50.

Druckstock (Drahtwort: zfdeo) RM. 3.80.



⊙ CYNOGLOSSUM AMABILE COMPACTUM „FIRMAMENT“

(Benary) Ausgezeichnet mit der Bronzemedaille der amerikanischen Neuheitenprüfungen 1938.
(Drahtwort: **ulkbe**)

Um gute Schmuckwirkung mit Farbenzusammenstellungen auf Beeten, Rabatten und Schauanlagen zu erzielen, braucht der Gartengestalter Pflanzenmaterial, auf welches er sich bezüglich des Farbtons und der Blühwilligkeit verlassen kann. Ein solcher Werkstoff ist dieses neue „Sommervergißmeinnicht“ mit seinem reichen Flor in lebhaftem Indigo-Blau.

Aus gesund belaubten, gedrunghenen Büschen, sprießen gleichmäßig verteilt, zahlreiche, vom Grunde auf reichverzweigte, ca. 35—40 cm hohe Blütenstände hervor. Die Blumenrispen sind übersät mit leuchtend blauen [13/14 na], vergißmeinnichtähnlichen Blumen, gut geeignet für Vasenschmuck.

Anzucht und Pflege bieten keine Schwierigkeiten. Nach Vorkultur im Frühbeet oder Freilandaussaat blüht Cynoglossum Firmament in mäßig feuchten Böden am willigsten. Wenn die abgeblühten Blumenstengel rechtzeitig herausgeschnitten und die Pflanzen bei anhaltender Trockenheit bewässert werden, verlängert sich die Blütezeit bis weit in den Herbst hinein. Es erinnert an Anchusa capensis Blauer Vogel und ist wie diese auch als vorzügliche Bienen-nährpflanze wärmstens zu empfehlen.

100 Port. in farbigen Tüten RM. 12.—.
10 Port. „ 1.40.
kg RM. 36.—, 100 g RM. 4.40., 10 g „ —.60.

Zu diesem Samen lieferbar: Neuheitentüten
in Vierfarbendruck, 1000 Stück RM. 16.—.
Vierfarbendruckstock (7×8 cm) „ 16.—.

Druckstock (Drahtwort: **zezxa**) RM. 4.50.



⊙ COSMOS BIPINNATUS „SENSATION“

liefert herrliche Schnittblumen auf über 1 m hohen feinbelaubten Pflanzen. Die Mischung von weiß und rosa Tönen hat sich gut eingeführt. Nunmehr können auch Einzelfarben getrennt angeboten werden.

Sensation, Mischung

„ Unschuld, reinweiß
„ Rosenelfe, rosa
„ Karminkönig, rot

1 kg RM. 24.—, 100 g RM. 2.90., 10 g RM. —.40.
1 „ „ 32.—, 100 „ „ 4.—, 10 „ „ —.55.
1 „ „ 32.—, 100 „ „ 4.—, 10 „ „ —.55.
100 „ „ 4.80., 10 „ „ —.65.

⊙ LEVKOJE, MAMMUT-EXCELSIOR-TREIB-,
Balls karminrosa [10 ia]

kg RM. 440.—, 100 g RM. 52.—, 10 g RM. 6.60.

⊙ MACHAERANTHERA TANACETIFOLIA.

Eine Sommerblume, welche bis spät in den Herbst hinein ihre Bergasterblumen hervorbringt. Diese sind kräftig blauviolett [11,5 na/la] gefärbt mit lebhaft hellgelber [1,5 la] Scheibe. Die Pflanzen werden 30 cm hoch, sie haben feinzerteilte, farnähnliche Belaubung. Vorzüglich für Gruppen und einzeln in Steingärten.

1 kg RM. 40.—, 100 g RM. 4.80.
10 „ „ —.65.

Druckstock (Drahtwort: **zfayh**) RM. 2.80.



⊙ MATRICARIA EXIMIA FL. PL. „WEISSER BALL“. Neue früh- und reichblühende Spielart von 30 cm Höhe und ganz gleichmäßigem Wuchs; mit ihren reinweißen gut gefüllten Blumen eine hervorragende Beetbepflanzung, liefert wertvolles Bindematerial.

kg RM. 160.—, 100 g RM. 19.20., 10 g RM. 2.50. 100 Port. RM. 30.—, 10 Port. RM. 3.30.

▷ GERBERA JAMESONII HYBRIDA, EXTRA AUSLESE.

1000 Korn RM. 8.—, 100 Korn RM. 1.—.

⊙ GODETIA „ORANGERUHM“

Prächtiger Sport von „Kelvedon's Ruhm“, deren lachsorange Farbe durch tieferes Orangerot an Leuchtkraft weit übertroffen wird. Der Bau der Pflanze ähnelt dem von „Sybil Sherwood“. Sehr empfehlenswert!

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40., Verbraucherpreis 1 Port. RM. —.80.

⊙ GODETIA, BENARYS NIEDRIGE SCHAUMISCHUNG

Nur ca. 1 Fuß hoch, von fabelhaft abgestimmter, bunter Farbenwirkung.

100 Port. in farbigen Tüten RM. 12.—, 10 Port. RM. 1.40.

kg RM. 26.—, 100 g RM. 3.20., 10 g „ —.45.

Zu diesem Samen lieferbar: Neuheitentüten in Vierfarbendruck, 1000 Stück „ 16.—.

⊙ GODETIA WHITNEYI FL. PL., BENARYS „AZALEENSCHAU“

eine prächtige Mischung gefüllter, azaleenblütiger Godetien. Die gedrungenen, buschigen Pflanzen von 40—50 cm Höhe blühen überreich. Rosa, Weiß, Mauve, Karmin, leuchtendes Karmesin und Karmesinscharlach vereinigen sich mit zweifarbigen Godetien zu einem bunten Teppich seidiger Blumen. Durch die großen azaleenähnlichen Blüten und die sorgfältig abgestimmte, reiche Farbenskala ist die Wirkung auf größeren Flächen wie auf kleinen Beeten und Rabatten eine unerhört eindrucksvolle.

Die einfache Kultur der Godetia als Sommerblume, welche man an Ort und Stelle aussäen oder leicht verpflanzen kann, bedarf keiner weiteren Beschreibung. kg RM. 40.—, 100 g RM. 4.80., 10 g RM. —.65.

100 Port. in farbigen Tüten RM. 14.—, 10 Port. RM. 1.60.

Zu diesem Samen lieferbar: Neuheitentüten in Vierfarbendruck, 1000 Stück „ 16.—.



Druckstock (Drahtwort: zeiin) RM. 4.20.



Druckstock (Drahtwort: zeihb) RM. 3.10.

⊙ LEPTOSYNE „GOLDROSETTE“

Diese neue, gefüllte Form der Leptosyne Stillmannii ist zur Gewinnung von Schnittblumen sehr zu empfehlen. Die leuchtend buttergelben [2 pa] Blumen, auf ca. 40 cm hohen Stengeln getragen, sind wohlgeformt und gut gefüllt. Leptosyne bereitet in der Anzucht und Pflege keine Schwierigkeiten. Man kann sie im kalten Kasten vorkultivieren oder ab Mitte April an Ort und Stelle aussäen. In einem günstigen Jahre mit gutem Herbstwetter lohnt eine Aussaat selbst noch Anfang Juli. Die Blütezeit setzt schon 6 Wochen nach der Aussaat ein und erstreckt sich über den ganzen Sommer.

100 g RM. 16.—, 10 g RM. 2.—, 100 Port. RM. 20.—, 10 Port. RM. 2.40.

◎ IMPATIENS GLANDULIGERA „ROSA FALTER“ (Benary)

(Drahtwort: **ulkyv**).

Eine Sommerblume für besondere Verwendung ist *Impatiens glanduligera* Hort. (Syn. *Roylei* Valp.), das „Drüsige Springkraut“. Die kräftigen Pflanzen erreichen je nach dem Standort eine Höhe von 1,40—2 m. Sie verzweigen sich bereits vom Boden auf gut, und jeder dieser Triebe endigt in einer doldenartigen Blütentraube, welche frei über dem Laube steht. Während die Stammform weinrot oder



weißlich blüht, sind die Blumen dieser neuen Sorte ansprechend lachsrosa [8,5/9 ga/ia] gefärbt. Am ballonförmig aufgetriebenen hinteren Blumenkronblatt mit dem Sporn vertieft sich der rosa Farbton [9 lc/nc] etwas. Die Blumen sind mit $4\frac{1}{2} \times 3$ cm Durchmesser erheblich größer als die der Stammform. *Impatiens glanduligera* Rosa Falter kann im April an Ort und Stelle gesät, oder auch wie andere Einjahrsblumen im Saatbeet vorkultiviert werden. Der Samen keimt innerhalb von acht Tagen. Die Pflanzen bevorzugen einen kräftigen, nicht zu trockenen Boden und gedeihen dort ohne besondere Pflege auch an schattigen Stellen. Zum Einfügen in Gruppen oder zwischen Gehölzen, an Bachläufen und Teichrändern, als Hintergrund und zum raschen Verdecken unschöner Aussichten ist diese Balsaminenart vorzüglich geeignet.

kg RM. 100.—, 100 g RM. 12.—, 10 g RM. 1.60.

100 Port. RM. 14.—, 10 Port. „ 1.60.

Verbraucherpreis 1 „ „ —.30.

Druckstock (Drahtwort: **zfauv**) RM. 4.30.

4 LUPINUS POLYPHYLLUS „ABENDGLUT“ (Benary)

(Drahtwort: **ulkef**)

Bei meiner langjährigen Auslesezücht war es mir darum zu tun, die begehrtesten Farbtöne von gelb bis rot erblich festzuhalten und harmonisch zusammenzustellen, um eine Farbenwirkung zu erzielen, vergleichbar der, welche wir am Abendhimmel bei Sonnenuntergang bewundern. Diese Abendglut-Lupinen enthalten zahlreiche verschiedene Schattierungen von hell- und goldgelb, chamois, aprikosenfarbe, rosa und tiefrot. Sie werden bei Liebhabern besonderer Farbeneffekte Anklang finden und von vielen bevorzugt werden.

1 kg RM. 66.—, 100 g RM. 8.—, 10 g RM. 1.10.

100 Port. in farbigen Tüten „ 14.—.

10 Port. „ 1.60.

Verbraucherpreis 1 „ „ —.30.

Zu diesem Samen lieferbar:

Neuheitentüten in Vierfarbendruck

1000 Stück RM. 16.—.

Vierfarbendruckstock (7×9 cm) „ 18.—.

Druckstock (Drahtwort: **zfaay**) „ 4.70.



4. PAPAVER NUDICAULE „KARDINAL“ (Benary) (Drahtwort: ulkip)

bringt einen neuen Farbton des zierlichen Islandmohnes. Sein tiefes Kardinalrot [7,5 pa/na] erregte in meinen Kulturen berechtigtes Aufsehen. In verschwenderischer Leuchtkraft, unterstützt durch das Gold der Staubgefäße, wiegen sich die großen, seidigen Mohnblumen voller Grazie auf langen, drahtigsten Stielen. Mit Papaver nudicaule Kardinal beplanzte Beete, Rabatten und Einfassungen wirken farbenfreudig und bilden Schmuckstücke des Gartens. Auch als Vasenblume und als Tafelschmuck hat sich der reizende Islandmohn längst seinen Platz in unserm Heim gesichert. Vom Juli—August an ausgesät, wie Stiefmütterchen behandelt, danken die Pflanzen im kommenden Frühjahr und Sommer die geringe Mühe ihrer Anzucht mit reichem Blütenflor.



100 g RM. 24.—, 10 g RM. 3.—.
100 Port. RM. 40.—, 10 Port. „ 4.40.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: zfab) RM. 4.50.

5. PAPAVER RHOEAS FL. PL., Allgefüllter Seidenmohn (Benary) (Drahtwort: ulgap)



Eine Spezialzucht und Auslese des schönen Seidenmohns mit fast keinen einfachblühenden Exemplaren, während bisher 70 bis 80% Gefüllter das beste erreichbare Ergebnis darstellte. Die buschigen, ca. 70 cm hohen Pflanzen blühen im Frühsommer in reichstem Farbenspiel von scharlach, karmin, karmesin, hell- und dunkelrosa, sowie lachsfarbenen Schattierungen; neben rosa und weiß gerandeten Blumen finden sich scharlach oder rosa getuschte und geflammte auf weißem Grund. Allen Tönungen ist der duftige Seidenglanz des Shirley-Mohns eigen.

Dieser allgefüllte Mohn wird eine Standardsorte des Gärtners und Blumenfreundes werden. Selbst für Vasen sind die graziösen, gut gefüllten Mohnblüten, wenn sie in knospigem Zustand geschnitten werden, ein willkommener Schmuck.

kg RM. 80.—.
100 g RM. 9.60., 10 g „ 1.40.
100 Port. RM. 20.—, 10 Port. „ 2.20.

Druckstock (Drahtwort: zeuhx) RM. 4.60.

6. PETUNIA GRANDIFLORA „MEISTERWERK“ allgefüllt, gefranst (Benarys Eigenzucht)

100 Port. in farbigen Tüten RM. 40.—, 10 Port. in farbigen Tüten RM. 4.40.
10 000 K. RM. 54.—, 1000 K. RM. 6.—, 1 g „ 28.—.

Zu diesem Samen lieferbar: Neuheitentüten in Vierfarbendruck 1000 Stück „ 16.—.

○ **PETUNIA HYBRIDA GRANDIFLORA SUPERBISSIMA NANA** **„ERIKA“ (Benary)**

(Drahtwort: **ulkly**)

Nachdem sich die halbhohen riesenblumigen Petunien so gut eingeführt und bewährt haben, macht sich das Bedürfnis nach Einzelfarben bemerkbar. Die erste in dieser Reihe ist die *Petunia hybrida* grdf. *superbissima nana* Erika.

Ihre sehr edlen, außerordentlich großen Blumen von ca. 14 cm Durchmesser sind stark gewellt. Über dem lichten Silberrosa [10,5 ca/ga] dieser Riesenblüten liegt ein feines Netz purpurfarbener [9,5 pn/pl] Adern, welches sich nach dem weitoffenen Schlunde zu verdichtet. Durch ihren halbhohen Wuchs von ca. 40—45 cm bieten sich den Superbissima-nana-Petunien gute Verwendungsmöglichkeiten für Kultur in Töpfen und Balkonkästen und ausgepflanzt auf Beeten.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.
 Verbraucherpreis 1 „ „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zface**) RM. 4.50.



○ **PETUNIA HYBRIDA GRANDIFLORA FIMBRIATA** **„DIE KUNST“**

(Drahtwort: **ulnym**)

Diese reizende Petunie bestreicht durch das heitere bunte Farbenspiel der Blumen. Die großen, schön gefransten Blüten sind getuscht, gefleckt oder gestreift leuchtend karminrosa [8,5/9 ra/9,5 na] mit reinweiß. Der helle, gelbe [3 lc] Schlund erhöht das freundliche Bild des munteren Farbenkontrastes.

Die Sorte ist ungemein reichblühend, wird ca. 35—40 cm hoch und zeichnet sich durch gesunden, kräftigen, buschigen Wuchs aus.

1 g RM. 6.—, 100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.
 Verbraucherpreis 1 „ „ —.80.

○ **PETUNIA HYBRIDA COMPACTA NANA „MARIENKÄFER“** **(Benary)**

(Drahtwort: **ulkos**)

Diese kompakte Petunie von außerordentlicher Leuchtkraft ist vor einigen Jahren aus einer Kreuzung meiner besten karminroten Sorte „Marktkönigin“ mit einer einfachblühenden Pflanze der beliebten Liliputsorte „Rosa Bonheur“ entstanden. Der ersteren verdankt sie ihre auffallende Farbe, das leuchtende Karminrot [8,5/9 ra] mit scharlach [8/8,5 re] Auflage; der

Liliputeinschlag hingegen gab ihr die niedrige, buschige Wuchsform mit den kleinen runden Blumen. Petunie „Marienkäfer“ ist eine reizende Topfpflanze, ihr gedrungener Wuchs macht sie auch zur Verwendung im freien Lande geeignet; hier zeigt sich zwar noch eine gewisse Unausgeglichenheit im Pflanzenaufbau, aber ihre Widerstandsfähigkeit hat sich im heißen, trockenen Klima Mittelamerikas als so gut bewährt, daß ihr diese Eigenschaft in Verbindung mit der Leuchtfarbe eine besondere Anerkennung (Bronzemedaille) in den amerikanischen Neuheitenversuchen eingetragen hat.

1 g RM. 8.—.
 100 Port. RM. 40.—, 10 Port. „ 4.40.
 Verbraucherpreis 1 „ „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: **zfaen**) RM. 2.90.



△ PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA NOBILIS „KLEOPATRA“

(Benary)

(Drahtwort: **ulkta**)

Wie die drei anderen Sorten der Nobilis-Klasse zeichnet sich auch diese neue Spielart durch riesige, gut gefranste Einzelblüten von 5—6 cm Durchmesser aus. Ihr großes ockergelbes [1,5/2 pc] Auge ist [10 la] Zone, die zart amethyst [10/10,5 ia] in die Hauptfarbe „weiß“ verläuft.

Diese harmonisch ineinander greifenden vier Farben machen Kleopatra zu einer Schönheit ersten Ranges. An die großen Mitteldolden schließen sich stets zwei Seitendolden an, sie stehen frei über dem biegsamen Blattwerk.

Als Marktsorte wird diese aparte Spielart sicher willkommen sein.

10 g RM. 36.—, 1 g RM. 4.—.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. „ 4.40.

Verbraucherpreis 1 „ „ —.80.



Druckstock (Drahtwort: **zfaif**) RM. 3.50.

△ SALVIA SPLENDENS „JOHANNISFEUER“ (Benary) (Drahtwort: **ulkuc**)

Wie der Name andeutet, blüht dieser neue Prachtsalbei außerordentlich früh, nämlich etwa 14 Tage vor der Sorte Feuerzauber, aus der er hervorgegangen ist. Trotzdem bleiben Pflanzen und Blüten ansehnlich bis sie den Herbstfrösten erliegen. Die Pflanzen werden nur 25 cm hoch; sie sind sehr dicht und breit verzweigt, so daß die gedrunghenen Büsche bis 45 cm Durchmesser erreichen. Der dichten Verzweigung entspricht auch die Blütenfülle, weil jeder Haupt- und Nebenzweig Blüten hervorbringt.

In der Vollblüte, Mitte August, stehen die leuchtend scharlachroten [6,5/7 ra], 15—18 cm langen Blütenähren dicht und straff aufrecht auf gedrunghenen Pflanzen. Bau und Höhe aller Pflanzen sind ganz gleichmäßig, sie vereinigen sich zu einem ebenen blendend scharlachroten Teppich. Das ideale Zuchtziel für Feuersalbei: Früheste, langanhaltende, reichste Blüte bei ausgeglichener niedrigem Pflanzenbau ist erreicht.

„Johannisfeuer“ bewährte sich im Sommer 1939, wo immer ausgepflanzt, glänzend und brachte ihrem Aussteller auf der Reichsnährstandsschau Stuttgart einen 1. Preis ein.

10000 Korn RM. 72.—, 1000 K. RM. 8.—.

100 Port. in farbigen Tüten „ 48.—.

10 Port. „ 5.20.

Verbraucherpreis 1 „ „ —.90.

Vierfarbendruckstock (7×7½ cm) „ 15.—.



Druckstock (Drahtwort: **zfami**) RM. 3.30.

○ TAGETES ERECTA FLORE PLENO

GIGANTEA „SONNENUNTERGANG“, 120 cm hohe Pflanzen bringen außerordentlich große, gutgefüllte, haltbare Blumen in verschiedenen Tönungen von orange, goldorange, licht-, gold und kanariengelb. Diese wirkungsvollen Riesenblumen messen 11—12 cm im Durchmesser und 6 bis 10 cm in der Höhe.

kg RM. 72.—, 100 g RM. 8.60., 10 g RM. 1.20.

„ORANGE“ [5 pa], „Zitrone“ [1,5 la], Benarys Allgefüllte. Die 70—75 cm hohen Pflanzen bringen durchweg dichtgefüllte und hochgebaute, geröhrte Blumenbälle von 8½ cm Durchmesser und ca. 5 cm Höhe.

Jede Farbe: 100 g RM. 15.—, 10 g RM. 2.—.

NELKENBLÜTIG „GOLDDOLLAR“. 65—70 cm hohe Sorte ohne den unangenehmen Geruch des Tagetes-Laubes. Die 8½—9 cm im Durchmesser großen, gut gefüllten Blumen sind leuchtend tieforange [4/4,5 ra] gefärbt und zeigen die beliebte Nelkenform. 100 g RM. 12.—, 10 g RM. 1.60.

Interessante und wertvolle Stauden

h CYTISUS NIGRICANS L. (LEMBOTROPIS NIGRICANS Griseb.)

(Drahtwort: ullul)

Durch seine späte Blütezeit im Juni—Juli zeichnet sich *Cytisus nigricans* ganz besonders vor den meist schon im Mai blühenden Kleesträuchern aus. Die Blüten sind leuchtend kanariengelb (1,5 ra). Sie sind zu endständigen, dichten, schmalen und langen Trauben vereinigt und werden von blattlosen Stielen aufrecht getragen. Die Blätter sind dreizählig, gestielt, unterseits behaart und oberseits kahl. Die Pflanzen werden je nach Standort 80 bis 120 cm hoch und sind eine wahre Zierde des Gartens.

Aussaat von Oktober bis Februar in Saatgefäße. Diese sind dem Frost und Schnee auszusetzen. Im März stellt man sie im Mistbeete oder an einem Fensterplatz im temperierten Zimmer auf, wo die Samen bald keimen. Weiterbehandlung dann wie bei den meisten Frühljahrsaussaaten.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20., Verbraucherpreis: 1 Port. RM. —.90.

4 POTENTILLA AUREA L. (P. CHRYSOCRASPEDA Lehm.)

(Drahtwort: ullui)

Das „goldumsäumte“ in Mazedonien heimische Fingerkraut verdient eine besondere Empfehlung. Über zierlichen, dem Erdbeerlaube ähnlichen Blättern, erheben sich von Mai bis Juli unzählige, leuchtend primelgelbe (1,5 na) Blüten. Diese weisen 5 Petalen und Staubgefäße auf, welche sich reizvoll von der etwas tiefer goldgelben Mitte (3 pa) abheben. Die Blumen erreichen einen Durchmesser von etwa 3 cm und werden von mehrfach verzweigten Stielen getragen. — Infolge ihres kriechenden Wuchses bedeckt die *Potentilla chryso-craspeda* ihren Standort sehr gut, ist daher für Beete, wie auch für den Steingarten gleichermaßen geeignet. Aussaat kann von März bis Mai erfolgen, je nach der Zeit im Mistbeete oder Freiland. Der Weiterentwicklung entsprechend wird pikiert und auf 30 cm Abstand ausgepflanzt. Schon im nächstfolgenden Jahre setzt der Flor dieses dankbaren, winterharten Rosengewächses ein.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

Verbraucherpreis 1 „ „ —.90.



Druckstock (Drahtwort: Zfeuw) RM. 3.40.



4 STATICE COSYRENSIS

(Drahtwort: ullys)

Diese Miniatur-Statice bildet ganz gleichmäßige, halbkugelige Büsche fester, spatelförmiger Blätter. Auf den letzteren erstehen von Juni bis August zahlreiche Blütenstände mit amethyst-lila-farbigen (11,5 ga) Einzelblümchen. *Statice cosyrensis* erreicht etwa 15 cm Höhe und eignet sich zufolge ihrer geringen Größe besonders für kleinere Steingärten.

Man sät sie von März bis Mai in Saatgefäße oder ins Mistbeet. Nach einmaligem Pikieren kann sie im Garten ausgepflanzt werden. Sie bevorzugt volle Sonne und durchlässigen Boden.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

Verbraucherpreis 1 „ „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: Zfeyp) RM. 3.60.

4 ACANTHUS LONGIFOLIUS Poir.

(Drahtwort: **uljye**)

ist eine Staude von höchstem Schmuckwert. Dies beweist schon die Beliebtheit in der Verwendung des langen, gezähnten, fiederteiligen Blattes als Motiv in der Kunst der alten Griechen. Aus dem Busch des glänzend grünen Blattwerks streben von Juni ab bis Ende August gleich Kerzen die 80—100 cm hohen, langen Blütenähren auf, welche dicht besetzt sind mit großen, wohlgeformten Blumen. Aus der Hülle des violett [9 pl] getönten, rachenartigen oberen Kelchblattes schaut gleich einer Lippe das breite, lilarosa [10,5/11 ga] Blütenblatt hervor. Als Einzelpflanze wirkt *Acanthus longifolius* besonders dekorativ. Herbstaussaat ist anzuraten. Jeder gute Gartenboden sagt den Pflanzen zu.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.

Verbraucherpreis 1 „ „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: **zezco**) RM. 4.—.



4 ALYSSUM SINUATUM

Aus dem Balkan eingeführtes Steinkraut von 40—50 cm Höhe mit schwefelgelben [1,5 ra] Blüten. Da die Blütezeit in den Juni fällt, ist sie für Steingärten und Trockenmauern als Blütenfolge der saxatile-Arten sehr wertvoll.

kg RM. 10.—, 100 g RM. 1.40., 10 g RM. —.20.

4 ACHILLEA AGERATIFOLIA Benth. et Hook.

(Drahtwort: **ulhab**)

eine hübsche Kleinstaupe für alpine Anlagen und Trockenmauern. Die schmalen, kammförmig gefiederten, wolligen Blätter bilden schöne, grauweiße Polster, über denen die ziemlich großen, reinweißen Blütenköpfchen, mehrere zu einer lockeren Trugdolde vereint, in der Zeit von Mai bis Juni zahlreich erscheinen.

An sonnigen warmen Plätzen, in lockerem, gut drainiertem Boden entfalten die Pflanzen ihre volle Schönheit. Bei der Aussaat im Frühjahr verwende man sandige, durchlässige Erde.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

Verbraucherpreis 1 „ „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zeybc**) RM. 4.40.



4 ARABIS „SCHNEEHAUBE“

(Benary)

(Drahtwort: **ulars**)

Dieser ausgezeichnete Frühjahrsblüher ist von kompaktem Wuchs. Die zahlreichen reinweißen Blumen stehen dicht über dem Laub und bilden leuchtend weiße Polster, wie kleine Schneekissen anzusehen.

Für alpine Anlagen, als Einfassung der Staudenrabatte, auch zur Bepflanzung von Böschungen ist diese Alpengänsekresse eine wertvolle Vorfrühlingsblume.

100 Port. RM. 28.—, 10 Port. RM. 3.10.

10 g RM. 8.—, 1 g RM. 1.—.



♂ **CAMPANULA COLLINA** Bieb.

(Drahtwort: **ulhoc**)

Die aufrecht geschlossenen, 20 cm hohen Pflanzenbüsche leuchten im Mai—Juni in überreichem Florweithin in dem satten Dunkelviolett [11,5 pc] ihrer dichtbesetzten Blütenrispen hängender Glockenblumen. Um Farbwirkungen zu erzielen, ist diese aus dem Kaukasus stammende Glockenblume ein vorzüglicher Werkstoff. Für Einfassungen, Steingärten und alpine Anlagen auch in größeren Ausmaßen eignet sich *C. collina* gleich gut.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.

Verbraucherpreis 1 „ „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: zeyht) RM. 4.40.

♂ **COTYLEDON SIMPLICIFOLIA**,

mit überhängenden, goldgelben Rispen. Reizende kleine Staude für sonnige Steingärten.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40., Verbraucherpreis 1 Port. RM. —.80.

♂ **DRABA HAYNALDII** Stur. (D. AIZOON Wahlb.) (Drahtwort: **ulhue**)

ist ein allerliebstes, kleines Pflänzchen für Felsspalten im Alpinum und für Trockenmauern. Die kleinen, kugelig-rosettigen Pflanzenkörper blühen im März/April mit leuchtend gelben [1/1,5 ra], kopfigen Blütentrauben. Zum guten Gedeihen verlangen diese *Draba* durchlässigen, mit Gesteinschotter durchsetzten Boden. Während sie zur Hauptvegetationszeit im Frühjahr etwas mehr Feuchtigkeit brauchen, wollen sie späterhin trockener stehen und sind gegen stagnierende Winternässe empfindlich. Zum Schutze gegen die Ostwinde gibt man ihnen im Winter eine leichte Reisigdecke. — Als beste Aussaatzeit für *D. Haynaldii* hat sich in der Praxis der Herbst erwiesen mit anschließendem Durchfrieren der beschickten Saatgefäße.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

Verbraucherpreis 1 „ „ —.90.



Druckstock (Drahtwort: zeyjx) RM. 3.50.

♂ ⊙ **GAILLARDIA GRANDIFLORA** „KOBOLD“ (Benary)

(Drahtwort: **ulagi**)

Meine neue Gaillardia Kobold bildet niedrige, 30—40 cm hohe, breite, halbkugelige Büsche von kompaktem, geschlossenem Bau. Über und über sind diese mit den schönen, zweifarbigen Kokardenblumen bedeckt, so daß das Laubpolster unter der Fülle der gelb[3 na]mit roten[7,5 pe/pc] Blüten völlig verschwindet. Die Blumenstiele sind genügend lang, daß wir von Juli bis Oktober auch haltbare Schnittblumen ernten können. Gaillardien blühen bei März/April-Aussaat bereits im gleichen Jahre.

100 Port. RM. 20.—, 10 Port. RM. 2.20., kg RM. 120.—, 100 g RM. 14.40., 10 g RM. 1.90.



4 ERYNGIUM BOURGATII Gouan.

(Drahtwort: **ulhya**)

Das schöne Laubwerk zeichnet dieses Eryngium vor den anderen Species aus. Die tief zerteilten Blätter sind ausdrucksvoll hell geädert. Im Juni erscheinen die 50—60 cm hohen, dauerhaften Blütenstände, deren Stiele, Blütenköpfchen und strahlig spitze Hüllkelchblätter stahlblau [12,5 gc/lc] gefärbt sind. Für Schnittzwecke, Trockensträuße und Kranzbinderei sind Edeldisteln stets begehrt. An geeigneten Stellen und sonnigen, etwas hervorgehobenen Standorten wirkt Eryngium Bourgatii äußerst dekorativ. Herbstaussaat empfehlenswert.

100 Port. RM. 32.—, 10 Port. RM. 3.50.

Verbraucherpreis 1 „ „ —.65.

Druckstock (Drahtwort: **zeynm**) RM. 4.20.

4 HYPERICUM GRANDIFLORUM (Drahtwort: **ulkci**)

erinnert an die bekannte Form des Johanniskrautes Hypericum polyphyllum, jedoch ist der Wuchs kräftiger, mit ca. 25 cm ein wenig höher, und die Blüte ist größer. Die mit blaugrünen Blättchen zierlich besetzten Zweige bilden einen wirkungsvollen Hintergrund für die im Mai—Juli erscheinenden kupferfarbenen Knospen und die großen, goldgelben [2/2,5 ia] Blumen. Lang hervorstehende, feine Staubfäden lassen die halbkugeligen, goldenen Blumenkissen besonders duftig erscheinen. Hypericum grandiflorum ist eine Zierde für jeden Steingarten.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.

Verbraucherpreis 1 „ „ —.80.



Druckstock (Drahtwort: **zezyy**) RM. 3.10.

4 HYPERICUM TOMENTOSUM L. (Drahtwort: **uldja**)

Ein Johanniskraut mit straffem Wuchs von 50—60 cm Höhe. Über blaugrünem, seidig glänzenden Laub stehen lockere Buketts goldgelber [2,5 ia] Sterne. Blüte im Juni und Juli, gut geeignet für Steingärten und Rabatten, auch vorteilhaft vor Gehölzgruppen zu verwenden.

100 Port. RM. 20.—, 10 Port. RM. 2.20., 10 g RM. 5.—, 1 g RM. —.60.

4⊙ LEUCANTHEMUM MAXIMUM HYBRIDUM FL. PLENO

Bringt eine Auslese gefüllter und halbgefüllter eigenartiger Formen der beliebten weißen Staudenmargarete, bei manchen von ihnen sind die Petalen zierlich geschlitzt, gedreht und kraus durcheinanderstehend.

10 g RM. 7.50., 100 Port. RM. 28.—, 10 Port. RM. 3.—.

4 LYCHNIS VISCARIA NANA (Benary) (Drahtwort: **uldoz**)

Eine Gartenpechnelke von nur 25—30 cm Höhe, für Steingärten und Staudenrabatten prachtvoll geeignet. Die rosaroten [10 ia] Blütenrispen zeigen gedrungnen Bau. Ihre Blütezeit fällt in die Monate Mai—Juni.

100 Port. RM. 36.—, 10 Port. RM. 4.—, Verbraucherpreis 1 Port. RM. —.75.

☉ 4 COREOPSIS GRANDIFLORA FL. PL. „NEUGOLD“

Verbesserte, gefüllte Form dieser unentbehrlichen Schnittstaude. Etwa 85% der Sämlinge bringen gut gefüllte, tief goldgelbe, 5—6 cm große Blüten. Für Frühsommerflor sehr zu empfehlen. Blüht bei früher Aussaat schon im Herbst.
kg RM. 60.—, 100 g RM. 7.20., 10 g RM. 1.—.

4 PAPAVER ORIENTALE FL. PL. „OLYMPIA“ (Drahtwort: ulecy)

ist der erste gefüllte, großblumige Staudenmohn, welcher aus Samen herangezogen werden kann. Beträgt auch der Prozentsatz gefülltblühender Sämlinge vorläufig nur 40—50%, so kann doch der Gärtner die Pflanzen mit gefüllten Blumen leicht und schnell vermehren; der Liebhaber wird sich an gefüllten wie einfachen erfreuen. Ein weiterer Vorzug dieser Neuheit ist ihre Frühblütigkeit, welche allein genügt, diesen Olympia-Mohn vor anderen Papaver-Sorten auszuzeichnen. Ab Mitte Mai leuchten die großen, hellscharlachroten [5,5/6 pa] Blumen der 80—90 cm hohen Pflanzen weithin. Für bunte Staudenrabatten, aber auch in einzelnen Gruppen ist Papaver orientale Olympia wertvoll.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40., Verbraucherpreis 1 Port. RM. —.80.



Druckstock (Drahtwort: zeikn) RM. 3.40.



Druckstock (Drahtwort: zeilj) RM. 3.40.

4 SEDUM REFLEXUM „CHAMAELEON“ (Benary) (Drahtwort: uleht)

Eine Überraschung und Zierde nicht nur zur Blütezeit ist für jede Steinanlage diese absonderliche Spielart aus Sedum reflexum. Die Pflanzen wachsen niedrig, polster- und rasenbildend. Die Triebe, rundum mit nadeligen, fleischigen Blättern besetzt, sind anfangs grün. Mit der fortschreitenden Jahreszeit färben sich ihre Spitzen bunt. Von dem grünen Untergrund heben sich dann diese gelb-, aprikosen- und lachsfarbenen Töne, welche durch die Maßzahlen 5/6/7,5 ga und 8 ic auf meiner Farbentafel am besten wiedergegeben werden, in reizvoller Abwechselung ab. Jene Eigenschaft des Buntfärbens vererbt sich etwa 60—70% echt aus Samen. Im Juli/August erheben sich die Blütenstände 20-25 cm hoch über das nadelige Polster. Die Blumen sind leuchtend kanariengelb [1,5 la], die Knospen mehr chamoisfarben [2/2,5 ia]. Dieser erste bunte Mauerpfeffer verdient stärkste Beachtung.



1 g RM. 10.—.
100 Port. RM. 40.—, 10 Port. „ 4.40.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: zeoei) RM. 3.10.

4 SOLIDAGO HYBRIDA „GOLDKIND“ (Benary)

(Drahtwort: **ulkvo**)

Gegenüber anderen Goldruten zeichnet sich diese Neuheit durch geschlossenem, straff aufrechten, 60—70 cm hohen Wuchs aus, sie blüht in flachen, goldgelben [2,5 ra] Sträußen. Die frühe Blütezeit von Juli bis August fällt etwa mit der von Solidago hybr. Frühgold zusammen und schlägt im Staudengarten eine Brücke von den Frühsommerblühern zur Fülle des Herbstflores. Goldruten sind anspruchslos in der Pflege und an den Boden. Die Anzucht geschieht im Frühjahr: Aussaat im März bis Mai ins Mistbeet oder in Saatgefäße, anschließend pikieren und dann, wenn stark genug, auspflanzen.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.

Verbraucherpreis 1 „ „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: **zfaro**) RM. 4.80.



4 VERONICA FRUTICANS (V. SAXATILIS) (Drahtwort: **uligs**)

Die zahllosen Triebe der großen, niedrigen, etwa 15—20 cm hohen Polster frischgrünen Laubes enden in kurzen Blütentrauben großer, leuchtend enzianblauer [12,5 ra] Blumen. Wenn auch die Einzelblüte keine große Haltbarkeit besitzt, so wird doch durch die ungemein zahlreichen, zierlichen Blütentriebe ein reichbesticktes, auffallend leuchtendes Blumenkissen hervorgezaubert. Selbst im Halbschatten erweist sich der schöne Felsen-Ehrenpreis als reichblühend. Die Blütezeit beginnt im Mai—Juni und hält, je nach Standort, bis August an.

100 Port. RM. 36.—.

10 „ „ 4.—.

Verbraucherpreis 1 „ „ —.75.

⊙ 4 VIOLA CORNUTA „NASEWEIS“

(Drahtwort: **uldil**)

Wie eine lustige Gesellschaft kleiner naseweiser Schelme wirken die reichblühenden, 15—20 cm hohen Blumenpolster dieses Hornveilchens. Seine zahlreichen Blumen stehen keck auf festen Stielen. Die beiden oberen Blumenkronblätter der zierlichen Blüten sind dunkelmahagonifarben [7,5 pn]. Zu diesem Rotbraun bildet das leuchtende Goldgelb [1,5/2 pa] der drei unteren Petalen einen feinen Gegensatz. Durch ihre langanhaltende Blühwilligkeit erfreuen die Hornveilchen vom Frühjahr bis zum Herbst.

kg RM. 200.—.

100 g RM. 24.—, 10 g „ 3.—.

100 Port. RM. 20.—, 10 Port. „ 2.20.



Druckstock (Drahtwort: **zeesx**) RM. 3.10.

Gemüse- und Feldsamen

Ohne Verbindlichkeit für lieferbare Mengen.

Die Telegrammworte bitte ich bei brieflichen Aufträgen nicht zu benutzen.

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
aaacu	Alant , Inula Helenium. Compositae	20.—	2.60	—35
aabjn	Angelica , Angelica Archangelica. Umbelliferae	15.—	2.—	—30
aable	Anis , Pimpinella anisum. Umbelliferae (<i>Mißerte</i>)	—	—	—
	Artischocken , Cynara scolymus. Compositae.			
aabuk	grüne französische, roh mit Pfeffer zu genießen	12.—	1.60	—25
aacfu	„ größte v. Laon	30.—	3.90	—60
aacpf	violette französische	15.—	2.—	—30
aadav	„ italienische	10.—	1.30	—25
aadkx	„ Pariser, größte	10.—	1.30	—25
	Basilicum , Ocimum basilicum. Labiatae.			
aadvn	großes grünes	4.50	—60	—10
aaepu	feinblättriges krauses grünes	5.—	—65	—10
aaafah	„ krauses grünes Zwerg-, sehr zierend	6.—	—80	—15
aaafvf	großblättriges grünes Löffel-	5.—	—65	—10
	Beete oder Beißkohl , siehe Mangold.			
	„ Salat-, siehe Rüben-Sorten, 1.			
aagvx	Beifuß , Artemisia vulgaris. Compositae	12.—	1.50	—25
	Bindsalat , siehe Salat-Sorten, 4.			
	Blätterkohl , siehe Kohl-Sorten, 6.			
	Bleichsellerie , siehe Sellerie, 3.			
	Blumenkohl , siehe Kohl-Sorten, 2.			
	Bohnen-Sorten , Phaseolus vulgaris. Leguminosae.			
	Kornfarbe:			
	b=braun, bt=bunt, g=gelb, gr=grün, r=rot, s=schwarz, w=weiß.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	1. Busch- oder Krup-Bohnen.			
	a. Grünhülsige mit Fäden:			
aaghg	Allerfrühbeste weiße Treib , volltragend, fleischige Hülse	w	} Preise folgen.	
aagt f	Erfurter Speck m. F. , rundhülsig, 12 cm lang, reichtragend	g		
aaguj	Flageolet , Cheviere grünkörnige	gr		
aagwu	„ Viktoria , sehr lange Hülse, Korn weiß mit schwarzem Keimsaum			
aagxe	„ weiße , französische Sorte, trägt reich	w		
aagzv	„ weiße Pariser	w		
aahcy	Gelbe englische Treib	g		
aahdb	Herkules , 15—18 cm lange, runde, dicke Hülse, Reife spät	w		
aahiv	Hinrichs Riesen m. bt. Bohnen	bt		
aahn m	„ „ weißgrundig m. F.			
aahl t	Holländische weiße Schwert , zum Treiben und für das Freie ..	w		
aahyz	Hundert für Eine mit gelben Bohnen, spät, Massenträger	g		
aaia r	Ilseburger bunte	bt		
aaidw	Kaiser Wilhelm , frühe weiße Schwertbohne	w		
aaia s	„ „ Riesen weiß (Riesen-Schwert) , reichtragend, mittel-			
	früh, mit besonders langen Hülsen	w		
aaia n	Krummschnabel (Posthörnchen) , Hülsen dickfleischig und zart..	w		

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Bohnen-Sorten.			
	1. Busch- oder Krup-Bohnen.			
	a. Grünhülsige mit Fäden (Fortsetzung):			
aajew	Londoner Markt (Incomparable), gut zum Treiben, erste Pariser Marktsorte, Korn weiß mit schwarzem Keimsaum			
aajrb	Neger, frühe, auch zum Treiben	s		
aajuz	„ langschotige	s		
aajwn	„ Mammut, sehr lange, ovale Hülse	s		
aajxr	Non plus ultra, früh, hellgrüne, zarte Hülsen	g		
aakab	Nordstern, früheste reichtragende Schwertbohne, gut zum Treiben ...	w		
aakgx	Peerless, Verbesserung der in den letzten Jahren stets befallenen Flageolet, rote (Canadian Wonder)	r		
aakkd	St. Andreas (Karlsruher Markt), früh, starker Behang, lange, flache bis ovale Hülsen	g		
aaklt	Saxa (Saxonia), frühe, zarthülsige Brech	g		
aakmo	Schlachtschwert große weiße, besonders breit	w		
aakoc	Schweizer Marktbeherrscher, Hülse bis 19 cm lang, früh, voll ..	s		
aakrf	Sultan, spätreifender Massenträger mit 25—30 cm langen, flachen Hülsen	w, b		
aaksk	Unerschöpfliche, entwickelt bei fortwährendem Pflücken immer neue Fruchtweige	w		
aakvu	Weißer Nieren, Korn grauweiß, stark gemasert, Hülse lang, flach und ziemlich breit. Trockenbohne	w		
aakwj	Zarthülsige braune Brech	b		
	b. Grünhülsige ohne Fäden:			
aalfz	Alpha mit weißgrund. Bohnen, mittelfrüh, mit fleischigen, runden, stark gekrümmten Hülsen			
aalol	Dickfleischige Zucker Brech o. F., Hülse flach bis oval, späte Reife ..	w		
aalzk	Doppelte holländische Prinzess o. F.	w		
aamem	Flageolet Fadenfrei (Benary), Neuheit 1937, fadenlose, langhülsige Flageoletbohne mit blau-violettem Korn			
aamjl	Genfer Markt o. F. (Neger-Delicateß)	s		
aamov	Hinrichs Riesen bunte o. F.	bt		
aamvw	„ „ weißgrundig o. F., mittelspät, fleischig			
aanrk	Konserva mit weißgrund. Bohnen o. F., Hülse 10 cm lang, rund			
aanvo	Marktsieger, fadenlose Schwert. Die Sorte hat einen kräftigen Wuchs und ist reich behangen mit breiten, fadenlosen Hülsen von ca. 25 cm Länge	w		
aaobd	Saxa o. F., frühe, volltragende, fadenlose Brechbohne	g		
aaodu	Triumph, gelbe Treib o. F., mittelspät	g		
aaolo	Zucker-Perl-Perfektion, zarte, reichtragende, dabei sehr widerstandsfähige Perlbohne	w		
	c. Gelbhülsige mit Fäden:			
aaory	Wachs Dattel m. F., mittelfrüh, Hülsen lang und fleischig	g		
aaowi	„ Flageolet mit violetten Bohnen m. F.	s		
aaows	„ „ mit roten Bohnen m. F.	r		
aapce	„ Hinrichs Riesen m. F., zart und vollfleischig	bt		
aapgl	„ „ „ weiß m. F.	w		
aapro	„ Ideal m. F., mittelspät, mit langen, flachovalen Hülsen	w		
aapuv	„ Neger, frühe m. F.	s		
aarbj	„ Rheinland m. F., unempfindlich gegen nasse und kühle Witterung, früh und reichtragend	w bt		
aarek	„ Schirmers m. F. (Casseler)	r b		
aargc	„ Schlachtschwert m. F., mit breiten Hülsen	w		

Preise folgen.

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Bohnen-Sorten.			
	1. Busch- oder Krup-Bohnen.			
	d. Gelbhülsige ohne Fäden:			
aarlg	Wachs Amtsrat Koch o. F. (Ernteseegen), mittelfrüh, zart, hält sich besonders lange pflückreif	s		
aarwe	„ Beste v. Allen o. F. (Brittle Wax), sehr fleischig, rund und langhülsig, Korn weiß mit schwarzem Keimsaum			
aasgp	„ Butterkönigin o. F. (weiße Fadenlose), vorzügliche Markt- und Konservensorte mit zartfleischigen, ca. 10—12 cm langen Hülsen	w		
aasrg	„ Goldhorn o. F., sehr früh, außerordentlich ertragreich, Hülse flach-oval, zart, ideale Frühverbrauchssorte	g		
aatbv	„ Mont d'or o. F., voll und fleischig, mittelfrüh; Korn rotviolett			
aatln	„ Superba o. F., mit flageoletförmigen, 15 cm langen, fadenlosen Hülsen	w		
aatwa	„ Wunder-Butter o. F. (Pariser Markthallen), früh und reichtragend, mit zarten, flachovalen, mittellangen Hülsen	s		
aaugt	„ Zucker Perl o. F., reichtragend, sehr zart, vorzügliche Salatbohne w			
	2. Stangen-Bohnen.			
	a. Grün- und blauhülsige mit Fäden:			
adbpo	Prunk rotblühende (türkische Feuer)	bt		
adhvo	„ Preisgewinner (rotblühende), mit 40 cm langen Hülsen	bt		
admap	„ Weißer Riesen (Erecta), langhülsig	w		
adnzo	„ „ (Czar), lang- und breithülsig	w		
adpjj	„ zweifärbig blühende	bt		
adrbo	Blockperle m. F. (Allerfrüheste von Stuttgart), sehr früh, ca. 1,20 m hoch, mittellange Hülse	b		
adsaz	Don Carlos m. F., dickfleischig	b		
aeajz	Juli m. F., früh, ca. 1,20 m hoch, Hülse kurz, rund	w		
aeafgm	Korbfüller m. F., mittelspät, lange bis sehr lange, mittelbreite, flachovale Hülse, reichtragend	w		
aeafnp	Mombacher Speck m. F., mittelfrüh, lange bis sehr lange, ovalrunde Hülse	w		
aehrd	Ohnegleichen m. F., mittelfrüh; mittellange, mittelbreite, ovalrunde Hülse	b		
aehtx	Phänomen m. F., mittelspät, lange bis sehr lange, ovale bis runde, fleischige Hülse, reichtragend	w		
aeihi	Schlachtschwert m. F., spät, sehr lange und breite, flache Hülse, reichtragend	w		
aeimz	Schlachtschwert blauhülsig m. F., mittellange bis lange, breite, blau-rote Hülse, sonst wie folgende Sorte, Korn beigebraun			
aeisv	Speck blauhülsig m. F., mittelfrüh, mittellange bis lange, flachovale, blau-rote Hülse, beim Kochen verliert sich die blaue Farbe, Korn beigebraun			
aejdo	Triumph m. F., mittelfrüh bis mittelspät, mittellange bis lange, mittelbreite bis breite, flachovale Hülse	w		

Preise folgen.

Telegr.- Wo.t	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Bohnen-Sorten.			
	2. Stangen-Bohnen.			
	b. Grünhülsige ohne Fäden:			
aejpc	Imperator o. F. (Schlachtschwert o. F.), spät, sehr lange, breite, fadenlose Hülse w			
aekdx	Kapitän Weddigen o. F. (Präsident Roosevelt), mittelfrüh; mittel- lange bis lange, ovalrunde Hülse w			
aekmd	Meisterstück o. F., mittelspät; lange bis sehr lange, mittelbreite, flach- ovale Hülse w			
aelhd	Mulstopper o. F., spät; sehr lange, ovale, fleischige Hülse; in Reife gelblich w			
aembh	Zucker Perl Prinzess o. F. (Hochgenuß), mittelspät; kurze perl- schnurartige Hülsen, die in Büscheln erscheinen; reichtragend und zart w			
	c. Gelbhülsige mit Fäden:			
aemtw	Wachs Flageolet m. roter Bohne m. F., spät, Hülse mittellang, flach-oval r			
aenwm	„ Goliath m. F. (Goldschwert), frühe, verbesserte Flageolet Wachs, aber mit braunem Korn, ertragreich, langhülsig, flach-oval.... b			
	d. Gelbhülsige ohne Fäden:			
aescc	Wachs-Goldbohne o. F., mittelfrüh, Hülse mittellang, sehr fleischig, ovalrund w			
aetbf	„ Goldkrone o. F., mittelfrüh, Hülse rund, lang w			
aeuhp	„ Mont d'or o. F., mittelfrüh, reichtragend, kurze bis mittellange, runde, fleischige Hülse s			
aeuld	„ St. Fiacre o. F., dickfleischig, sehr voll b			
aeusm	„ Viktoria o. F., sehr fleischig, zart und wohlschmeckend, trägt bis zum Frost, goldgelbe Hülsen mit rosa Hauch b			
aevhr	„ Zucker Perl o. F., spät, feine Salatorte w			
	3. Puff-Bohnen, Vicia Faba. Leguminosae.			
aewan	Dreifach weiße, weißblühend, weißbleibend, weißkeimig			
aewbp	Erfurter, beste zum Gemüse. Die echten Erfurter Puffbohnen zeigen fast immer Bohrlöcher; es ist indessen erwiesen, daß hierdurch weder die Keimkraft noch das Wachstum geschädigt wird. Im Gegenteil, ange- stochene Bohnen gehen 1—2 Tage früher auf			
aewzf	Hangdown, langhülsige hängende Riesen			
ae XSS	„ „ „ grüne „			
ae yoz	Mazagan, frühe			
ae zvd	weißkeimige frühe weiße			
afanh	Windsor große weiße			
afehf	„ „ grüne			
afgdy	Bohnenkraut, einjähriges (Pfefferkraut, Kölle), Satureja hortensis. Labiatae 170		19.—	2.20
afidx	„ ausdauerndes, Satureja montana. Labiatae 100 g N. 2.40.	—	—	18.—
afkgu	Boretsch oder Gurkenkraut, Borrage officinalis. Borraginaceae 280		31.—	3.60

Preise folgen.

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Brockoli, siehe Kohl-Sorten, 1.			
	Brüsseler Kohl, siehe Kohl-Sorten, 5.			
	Brunnenkresse, siehe Kresse.			
	Carden, Cynara cardunculus. Compositae.			
afmjo	breitrippige Puvis	5.—	—65	—10
afojg	spanische	5.—	—65	—10
afpka	Tours, große, mit vollen Rippen	6.—	—80	—15
afuhg	vollrippige ohne Stacheln	6.—	—80	—15
afvfo	Cardobenedicten, Cnicus benedictus. Compositae.	3.—	—40	—10
	Carotten, siehe Möhren.			
	Carfiol, siehe Kohl-Sorten, 2.			
	Cichoriensalat, Cichorium intybus. Compositae.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
afxga	Brüsseler Witloof	—	34.—	4.—
afyui	buntblättriger Forellen	—	—	4.—
agagh	dunkelroter von Treviso	250	28.75	3.10
agbci	großblättriger verbesserter	150	17.—	1.90
agemz	breitblättriger verbesserter gelber	150	17.—	1.90
	Cichorien-Wurzel, Cichorium intybus. Compositae.			
agnvy	Magdeburger lange	190	21.85	2.40
	Citronenmelisse, siehe Melisse.			
agpko	Coriander, Coriandrum sativum. Umbelliferae (Mißernte)	—	—	—
aguhh	Dill, Anethum graveolens. Umbelliferae	120	13.60	1.60
	Eierfrucht, Solanum Melongena. Solanaceae.	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
agvpo	Cardinal, Frucht tomatenähnlich, scharlachrot	10	1.30	—25
agyzp	lange blaue	8	1.10	—15
ahajj	„ violette frühe	8	1.10	—15
ahbce	„ weiße	8	1.10	—15
ahedx	runde blaue	8	1.10	—15
ahfiy	„ schwarze Riesen, tiefschwarz	10	1.30	—25
ahhgy	„ weiße	8	1.10	—15
ahiou	schwarze birnförmige Riesen, sehr groß	10	1.30	—25
ahkku	„ Black Beauty, verbesserte New York	11	1.40	—25
ahutn	„ Peking, große runde Frucht	10	1.30	—25
aibpc	violette New York	10	1.30	—25
aicgf	„ Zwerg, allerfrüheste	8	1.10	—15
	Endivien, Sommer-, siehe Salat-Sorten, 4.	100 kg	10 kg	1 kg
	Endivien, Winter-, Cichorium endivia. Compositae.	M.	M. Pf.	M. Pf.
aidrn	grüne krause feine (Federkrause)	320	36.—	4.20
aieps	Imperial, gelbgrüne	320	36.—	4.20
aifbn	italienische grüne	320	36.—	4.20
aiftv	Meaux, hellgrün	—	36.—	4.20
aignx	Moos, grüne sehr feingekrauste	260	31.—	3.90
aihwx	Pancalière (grüne große krause), ergiebige Sorte	220	25.—	2.80
aiile	Ruffec, gelbgrüne feingekrauste	360	41.—	4.60
aiiwp	von Natur gelbe krause feine (gelbe krause)	320	36.—	4.20
aijlk	Escariol, gelbe breite vollherzige	280	34.—	4.—
aijzx	„ grüne breite vollherzige	280	34.—	4.—
aiikrl	„ „ „ Riesen	—	36.—	4.20
ailmr	„ „ „ Pariser verbesserte (Mißernte)	—	—	—

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Erbsen-Sorten, <i>Pisum sativum. Leguminosae.</i>			
	1. Zucker-Erbsen.			
aimcf	Buchsbaum (de Grace), <i>sehr früh; sehr niedrig, Laub dunkelgrün, Hülse kurz bis mittellang, gebogen spitz auslaufend, Korn gelb, beste zum Treiben</i>			
aimkx	Englische Säbel (große weiße Schwert), <i>mittelspät; sehr hoch; Hülse lang und breit, weißlichgelbgrün; Korn gelblich</i>			
aindv	graue buntblühende (graue frühe niedrige), <i>früh bis mittelfrüh; niedriger bis mittelhoher Wuchs, Laub mittel- bis dunkelgrün, Hülse mittellang bis lang, breit, gelblichgrün; Korn grauolivgrün, violett gesprenkelt</i>			
ainmb	frühe Fürst Bismarck, <i>wie Heinrich, aber heller im Laub</i>			
aiofo	frühe weiße Juni Schwert, <i>früh bis mittelfrüh, halbhoher bis hoher Wuchs, Hülse schwertförmig breit, ziemlich lang; Korn gelb</i> ...			
aiorc	frühe Heinrich, <i>früh bis mittelfrüh; mittelhoch, Laub mittel bis dunkelbläulichgrün, Hülse mittellang mit gekrümmter Spitze, Korn gelb</i>			
aipdp	frühe niedrige volltragende (1' hohe), <i>früh bis mittelfrüh; niedrig, Laub dunkelgrün; Hülse hellgelbgrün, mittellang mit schwach gebogener Spitze; Korn gelb, teils etwas grünlich</i>			
aivzk	mittelfrühe Überfluß, <i>früh bis mittelfrüh; mittelhoch; Laub mittelgrün; Hülse mittellang bis lang; Korn gelb; bringt besonders hohe Erträge</i>			
aizhn	graue Riesen Delikateß, <i>ähnlich Schweizer Riesen, doch in Hülse grün bis weißlichgrün, teils seitlich gekrümmt</i>			
aizxc	graue Schweizer Riesen gelbhülsige, <i>spät bis sehr spät; sehr hoch; Hülse lang und breit, hell-goldgelb, Korn grauolivgrün, violett gesprenkelt</i>			
	2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen.			
ajgzi	Allerfrüheste Mai, <i>sehr früh; halbhoch, mittelgrünes Laub, hellgrüne, stumpfe Hülse; gelbes, rundes Korn</i>			
ajipb	Automobil (Primo), <i>früh bis mittelfrüh; halbhoch, gelblichgrünes Laub, lange, dunkelolivgrüne Hülse mit geschwungener Spitze; großes gelbgrünes Korn</i>			
ajjyx	Braunschweiger grünbleibende (Folger), <i>spät; hoch, bläulichgrünes Laub, stumpfe Hülse, grünes Korn; reichtragend, zum Einmachen</i>			
ajlxi	Buchsbaum frühe (Typ Annonay), <i>sehr früh; niedrig, mittelgrünes Laub, hellgrüne, stumpfe Hülse, gelbes Korn; gut zum Treiben</i> ..			
ajnwu	Buchsbaum Schnabel, <i>mittelspät; niedrig, Laub dunkelgrün, hellgrüne Schnabelhülse, kleines gelbes Korn, reichtragend</i>			
ajowk	Chatenay, <i>mittelfrüh; halbhoch, schnabelförmige, smaragdgrüne Hülse und gleichfarbig leuchtendes Laub</i>			
ajsfj	Flämische Riesen, <i>spät; hoch, mittelgrünes Laub, große Schnabelhülse; rundes gelbes Korn</i>			
ajuhx	Gladiator (Korbfüller), <i>mittelfrüh, halbhoch, mittel- bis dunkelgrünes Laub; große, schnabelförmige Hülse</i>			
ajvci	Kleine Rheinländerin (Petit Provençal), <i>mittelfrüh; niedrig, dunkelgrünes Laub, dunkelgrüne, spitze Hülse, grünes Korn; reichtragend</i>			
ajxro	Konservenkönigin (Schnabel grünbleibende Pariser), <i>spät; hoch, mittelbläulichgrünes Laub, paarweise Schnabelhülsen, grünes Korn; gut zum Einmachen</i>			
akhko	Saxa, <i>wie allerfrüheste Mai, aber Hülse schnabelförmig; Korn gelb, kirschkernförmig</i>			
akjfy	Schnabel französische, <i>mittelspät; hoch, hellgrünes Laub, hellgrüne Schnabelhülse, rundes gelbes Korn</i>			

Preise folgen.

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Erbsen-Sorten.			
	2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen (Fortsetzung).			
aklpy	Schnabel großhülsige mit gedrücktem Korn , wie vorstehende, aber dunkleres Laub; Korn gelb, gedrückt			
akobx	Schnabel Riesen (Benary), spät; hoch, große, dicke Schnabelhülse, Korn gelb			
akunp	Überreich (Bountiful) , früh, halbhoch, mittelgrünes Laub, mittellange Schnabelhülse; Korn grün			
akvyh	Vorbote (Eclipse, Expreß) , sehr früh; halbhoch, hellgrünes Laub, hellgrüne, stumpfe Hülse, grünes Korn			
alocj	Spargel- oder Flügelerbsen. Lotus tetragonolobus; mittelfrüh, ca. 35 cm hoch, purpurrot blühend, mit aufrechten Früchten. Ausgezeichnet als Einfassung in Küchengärten verwendbar; Zube- reitung der ganz jung zu pflückenden Früchte wie Schnittbohnen			
	3. Mark-Erbsen.			
alvdo	Alderman (dunkelhülsige Telefon) , spät; hoher Wuchs, dunkles Laub, dunkelgrüne, gerade, spitze Hülse			
alxce	Belladonna , spät; halbhoch, beste Folgesorte zu Senator (Primavera), der sie, bei ca. 10 Tage späterer Reife, in Güte gleicht			
alycv	Champion of England , spät; hoher Wuchs, dunkelgrünes Laub; lange stumpfe Hülse			
amcni	Delikateß , mittelspät, mittelhoher Wuchs, dunkelbläulichgrünes Laub, dunkelgrüne, paarweise Schnabelhülsen; vorzüglich zum Einmachen			
amilk	Deo 11 , spät, halbhoch, dunkelbläulichgrünes Laub, stumpfhülsig			
amizs	Gradus (Ideal) , früh; halbhoch, gelbgrünes Laub, dunkelgrüne spitze Hülse			
amkca	Laxtons Progress , mittelfrüh; niedrig, mittelgrünes Laub; lange Schnabelhülse			
amlei	Lincoln , mittelspät; halbhoch, mittelgrünes Laub; dunkle Schnabelhülse			
amrro	Onward , mittelspät; halbhoch, stumpfhülsig, groß und süß, widerstandsfähig			
anrme	Senator (Primavera) , mittelspät; halbhoch, mittelbläulichgrünes Laub, mittelgrüne Schnabelhülse, reichtragend			
aobct	Wundervoll , mittelfrüh; niedrig, wie Wunder von Witham, aber noch ertragreicher			
aobvr	Wunder von Amerika , mittelfrüh, sehr niedrig, dunkellaubig, stumpfe Hülse			
amokb	„ von Kelvedon , mittelfrüh, niedrig, dunkellaubig, dunkelgrüne Schnabelhülse, gut zum Einmachen			
aocmg	„ von Witham , wie vorstehende			
	Erdkohlrabi , siehe Kohlrüben.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
aodck	Esdragon , russischer, Artemisia dracunculus. Compositae	—	6.60	— .90
	Feldsalat , siehe Rabinschen.			
	Fenchel , Foeniculum vulgare. Umbelliferae.			
aodsn	gewöhnlicher	—	—	—
aogea	großer süßer Bologneser	2.20	— .30	— .10
aoesj	Florentiner	3.—	— .40	— .10
aofgg	Neapolitaner Riesen .. } hiervon werden die gebleichten, jungen Stengel verspeist	3.—	— .40	— .10
	Futter-Runkelrüben , siehe Seite 57.			
	Gartenkresse , siehe Kresse.			

Preise folgen.

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Gartenmelde, <i>Atriplex hortensis</i>. Chenopodiaceae.			
aofwv	gelbe	130	15.—	1.70
aohgx	dunkelblutrote	140	16.—	1.80
aohzp	Lees grüne Riesen	130	15.—	1.70
aoijr	Triumph (rheinische Kopf), dunkelgrün, dichtgewellte Blätter	140	16.—	1.80
	Glaskohlrabi, siehe Kohlrabi.			
	Gurken-Sorten, <i>Cucumis sativus</i>. Cucurbitaceae.			
	1. Land-Gurken.			
aojii	Delikateß, beliebte Sterilisiergurke, ausgewachsen auch als Schälgurke verwendbar, grünbleibend	—	—	—
aojmk	Excelsior (Bismarck), lange, fleischige, widerstandsfähige Sorte, grünbleibend	400	48.—	6.—
aojye	Grochlitzer mittellange } bewährteste Einlegesorten für den Massen-	500	56.—	6.60
aokpr	„ lange } anbau, gelbreifend	500	56.—	6.60
aolkv	Haynauer Schäl, dickfleischig, als Senfgurke vorzüglich, grünbleibend	700	80.—	9.—
aolmn	Japanische Kletter, widerstandsfähige Sorte für Spaliere etc., gelbreifend	260	29.—	3.40
aolnp	Konservengurke „Selecta“ (verbesserte Znaimer), Spezialzüchtung zum Sterilisieren; walzenförmig, reichtragend und widerstandsfähig gegen Krankheiten; beste Verbrauchslänge 6—10 cm	400	45.—	5.20
aolsg	lange englische grüne schwarzstachelige, gelbreifend	260	29.—	3.40
aoltc	„ grüne volltragende, gelbreifend	300	34.—	4.—
aolvx	„ Sikkim, dunkelgrüne späte, gelbreifend	300	34.—	4.—
aolxm	„ Unikum, großfrüchtig, widerstandsfähig, grünbleibend	300	34.—	4.—
aol zr	„ weiße holländische frühe, gelbreifend	—	41.—	4.60
aomfr	mittellange grünbleibende weißstachelige, eine der frühesten Land- sorten	300	34.—	4.—
aomgl	„ volltragende, Erfurter Typ, mit etwas Halsansatz, gelbreifend .	300	34.—	4.—
aomwz	„ „ Quedlinburger Typ, fast ohne Hals, gelbreifend	300	34.—	4.—
aonlg	Riesen-Schälgurke, sehr große, schwere Frucht mit starkem Fruchtfleisch, als Senfgurke sehr gut; für trockene Lagen nicht geeignet, grünbleibend 100 g <i>M</i> 5.20.	—	—	40.—
aooca	Schlangen, deutsche (verb. extra lange grüne), ca. 35—40 cm lang, prächtige Salatgurke, reif als Senfgurke verwendbar, gelbreifend	—	68.—	8.—
aoome	„ chinesische, volltragende, widerstandsfähige Salatgurke von großer, schlanker Schlangenform, reif als Senfgurke verwendbar, grünbleibend	300	34.—	4.—
aoosi	„ grüne Goliath, ca. 50—65 cm lang, als Salat- und später als dickfleischige Senfgurke gleich gut verwendbar, gelbreifend	—	—	12.—
aopca	Sensation, mittellange grünbleibende für Freiland	—	144.—	18.—
aopdx	Torpedo, bis 70 cm lang, außerordentlich fruchtbar, widerstandsfähig gegen abnorme Witterung, sehr gut für Spaliere; Farbe zuerst dunkelgrün, später heller werdend 100 g <i>M</i> 5.20. 100 Port. <i>M</i> 22.—, 10 Port. <i>M</i> 2.40., 1 Port. <i>M</i> —.50.	—	—	40.—
aopln	Trauben, deutsche (kurze grüne frühe volltragende), gelbreifend	280	31.—	3.60
aopsz	„ grünbleibende, frühe, festfleischige Landsorte	240	27.—	3.—
aopxb	„ Pariser, französische kurze grüne (Cornichon), gelbreifend ..	240	27.—	3.—
aorhd	„ Vorgebirgs (grüne rheinische), größer als deutsche Trauben; als Sterilisier-, Einlegegurke, sowie zur Essigurkenherstellung verwendbar, gelbreifend	300	34.—	4.—

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Gurken-Sorten.			
	1. Land-Gurken (Fortsetzung).			
aosdj	Trauben, russische (Muromsche), früheste kleinste, gelbreifend....	240	27.—	3.—
aosjk	„ weiße	200	22.—	2.60
aosmx	„ weiße Apfel, ca. 6 cm im Durchmesser, festfleischig, gut zum Ein- machen	240	27.—	3.—
aosxt	Walzen von Athen, halslos, walzenförmig, olivgrün, tadellose Senfgurke mit festem Fleisch, gelbreifend	400	45.—	5.20
	2. Treib-Gurken:	1 kg	100 g	10 g
		M.	M. Pf.	M. Pf.
arekm	Arnstädter Riesen-Schlangen, grüne, 60—75 cm lang	90	11.80	1.60
arhpe	„ schneeweiße Riesen	—	13.—	1.80
arixc	Bautzener Kasten (Gangs), grünbleibend, ca. 40 cm lang, sehr dick- fleischig; gut als Senfgurke	120	15.60	2.—
arogb	Berliner Aal, grüne, auch für das freie Land geeignet	50	6.60	—,90
aruxg	Beste von Allen, von hohem Ertrag, für Haustreiberei . 100 K. <i>M</i> 2.80.	280.—	36.40	4.80
asadm	Deutscher Sieger, widerstandsfähig	180.—	24.—	3.—
asbvu	Erfurter Ausstellungen, nur für Haustreiberei 100 „ „ 1.80.	160.—	21.—	2.80
asigp	Hampels verbesserte (Juwel von Koppitz), für Frühreiberei, blaßgrün, weißstachelig	90.—	11.80	1.60
asohv	Königsdörfers unermüdliche, grün, hell gestreift, trägt sehr lange, befüllt nicht	50.—	6.60	—,90
asrka	Konkurrent, Früchte grünbleibend, 30—35 cm lang. Unbestritten die am reichsten tragende Sorte 100 Korn <i>M</i> 1.80.	180.—	24.—	3.—
asvfy	Noas, bewährte Marktsorte	110.—	14.40	2.—
asvhn	Orion, lange dunkelgrüne, für Kasten und Haus.. 100 Korn <i>M</i> 1.80.	—	24.—	3.—
asxja	Prescott Wonder, dunkelgrün 100 „ „ 1.40.	120.—	15.60	2.—
asysj	Rochfords verbesserte, vorzüglich f. Beet u. Haus 100 „ „ 1.60.	140.—	18.20	2.40
atajr	Rollissons Telegraph, 60—70 cm lang, dunkelgrün, weißstachelig....	100.—	13.—	1.80
atixz	Sensation, mittellang, früh, volltragende Einlegegurke, auch gut für das Freie geeignet	50.—	6.60	—,90
atjkl	Spiers, lange, schlanke, grüne Salatgurke für Haus und Kasten	180.—	24.—	3.—
atjri	Spot-Resisting, als Haus- und Kastengurke ganz vorzüglich	180.—	24.—	3.—
atnzi	Triumph, reichtragend, 60 cm lang, für Haustreiberei	80.—	10.40	1.40
atucb	Zimmergurke, Rytowsche, läßt sich im Zimmer ziehen	40.—	5.20	—,70
	Gurkenkraut, siehe Boretsch.			
	Haferwurzel, Tragopogon porrifolius. Compositae.			
atuxp	lange	6.—	—,80	—,15
atowu	Mammut (Sandwich-Insel)	8.—	1.—	—,15
	Herbstrüben, siehe Rüben-Sorten, 3.			
atyjv	Isop, Hyssopus officinalis. Labiatae	5.60	—,75	—,15
auakb	Kamille, Matricaria Chamomilla. Compositae	18.—	2.20	—,35
auamp	Kartoffel-Samen, Solanum tuberosum. Solanaceae	52.—	6.80	1.—
	Kartoffelzwiebeln, siehe Zwiebeln, 2.			
		100 kg	10 kg	1 kg
		M.	M. Pf.	M. Pf.
aubtc	Kerbel, Anthriscus cerefolium. Umbelliferae.			
aucnw	gewöhnlicher	56	6.20	—,75
audfl	extra mooskrauser	56	6.20	—,75
	Kerbelrüben, Chaerophyllum bulbosum. Umbelliferae	—	—	14.—

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Knollensellerie, siehe Sellerie, 2.			
	Kohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.			
	1. Brockoli (Spargelkohl), var. cymosa.			
	englische Sorten:			
augnk	Early Adams (weißer früher Adams)	9	1.20	— .20
auhxt	Late Queen („ später)	9	1.20	— .20
aiuiup	Leamington („ früher)	9	1.20	— .20
aiujy	White Mammoth (weißer später Riesen)	9	1.20	— .20
	Kohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.			
	2. Blumenkohl (Karfiol), var. botrytis.			
aiujtp	Erfurter großer früher	34	4.40	— .60
aukjh	„ Zwerg früher, I. Auswahl Erfurter Marktgärtner, die aus- <i>gezeichnetste Sorte zum Treiben wie für das Freie; die Erntezeit</i> <i>der großen, festen, reinweißen Blumen verteilt sich auf mehrere</i> <i>Wochen</i>	180	24.—	3.—
aukrd	„ Zwerg, Stammzucht, Ernte wie bei vorstehender Sorte	90	11.80	1.60
aulbm	„ „ früher, erster Nachbau	60	7.80	1.10
aultj	„ „ gute Qualität	36	4.70	— .60
aumrm	„ kleinblättriger, allerfrühester Treib (Schneeball), niedrigster, <i>nur 40 cm hoch, gleichmäßig im Wuchs, blendend weißer, fester</i> <i>Kopf. Ganz ausgezeichnet zum Treiben</i>	50	6.60	— .90
auncp	„ Riesen Schneeball, ähnlich Erfurter Zwerg, ein früher Freiland- <i>Blumenkohl, der fast gleichmäßig fertig wird, mit riesigen Blumen</i>	90	11.80	1.60
aunjn	Algier, verbesserter	24	3.20	— .40
auoea	Algier, großköpfig	20	2.60	— .35
auplh	asiatischer großer später	22	2.90	— .40
aurdv	Berliner Treib, auch für das Freie	28	3.60	— .50
aurzf	dänischer großer früher, sehr gute Landsorte	44	5.60	— .80
austx	englischer feiner früher	20	2.60	— .35
authh	Fürchtenichts (Passepartout, Le Cerf), gute Sorte für den Spät- <i>sommer</i>	40	5.20	— .70
auuaw	Haarlemer großer später, formvollendet, sehr fest, mittelfrüh, hält sich <i>lange</i>	50	6.60	— .90
auuki	italienischer früher Riesen (Frankfurter Riesen), Herbstsorte mit <i>großem weißem Kopf. (Früh auszusäen, weit zu pflanzen.)</i> 10 kg M 70.—	8	1.10	— .15
auuwk	„ Non plus ultra (Riesen), besonders große, frühe Herbstsorte	8	1.10	— .15
auvll	„ später Riesen, braucht warmen Sommer 10 kg M 70.—	8	1.10	— .15
auvzh	Kaiser (Impérial) früher	32	4.20	— .55
auwrb	Lenormand großer	14	1.80	— .25
auyaa	Malta niedriger, früher als Algier-Blumenkohl, Kopf blendend weiß ...	14	1.80	— .25
auyxx	Metropole später, riesig; für warme Lagen, Aussaat August	14	1.80	— .25
avadk	Primus, vorzügliche südländische Sorte	10	1.30	— .25
avapd	Sechswochen, frühester, gleich gut zum Treiben wie für das Land	36	4.70	— .60
avayh	Standholder später	22	2.90	— .40
avdhe	Walcheren	22	2.90	— .40


Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Kohl-Sorten, <i>Brassica oleracea. Cruciferae.</i>			
	3. Kopfkohl (Kraut, Kappus), var. capitata.			
	a. Weißkohl:			
avdpn	Amager dänischer Winter, hochstrunkig, fester, mittelgroßer Kopf; späte Reife.....	320	36.—	4.20
avexz	„ „ „ mit kurzem Strunk.....	320	36.—	4.20
avitb	Braunschweiger größter Ia, platter, fester Kopf.....	320	36.—	4.20
avion	Braunschweiger größter.....	260	29.—	3.40
avkfe	Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest...	350	40.—	4.60
avngi	Dithmarscher September „Konstant“, hält sich lange.....		50.—	5.80
avosw	„ Treib, mittelgroß, kugelrund; die festeste, feine Frühsorte für Markt- gärtner.....	420	48.—	5.40
avuo	Erfurter größter fester.....	300	34.—	4.—
avwiw	„ kleiner fester früher, auch für höhere, rauhe Lagen geeignet.....	380	46.—	5.70
awalj	Erstling, klein, spitz, der früheste.....	500	56.—	6.60
awcju	Filder spitzer, beliebte süddeutsche Massensorte.....	300	34.—	4.—
aweej	Glückstädter (Dithmarscher früher), kurzstrunkig, mittelfrüh, bildet große, feste Köpfe, gut zum Einmachen.....	400	48.—	6.—
awixw	griechischer Zentner, sehr groß, Kopf plattrund, ziemlich feinrippig	280	31.—	3.60
awtyg	Hartkopf Treib, kurzstrunkig, kugelrund, sehr früh, außerordentlich fest, hält sich sehr lange im Lande.....	300	34.—	4.—
awwef	Jersey Wakefield, mittelgroß, oval, früh.....	—	27.—	3.—
awxpe	Johannistag frühester, rund.....	350	40.—	4.60
axafh	Kopenhagener früher Markt, großer, feiner, rundköpfiger Frühkohl, sehr haltbar. Dänische Saat.....	360	41.—	4.60
axbve	„ früher Markt.....	320	36.—	4.20
axdlm	Langendyker später Dauer, einer der besten zur Aufbewahrung im Winter; frühe Pflanzung ist ratsam.....	500	56.—	6.60
axefp	Magdeburger großer platter, gut für Sauerkraut.....	280	31.—	3.60
axhtu	Ruhm von Enkhuizen, groß, fest und ergiebig.....	360	41.—	4.60
axixj	Schweinfurter, sehr groß und zart.....	—	41.—	4.60
axkyj	Straßburger großer Zentner.....	320	36.—	4.20
axotn	Winnigstädter spitzer.....	320	36.—	4.20
axvwi	Zuckerhut großer früher, ovaler, länglicher Kopf.....	340	38.—	4.40
	Französische Sorten:			
axxym	Etampes, spitzköpfig, früh und zart.....	—	—	4.20
axylyj	Express allerfrühester spitzer.....	320	36.—	4.20
aydfb	Joanet großer später.....	—	—	3.60
ayebz	Ochsenherz großer früher.....	340	38.—	4.40
	Chinesische Sorten:			
	Aussaat Juni—August; verbrauchsfertig Oktober—November.			
ayghl	Chi-hi-li (verb. Cantoner), längliche, dem Bindsalat ähnliche Köpfe	—	—	5.—
aygls	Wong-Bok, hellgrün, krausblättrig, fester, hochrunder Kopf.....	—	—	7.—
	b. Rotkohl:			
aygpf	Berliner mittelfrüher dunkelroter.....	550	62.—	7.10
ayhne	dänischer Steinkopf, großer, tiefdunkelroter, fester Kopf.....	500	56.—	6.60
ayibp	Erfurter kleiner blutroter fester frühester.....	550	62.—	7.10
ayjcp	„ blutroter Riesen, ergiebig, spät.....	480	54.—	6.20

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Kohl-Sorten , <i>Brassica oleracea</i> . <i>Cruciferae</i> .			
	3. Kopfkohl (Kraut Kappus) , var. <i>capitata</i> .			
	b. Rotkohl (Fortsetzung).			
ayjho	Früh-Export „Erfordia“ , neu, frühreifende Sorte mit großen, sehr festen, etwas oval geformten Köpfen, die sich besonders für den Versand eignen. Der Hauptvorteil dieser Neuzüchtung liegt jedoch in ihrer Verwendungsfähigkeit zur sogenannten Advents-Kultur (Herbstaussaat, Pflanzzeit Oktober-November, Ernte im zeitigen Frühjahr) 100 g <i>M.</i> 5.20.	—	—	40.—
ayjpk	Kopenhagener dunkelroter früher „Haco“ , Saatgut des Züchters	—	—	20.—
ayjrc	„ dunkelroter früher, rundköpfig, haltbar	550	62.—	7.10
aykck	holländischer großer dunkelroter	480	54.—	6.20
ayktf	„ mittelfrüher Export	600	68.—	7.80
aykzl	Langendyker später Dauer (holländischer später Export), zur Winter-Aufbewahrung	900	100.—	12.—
aymdw	Mohrenkopf (Kissendrup) , groß, tief dunkelrot	550	62.—	7.10
aynjv	Utrechter schwarzeroter , mittelfrüh	450	51.—	5.80
	4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl) , var. <i>sabauda</i> .			
ayrhx	Advent allerfrühester , Fischenicher Saatgut des Züchters aus dreijährigem Anbau, 8—10 Tage früher als Bonner, schießt nicht in Samen (Aussaat August)	—	—	22.—
ayrko	„ allerfrühester , aus dreijährigem Anbau	—	—	10.—
ayrxs	„ Bonner . Vorzüglich für Winteranbau (Aussaat August)	350	40.—	4.60
aysnl	Bamberger Johannis (Johannistag), früh und zart, dem Kitzinger ähnlich, aber mehr genarbt	300	34.—	4.—
ayuwz	Braunschweiger (Kasseler) grüner mittelfrüher	260	29.—	3.40
ayvmz	Kölner großer später grüner	—	29.—	3.40
aywfv	Eisenkopf , sehr früh und fest	280	31.—	3.60
aywsi	Erfurter gelbgrüner Winter	320	36.—	4.20
ayykr	Frankfurter früher Zuckerhut	260	29.—	3.40
ayzah	Friedberger , dunkelgrün, starkgekraust, spät	320	36.—	4.20
ayzmx	Groots Liebling, früh	220	25.—	2.80
azafp	Kitzinger früher spitzer , frühe Landsorte	300	34.—	4.—
azccu	Langendyker gelber Winter, I. Nachbau , in Holland sehr geschätzte Wintersorte	400	48.—	6.—
azfgi	Nürnberger später Kapuziner	—	—	3.40
azhfo	Oberräder (Sachsenhäuser) mittelfrüher gelber, sehr großer Kopf	—	29.—	3.40
azhge	Saxa , allerfrühester gelbgrüner, fest und feinrippig, viel früher als Eisenkopf	—	—	15.—
azhik	Steinkugel , gelbgrün, rundköpfig, sehr fest und dauerhaft, Herbst- und Wintersorte	700	80.—	9.—
azivb	Ulmer allerfrühester niedriger Treib	250	28.—	3.20
azkyy	„ niedriger früher	250	28.—	3.20
aznbi	„ später größer	250	28.—	3.20
aznce	Vierländer , allerfrühester gelbgrüner, ähnlich Vorbote	—	—	12.—
aznko	Vorbote allerfrühester , gelbgrüner. Saatgut des Züchters. Feste, feingenarbt, innen goldgelbe Köpfe, 2—3 Wochen früher als Eisenkopf. In Portionen: 100 Port. <i>M.</i> 18.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.10. In Packung.: à 10 g: 100 Pkte. „ 55.—, 10 Pkte. „ 6.50. „ „ „ 50 „: 100 „ „ 200.—, 10 „ „ 22.50.	—	—	—
azoi	Wiener niedriger frühester Treib	300	34.—	4.—
azpvo	„ niedriger früher grüner krauser	300	34.—	4.—

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Kohl-Sorten , Brassica oleracea. Cruciferae.			
	4. Wirsing (Fortsetzung).			
azrbo	Winterfürst , späte winterharte Sorte mit großen, runden, sehr festen, krausen Köpfen, von blaugrüner Farbe	400	48.—	6.—
azsyh	Wunderburger , sehr früh, beliebte Marktsorte	250	28.—	3.20
azuwz	Zweimonats , gute Frühsorte	260	29.—	3.40
	Französische Sorten:			
azwma	Aubervilliers , groß, mittelfrüh	240	27.—	3.—
baasf	Vertus , krauser, größter, später	280	31.—	3.60
	Englische Sorten:			
baeuo	Viktoria , spät, feinstgekrauste Sorte	260	29.—	3.40
	5. Rosen-, Brüsseler oder Sprossenkohl , var. gemmifera.			
baisj	hoher	250	28.—	3.20
baojz	niedriger, sehr gut	240	27.—	3.—
baybw	Erfurter halbhoher verbesserter	—	—	3.20
bbaaf	Fest und Viel , Blätter langstielig, feste Rosen	300	34.—	4.—
bbayn	Gonsenheimer, halbhoch	250	28.—	3.20
bbeon	Herkules , halbhoch, ungemein große, feste Sprossen	240	27.—	3.—
bbeyj	Mergenthaler , halbhoch, winterhart und sehr ertragreich	250	28.—	3.20
bbofa	Spiral , berühmte holländische Sorte, liefert große Erträge	300	34.—	4.—
	6. Blätterkohl , var. acephala.			
bbpeu	Winter niedriger grüner feinstgekrauter	220	25.—	2.80
bbuma	„ niedriger brauner feinstgekrauter	140	16.—	1.80
bbyei	„ „ Erfurter Dreienbrunnen , gelbgrün, feinstgekraut	220	25.—	2.80
bcaex	„ halbhoher grüner mooskrauser	280	31.—	3.60
bcbio	„ „ Lerchenzungen (Hamburger)	140	16.—	1.80
bcexy	„ „ Mosbacher , hellgrün, feinstgekraut	—	20.—	2.30
bciko	„ hoher grüner feingekrauter	140	16.—	1.80
bcoar	„ „ brauner feingekrauter	—	18.—	2.—
bcrue	„ Pflückkohl , mehrjährig, die Blätter können während des ganzen Jahres gepflückt werden	140	16.—	1.80
bcuip	Schnitt- brauner Frühlings	—	11.40	1.30
bcyax	„ gelber Butter	140	16.—	1.80
bczeo	„ „ „ selbstschließend	180	20.—	2.30
bdaza	„ grüner	90	10.20	1.30
bdhue	Futter- Baum- oder Kuhkohl , hoher grüner	240	27.—	3.—
bdhya	„ Diepholzer , dickstrunkiger, hoher blauer	300	34.—	4.—
bdite	„ Markstamm blauer	400	48.—	6.—
bdoax	„ „ grüner	300	34.—	4.—
bdriy	„ hoher blauer	—	—	4.—
beasj	Zier-Sorten gemischt	100 g M —.40.	—	—
	7. Strunkkohl (Strunkkraut) , Brassica oleracea procera. Cruciferae.			
beepn	Altenburger weißer	300	34.—	4.—
bernij	Egerländer weißer , dickstrunkig	300	34.—	4.—
beovg	Voigtländer , rötlich	300	34.—	4.—

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Kohlrabi , <i>Brassica oleracea</i> var. <i>caulo-rapa</i> . Cruciferae.			
beuwr	Dreienbrunnen früher weißer feinlaubiger	500	56.—	6.60
beuyt	„ „ „ „ Spezialzucht	600	68.—	7.80
beypk	englischer weißer } mittelfrühe, mittelgroße, ertragreiche	360	41.—	4.60
bfaig	„ blauer } Freilandsorten	550	62.—	7.10
bfcov	Erfurter weißer Treib (Delikateß) , gut zum Treiben wie für das freie Land	400	45.—	5.20
bfeuk	„ blauer Treib	600	68.—	7.80
bflee	Dvorsky-Kohlrabi , weißer Treib, Saatgut des Züchters, Knolle flachrund, sehr zart; wenige, feingestielte Blätter In Originalpaketen: 20 g <i>M</i> 3.60., 10 g <i>M</i> 1.80., 5 g <i>M</i> —.90.	—	—	—
bfmto	Nichtschießer , weißer feinlaubiger für Kasten und Freiland. Die einzige Sorte, die in den letzten Jahren nach Spätfrösten keine Schießer zeigte 100 g <i>M</i> 10.40., 10 g <i>M</i> 1.40.	—	—	80.—
bfoiw	Prager weißer Treib, Spezialzucht , die früheste, beste Sorte zum Treiben; sehr fein, trotzdem unempfindlich, feinlaubig; ausprobierte Saat	—	—	40.—
bfphi	Prager weißer Treib, Nachbau	900	100.—	12.—
bfrau	Wiener weißer allerfrühester Mistbeet	400	45.—	5.20
bfaus	„ weißer kleinblättriger früher, I. Wahl	380	43.—	5.—
bfygu	„ blauer allerfrühester Mistbeet	—	—	9.—
bgaab	„ „ kleinblättriger früher, I. Wahl	660	74.—	8.40
bgbaa	Winter tiefblauer , haltbarste Sorte für Winterverbrauch, dabei sehr zart	400	45.—	5.20
bgelo	Goliath verbesserter weißer Riesen } spät, zart	360	41.—	4.60
bgiaa	„ „ blauer Riesen	420	48.—	5.40
bgoha	Speck, blauer , spät, etwas kleiner als Goliath, zart	500	56.—	6.60
bgyar	Strunkkohlrabi , böhmischer weißer } für Futterzwecke	400	45.—	5.20
bhaac	„ böhmischer blauer	360	41.—	4.60
	Kohlrüben (Unterkohlrabi) , <i>Brassica napus</i> f. <i>rapifera</i> . Cruciferae.			
bhbei	früheste weiße Riesen Kannen, Neuheit , bringt bei früher Reife <i>Riesenerträge sehr gleichmäßiger Rüben</i>	168	18.80	2.10
bhiti	gelbe rotgrauhätige (Bangholm)	100	11.40	1.30
bhmau	„ violettköpfige (Laings, Elefant)	100	11.40	1.30
bhxyu	Hoffmanns gelbe	100	11.40	1.30
bhyzi	„ weiße	160	18.—	2.—
biepv	weiße märkische Kannen	160	18.—	2.—
biiae	„ rotgrauhätige (ostmärkische weiße)	90	10.20	1.20
biuih	Apfel plattrunde gelbe	130	15.—	1.70
bjamy	gelbe grünköpfige (Wilhelmsburger)	90	10.20	1.20
bjgay	Perfektion gelbe (Schmalz) , kurzlaubige, feine Sorte, ganzblättrig..	160	18.—	2.—
bjsi	Potsdamer weiße Schmalz (weiße Perfektion), ganzblättrig	100	11.40	1.30
	Kopfkohl , siehe Kohlarten , 3.			
	Kopfsalat , siehe Salat-Sorten , 1.			
bjtea	Krauseminze , <i>Mentha crispa</i> . Labiatae 1 g <i>M</i> 2.—. 100 Port. <i>M</i> 20.—, 10 Port. „ 2.40.	—	—	—
	Kraut , siehe Kohl-Sorten , 3.			
	Kresse .	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
bjuuo	Brunnen- oder Wasserkresse , <i>Nasturtium offic.</i> Cruciferae	15.—	2.—	—30
bjyga	„ echte Erfurter , zart	80.—	10.40	1.40
	Gartenkresse , <i>Lepidium sativum</i> . Cruciferae.			
bkaei	einfache 100 kg <i>M</i> 56.—, 10 kg <i>M</i> 6.20.	—75	—10	—
bkeal	gefüllte oder krause 100 „ „ 56.—, 10 „ „ 6.20.	—75	—10	—
bkiuj	Winterkresse , amerikanische, <i>Barbarea praecox</i> . Cruciferae. <i>Ausdauernd</i> 10 kg <i>M</i> 36.—.	4.50	—60	—15

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Kürbis-Sorten, Cucurbita. Cucurbitaceae.			
	1. Speise-Kürbisse.			
bkpau	gelber genetzter Riesenmelonen, der beste zum Einmachen, wird 50 bis 100 kg schwer	12.—	1.50	—25
bkuor	Riesen-Melonen, gelber	10.—	1.30	—25
bkyjy	„ „ grüner	10.—	1.30	—25
blaej	„ „ scharlachroter	10.—	1.30	—25
blwey	„ „ viele Sorten gemischt	9.—	1.20	—20
bmedi	großer gelber Speise } auch Zentner genannt 10 kg M 27.—	3.—	—40	—10
bmfae	„ grüner „ } 10 „ „ 27.—	3.—	—40	—10
bmini	Boston Marrow, oval, gelbfleischig	8.—	1.10	—15
bmlia	Cocozelle, langer italienischer ohne Ranken, gelbgestreift	6.—	—80	—15
bmtaa	„ von Tripolis, schwarzgrün, lang, rankt nicht, früh	6.—	—80	—15
bmyus	Hubbard Squash, gut zum Einmachen	6.—	—80	—15
bnjau	Mikado, gelbfleischig, fein im Geschmack, unempfindlich gegen Nässe...	6.—	—80	—15
bnfyu	Valparaiso, gestreifter gemischt	6.—	—80	—15
bobav	Vegetable Marrow gelber englischer Schmeer	4.—	—55	—10
boerw	„ „ „ „ Custard	6.—	—80	—15
bpeyf	„ „ weißer „ „	6.—	—80	—15
bpiic	„ „ langer grüner	4.—	—55	—10
bpkuy	„ „ „ „ ohne Ranken	4.—	—55	—10
bpooz	„ „ „ weißer	3.—	—40	—10
bpsoa	„ „ „ „ ohne Ranken	3.—	—40	—10
bpusy	„ „ Long Cream	4.—	—55	—10
bpyce	„ „ Pen-y-byd, rahmweiß	4.—	—55	—10
brboe	„ „ Table dainty (Delikateß)	4.—	—55	—10
brsae	„ „ viele Sorten gemischt	3.—	—40	—10
bryia	Walfisch, großer langer grüner	6.—	—80	—15
bsedo	viele Sorten Speise-Kürbisse gemischt..... 10 kg M 31.—	3.50	—50	—10
bshio	Küchen- oder Feld-Kürbis 100 kg M 100.—, 10 „ „ 11.40.	1.30	—20	—
	2. Zier-Kürbisse:			
bsixu	Angurien, gefleckter, schön für Lauben, vortrefflich zum Einmachen...	24.—	3.20	—40
bsoea	Flaschen (Pelerine, Calabasse) } weiß-	8.—	1.10	—15
bsuae	Herkuleskeulen, großer } blühend	10.—	1.30	—25
bsyaa	Kaisermütze (Bischofsmütze), orange	6.—	—80	—15
bsyyc	„ weiße	6.—	—80	—15
btapa	„ bunt gestreifte	8.—	1.10	—15
btfai	Pulverhorn, weißblühend	10.—	1.30	—25
btouu	Türkenbund buntfarbiger	8.—	1.10	—15
btufi	„ kleiner chinesischer, lebhaft rot mit gelb und grün gestreift...	8.—	1.10	—15
btwua	„ roter	8.—	1.10	—15
btype	„ weißer	8.—	1.10	—15
buafj	„ gemischt	8.—	1.10	—15
buhiy	großfrüchtige Sorten gemischt 10 kg M 52.—	6.—	—80	—15
	Kleine und kleinste Sorten:			
buobf	Apfel gestreifter	8.—	1.10	—15
buudp	„ gemischt	8.—	1.10	—15
buuuj	Apfelsinen kleiner	8.—	1.10	—15

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Kürbis-Sorten , Cucurbita. Cucurbitaceae.			
	2. Zier-Kürbisse.			
	Kleine und kleinste Sorten (Fortsetzung).			
buyjs	Birn grün und weiß gestreifter, <i>sehr zierlich</i>	8.—	1.10	—15
bvais	„ weißer	10.—	1.30	—25
bveem	„ gemischt	8.—	1.10	—15
bvoen	Eier weißer	6.—	—80	—15
bypei	Flaschen Miniatur, <i>weißblühend, reizend</i>	10.—	1.30	—25
bvyes	Stachelbeer allerkleinster	12.—	1.50	—25
bwayc	kleine Sorten gemischt 10 kg <i>M</i> 52.—	6.—	—80	—15
	 Vgl. Cucumis, Cucurbita, Luffa unter Blumen-Samen.			
	Lauch , siehe Porree.			
bweom	Lavendel, echter, Lavandula vera. Labiatae. <i>Stark aromatisch</i>	—	3.30	—40
bwiju	„ oder Spike, Lavandula Spica. Labiatae	—	2.—	—30
	Liebesapfel , siehe Tomate.			
bwlou	Liebstock, Levisticum officinale. Umbelliferae.....(<i>Mißernte</i>)	—	—	—
bwoka	Löffelkraut, Cochlearia officinalis. Cruciferae	10.—	1.30	—25
bwuah	Löwenzahn (Pissenlit), Taraxacum officinale. Compositae kultivierter 10 kg <i>M</i> 72.—	8.20	1.10	—15
	Mais, Zucker- , Zea mays. Gramineae.			
	amerikanische Sorten:	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.
bxwee	Crosbys Early 100 kg <i>M</i> 130.—	15.—	1.70	—20
bwyti	gerunzelter Zucker 100 „ „ 130.—	15.—	1.70	—20
bxaiB	Golden Bantam 100 „ „ 130.—	15.—	1.70	—20
bxcao	Perry Hybrid 100 „ „ 130.—	15.—	1.70	—20
bxigy	Majoran, einjähriger, Origanum majorana. Labiatae.. } Preise			
bxjyu	ausdauernder, Origanum vulgare. Labiatae } folgen.			
	Mangold (Beißkohl, Beete), Beta vulgaris var. cicla. Chenopodiaceae.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
bxruu	großer gelber verbesserter, breite weiße Rippen	—	10.20	1.20
bxuxa	„ grüner	110	12.40	1.40
bxyru	chilenischer goldgelber	100	11.40	1.30
byaio	„ scharlachroter	100	11.40	1.30
byeoy	englischer immerwährender, grüner Schnitt, bringt, wie Spinat ge- schnitten, immer neue Blätter	120	13.60	1.60
byiec	immerwährender krauser, Kreuzung des engl. immerwährenden und Schweizer Mangold, Blätter gelbgrün, gekraust	110	12.40	1.40
byiwb	Klettgauer grüner Riesen, von schnellem, üppigem Wuchs, gestattet häufiges Abblättern, ergiebige Sorte	110	12.40	1.40
bykuu	Lucullus, am feinsten genarbte Sorte, gelb mit breiten, weißen Rippen..	130	15.—	1.70
byoxr	Schweizer krauser gelbgrüner	120	13.60	1.60
byygf	Silber krausblättriger	130	15.—	1.70
byyth	„ verbesserter, dunkelgrün, mit sehr breiten, reinweißen Rippen ..	130	15.—	1.70
	Mausohr , siehe Rabinschen.			
	Melde , siehe Garten-Melde.	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
bzdui	Melisse, Citronen-, Melissa officinalis. Labiatae	—	2.—	—30


Telegr.- Wort	Gemüsesamen	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Melonen, Cucumis melo. Cucurbitaceae.			
bzeuz	amerikanische Land, reift im August	10	1.30	—25
bzibe	Ananas grünfleischige	10	1.30	—25
bzkeu	„ rotfleischige	10	1.30	—25
bzoma	Cantaloup von Algier	16	2.10	—30
bzuxo	„ Delikateß, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot	16	2.10	—30
bzyec	„ Korallenriff, früh, ergiebig; großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb ..	16	2.10	—30
caabr	„ Kroumir, eiförmig, Fleisch scharlachrot	16	2.10	—30
caazw	„ Pariser Markt, große gelbe	16	2.10	—30
caeww	„ Prescott, kleine, sehr früh	12	1.50	—25
caoi	„ schwarze Carmes, rotfleischig	12	1.50	—25
caufv	„ Vauriac, rotfleischig	12	1.50	—25
cayzd	„ viele Sorten gemischt	12	1.50	—25
cbayk	Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige	12	1.50	—25
cbegi	„ „ „ rotfleischige	10	1.30	—25
cbguu	Gurken-Melone, unreif als Salatgurke, reif als Melone zu verwenden	10	1.30	—25
cbipo	Kaiserin Augusta Victoria, Fleisch orange gelb	20	2.60	—35
cbnii	Klettermelone, kleinfrüchtige grüne, für freistehende, sonnige Spaliere	10	1.30	—25
cbouc	„ rotfleischige	10	1.30	—25
cbuhe	Netz, Berliner, groß, rund, gute reichtragende Marktsorte	32	3.90	—50
cbvnl	„ „ Spezialzucht	60	7.80	1.10
cbwio	„ gemischt	10	1.30	—25
	Zucker, amerikanische Sorten (für das freie Land geeignet):			
	Champion Market, Netted Gem, Nutmeg, Surprisejede	6	—80	—15
ccane	„ Gold-lined Rockford, sehr würzig	6	—80	—15
cceaw	„ amerikanische, gemischt	5	—65	—10
cceyz	„ italienische, oval, rotfleischig, süß und aromatisch	5	—65	—10
cciho	„ Tours rotfleischige	5	—65	—10
ccjye	viele Sorten gemischt	5	—65	—10
	Vorzügliche englische Sorten:			
ccome	Blenheim Orange, rotfleischig, dünnchalig	20	2.60	—35
ccudi	Emerald Gem, groß, Fleisch grün, außerordentlich dick	30	3.90	—50
ccvae	Eminence, weißfleischige, große Frucht; trägt sicher und reich	30	3.90	—50
ccyni	Golden Beauty, eiförmig, goldgelb, genetzt, bis 1¹/₂ kg schwer. Fleisch orange, sehr dick, würzig	20	2.60	—35
cd aer	Hero of Lockinge, rund, goldgelb, weiß genetzt, weißfleischig	30	3.90	—50
cd eoh	King George, rotfleischig	20	2.60	—35
cdhiu	Royal Horticultural Prize	30	3.90	—50
cdiyr	„ Sovereign, goldgelb, fein genetzt, bis 4 kg schwer, Fleisch grünlich-weiß	20	2.60	—35
cdode	Shamrock, grünfleischig	30	3.90	—50
cdpoo	Sir Douglas Haig, mittelgroß, gelbfleischig, sehr aromatisch	20	2.60	—35
cduje	Superlative, rotfleischig	30	3.90	—50
cdxoe	Triumph, rotfleischig, sehr süß	30	3.90	—50
cdzoa	Windsor Castle, sehr groß, mit dickem, grünem, köstlichem Fleisch ..	20	2.60	—35
ceayi	Mischung feinsten englischer Sorten	20	2.60	—35
	Wasser-Melonen:			
ceejs	Astrachan, rotfleischig	8	1.10	—15
ceigw	Calabria, kugelförmig } italienische	8	1.10	—15
ceobh	Castellamare } Sorten	6	—80	—15

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Melonen , Cucumis melo. Cucurbitaceae.			
	<u>Wasser-Melonen</u> (Fortsetzung).			
	amerikanische Sorten: Cuban Queen, Early Fordhook, Halbert Honey, Ice Cream, Mountain Sweet, Sweetheart; jede	6	—80	—15
ceubz	amerikanische Sorten gemischt	6	—80	—15
cexza	russische früheste von Rodosto, rund, rotfleischig	8	1.10	—15
ceyyj	rotsamige (Confituren)	8	1.10	—15
cfata	schwarzsamige	8	1.10	—15
cfeey	Wasser-Melonen gemischt	6	—80	—15
	Möhren oder Karotten , Daucus carota. Umbelliferae.			
	(Abgeriebene Saat).	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	<u>Kurze Sorten:</u>			
cfiai	Duwick feine rote Treib, <i>kreiselförmig abgestumpft</i>	} Preise folgen.		
cfiyf	Guérande rote Treib, I. Qual., <i>größer als Duwick</i>			
cfizt	„ „ „ II. Qual.			
cfofu	holländische rote frühe Treib, keilförmig abgestumpft			
cfupo	Pariser Markt , früheste Mistbeet, <i>rund</i>			
	<u>Halblange Sorten:</u>			
cfybi	Amsterdamer Treib, holländische Zucht, feine rote stumpfe ohne Herz			
cfzii	Amsterdamer Treib			
cgeha	Chantenay, halblange rote			
cgeii	„ <i>rotherzige, zart</i>			
cgfdo	Erstling (Vertou), halblang, zylindrisch, fast ohne Herz, Treib- und Freilandsorte			
cghae	Frankfurter mittellange Land			
cgiut	Gonsenheimer Treib, ausgezeichnet für Beet und Land, färbt sich am allerfrühesten			
cguim	Londoner Markt			
cgxau	Luc rote stumpfe, <i>der Nantes-Carotte ähnlich, jedoch oben erheblich stärker</i>			
chfiu	Marktgärtner (verb. lange Nantes), zylindrisch, fast ohne Herz			
cgyul	Nantes verbesserte rote stumpfe Treib			
cgzaf	„ <i>gewöhnliche</i>			
chwee	Lobbericher, gelborange, abgestumpft walzenförmig			
ciebv	hellgelbe Saalfelder dicke			
ciixk	weiße vogesische dicke			
	<u>Lange Sorten:</u>			
ciuee	Braunschweiger rote			
ciugn	Rote Riesen (Flakkeer), dicke lange rote, enorme Erträge			
ciykc	lange rote stumpfe ohne Herz (Berlicumer)			
ciyyb	„ „ „ „ „ „ Spezialzucht			
cizbo	lange weiße, fast keilförmig, beinahe ganz im Boden bleibend			
cizru	„ „ grünköpfige, 1/3 aus dem Boden wachsend			
cjbai	Rheinische Riesen, gelblich orange, lang, stumpfspitz, walzenförmig, mit grünem Kopf			
cjeej	St. Valéry, gleich gut für Speise- wie für Futterzwecke			
cjfgl	Sudenburger (Quedlinburger), feine dunkelrote			
cjika	orangegelbe grünköpfige Riesen			

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Nüßchen , siehe Rabinschen .			
	Oberkohlrabi , siehe Kohlrabi .			
	Pastinaken , <i>Pastinaca sativa</i> . Umbelliferae.			
cjopy	lange große Guernsey	—	9.40	1.10
cjute	„ Student	—	—	1.10
cjyeu	halblange feinlaubige, <i>sehr zart</i>	82	9.40	1.10
ckaih	runde frühe	—	—	1.10
	Petersilie , <i>Petroselinum sativum</i> . Umbelliferae.			
ckely	einfache dichtlaubige verbesserte Schnitt	} Preise folgen.		
ckouf	mooskrause (Moss-curved)			
ckuty	Wuschelkopf , Stammzucht , <i>fein und zierlich, gedrungener Wuchs</i> ..			
ckyoe	Zwerg , Perfektion , <i>frischgrün, dicht gekraust</i>			
	Petersilienwurzel , <i>Petroselinum sativum</i> . Umbelliferae.			
cldei	kurze dicke Zucker			
clkuu	halblange verbesserte Berliner			
clsii	lange glatte			
clziy	„ Ruhm von Erfurt , <i>mit gekrausten Blättern</i>			
	Pfefferkraut , siehe Bohnenkraut .			
	Pflücksalat , siehe Salat-Sorten , 2.			
	Pfeffer , spanischer , <i>Capsicum annum</i> . Solanaceae.			
	Die den Sorten beigesetzten Farben sind die der reifen Früchte. Zum Genuß werden die roten und gelben Sorten im grünen Zustand, die weißen beim Erreichen der rahmweißen bzw. lichtgrünen Färbung verwendet. Als Würze benutzt man reife Früchte.			
		1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
cmayh	Cardinal , <i>scharlach, 25 cm lang</i>	10.—	1.30	—25
cmeob	Celestial , <i>milchweiß, später scharlach</i>	12.—	1.50	—25
cmiiij	chinesischer scharlachroter Riesen , <i>Frucht riesig, sehr mild</i>	12.—	1.50	—25
cmmie	Elephanten-Rüssel , <i>fleischig, feurig-scharlachrot, 30—32 cm lang</i>	12.—	1.50	—25
cmneu	Express , <i>neu, die früheste aller Pfeffersorten, scharlachrot, mittelgroß</i>	20.—	2.60	—35
cmoux	Gloria , <i>die glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote Frucht ist fest und schwer</i>	12.—	1.50	—25
cmvue	goldgelber monströser Riesen , <i>riesige Frucht von mildem Geschmack</i>	8.—	1.10	—15
cmyip	großer roter eckiger milder	8.—	1.10	—15
cnaji	„ roter monströser (grossum)	8.—	1.10	—15
cnebo	Herkules , <i>groß, gelb</i>	10.—	1.30	—25
cngce	Kaleidoskop , <i>in allen Farben</i>	16.—	2.10	—30
cnneu	kirschförmiger roter	8.—	1.10	—15
cnoyrn	langer gelber	10.—	1.30	—25
cnujy	„ roter	8.—	1.10	—15
cnwei	„ „ Cayenne	9.—	1.20	—20
cnypi	„ „ Chili	8.—	1.10	—15
coemg	liebesapfelfrüchtiger roter	8.—	1.10	—15
coicg	Nocera , <i>gelb, sehr mild</i>	8.—	1.10	—15
colii	Procopps Riesen , <i>große, blutrote Frucht</i>	10.—	1.30	—25
coudj	Red Cluster (Zwerg Chili), <i>niedrig, kleine korallenrote spitze Frucht</i> ..	10.—	1.30	—25
cocyx	Riesen roter zylinderförmiger	10.—	1.30	—25
coyyk	„ von Neapel , <i>lebhaft scharlach</i>	12.—	1.50	—25

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Pfeffer (Fortsetzung).			
cpavy	Ruby King, große, glänzend rote Frucht	10.—	1.30	—25
cpaia	ungarischer Königs , zum Kochen geschätzt, riesig, dunkelrot.	14.—	1.80	—25
cpfan	Weißer Expreß , neu, sehr früh wie die rote Sorte, aber glatte, spitz- kegelige Frucht, aufrechtstehend 100 Pft. <i>M</i> 22.—, 10 Pft. <i>M</i> 2.40.	—	—	—
cpgyi	„ Königs . Die junge Frucht ist glänzend rahmweiß, sobald sie aus- gewachsen ist, geht die Farbe in Gelb und bei voller Reife in leuch- tendes Orange über	14.—	1.80	—25
cpiy	Pfefferminze , Mentha piperita. Labiatae 1 g <i>M</i> 3.—. 100 Port. <i>M</i> 20.—, 10 Port. „ 2.40.	—	—	—
cpoys	Pimpinelle , feine Garten, Poterium sanguisorba. Rosaceae	—	—35	—10
	Plumagekohl , siehe Kohl-Sorten , 6.			
cpuju	Poleyminze , Mentha Pulegium. Labiatae	—	—	2.—
	Porree oder Lauch , Allium porrum. Liliaceae.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
cpxou	bulgarischer langschäftiger , nicht winterhart	300	34.—	4.—
cpzoy	Sommer französischer , früh	300	34.—	4.—
crfue	„ Poitou großer gelber dicker	—	—	3.—
crvoo	Winter Brabanter (Erfurter) , mittelstarker Schaft	300	34.—	4.—
csaeh	„ Carentan Riesen , langer, ziemlich starker Schaft	300	34.—	4.—
csbui	„ Elefant , sehr dick, mittellang, schnellwüchsig.	300	34.—	4.—
	Portulak , Portulaca oleracea. Portulacaceae.	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
csuyo	gelber breitblättriger	4	—55	—10
ctaai	grüner	4	—55	—10
	Puffbohnen , siehe Bohnen-Sorten , 3.			
	Rabinschen (Feldsalat, Schafmälchen) , Valerianella olitoria. Valerianaceae.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
cteic	deutsche gewöhnliche	170	19.—	2.20
ctguy	dunkelgrüne breitblättrige vollherzige, echt	200	22.—	2.60
ctiux	„ Étampes , stark geädert	220	25.—	2.80
ctnoa	Goldblatt , leuchtend goldgelb, sehr zart.	260	29.—	3.40
ctrii	holländische breitblättrige, großkörnig	400	45.—	5 20
ctuom	italienische (Regence), V. eriocarpa	220	25.—	2.80
ctyiy	„ gelbblättrige , V. eriocarpa, leuchtend gelbe Farbe, sehr zart, hält sich sehr lange	—	—	—
cuadh	löffelblättrige (Coblener)	220	25.—	2 80
	Radies , Raphanus sativus var. radícula. Cruciferae.			
cuesb	Dreienbrunnen , rund, scharlachdunkelrot, würzig im Geschmack, größer und später als Non plus ultra, zum Treiben wie für das Freiland geeignet	100	11.40	1.30
cuozx	Non plus ultra , rund; leuchtend scharlach, aber etwas dunkler als Saxa, auch später und gröber im Laub; gute Treibsorte, aber auch für das Freiland geeignet	130	15.—	1.70
cuygk	Saxa Treib , rund, feinlaubig, leuchtend scharlach; das früheste Treibradies, wird aber schnell pelzig	130	15.—	1.70
cvaum	Rundes halbrod—halbweiß (früher rundes rosenrotes untere Hälfte weiß), scharlach bis hellkarminrot untere Hälfte weiß; sehr gute Freilandsorte, hält sich lange; kräftiges Laub	110	12.40	1.40
cveen	„ rosenrotes kurzlaubiges Treib	100	11.40	1.30
cvfei	„ „ mit weißem Ende	110	12.40	1.40


Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Radies (Fortsetzung).			
cviox	Rundes scharlachrotes	96	11.—	1.20
cvmoi	„ „ mit weißer Spitze (Scarlet Gem) , mittleres Laub, gut zum Treiben wie für das Freiland	110	12.40	1.40
cvooe	„ gelbes , wird ziemlich groß, stumpfes goldgelb, Laub mittelkräftig, hält sich lange	180	24.—	3.—
cvuat	„ weißes , rund bis plattrund; Laub fein bis mittel, zum Treiben wie für das Freiland	130	15.—	1.70
cvxay	Riesenbutter , rund, karminrot, die größte runde Sorte, hält sich sehr lange; Freilandsorte	130	15.—	1.70
cweil	Ovale Amager Treib , eine der frühesten ovalen Sorten, leuchtend rosa- karmin mit weißer Spitze	140	16.—	1.80
cwiao	„ rotes , oval mit kurz abgesetzter Spitze, scharlachrot, sehr früh; Laub mittel, gut zum Treiben wie für das Freiland	140	16.—	1.80
cwiym	„ rotes mit weißer Spitze , scharlach mit weißer Spitze, Laub mittel, gut zum Treiben wie für das Freiland	110	12.40	1.40
cwogy	„ weißes Treib , kurzoval, weiß mit leicht grünem Kopf, früh, gut zum Treiben und für das Freiland	170	19.—	2.20
cwpyu	Langes rosenrotes mit weißem Knollenende	100	11.40	1.30
cwuog	„ rotes , scharlach; lang, aber kürzer als Eiszapfen; Laub kräftig, Freilandsorte	150	17.—	1.90
cwyil	„ scharlachrotes mit weißem Knollenende	90	10.20	1.20
cxacl	„ Woods karminrotes	90	10.20	1.20
cxboi	Eiszapfen , weiß mit leicht grünem Kopf, lang in Spitze auslaufend, Laub kräftig	110	12.40	1.40
cyoui	Rapontica , große gelbe Salat, Oenothera biennis. Oenotheraceae.....	—	—	4.—
	Rapunzel , siehe Rabinschen.			
	Raute , siehe Weinraute.			
	Reseda odorata , siehe Blumensamen.			
	Rettich , Raphanus sativus. Cruciferae.			
cyuak	Jelängerjeli , 25—40 cm lang, Fleisch wie Radies Eiszapfen, Aus- saat Ende Juli-Anfang August, frühere Aussaaten gehen meist in Samen 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20., 1 Port. M —.40.	—	—	30.—
czkpm	Mai, halblanger rosa Treib (Ostergruß längliche Form).....	220	25.—	2.80
cyukb	„ „ weißer Delikatess (Sechswochen [1½ Monats] weißer)	140	16.—	1.80
cyymb	„ ovaler goldgelber	140	16.—	1.80
czaup	„ weißer Stuttgarter Treib (weißer Treib und Setz, früher Typ) kurzlaubig, sehr zart	110	12.40	1.40
czeky	„ Ostergruß ovaler weißer , entwickelt sich in 4—5 Wochen, gleich gut zum Treiben wie fürs Land	180	20.—	2.30
cziev	„ Ostergruß Rosa, (halblang) , gleicht bis auf Farbe der weißen Sorte	220	25.—	2.90
czlee	„ kugelrunder weißer Treib (Dresdner Bündel) , kurzlaubig, schnell wachsend, festfleischig, feine Treibsorte	110	12.40	1.40
czolu	„ runder gelber Bündel (Dresdener)	150	17.—	1.80
czyof	Sommer , langer weißer	—	—	1.80
daihz	„ ovaler schwarzer japanischer (halblanger brauner)	120	13.60	1.60
daivi	„ „ violetter (halblanger blauer)	160	18.—	2.—
daokm	„ runder schwarzer feinlaubiger	—	13.60	1.60
dauff	„ „ weißer feinlaubiger	120	13.60	1.60
dbciu	„ Münchener lichenfarbiger (Bobenheimer), Haut weiß, braun genetzt, zart	160	18.—	2.—
daycv	„ weißer Salvator (Pilsener Treib) , kreiselförmig, auch gut als frühe Treibsorte zu verwenden	120	13.60	1.60

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
Rettich (Fortsetzung):				
dbace	Herbst, chinesischer rosenroter, halblang	140	16.—	1.80
dbeuw	Winter, Erfurter langer schwarzer	140	16.—	1.80
dbila	„ Erfurter runder schwarzer	140	16.—	1.80
dboux	„ „ runder weißer (Stuttgarter Riesen)	120	13.60	1.60
dbuew	„ kohlschwarzer langer Pariser, walzenförmig, Fleisch weiß ...	—	—	1.90
dbvue	„ „ platter	150	17.—	1.90
dcaiz	„ Münchener Bier, ovaler weißer	140	16.—	1.80
dcbuy	„ violetter langer Gournay	160	18.—	2.—
Rhabarber, Rheum. Polygonaceae.				
 <i>Zur Beachtung: Rhabarber fällt nicht völlig treu aus Samen, sondern er bringt auch bei sorgfältigster Zuchtwahl immer einen Teil Aufspaltungen mit.</i>		10 kg M.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.
dceoi	amerikanischer Riesen	48	5.40	— .70
dckaa	Cyklop, Stengel rot, bis 2 kg schwer	48	5.40	— .70
dcomi	Delikateß, rotstielig	48	5.40	— .70
dcuan	Early Raspberry, Himbeer, rotstielig	—	10.—	1.30
dcuyb	Excelsior (verbesserter Viktoria)	48	5.40	— .70
dcyku	Monarch, Stiele riesig, sehr zart	48	5.40	— .70
ddbui	Linnaeus	43	5.—	— .65
ddeggh	Riesen (Rheum giganteum)	43	5.—	— .65
ddeeg	Paragon	43	5.—	— .65
dderi	Viktoria	43	5.—	— .65
ddide	verschiedene Sorten gemischt	30	3.40	— .45
Römischer Salat, siehe Salat-Sorten, 4.				
Rosenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.				
ddjoo	Rosmarin, französischer, Rosmarinus officinalis. Labiatae 100 g \mathcal{M} 3.20.	—	—	24.—
Rüben-Sorten.				
1. Salat-Rüben (Roterüben, Beete), Beta vulgaris var. rubra.				
Chenopodiaceae.				
<u>Runde Sorten.</u>				
ddoev	ägyptische dunkelrote plattrunde (Benary), Spezialzucht	140	16.—	1.80
ddofo	ägyptische dunkelrote plattrunde	120	13.60	1.60
ddsui	Crosbys ägyptische, plattrund mit ausgezogener Spitze	90	10.20	1.20
dduue	Eclipse, rund, kupferrot	120	13.60	1.60
ddyfa	karmoisinrote Kugel, früh	120	13.60	1.60
ddzeu	Khedive (ägyptische dunkellaubige) (Benary)	140	16.—	1.80
deadu	Rote Kugel, früh, mit tiefdunkelrotem Fleisch	—	—	4.—
deavf	runde Zucker (Konstantinopler kugelförmige) (runde frühe dunkelrote)	120	13.60	1.60
deikb	runde schwarzrote dunkellaubige, Stammzucht	140	16.—	1.80
<u>Halblange Sorten.</u>				
deocl	Kölner birnförmige dunkellaubige (halblange rote)	100	11.40	1.30
deufb	Neger feinste halblange, feine Rübe für die Tafel	100	11.40	1.30
deuwp	Non plus ultra, Fleisch schwarzrot, Belaubung dunkelkarmesin	100	11.40	1.30

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Rüben-Sorten.			
	1. Salat-Rüben (Roterüben, Beete (Fortsetzung):			
	Lange Sorten.			
dfeko	Erfurter lange schwarzrote (lange rote [hellaubig]).....	90	10.20	1.20
dfies	„ lange schwarzrote dunkellaubige	100	11.40	1.30
dfkee	Kamerun, lange schwarze, dunkelste lange Sorte	90	10.20	1.20
dfilag	„ „ „ Stammzucht	120	13.60	1.60
dfioov	lange glatte blutrote	75	8.40	1.—
	2. Speise-Rüben, Brassica rapa. Cruciferae.			
dgaaj	Goldball, goldgelb	120	13.60	1.60
dgezy	Mai, runde frühe weiße (holländische weiße)	120	13.60	1.60
dgfee	„ „ „ gelbe	120	13.60	1.60
dgiuw	„ Mailänder früheste runde weiße	120	13.60	1.60
dgkau	„ runde weiße rotköpfige, früher als die Münchener	120	13.60	1.60
dgoor	„ Münchener Treib, plattrund, weiß, rotköpfig	120	13.60	1.60
dguen	Petrowski, plattrund, dunkelgelb	120	13.60	1.60
dgvei	Schneeball frühe weiße	120	13.60	1.60
dgyox	Stielmus (Rübstiel)	120	13.60	1.60
dhado	Teltower oder märkische kleinste	160	18.—	2.—
dhbei	Vollblatt, neu, runde reinweiße Rübe, aufrechte volle Blätter, feinste Sorte für Rübstiel (Wichtig: Aussaat nicht vor Ende Juli—Anfang August, frühere Aussaaten gehen meist in Samen.)	220	25.—	2.80
	3. Herbst-Rüben, Brassica rapa. Cruciferae.			
dhluo	weiße lange grünköpfige Ulmer	90	10.20	1.20
dhouj	„ „ rotköpfige Ulmer	90	10.20	1.20
dhpul	„ „ „ „ mit hochstehendem Laub	100	11.40	1.30
dhuaa	„ runde grünköpfige	90	10.20	1.20
dhvua	„ „ rotköpfige	90	10.20	1.20
dhyro	„ „ „ mit hochstehendem Laub	90	10.20	1.20
	Futterrüben siehe Seite 57.			
	Zuckerrüben „ „ 58.			
	Rumex, siehe Spinat.			
	Salatrüben, siehe Rüben-Sorten, 1.			
	Salat-Sorten, Lactuca sativa. Compositae.			
	(w = weißer, s = schwarzer, g = gelber Samen.)			
	1. Kopf-Salat, var. capitata.			
	a. Treib-Sorten:			
dkifu	Böttners Treib, ebenso früh wie Kaiser-Treib, dabei größer und fester, als erste Treibsorte besonders wertvoll	240	27.—	3.—
dkube	Kaiser-Treib gelber, früheste Treibsorte, nicht fürs freie Land	200	22.—	2.60
dkufo	Maikönig Treib, für warme Kästen	360	41.—	4.60
	Maikönig für kalte Kästen siehe nächste Seite.			
dlati	Marktkönig, wächst ungemein rasch, guter Treibsalat	340	38.—	4.40
dlgeu	Steinkopf goldgelber früher, länger dauernd, sehr festköpfig	360	41.—	4.60
dlkmt	Universal Treib (Maikönig-Typ)	—	—	4.60
dlkui	Vorbote, hellgelb, früh und großköpfig	—	60.—	7.—
dloij	Wheelers Tom Thumb, kleine, zarte, sehr lange in Köpfen andauernde Sorte	200	22.—	2.60

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Salat-Sorten, <i>Lactuca sativa</i> . Compositae.			
	(w = weißer, s = schwarzer, g = gelber Samen.)			
	1. Kopf-Salat, var. capitata.			
	b. Freiland-Sorten:			
dlzai	Bautzener Dauerkopf, gelber festköpfiger w	500	56.—	6.60
dmaea	Berliner gelber Königskopf s	200	22.—	2.60
dmduu	Bismarck, gelbgrün, rotkantig und leicht getupft w	220	25.—	2.80
dmeyi	Bohemia, für kalte Kästen und als früher Landsalat hervorragend; die großen, festen Köpfe von schöner, gelber Farbe halten sich viele Wochen lang w	600	68.—	7.80
dmlau	Cazard großer gelber, sehr haltbar s	360	41.—	4.60
dmuix	Chou de Naples, krausblättriger w	—	—	4.60
dmwyu	Cyrius (Mogul) größter gelber w	200	22.—	2.60
dmyyn	deutscher unvergleichlicher, gelb, rotkantig, groß und fest s	260	29.—	3.40
dnihi	Erfurter Dickkopf, zart, widerstandsfähig und dauerhaft w	250	28.—	3.20
dnoub	festköpfiger gelber, zart und fest g	300	34.—	4.—
dnuea	Forellen, großer bunter w	—	45.—	5.20
dnyam	„ Goldforellen, fester Kopf, goldgelb, braunrot gesprenkelt w	350	40.—	4.60
dnyyi	Fürchtenichts (Passe Partout), gelber s	260	29.—	3.40
doebp	Genezzano, braunrot, innen goldgelb, widersteht der größten Hitze .. s	—	52.—	6.—
doizh	Graf Zeppelin, in Farbe dem braunen Trotzkopf ähnlich, erstaunlich fest und dauerhaft, ungemein zart; unübertroffen für den Hochsommer, auch guter Wintersalat s	360	41.—	4.60
doyjh	Laurenzianer, groß, recht haltbar s	300	34.—	4.—
dpaoz	Laibacher Eis, sehr große feste Köpfe, langdauernd, Blätter gelb, bräunlich gerandet, gekraust w	—	51.—	5.80
dpauk	Maikönig, sehr fest, groß, gelb mit feinem, bräunlichen Anflug. Die beste frühe Landsorte und beste zum Treiben im kalten Kasten ... w	320	36.—	4.20
dpaix	Maikönig für Marktgärtner w	460	52.—	6.—
dpdoa	Merveille (Besson rouge), dunkelgrün, bronzerot gesprenkelt s	—	43.—	5.—
dpiib	Montrée gelber später (Mißernte) w	—	—	—
dpony	Naumburger früher, sehr haltbar, mit Erfolg aus überwinterten Pflanzen zu ziehen, groß, saftig gelb mit braunen Tupfen, sehr zart s	200	22.—	2.60
dpsyu	Pariser Zucker, gelb w	260	29.—	3.40
drney	Riesen-Krystallkopf, ähnlich Laibacher Eis, noch haltbarer w	—	68.—	7.80
drxyo	Rudolphs Liebling, leuchtend zitronengelb, sehr zart und fein w	300	34.—	4.—
dsdoy	spät aufschießender großer gelber w	260	29.—	3.40
dseyn	Stuttgarter Dauerkopf, haltbar, gelbgrün s	360	41.—	4.60
dsloe	Trotzkopf großer gelber, zart und festköpfig w	260	29.—	3.40
dsomo	„ „ brauner, groß und dauerhaft w	260	29.—	3.40
dsuay	Turnauer Hartkopf w	300	34.—	4.—
dsvao	Wundervoll, ähnlich Laibacher Eis, aber rein gelbgrün w	—	—	5.20
dsyse	Wunder von Stuttgart, großer gelber festköpfiger s	—	45.—	5.20
dtayy	Winter Altenburger, gelbgrün, rotkantig, Kopf groß, sehr fest, zart; widerstandsfähige, frühe Wintersorte w	400	45.—	5.20
dtarn	„ brauner w	—	45.—	5.20
dteyg	„ Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb w	360	41.—	4.60

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Salat-Sorten , <i>Lactuca sativa</i> . Compositae. (w = weißer, s = schwarzer, g = gelber Samen.)			
	1. Kopf-Salat , var. capitata.			
	b. Freiland-Sorten (Fortsetzung).			
ditiiv	Winter Eisenkopf , der größte Wintersalat, fest und widerstandsfähig, auch als Sommersalat vorzüglich (nicht zu verwechseln mit „Eiskopf“) w	400	45.—	5.20
dtoef	Winter Maiwunder (frühester gelber Riesen), nur aus überwinterten Pflanzen zu ziehen w	340	38.—	4.40
dtsoa	,, Nansen (Nordpol) , gelb, sehr zart w	360	41.—	4.60
	2. Pflück-Salat , var. acephala.			
duexm	amerikanischer , mit braunen Kanten w	400	45.—	5.20
duipl	australischer gelber w	300	34.—	4.—
	3. Schnitt- oder Stechsalat (Latuke) , var. secalina.			
duytn	eichenblättriger vollherziger brauner , sehr vollherzig, zart, von langer Dauer (Mißernte) s	—	—	—
dvdyu	früher gelber runder w	180	20.—	2.30
dvfoo	,, „ „ hohlblättriger Butter w	180	20.—	2.30
dvine	gelber feiner mooskrauser s	180	20.—	2.30
dvmoe	,, krausblättriger s	200	22.—	2.60
dvuet	,, „ weiß Korn (crêpe blanche) (Delikateß) w	180	20.—	2.30
	4. Römischer od. Bind-Salat (Sommer-Endivien) , var. romana.			
dvyum	Ballon oder Bougival, sehr groß s	340	38.—	4.40
dwyii	gelber Zwerg-Schluß, früh, kopfbildend w	240	27.—	3.—
dxamu	Pariser gelber w	400	45.—	5.20
dxadya	,, grüner w	300	34.—	4.—
dxead	Sachsenhäuser (Casseler) w	240	27.—	3.—
dxiiif	Trianon , feste, gelbe Köpfe w	—	41.—	4.60
dxoup	Salbei , <i>Salvia officinalis</i> . Labiatae —	—	—	4.60
	Sauerampfer , <i>Rumex acetosa</i> . Polygonaceae.			
dxuda	deutscher großblättriger 140	140	16.—	1.80
dxvea	Belleville, sehr großer 140	140	16.—	1.80
dxyir	Lyon goldgelber, breitblättriger 140	140	16.—	1.80
	Savoyerkohl , siehe Kohl-Sorten, 4.			
	Schalotten , „ Zwiebeln.			
	Schnittlauch , „ Zwiebeln.			
	Schnittsalat , „ Salat-Sorten, 3.			
	Schwarzwurzel (Scorzonerwurzel) , <i>Scorzonera hispanica</i> . Compositae.			
dyemv	einjährige Riesen , bringt, zeitig im Frühjahr gesät, im Herbst glatte, starke Wurzeln. Schießt wenig in Samen 600	600	68.—	7.80
dyexz	,, Riesen, Spezialzucht (Nichtschießer) 800	800	90.—	10.—
dyied	russische Riesen 540	540	60.—	7.—
dyjko	Vulkan , gut im Geschmack, glatt, tiefschwarz 600	600	68.—	7.80

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Sellerie-Sorten.			
	1. Schnitt-Sellerie:			
dyotl	gewöhnlicher Schnitt	300	34.—	4.—
dyuii	Amsterdamer, mit feingeschlitzten Blättern	—	40.—	4.60
dyvvo	aromatischer krauser	300	34.—	4.—
	2. Knollen-Sellerie:			
dyyhi	Apfel, runder kurzlaubiger, zart, feinwurzellig	600	68.—	7.80
dziyy	Erfurter großer, mittelfrüh; Knolle groß, abgerundet; Laub halbhoch	400	45.—	5.20
dzrea	Imperator, große abgerundete Knolle	660	74.—	8.40
dzsio	Magdeburger Markt, große abgerundete Knolle, nach oben schmaler werdend	800	90.—	10.—
dzzya	Prager Riesen, riesige Knollen	400	45.—	5.20
eaakl	Riesen-Alabaster, mit festem, reinweißen Fleisch, rostfrei	660	74.—	8.40
	3. Bleich-Sellerie:	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
eadcl	Golden self-blanching (Chemin), selbstbleichender goldgelber	10.—	1.30	—,25
eadmh	rosenroter englischer	6.—	—,80	—,15
eagpf	Easy Blanching (Leicht-Bleichender)	—	—	—
eahxn	Pascal White Giant	8.—	1.10	—,15
eajjm	weißer englischer	8.—	1.10	—,15
eajwt	White Plume, weißbunt	16.—	2.10	—,30
	Sommer-Endivien, siehe Salat-Sorten, 4.			
	Spargel, Asparagus officinalis. Liliaceae.	10 kg M.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.
ealht	Argenteuil, früher	22	2.60	—,35
eambb	Connovers Colossal, altbewährte amerikanische Sorte	22	2.60	—,35
eangk	Ruhm von Braunschweig, sehr groß, zart	100 kg M. 200.—	22	2.60 —,35
eaocw	Schneekopf, weißer Riesen, aus rostfreier Anlage, die Köpfe bleiben selbst über der Erde noch schneeweiß, besonders früh ...	—	16.—	2.10
	Spargel-Erbse, siehe Erbsen-Sorten, 2.			
eaococ	Spargelsalat, Lactuca angustana. Compositae	—	9.—	1.20
	Speisekürbis, siehe Kürbis-Sorten, 1.			
	Speiserüben, siehe Rüben-Sorten, 2.			
	Spinat, Spinacia oleracea. Chenopodiaceae.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
eapmf	Heterosis. Originalsaat. Ertragreichste Spinatsorte, ähnlich Eskimo, etwas heller und glatter im Blatt, aber ebenso winterhart. Heterosis-amen wird nur durch Kreuzung echt gewonnen, Nachzucht spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor	180	20.—	2.30
	 Der Name Heterosis ist für mich international geschützt. Nur meine Originalsaat darf unter diesem Namen verkauft werden.			
eapxx	Ideal, fleischige Blätter; der lang dauernde Sommer-Spinat	—	7.40	—,85
earlb	Juliana, dickgewellte Blätter, dunkelgrün, sehr langdauernde Sorte, bringt die wenigsten männlichen Pflanzen	100	11.40	1.30
easgm	König von Dänemark, spät schießend, Blatt rund, ertragreich, langstielig	100	11.40	1.30
easxh	Matador, schnellwüchsige, spätschießende Sorte, von hohem Ertrag, gleich gut geeignet für Herbst- und Frühlingsaussaat	90	10.20	1.20
easzg	scharfsamiger breitblättriger (Amsterdamer Riesen)	80	9.—	1.10

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Spinat (Fortsetzung):			
eatsg	Universal , für Herbstaussaat und Überwinterung	80	9.—	1.10
eaufr	Victoria , rundsamig, ähnlich Juliana, doch größer im Blatt	90	10.20	1.20
eaupd	Viroflay , für zeitige Frühjahrs- und Nachsommeraussaat	80	9.—	1.10
ebfza	englischer ausdauernder Winter, Rumex patientia. Polygonaceae	170	19.—	2.20
ebhna	neuseeländischer, Tetragonia expansa. Aizoaceae	220	25.—	2.80
	Sprossenkohl , siehe Kohl-Sorten , 5.			
	Stechsalat , „ Salat-Sorten , 3.			
	Steckrüben , „ Kohlrüben .			
	Steckzwiebeln , „ Zwiebeln , 2.			
	Stoppelrüben , „ Rüben-Sorten , 3.			
	Strunkkohlrabi , siehe Kohlrabi .			
	Strunkkraut , siehe Kohl-Sorten , 7.			
	Thymian , Thymus vulgaris. Labiatae.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ebizv	deutscher Winter	100 kg M 900.—, 10 kg M 100.—	12.—	1.50 —.25
eblti	französischer Sommer		— 1.50	— .25
	Tomate oder Liebesapfel , Solanum lycopersicum. Solanaceae			
ebobg	kirschförmige gelbe	12.—	1.50	— .25
ebotd	großfrüchtige gelbe	20.—	2.60	— .35
ebrlo	„ früheste rote	5.—	— .65	— .10
ebukn	„ rote 10 kg M 36.—.	4.—	— .55	— .10
ebybn	Alice Roosevelt , frühe Sorte, groß, rund, glatt, dunkelscharlach, fleischig und von feinem Aroma	16.—	2.10	— .30
ebykb	Bonner Beste , früheste glattfrüchtige	20.—	2.60	— .35
eceia	dänische Export	20.—	2.60	— .35
ecfna	Early Sunrise (Sonnenstrahl) , tief scharlachrot, vorzüglich zur Früh- treiberei, liefert große Erträge	12.—	1.50	— .25
eciee	Erste Ernte, Stammzucht , früheste, mittelgroße, reichtragende Treib- sorte	16.—	2.10	— .30
eclte	Expresß , eine der frühesten großfrüchtigen Sorten, Frucht orangescharlach, rund, sehr fleischig und fest	14.—	1.80	— .25
ecogw	Ficarazzi , mittelgroß, gerippt, scharlachrot, sehr früh, trägt riesig	6.—	— .80	— .15
ecpba	Freiland früheste , leuchtend scharlachrote, große runde Frucht	14.—	1.80	— .25
ecvri	Golden Queen (Goldenes Jubiläum) , groß, glatt, goldgelb	20.—	2.60	— .35
ecwtn	Große Fleischtomate , mittelfrüh, Frucht rund, glatt, vereinzelt etwas gerieft, fast ohne Kerngehäuse	50.—	6.—	— .80
ecxva	Heterosis . Ähnlich Lukullus, rund und glatt, festfleischig, außer- ordentlich fruchtbar, meist Doppeltrauben. Für Versandzwecke sehr gut geeignet. Heterosissamen kann nicht zur Nachzucht ver- wendet werden. Der Name Heterosis ist für mich international geschützt. Nur meine Original- saat darf unter diesem Namen verkauft werden. In Originalpackungen zu 10 g, 5 g und Portionen. 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.40 netto.	200.—	26.—	3.40
ecyat	Immun , halbhoher, gedrungener Wuchs, braucht keinen Schnitt, wider- standsfähig, Frucht fest, mittelgroß, rund und glatt	36.—	4.20	— .60
ecyzw	Johannisfeuer (früheste verbesserte Geisenheimer), lebhaft scharlach	10.—	1.30	— .25
edcje	König Humbert , pflaumenförmig, scharlachrot, zum Einmachen	8.—	1.10	— .15
edelr	Königin der Frühen , glänzend scharlachrot	12.—	1.50	— .25

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Tomate (Fortsetzung):			
edfpo	Kondine Red , in jeder Beziehung erstklassige Sorte von kräftigem, gesunden Wuchs, gleich gut zum Treiben wie fürs Freie geeignet; die runden glatten, tief scharlachroten Früchte von Mittelgröße reifen sehr früh	18.—	2.40	—30
edjsy	Lukullus , runde, glatte scharlachrote Frucht, Stammzucht	20.—	2.60	—35
edosv	Magnum Bonum (Benary), leuchtend scharlach, sehr groß	14.—	1.80	—25
edrzy	Merveille des marchés , mittelfrüh; mittelgroß, karmesinrot, glatt, sehr fleischig	12.—	1.50	—25
edvdi	Mikado , sehr groß, violettrot; mittelfrüh	14.—	1.80	—25
edxra	„ scharlachrote , mittelfrüh	12.—	1.50	—25
edyxw	Perfektion, rund, scharlachrot, glatt	12.—	1.50	—25
eeagz	Ponderosa , purpurviolett, sehr groß	18.—	2.40	—30
eeasw	„ scharlachrot , sehr groß	18.—	2.40	—30
eebcb	Präsident Garfield , riesige, scharlachrote bis 1 kg schwere Frucht....	14.—	1.80	—25
eebmj	Purpurkönig , groß, glatt, purpurrot, dünnchalig, außerordentlich fleischig und würzig, enthält wenig Samen	18.—	2.40	—30
eebok	Rheinland , früh, reichtragend, für Treiberei und Freiland, mit gleichmäßig mittelgroßen, runden, glatten Früchten, gesund und widerstandsfähig	50.—	6.—	—80
eebpx	San Marzano , zum Einlegen als ganze Frucht ausgezeichnet	—	1.10	—15
eeesn	Schöne von Lothringen , rund, glatt, leuchtend scharlachrot, widerstandsfähig	12.—	1.50	—25
eectu	Sieger , gute Freiland- und Treibsorte, ähnlich Augusta, volltragend, früh, Früchte glatt und hochrund	36.—	4.20	—60
eeeyk	Standard, Neu . Idealtyp für den Großmarkt. Gesund, früh und ertragreich. Frucht gleichmäßig hochrund, fest, mittel bis groß. Farbe lebhaft rot ohne störende Zeichnung. Bringt fast 100% Früchte 1. Sortierung	40.—	5.20	—70
eedmu	Stone , Früchte kugelförmig, glatt, leuchtend scharlach, sehr haltbar, gut zum Versand	14.—	1.80	—25
eeekz	Trophy große späte scharlachrote	14.—	1.80	—25
eeevk	„ „ „ goldgelbe	20.—	2.60	—35
eeefgk	Tuckerswood (Favorit) , mittelgroß, glatt, früh, reichtragend; auch gute Treibsorte	18.—	2.40	—30
eeefkt	Überreich , früh—mittelfrüh, hoher, kräftiger Wuchs, Früchte rund, glatt, gleichmäßig mittelgroß, reichtragend	30.—	3.60	—50
eeefwi	Zuckertomate , kleinfrüchtige rote, mit langen Fruchtrispfen, an denen die runden, süßsauerlich bis zuckersüßen, etwa kirschgroßen Tomaten in reicher Menge heranwachsen 100Port. M 16.—, 10Port. M 2.—	—	—	—
eeegcw	Zwerg , rote früheste	12.—	1.50	—25
eeegnh	Mischung guter roter Sorten	8.—	1.10	—15
eeegya	„ feiner roter glattrüchtiger	12.—	1.50	—25
	Unterkohlrahi , siehe Kohlrüben.			
eehiw	Waldmeister , <i>Asperula odorata</i> . Rubiaceae	50.—	6.60	—90
	Wassermelonen , siehe Melonen.			
eehte	Weinraute , <i>Ruta graveolens</i> . Rutaceae	6.—	—80	—15
eeidf	Wermut , <i>Artemisia Absinthium</i> . Compositae	5.—	—65	—10
	Winter-Endivien , siehe Endivien.			
	Winterheckezwiebeln , siehe Zwiebeln, 1.			
	Winterkohl , siehe Kohl-Sorten, 6.			
	Wirsing , „ Kohl-Sorten, 4.			
	Wrucken , „ Kohlrüben.			
	Zierkürbis , „ Kürbis-Sorten, 2.			
	Zuckerrüben , „ Seite 58.			

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Zwiebeln, <i>Allium cepa</i>. Liliaceae.			
	1. Samen:			
eeipp	birnförmige gelbe, süß.....	—	50.—	5.80
eejau	Birn, rote, neuere, haltbare Sorte von leuchtend blutroter Farbe, in Form und Geschmack der gelben Stammsorte gleich	—	—	6.—
eeffa	Braunschweiger dunkelblutrote.....	—	56.—	6.60
eekepe	Bronzekugel, fest, hartschalig, haltbar	—	56.—	6.60
eeelay	Eisenkopf, dunkelgelb, plattrund, groß und haltbar	—	56.—	6.60
eeelvj	Frühlingszwiebel, weiße früheste.....	450	51.—	5.80
eeoum	holländische plattrunde strohgelbe (hellgelbe) (holländ. gelbe) schwefelgelbe plattrunde (Zittauer schwefelgelbe).....	—	54.—	6.20
eeepex	Stuttgarter Riesen, dunkelgelb	—	51.—	5.80
eeoyk	Weißer König (Tripoli Queen), früheste kleine weiße, zum Einmachen	400	45.—	5.20
eeepzo	Zittauer gelbe	500	56.—	6.60
eeesej	Winterhecke (Schnittzwiebel), <i>A. fistulosum</i>	—	27.—	3.—
	<i>Die folgenden Zwiebel-Sorten sind in das Mistbeet auszusäen und später zu verpflanzen:</i>			
eesot	Madeira runde, sehr große Sorte, als Füllzwiebel zu verwerten, mild	—	—	8.—
eeugo	Tripoli Barletta kleinste weiße frühe	400	45.—	5.20
eeutb	„ Mammut platte weiße, die größte weiße Zwiebel	400	45.—	5.20
eevyk	„ Queen (siehe Weiße Königin).			
eeewic	„ Rocca braungelbe Riesen	450	51.—	5.80
eeewtt	„ „ goldgelbe Riesen.....	450	51.—	5.80
eeexed	Kartoffelzwiebel, <i>A. ascalonicum</i> , gelbe (Schalotten dänische) 100 g M 3.30.	—	—	25.—
eeexox	„ rote (Schalotten gewöhnliche)	100 „	—	3.30.
eeeyzb	Schnittlauch, <i>A. Schoenoprasum</i>	100 „	—	2.60.
	2. Steckzwiebeln:			
eezjw	Steckzwiebeln, gemischt	—	—	—
eezuo	Schalotten, kleine deutsche braune, echt	—	—	—
	Futter-Runkelrüben, <i>Beta vulgaris rapa</i>. Chenopodiaceae.			
	Runde Sorten:			
diaob	Altenburger Tonnen gelbe, Massen- und Gehaltsrübe. Anerkannte Hochzucht	—	—	—
diapr	Leutowitzer gelbe runde	—	—	—
diehb	Oberndorfer „ „ Anerkannte Hochzucht	—	—	—
dihha	Oberndorfer rote „	—	—	—
	Halblange Sorten:			
diimc	Eckendorfer Walzen gelbe. Anerkannte Hochzucht	—	—	—
diufg	„ Walzen rote. Anerkannte Hochzucht	—	—	—
dizaa	Friedrichswerther Zuckerwalzen gelbe, beste Gehaltsrübe. Anerkannte Hochzucht.....	—	—	—
djbeo	Kirsches Ideal gelbe. Anerkannte Hochzucht.....	—	—	—
djeit	Lanker, weiße rheinische olivenförmige (Ovana). Anerkannte Hochzucht	—	—	—
	Lange Sorten:			
djuoz	Mammut, lange dicke rote	—	—	—

Preise auf Anfrage

Telegr.- Wort	Zucker-Rüben — Gras-Samen — Beeren- und Obstkerne — Tabak	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Zucker-Rübensamen-Hochzucht , <i>Beta vulgaris saccharifera</i> . Chenopodiaceae.			
dkela	Otto Dippe's Rekord <i>Preise auf Anfrage</i>	—	—	—
	Gras-Samen. <i>Die Ausfuhr von Grassamen aus Deutschland ist zur Zeit nicht möglich.</i>			
	Beeren- und Obstkerne.			
	Erdbeere , <i>Fragaria</i> . Rosaceae.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ehobm	großfrüchtige , in guter Mischung (<i>Mißernte</i>)	—	—	—
ehocx	Monats , rote, mit Ranken	14.—	1.80	—,25
ehofb	Edel-Monats, Rügen , großfrüchtige dunkelrote ohne Ranken, fällt treu aus Samen, trägt bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahr, bis in den Spätherbst wunderbare, aromatische tiefdunkelrote Früchte 100 Port. <i>M</i> 12.—, 10 Port. <i>M</i> 1.40.	90.—	11.80	1.60
ehohl	Pirus communis , Birne	8.—	1.10	—,15
ehojr	Pirus malus , Apfel 100 kg <i>M</i> 500.—.	5.50	—,70	—,10
ehols	Ribes grossularia , Stachelbeere, großfrüchtige gemischt	12.—	1.50	—,25
ehoni	nigrum , schwarzfrüchtige Johannisbeere	9.—	1.20	—,20
ehope	rubrum , rotfrüchtige Johannisbeere	5.—	—,65	—,10
ehora	„ weißfrüchtige „	8.—	1.10	—,15
ehoto	„ viele Sorten gemischt	6.60	—,85	—,15
ehovn	Rubus idaeus , Himbeere, rotfrüchtige	7.—	—,90	—,15
ehoxf	„ „ gemischt	7.—	—,90	—,15
	Tabak-Sorten , <i>Nicotiana tabacum</i> . Solanaceae.			
ejcek	langblättriger (brasilianischer)	6.—	—,80	—,15
ejdca	rundblättriger (Amersforter)	6.—	—,80	—,15
ejfma	Gold Leaf , gelbblättrig	8.—	1.10	—,15
ejfop	Havanna, nachgebaut	10.—	1.30	—,25
ejgio	Lataki, türkischer, nachgebaut	12.—	1.50	—,25
ejjig	Mazedonischer, ausgezeichnet für Zigaretten	10.—	1.30	—,25
ejjgo	Salonichi, griechischer	10.—	1.30	—,25
ejkoy	Sumatra, nachgebaut	10.—	1.30	—,25
ejkrs	Virginia, nachgebaut	8.—	1.10	—,15
	Amerikanische Sorten (aus amerikanischer Saat nachgebaut) :			
ejlka	Connecticut	10.—	1.30	—,25
ejlmb	Cuba	10.—	1.30	—,25
ejloc	Gundi	10.—	1.30	—,25
ejlrd	Maryland	10.—	1.30	—,25
ejlte	Ohio	10.—	1.30	—,25
ejlvf	Portorico	10.—	1.30	—,25
ejmni	vorstehende Sorten gemischt	8.—	1.10	—,15

Telegr.- Wort	Samen von Heilkräutern	1 kg M.Pf.	100 g M.Pf.	10 g M.Pf.
Samen von Heilkräutern u. dergl.				
ejnk	Achillea millefolium, Schafgarbe. Compositae	12.—	1.60	—25
ejsl	Aconitum napellus, Eisenhut. Ranunculaceae	22.—	2.70	—40
ejpt	Aethusa cynapium, Hundsgleisse. Umbelliferae	12.—	1.60	—25
ejroi	Agrimonia eupatoria, Odermennig. Rosaceae	—	—	—30
ejtuj	Agrostemma githago, Kornrade. Caryophyllaceae	—	—	—15
ejtoe	Althaea officinalis, Eibisch. Malvaceae	—	1.40	—20
ejuwv	„ rosea var. nigra, schwarze Malve. Malvaceae	6.40	—90	—15
ejvyd	Anchusa officinalis, Ochsenzunge. Borraginaceae	16.—	2.—	—30
ejwya	Anemone pulsatilla, Küchenschelle. Ranunculaceae	80.—	9.60	1.40
ejxud	Anthemis nobilis, edle Kamille. Compositae	80.—	9.60	1.40
ejyke	Arnica montana, Wohlverleih. Compositae	22.—	2.70	—40
ejzip	Artemisia absinthium, Wermut. Compositae	5.—	—65	—10
ekafl	„ vulgaris, Beifuß. Compositae	12.—	1.50	—25
ekaso	Asperula odorata, Waldmeister. Rubiaceae	50.—	6.60	—90
ekbsi	Atropa belladonna, Tollkirsche. Solanaceae	16.—	2.—	—30
ekecv	Bellis perennis, Gänseblume. Compositae	—	13.—	1.70
ekfjy	Bryonia alba, Gichtrübe. Cucurbitaceae	20.—	2.40	—35
ekggy	Calendula officinalis fl. pleno, Ringelblume. Compositae	5.60	—85	—15
ekibm	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel. Cruciferae	12.—	1.60	—25
ekjcu	Centaurea cyanus, Kornblume. Compositae	4.80	—65	—15
eknxi	Chelidonium majus, Schöllkraut. Papaveraceae	—	—	—50
ekotx	Chrysanthemum leucanthemum, Wucherblume. Compositae	20.—	2.40	—35
ekrcy	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose. Liliaceae	16.—	2.—	—30
ekujy	Conium maculatum, Schierling. Umbelliferae	—	1.60	—25
ekycz	Cynoglossum officinale, Hundszunge. Borraginaceae	—	—85	—15
ekyxm	Datura stramonium, Stechapfel. Solanaceae	2.40	—40	—15
elep	Delphinium consolida, Feld-Rittersporn. Ranunculaceae	—	—	—30
elibi	Dictamnus fraxinella, Diptam. Rutaceae	18.—	2.20	—35
elijko	Digitalis purpurea, Fingerhut. Scrophulariaceae	5.60	—85	—15
eloxf	Echium vulgare, Natterkopf. Borraginaceae	(fehlt)	—	—
eluxs	Erythraea centaureum, Tausendgüldenkraut. Gentianaceae	—	24.—	3.—
elwui	Eupatorium cannabinum, Kunigundenkraut. Compositae	—	—	—55
emecx	Euphorbia lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch. Euphorbiaceae	54.—	6.60	—90
emcdi	„ palustris, Sumpfwolfsmilch. Euphorbiaceae	—	—	—65
emenv	Euphrasia odontites, roter Augentrost. Scrophulariaceae	—	—	1.40
emhfu	„ officinalis, Augentrost. Scrophulariaceae	—	—	1.40
emiwb	Fumaria officinalis, Erdrrauch. Papaveraceae	—	—	—65
emkuu	Galega officinalis, gemeine Geisraute. Leguminosae	6.40	—90	—15
emumn	Gentiana lutea, Enzian. Gentianaceae	26.—	3.20	—45
emwwe	Geum urbanum, Nelkenwurz. Rosaceae	—	—	—50
emyec	Glechoma hederacea, Gundermann. Labiatae	—	—	7.50
emypl	Heracleum sphondylium, Bärenklau. Umbelliferae	6.40	—85	—15
enamv	Humulus lupulus, Hopfen. Moraceae	20.—	2.40	—35
enebf	Hyostyamus niger, Bilsenkraut. Solanaceae	—	1.10	—20
enhje	Hypericum perforatum, Johanniskraut. Guttiferae	24.—	2.90	—40
enioi	Isatis tinctoria, Waid. Cruciferae	—	1.10	—20
enjwu	Knautia arvensis, Acker-Skabiose. Dipsacaceae	—	3.80	—55
enoxx	Lappa tomentosa, Klette. Compositae	—	—55	—15
enrci	Lupinus albus, weiße Lupine. Leguminosae	2.—	—40	—
enubj	Lythrum salicaria, Weiderich. Lythraceae	16.—	2.—	—30
enxse	Matricaria chamomilla, Kamille. Compositae	18.—	2.20	—35
enyio	Melilotus coeruleus, Käseklee. Leguminosae	8.—	1.10	—20
eoaad	„ officinalis, Honig- oder Steinklee	5.—	—70	—15
eoaku	Mentha crispa, Krauseminze. Labiatae	1 g M 2.— 100 Port. M 20.—, 10 Port. „ 2.40.	—	—
eoavl	„ piperita, Pfefferminze. Labiatae	1 g „ 3.— 100 Port. M 20.—, 10 Port. „ 2.40.	—	—
ecobl	„ pulegium, Poleyminze. Labiatae	—	—	2.—



Telegr.- Wort	Samen von Heilkräutern	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Samen von Heilkräutern u. dergl. (Fortsetzung).			
eoccp	Nepeta cataria, Katzenkraut. Labiatae	16.—	2.—	—,30
eocvs	Ononis spinosa, dornige Hauhechel. Leguminosae	—	—	—,30
eodgn	Paenonia officinalis, Pfingstrose. Ranunculaceae	8.40	1.20	—,20
eodpf	Papaver rhoeas, Klatschmohn. Papaveraceae	12.—	1.60	—,25
eoebk	Plantago lanceolata, Spitzwegerich. Plantaginaceae	—	—	—
eoecf	„ major, Wegerich. Plantaginaceae	4.—	—,60	—,15
eoemp	Primula officinalis, Schlüsselblume. Primulaceae	52.—	6.40	—,85
eoexn	Prunella grandiflora, Brunelle großblumige. Labiatae	48.—	5.80	—,80
eoghz	Pyrethrum cinerariaefolium, Insektenpulverpflanze. Compositae (Mißernte)	—	—	—
eogvf	Reseda luteola, Wau. Resedaceae	4.80	—,65	—,15
eojrp	Salvia pratensis, Wiesensalbei. Labiatae	26.—	3.20	—,45
eojxa	„ sclarea, Muskateller-Salbei. Labiatae	13.—	1.70	—,25
eokdm	Sanicula europaea, Sanikel. Umbelliferae	—	—	—,40
eokxr	Saponaria officinalis, Seifenkraut. Caryophyllaceae	14.—	1.80	—,30
eonmk	Solanum nigrum, schwarzer Nachtschatten. Solanaceae	5.—	—,70	—,15
eonxs	Stellaria media, Vogelmiere. Caryophyllaceae	12.—	1.60	—,25
eoogz	Symphytum officinale, Beinwell. Boraginaceae	—	—	—,80
eoptc	Tanacetum vulgare, Rainfarn. Compositae	12.—	1.60	—,25
eornw	Teucrium chamaedrys, Gamander. Labiatae	48.—	5.80	—,80
eosfl	Thymus serpyllum, Quendel. Labiatae	112.—	13.50	1.80
eosvp	Urtica dioica, große Brennessel. Urticaceae	14.—	1.80	—,30
eotpc	Valeriana officinalis, Baldrian. Valerianaceae	104.—	12.50	1.70
eoueo	Verbascum thapsus, Königskerze. Scrophulariaceae	14.—	1.80	—,30
eoupl	Verberna officinalis, Eisenbart. Verbenaceae	—	—	—
eovwf	Veronica chamaedrys, Männertreu. Scrophulariaceae	32.—	4.—	—,55
eowps	„ officinalis, Ehrenpreis. Scrophulariaceae	—	—	1.40
eoxhk	Viola tricolor, Stiefmütterchen. Violaceae	52.—	6.40	—,85
eoxmj	„ „ coerulea, blaues wildes Stiefmütterchen	80.—	9.60	1.40

Champignonbrut. *Anleitung zum Anbau wird auf Verlangen beigelegt.*

	Reingezüchtete Jungfern- oder Sporen-Brut:	
eoxkl	in loser Form	100 kg M. 200.—, 10 kg M. 22.—, 1 kg M. 2.80.
eoxlk	„ Laborbrut “, in luftdichtem Cellophanverschluß. Eine Champignonbrut, die auf sterilisierter Nährunterlage aus Sporen-Reinkulturen hergestellt wird und dadurch gegenüber der durch vegetative Vermehrung erzeugten Nachzuchtbrut eine Reihe von Vorteilen bietet, wie z. B. Bakterienfreiheit und Nichtbesatz der Brut mit tierischen Schädlingen, sowie Sicherheit der größten Wachstumskraft.	
	„Laborbrut“ wird in Form eines Riegels, der für 1 qm Beetfläche berechnet ist, verkauft.	
	1 Riegel M. —.90., 10 Riegel M. 8.—., 100 Riegel M. 75.—.	
	(Der Kleinverkaufspreis beträgt pro Riegel für Erwerbsgartenbaubetriebe M. 1.20, für Privatverbraucher M. 1.60).	

Spargelpflanzen.

		M.
Erfurter früher Riesen (verb. Braunschweiger), 1 jährig ...	100 Stück M. 2.80., 1000 Stück	24
Schneekopf, 1 jährig	100 „ „ 3.60., 1000 „	32

 **Farbige Gemüse-Bilder u. Gemüsesamen-Beutel, siehe einliegende gelbe Liste.** 

Blumensamen in Sortimenten

Bei Bestellungen kann die Wahl der einzelnen Farben mir überlassen bleiben. Sollte der Vorrat einer bestellten Farbe vergriffen sein, so ersetze ich sie, wo es angeht, durch die ihr am nächsten kommende. Die angebotenen Mischungen sind so zusammengesetzt, daß sie ein reichhaltiges Farbenspiel hervorbringen.


Von den mit x bezeichneten Artikeln sind fertige Portionen in farbigen Tüten lieferbar; Preise in der einliegenden grünen Liste B.

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Levkoje Matthiola annua und incana. Cruciferae.			
epapb	Erfurter Sommer-Levkoje. Höhe 30 cm.			
	<div> Weiß. Apfelblüte [10 ca/ea]. Fleischfarbe [10 ca]. Kanariengelb [2 ea]. Rosa [10 ea/ga]. Brillantrosa [9,5 pa/1a]. Karmin [9,5 pa/10 na]. </div> <div> Karmesin [9,5 pa/ra]. Blutrot [9 re/9,5 pa]. Hellviolett (Hellblau) [11 ia/na]. Silberlila (Iasurblau) [11 ea]. Violett [10,5 re/11 pa]. Weinviolett (Kastanienbraun) [9,5 pg]. </div>			
	Obige 13 Sorten, jede	100.—	12.—	1.60
epety	x Mischung aller Farben	80.—	9.60	1.40
epekj	Prachtmischung leuchtender Farben	100.—	12.—	1.60
epgey	Gute Mischung	60.—	7.20	1.—
epigk	Viktoria-Bukett-Sommer-Levkoje. Höhe 30 cm.			
	<div> Weiß. Kanariengelb [2 ea/ea]. Rosa [10 ea/ga]. Chamois [6/4 ea]. Karmin [9,5 pa/10 na]. </div> <div> Karmesin [9 re/9,5 ra]. Dunkelblutrot [9 re/9,5 pa]. Hellviolett (Hellblau) [11 ia/na]. Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 ra]. </div>			
	Obige 9 Sorten, jede	120.—	14.40	1.90
epkbl	Prachtmischung	100.—	12.—	1.60
	Großblumige Klassen.			
epuwl	Großblumige Sommer-Levkoje. Höhe 35 cm.			
	<div> Weiß. Apfelblüte [10 ca/ea]. Kanariengelb [2/3 ca/ea]. Fleischfarbe [8,5 ca]. Rosa [10 ea/ga]. Brillant rosa [9,5 ia]. Karmin [10 na/9,5 pa]. Leuchtend Purpurkarmin [9 pa/ra]. Kupferkarmin [9/9,5 na/ia]. Karmesin [9,5 pa/ra]. Ziegelrot [8,5 gc/1e]. </div> <div> Blutrot [9 re/9,5 ra]. Lila [10 gc]. Silberlila (Azurblau) [11 ea]. Hellviolett (Hellblau) [11 ia/na]. Violett [10,5 re/11 pa]. Braunviolett [10 re/ri]. Purpurviolett [9,5/10 re]. Aschgrau [10,5 gc/1e]. Weinviolett (Kastanienbraun) [9,5 ng]. Purpurbraun [8,5/9 ng]. Schwarzbraun [10 pi]. </div>			
	Obige 22 Sorten, jede	100.—	12.—	1.60
epwva	x Mischung aller Farben	80.—	9.60	1.40
epynv	Prachtmischung leuchtender Farben	100.—	12.—	1.60
epzpl	Gute Mischung	60.—	7.20	1.—

	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
erbyj	Riesen-Bomben-Sommer-Levkoje. <i>Die Pflanzen bilden prachtvolle, bis 75 cm hohe Pyramiden, sind sehr großblumig und dicht gefüllt.</i> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> Weiß. Kanariengelb [2 ca./ea]. Fleischfarbe [9 ca]. Chamois [6 1/4 ca] Rosa [10 ea/ga]. Karmesin [9,5 pa/ra]. Obige 10 Sorten, jede </div> <div style="width: 48%;"> Silberlila (Hellblau) [11 ga]. Fliederfarben [11 la/na]. Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 pa]. Tiefviolett [10/10,5 re]. </div> </div> x Prachtmischung	160.—	19.20	2.50
erexf		140.—	16.80	2.20
erljr	Dresdener Immerblühende Sommer-Levkoje. <i>Höhe 60 cm. Mit großen, lockeren Rispen, vorzüglich zum Schneiden.</i> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> Apfelblüte [10,5 ca/ea]. Fleischfarbe [8 ca]. Chamois [4/6 ea]. Rosa [10 ga]. Karmesin [9,5 pa/ra]. Dunkelblutrot [9 re/9,5 ra]. Obige 11 Sorten, jede </div> <div style="width: 48%;"> Leuchtend purpurkarmine [9 ra/9,5 pa]. Hellviolett (Hellblau) [11 na/la]. Brillantlila [11 ea/ia]. Violett [11 pa/10,5 re]. Weinviolett [9,5 ng]. </div> </div> x Weiß, sehr schön	120.—	14.40	1.90
erjsa	Kanariengelb, verbessert, reingelb [2 ca/ea]	120.—	14.40	1.90
eruzm	Kaiserin Augusta Viktoria, silberlila [11 ga]	120.—	14.40	1.90
erwzj	Prachtmischung	100.—	12.—	1.60
eryl v	Bismarck-Sommer-Levkoje. Höhe 70—80 cm. <i>Robust, pyramidenförmig, späte, prächtige Klasse.</i> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> Weiß. Kanariengelb [2 ca/ea]. Fleischfarbe [8,5 ca]. Chamois [5/6 ca]. Rosa [10 ia/ea]. Karmesin [9,5 ra/pa]. Obige 11 Sorten, jede </div> <div style="width: 48%;"> Leuchtend lachsrosa [10 ia/ea/9 ca]. Rosalila [10,5 ga]. Silberlila [11 ga]. Hellviolett (Hellblau) [11 la/na]. Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 pa]. Schwarzbraun [10 pi]. </div> </div> Obige 11 Sorten, jede	130.—	15.60	2.10
esamg	Schöne Mischung	110.—	13.20	1.80
esbpy	Riesen-Stangen (Excelsior)-Treib-Sommer-Levkoje. <i>Höhe 60—70 cm. Gute einstiellige Treiblevkoje.</i> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> Chamoisrosa [10 ia/na/9,5/8,5 ea]. Altrosa [9 ga/ic]. Rosa [10 ea/ia]. Karmesin [9,5/10 pa]. Obige 8 Sorten, jede </div> <div style="width: 48%;"> Silberlila [11 ga]. Hellviolett (Hellblau) [11 na]. Violett (Dunkelblau) [10,5 ra/11 pa]. Schwarzbraun [10 pi]. </div> </div> Schneeweiß-, bringt nur eine 60—70 cm hohe Rispe großer, dicht-gefüllter Blumen	300.—	36.—	4.50
eisejv	Schöne Mischung	300.—	36.—	4.50
esl z g	Gloria, dunkelkarmesin [9 re/9,5 ra]	280.—	34.—	4.20
esjwi		360.—	44.—	5.50
	Mammut-Excelsior-Treib-Sommer-Levkoje. <i>Höhe 60—70 cm. Neue Rasse.</i> <i>Einstielig, mit 30 cm langer, breiter Blütenrispe; dichtbesetzt mit großen Einzelblüten. Gut zum Treiben.</i> Weiß mit rosa Schein [9 ca]	320.—	38.—	4.80
eslzu	Malmaisonrosa [9 ca/ea]	320.—	38.—	4.80
esnwa	Chamoisrosa [8,5 ea/ic]	320.—	38.—	4.80
esopv	" mit Gold [8,5 ea/ic, Mitte 3 ga]	320.—	38.—	4.80
esuxc	Brilliantrosa [9 ca/ea]	320.—	38.—	4.80
esuwp	Karminrosa (Balls) [10 ia], neu	400.—	48.—	6.—
esvvy	Kupferscharlach [8,5 le/ng]	320.—	38.—	4.80
esxjl	" mit Gold [8,5 le/ng, Mitte 1 pc]	320.—	38.—	4.80
esyxn	Karmesin [9,5/10 pa]	320.—	38.—	4.80
esldy	Silberlila [11 ga]	320.—	38.—	4.80
eslwe	Illusion, leuchtend dunkelrubinrot [9 re/9,5 ra]	320.—	38.—	4.80
eskyh	Mondlicht, gelb [2,5 ca/ea]	320.—	38.—	4.80
eslzu	Schöne Mischung	300.—	36.—	4.50
etaxf	Fliederblau [11 na/pa], Höhe 50 cm.	320.—	38.—	4.80
eskrs				

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
etlhe	Sommer-Treib-Levkoje Schneeflocke (Lackblatt). <i>Höhe 30 cm. Früheste weiße, sehr schön, zum Treiben geeignet.</i>	260.—	32.—	4.—
etnly	Sommer-Levkoje Saphir, dunkelviolett [10/10,5re/ri]. <i>Höhe 40—50 cm. Stark verzweigt, kräftiger Wuchs, geschlossener Bau, gut für Gruppen und zum Treiben. Aussaat drei Wochen früher als die der übrigen Sommerlevkojen, bis ca. 20. Febr.</i>	260.—	32.—	4.—
etmina	Sommer-Treib-Levkoje Rubin, feurig rubinrot [9 re / 9,5 ra]. <i>Höhe 40 cm</i>	260.—	32.—	4.—
esrle	Großblumige Zwerg-Pyramiden-Treib-Levkoje. <i>Höhe 20 cm.</i> <i>Gedrungenen Bau, starke Mittelrispe und Seitentriebe. Hochprozentig gefüllt, frühblühend, zum Treiben in Töpfen wie für das freie Land und zur Beetbepflanzung vorzüglich geeignet.</i> <i>Aussaat im Februar-März, für den Sommerflor.</i> „ „ „ Juni-August für den Herbst- und Winterflor. „ „ „ September-Januar zur Treiberei für Frühjahrsblüte. Schneeweiß Blutrot [8,5/9 re/9,5 ra]. Schwefelgelb [2/3 ca]. Porzellanblau [11/11,5 ga]. Fleischfarbe (zartlachsrosa) [9 ca]. Hellviolett (Hellblau) [11 ia/na]. Rosa [10 ga/ia]. Violett (Saphir) [10,5 re/11 ra]. Obige 8 Sorten, jede	320.—	38.—	4.80
esuno	Prachtmischung	300.—	36.—	4.50
etmzo	Herbst-Levkoje. <i>Höhe 40 cm.</i> <i>Blüht bei Märzsaat von Sommer bis Spätherbst, bei Juliaussaat und frostfreier Überwinterung im April-Mai. Starkverzweigte, reich- und großblumige Pyramiden.</i> Weiß. Hellviolett (Hellblau) [11 na]. Rosa [10 ga]. Violett [11 pa/ra]. Karmün [9,5 na/10 ia]. Weinviolett (Kastanienbraun) [9 ng/1e]. Karmesin [9,5 pa]. Schwarzbraun [10 ng]. Ziegelrot [8,5 ic/9 gc]. Blutrot [9 ra/re]. Obige 10 Sorten, jede	340.—	40.—	5.20
etobn	Prachtmischung	300.—	36.—	4.50
etoot	Frühblühende Herbst-Levkoje. <i>Höhe 40 cm.</i> <i>Etwa 14 Tage früher.</i> Weiß. Kupferrot [9 gc/1e]. Fleischfarbe [9 ca]. Hellviolett (Hellblau) [11 na]. Rosa [10 ia]. Violett (Dunkelblau) [11 ra]. Karmün [9,5/10 na]. Hellbraun [10 pg]. Obige 8 Sorten, jede	330.—	40.—	5.—
etpen	Schöne Mischung	300.—	36.—	4.50
etsez	Schottische Herbst-Levkoje. <i>Benarys verbesserte, Höhe 25 cm, höchster Prozentsatz gefüllter, reizend für Töpfe und Gruppen.</i> Weiß. Karmesin [9,5 pa/ra]. Apfelblüte [10 ca]. Violett [10 re]. Rosa [10/10,5 ga]. Dunkellila [11 pa]. Obige 6 Sorten, jede	520.—	62.—	7.80
etwbu	Brillantrosa (Benary) [9,5 ia], prächtig	520.—	62.—	7.80
etxbu	Weiß mit Lackblatt	520.—	62.—	7.80
etyjm	Schöne Mischung	480.—	58.—	7.20

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
euabx	Großblumige Kaiser-Levkoje. <i>Höhe 30—35 cm.</i> <i>Buschig, reich verzweigt; hochprozentig gefüllt.</i> Weiß. Dunkelblutrot [9,5 ra/9 re]. Fleischfarbe [9 ca]. Dunkelkarminpurpur [9 pa/pc]. Rosa [10 ea]. Lila [10,5 pc]. Brillantrosa [9,5 ga]. Hellviolett (Hellblau) [11 la/na]. Karmisn [10 la]. Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 pa]. Karmesin [9,5 ra]. Rotbraun [9 pg]. Kupferrot [8,5/9 gc/ic]. Obige 13 Sorten, jede 240.— 28,80 3,60 x Prachtmischung 220.— 26,40 3,40			
euapj	Großblumige frühblühende Winter-Levkoje (Nizzaer Treib). <i>Höhe 60—75 cm.</i> <i>Vorzüglich für Topfkultur und zum Schnitt: können auch als Sommerlevkojen behandelt werden. Riesige kolbenartige Blütenstände. Ausgezeichnet mit 1. Preis, Reichsgartenschau Dresden, 1936.</i>			
eubkd	Mont Blanc, schneeweiße, lange Rispen 130.— 15,60 2,10			
euecj	Bianca, sehr reichblühend, hart, mit großen reinweißen Blumen .. 130.— 15,60 2,10			
eucvv	x Riesen-, Abundantia, unzählige, große karminrosa [10 ga/la] Rispen 180.— 21,60 2,80			
euclj	„ Altrosa (Schöne von Neapel) [9,5 ea/9 gc/ic] 130.— 15,60 2,10			
eueau	„ Aurora (Benary). Goldig ledergelb, rosa übertuscht [6 ca/6,5 ea] 130.— 15,60 2,10			
euekb	„ Dunkelkarmesin (Benary) [9,5 ra/pa] 130.— 15,60 2,10			
euevo	„ Fliederfarben [11 la/na], prachthvolle Farbe 130.— 15,60 2,10			
eufkv	„ Silberlila (Hellblau) [11 ga], feine Binfefarbe 130.— 15,60 2,10			
euggl	„ Kanariengelb, reingelb [1,5 ca/ga]. Wertzeugnis England 1932.. 130.— 15,60 2,10			
eugnw	„ Karmin [10 la] (Benary), wertvolle neue Sorte 130.— 15,60 2,10			
eugwz	x „ Königin Alexandra, rosa [10 ea/ga] 130.— 15,60 2,10			
euhbj	„ Koralle, dunkel korallenrot [8,5 le] mit großer zartgelber Mitte 130.— 15,60 2,10			
euhkh	„ Mandelblüte, weiß, rosa angetönt [9 ca] 130.— 15,60 2,10			
euhmz	„ Persischlila (Benary). Neuheit. Farbe von Syringa persica [8/8,5 ea/gc], warmer Pastellton 130.— 15,60 2,10			
euhsv	„ Rosalila [10,5 ga] (Benary), feine neue Binfefarbe 130.— 15,60 2,10			
euazu	x „ Schöne von Nizza, riesige Dolden, fleischfarbig-rosa [9 ca] 130.— 15,60 2,10			
euley	„ Sonnenuntergang (Benary), Neuheit; karminrosa [9,5/10 ia/la] mit gelb [3/5 ea] 18,20 2,40			
euikn	„ Violett [11 pa/10,5 re], besonders schön 130.— 15,60 2,10			
euink	x „ Zarte Schöne (Benary), schneeweiß, zartrosa [10,5 ea/ga] Hauch 24.— 3,—			
euiwd	x Prachtmischung 110.— 13,20 1,80			
euiwk	Gute Mischung 80.— 9,60 1,40			
eukkr	Stangen-Winter-Levkoje. <i>Höhe 35—45 cm.</i> Weiß. Karmesin [9,5 ra]. Apfelblüte [10 ea]. Violett purpur [10 re]. Rosa [9,5 ia]. Violett (Dunkelblau) [10,5 ra]. Obige 6 Sorten, jede 400.— 48.— 6,— Schöne Mischung 360.— 44.— 5,50			
euldj				
eulzc	Winter-Levkoje. <i>Höhe 50—60 cm.</i> Weiß. Hellviolett (Hellblau) [11 na/pa]. Fleischfarbe [9 ea]. Violett [10 re]. Rosa [10 la]. Dunkelrotbraun [9 pg]. Karmesin [9,5 pa]. Schwarzbraun [10,5 ri/10 ri/pl]. Ziegelrot [9 gc]. Obige 9 Sorten, jede 200.— 24.— 3,— x Prachtmischung 180.— 21,60 2,80			
eumtv				
eunnx	Großblumige Erfurter Winter-Levkoje. <i>Höhe 50—60 cm.</i> Schneeweiß leuchtend, früh. Kupferrot [8,5 nc]. Fleischfarbe [9 ea]. Violett [10,5 pa]. Rosa [9,5 ia]. Magenta (Violetta) [10 la/na]. Leuchtend Karmin [9,5 pa/10 na]. Obige 7 Sorten, jede 220.— 26,40 3,40 Coelestine (Benary), große Rispen dichtgefüllter, lavendelblauer [11 ea] Blumen 300.— 36.— 4,50			
euwns				

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Großblumige Erfurter Winter-Levkoje (Fortsetzung).			
euobr	Deutscher Fleiß, <i>leuchtend rosa</i> [9,5 la], <i>riesenblumige Blütenstände</i>		36.—	4.50
euoel	x Kaiserin Elisabeth (Benary), <i>große Rispen, leuchtend karmin-rosa</i> [9,5ia], <i>prachtvoll</i> ... 100 Port. M. 18.—, 10 Port. M. 2.—	220.—	26.40	3.40
euohv	Königin Astrid (Benary), <i>Neuheit, leuchtend karmesinrot</i> [9,5 ra / pa / 10 pa], <i>dichtgefüllt</i> . 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.		48.—	6.—
euokt	x Riesen Leuchtend Karmesin [9,5 pa] (Benary)		44.—	5.50
euoms	" Weiß (Benary), <i>Neuheit, Gegenstück zu Vorstehender. Schneeweiß, im Abblühen zartrosa</i> [10,5ea/ga] <i>Schein</i> . 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.			8.—
euopz	x Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth) (Benary), <i>dicht-gefüllte, große, reinweiße Blumen; eine der schönsten weißen Levkojen</i>	220.—	26.40	3.40
euowx	x Zephir (Benary), <i>60—75 cm hoch, frühblühend, langgestielte große Rispen von zartlavendelblauer</i> [11ca] <i>Farbe. Für Topf- und Landkultur. Vorzügliche, aparte Schnittsorte</i>	300.—	36.—	4.50
	100 Port. M. 18.—, 10 Port. M. 2.—			
euptj	Ruhm von Elberfeld, <i>weiß, 30—35 cm hoch, sehr schön</i>	300.—	36.—	4.50
eurrm	Prachtmischung	200.—	24.—	3.—
	Goldlack.			
	Cheiranthus cheiri. Cruciferae.			
	Gefüllte Sorten.			
	 <i>Großkultur von Topfpflanzen in meiner Gärtnerei. Der Samen wird ausschließlich von dichtgefüllten Blumen gesammelt.</i>			
	Gefüllter hoher Stangen-Lack. Höhe 60—70 cm.			
eushm	Primelgelb (gelblichweiß) [1 ea / 1,5 la]	280.—	34.—	4.20
entbt	Kanariengelb [2,5 / 3 ra]	280.—	34.—	4.20
euttk	Goldgelb [3 ra], <i>getuscht mit braun</i> [5 / 6 nc / pe]	280.—	34.—	4.20
euufk	Dunkelbraun [7,5/8 pl]	280.—	34.—	4.20
eupt	Schwarzbraun [7/7,5pn], <i>dunkelste Farbe</i>	280.—	34.—	4.20
euvct	Violett [9 ri / 9,5 re]	280.—	34.—	4.20
euvvr	Schöne Mischung	240.—	28.80	3.60
	Gefüllter hoher Busch-Lack. Höhe 45—55 cm.			
euwrc	Primelgelb (gelblichweiß) [1 ea / 1,5 la]	280.—	34.—	4.20
euxfx	Kanariengelb [2,5 / 3 ra]	280.—	34.—	4.20
euxvb	Goldgelb [3 ra], <i>getuscht mit braun</i> [5 / 6 nc / pe]	280.—	34.—	4.20
euyoe	Dunkelbraun [7,5/8 pl]	280.—	34.—	4.20
euzff	Violett [9 ri / 9,5 re]	280.—	34.—	4.20
euztn	Schöne Mischung	240.—	28.80	3.60
	Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack. Höhe 30—35 cm.			
evapn	Primelgelb (gelblichweiß) [1 ea / 1,5 la]	360.—	44.—	5.50
evevo	Kanariengelb [2,5 / 3 ra]	360.—	44.—	5.50
evegl	Goldgelb [3 ra], <i>getuscht mit braun</i> [5 / 6 nc / pe]	360.—	44.—	5.50
evfhl	Dunkelbraun [7,5/8 pl]	360.—	44.—	5.50
evhwa	Violett [9 ri / 9,5 re]	360.—	44.—	5.50
evixz	Schöne Mischung	320.—	38.—	4.80
	Gefüllter Zwerg-Busch-Lack. Höhe 25—30 cm.			
evljo	Primelgelb (gelblichweiß) [1 ea / 1,5 la]	360.—	44.—	5.50
evobz	Kanariengelb [2,5 / 3 ra]	360.—	44.—	5.50
evpky	Goldgelb [3 ra], <i>getuscht mit braun</i> [5 / 6 nc / pe]	360.—	44.—	5.50
evulw	x Dunkelbraun [7,5/8 pl], <i>beliebte Marktsorte</i>	480.—	58.—	7.20
evvbo	Violett [9 ri / 9,5 re]	360.—	44.—	5.50
evwmu	Schöne Mischung	320.—	38.—	4.80
evygz	xPrachtmischung aller Sorten	200.—	24.—	3.—
evzvu	" hoher Sorten	220.—	26.40	3.40
ewawn	" niedriger "	280.—	34.—	4.20

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.		1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Gefüllter einjähriger Goldlack Frühwunder (Benary).				
	<i>Höhe 50—60 cm. Sämlinge blühen nach 4—5 Monaten: bei März- aussaat ab August, bei Aussaat Juni bis September im Herbst und Winter im Kaltheus.</i>				
	<i>Herrliche, wohlriechende Marktpflanzen.</i>				
eweal	Primelgelb [1,5 ea/la]	Topfsamen	160.—	19.20	2.50
ewebk	Kanariengelb [3ra]		160.—	19.20	2.50
ewevz	Goldgelb [3ra], braun geflammt [5,5/6,5 pe]		160.—	19.20	2.50
ewgma	Braun [6,5 re/7,5 ri]		160.—	19.20	2.50
ewhve	Dunkelbraun [7,5/8 pn]		160.—	19.20	2.50
ewlfw	Violett [9/10 ri]		160.—	19.20	2.50
ewlwy	xPrachtmischung 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 2.—		140.—	16.80	2.20
	Einfache Goldlack - Sorten.				
	<i>Aussaat: Juni, Blütezeit: Mai — Juni.</i>				
	<i>Die * bezeichneten sind die besten Treibsorten.</i>				
ewmyn	50 Einfacher Aurora (Benary) karmin [8/9 pc] getuscht auf chamois [3/4 ca/ec] Grund, Knospen scharlach [8 re] ..		12.—	1.60	—25
ewvul	40 x* n Dresdener schwarzbrauner Treib [8 pi/pn]		15.—	1.90	—30
ewxhy	30 n Dunkelbraun niedrig [7,5 ri]		20.—	2.40	—35
ewyvv	50 x n Dunkelrot (blutrot) [7,5 ri]		12.—	1.60	—25
exayh	n n Feuerkönig, karminlack [7,5 re] auf orange [4 pc] Grund ..		20.—	2.40	—35
ewudb	40 n Goldkleid, goldgelb [2,5 pa], großblumig		12.—	1.60	—25
exhre	60 x* n Goliath, früher, dunkelbraun [7,5 ri], großblumig und kräftig		20.—	2.40	—35
exicm	n n früher, Topfsamen, beliebteste deutsche Sorte für Treibkultur			13.20	1.80
exlwx	n * n Fortschritt, purpurviolett [8,5 ri], Topfsamen			13.20	1.80
exjzl	40 n Gruppengold [2,5 ra], wertvoll für Beete		14.—	1.80	—30
exltu	50 n Hamlet, goldorange [3 na mit 4,5 na/la], großblumig, kompakt		52.—	6.40	—85
exola	n * n Königsberger Treib-, dunkelbraun [7,5 ri/re], sehr großblumig, kräftig, buschig		20.—	2.40	—35
expuu	40 n Leuchtend Orange, goldgelb [3,5 pa] mit orangerot [6,5 pe]. Knospe granatrot [7,5 re], wirkungsvoll		18.—	2.20	—35
exvmo	50 n Mascott, goldgelb [2,5 ra], großblumig, früheste Sorte		20.—	2.40	—35
eyavz	n * n Ruppert, früher, dunkelbraun [7,5 ri/re], sehr großblumig, etwas niedriger als Goliath		30.—	3.60	—50
eybkw	n n Surprise, orangerot [8/8,5 re], in lachsrosa übergehend ..				1.—
eyedg	n n Scharlach, neu, karmesinscharlach [7/7,5 re] mit orange- gelb [3/3,5 ra]			14.—	1.90
eydmx	n n Vulkan, blutrot [7,5 re/pg]		12.—	1.60	—25
eyeej	n x n alle Sorten gemischt, sehr wirkungsvoll ... 10 kg M. 84.—		8.—	1.10	—20
eyezd	n n Benarys Prachtmischung		12.—	1.60	—25
	Einfacher Zwerg-Goldlack.				
eyfsr	25 n Zwerg-, Schwarzbraun [8 ri/pn]		34.—	4.20	—60
eygiJ	n n Karmesin [8,5 ri/re]		24.—	2.90	—40
eygwX	n n Kanariengelb (Benary) [2,5 na/pa]		24.—	2.90	—40
eyhzi	n n gemischt (Benary)		20.—	2.40	—35
	Winterblühender Treib-Goldlack.				
eylyn	75 x n Winter- (Cheiranthus kewensis), 5 farbig, gelb bis purpur- violett [2 na/3 pc/4 lc/7,5/10 ic], wohlriechend; auch für Töpfe als Kaltheus-Winterblüher		140.—	16.80	2.20
	100 Port. M. 10.—, 10 Port. M. 1.20.				
	Einjähriger Sommer-Goldlack.				
eyjiz	30 x n Einjähriger, hellbraun (Pariser) [5,5/6 re] ...	Sämlinge blühen im ersten Jahre	15.—	1.90	—30
eyjtu	n n Blutrot [7,5 ri]		16.—	2.—	—30
eykhp	n n Gelb [2,5 pa]		16.—	2.—	—30
eykxj	n n gemischt		15.—	1.90	—30

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Aster			
	Aster (Callistephus) sinensis. Compositae.			
	Niedrige Sorten.			
eylpt	Triumph-Aster.			
	<i>Sehr niedrig, 25 cm, päonienblütig.</i>			
	Weiß. Karmesin [9,5 pa/ra].			
	Rosa [9,5 ia]. Dunkelpurpur [9,5 re].			
	Zinnoberkarmen [8,5/9 pc]. Hellblau [11,5 la].			
	Dunkelscharlach [8,5 re] mit weiß. Dunkelblau [11 re].			
	Kupferscharlach [7,5/8 pe]. Purpurviolett [10 re].			
	Obige 10 Sorten, jede (Mißernte)			
eymbg	x Dunkelscharlach [8,5 re], schönste Sorte (")			
eymzf	Cupido (Benary), weiß, später purpurviolett [10,5 lc/re] (")			
eynss	Schöne Mischung (")			
	Zwerg-Aster. Höhe 25 cm.			
eyozv	x Schöne Mischung (Mißernte)			
eynkj	Leuchtkugel, leuchtend scharlach [8 re], 15 cm hoch (")			
	Zwerg-Allerheiligen-Aster.			
	<i>Kompakte, kugelförmige Pflanzen von 25 cm Höhe, bedeckt mit gut gefüllten, haltbaren Blumen des Viktoria-Aster-Typs. Vorzüglich für Topfkultur und Beetbepflanzung.</i>			
eypxj	Weiß, neu (Mißernte)			
eypod	Mandelblüte [8,5/9 ca] (")			
eypwk	Apfelblüte, weiß, später rosa [10,5 ga/ia] (")			
eypxf	Kanariengelb [1,5 ca/ea] (")			
eypzs	Chamoisrosa [8/8,5 ca/ga] (")			
eyptl	Rosa [9,5/10 ia] (")			
eyrbh	Karmesin [9,5/10 pa] (")			
eyrff	Silberlila [12 ca] (")			
eyrkz	Hellblau [11,5 ia/la] 24.— 3.—			
eyrmo	Fliederblau [11 na] 24.— 3.—			
eyroy	dunkelblau [11,5 ra/re] 32.— 4.—			
eyryy	Schöne Mischung (Mißernte)			
eyrzh	Boltzes Zwerg-Bukett-Aster. Höhe 25 cm.			
	Weiß. Karmin [9,5/10 pa/pc].			
	Weiß mit rotem [9,5 ra] Herz. Scharlach [8,5 re].			
	Rosa [9,5 ia] mit weiß. Hellblau [12 ea].			
	Karminrosa [9,5 ia/na]. Dunkelblau [11,5 re].			
	Kupferrosa [9,5 pe]. Purpurviolett [10/10,5 ri].			
	Obige 10 Sorten, jede 160.— 19.20 2.50			
eyrzb	x Prachtmischung 140.— 16.80 2.20			
	Frühblühende Zwerg-Strahlen-Aster.			
eytew	Erika, weiß später rosa [10,5 ea/ga], 12 cm hoch, blüht als erste			
	Aster von Juni an (Mißernte)			
eyunb	Graf Waldersee-Aster.			
	<i>Kleinblumige, reichblühende Klasse. Höhe 25 cm.</i>			
	Weiß. Hellblau [11,5 na].			
	Reinrosa [9,5 la]. Dunkelblau [11/11,5 ri].			
	Rosa [9,5 la] mit weiß. Blau [11,5 ra] mit weiß.			
	Dunkelkarmesin [9,5/10 ra].			
	Obige 7 Sorten, jede (Mißernte)			
eyomk	Schöne Mischung (")			
eywfd	Zwerg-Viktoria-Aster. Höhe 35 cm.			
	<i>(Bringt einige höhere mit.)</i>			
	Weiß. Dunkelkarmesin [9,5/10 ra].			
	Rosa [9,5 ia]. Hellblau [11,5 ia/la].			
	Dunkelscharlach [8,5/9 re]. Indigo [11,5 ra/re]			
	Obige 5 Sorten, jede (Mißernte)			
eywwn	x Prachtmischung (")			

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
eyxnp	Zwerg-Königin-Aster. Höhe 35 cm. <i>Frühblühende, sehr großblumige, edle Klasse.</i>			
	<div> Weiß. Fleischfarbe [8 ca]. Brillantrosa [9,5 la]. Karmesin [9,5 pa/ra]. </div> <div> Scharlach [8,5 re]. Lasurblau [12 ea]. Hellblau [11,5 ia]. Dunkelblau [11 ra/re]. </div>			
eyyeu	Obige 8 Sorten, jede	140.—	16.80	2.20
	Schöne Mischung	120.—	14.40	1.90
eyypd	Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Höhe 30 cm.			
	<div> x Weiß. Weiß später rosa [10,5 ia]. Hellgelb (Benary) [1 ca/ea]. Fleischfarbe [8 ca]. Pfirsichblüte [10 ea]. Rosa [9,5 ia]. Brillantrosa. [9,5 la]. Karmin. [9,5/10 ra]. </div> <div> Zinnoberkarmin [9 pa]. Karmesin [9,5 ra/re]. Feurigscharlach [8,5/9 ra/re]. Lasurblau [12 ea]. Hellblau [11,5 ia]. Purpurviolett [10,5 re/ri]. Dunkelblau [11 re]. </div>			
	Obige 15 Sorten, jede	120.—	14.60	1.90
eyzsv	x Prachtmischung	110.—	13.20	1.80
	Mittelhohe Sorten.			
ezatm	Komet-Aster, halbhohe. Höhe 40 cm.			
	<div> Weiß. Hellgelb (Benary) [1 ca]. Rosa [9,5/10 ia]. Lachsrosa [9,5 ca/ga]. Karmesin [9,5 ra]. </div> <div> Zinnoberkarmin [9,5/10 ia]. Dunkelscharlach [8,5 re]. Fliederblau [10,5 ia/na]. Hellblau [11,5 ia]. Dunkelblau [11,5 ra/re]. </div>			
	Obige 10 Sorten, jede			(Mißernte)
ezele	x Prachtmischung			(Mißernte)
ezezv	Komet-Expreß-Aster, früheste Klasse. Höhe 40 cm.			
	<div> Weiß. Rosa [9,5 ia]. </div> <div> Hellblau [11,5 na]. </div>			
	Obige 3 Sorten, jede	72.—	8.60	1.20
eziuy	gemischt	64.—	7.80	1.10
	Herkules-Aster (Benary). Höhe 40 cm. <i>Bau kräftig, geschlossen, riesige Blumen von höchster Vollkommenheit, hervorragend schön.</i>			
ezkje	Weiß, prachtvoll.	200.—	24.—	3.—
ezmpy	Elfenbein [1 ca]	200.—	24.—	3.—
ezptl	Leuchtend Rosa [9,5 ia]	200.—	24.—	3.—
ezokz	Rosalila [10,5 ga]	200.—	24.—	3.—
ezuhw	Fliederblau [11 na]	200.—	24.—	3.—
ezvdu	Veilchenblau [11,5 ia]	200.—	24.—	3.—
ezvwl	Karmesin [10 na/pa] (Benary) 100 Port. <i>M.</i> 30.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.30.			4.—
ezxdy	Glycinenblau [12 ea nach der Mitte in 12 ca übergehend]	200.—	24.—	3.—
	Purpurviolett [10,5/11 re/pc], siehe Neuheiten, Seite 5. 100 Port. <i>M.</i> 48.—, 10 Port. <i>M.</i> 5.20.			
ezykn	x Mischung	180.—	21.60	2.80
ezzyz	Frühblühende Hohenzollern-Aster. Höhe 40 cm.			
	<div> Weiß. Hellgelb [1 ca]. Rosa [9,5 ia]. Lachsrosa [9 ea]. Karmesin [10 pa]. </div> <div> Dunkelscharlach [9 ra/re]. Purpurviolett [10 re]. Hellblau [11,5 na]. Dunkelblau [11,5 ra]. </div>			
	Obige 9 Sorten, jede	54.—	6.60	—,90
faewp	Schöne Mischung	48.—	5.80	—,80

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
falkx	Frühwunder-Aster, neu. Höhe 35—40 cm. <i>Die früheste Schnittaster, blüht ab Anfang Juli noch vor den Königin der Hallen-Astern. Große, schön geformte, etwas gelockte Blumen von 10 cm Durchmesser auf langen, festen Stielen.</i>			
faisl	Weiß	80.—	9.60	1.40
faisw	Apfelblüte (Benary), im Erblühen weiß, später zartrosa [10,5 ga], wertvolle Binfarbe. 100 Port. <i>M</i> 30.—, 10 Port. <i>M</i> 3.30.		24.—	3.—
faiuo	Rosa (Benary), leuchtend rosa [9,5/10 ia], im Verblühen hellkarmesin [10/10,5 ia/la]	140.—	16.80	2.20
falvm	Lavendelblau [11,5 ga] (Benary)	160.—	19.20	2.50
faiwz	Hellviolett [11,5 pa/pe] (Benary)	120.—	14.40	1.90
faiwa	Jede Farbe: 100 Port. <i>M</i> 18.—, 10 Port. <i>M</i> 2.— Schöne Mischung	120.—	14.40	1.90
faiwb	Königin der Hallen-Aster. <i>Sehr frühblühende Schnittaster. Höhe 40 cm.</i>			
faogk	Weiß. Rotviolett [10/10,5 re]. Fleischfarbe [8 ca]. Silberlila [12,5 ca]. Rosa [9,5 ia]. Hellblau [11,5 ia]. Karmesin [9,5 ra]. Fliederblau [11 na]. Scharlach [9 re]. Dunkelblau [11,5 ra/re]. Obige 10 Sorten, jede	32.— 28.—	4.— 3.40	—,55 —,50
faiii	Welkeresistente Königin der Hallen-Aster <i>Höhe 40 cm. Blüht 14 Tage später aber länger als vorige.</i>			
faukv	Weiß. Karmesin [9,5/10 pa]. Fleischfarbe [9 ca]. Hellblau [11,5 ia/12 na]. Scharlach [9 re]. Dunkelblau [11,5 ra]. Obige 6 Sorten, jede	66.— 60.—	8.— 7.20	1.10 1.—
fauwn	Liliput-Aster. <i>Kleinblumig, gut für Bindezwecke. Höhe 45 cm.</i>			
fbada	Weiß. Karmin [9,5 pa]. Weiß mit rosa [9,5 ia] Herz. Karmesin [9,5 ra]. Weiß mit rotem [9,5 pa] Herz. Feurig scharlach [8,5/9 re]. Weiß mit blauem [11,5 ra] Herz. Dunkelblau [11 re]. Rosa [9,5 ia]. Obige 9 Sorten, jede	80.— 72.—	9.60 8.60	1.40 1.20
fbalz	Schöne Mischung			
fbank	Vorläufer, karminrosa [9,5/10 ia] (Benary), frühblühend, 2—3 Wochen vor den übrigen Liliput-Astern 100 Port. <i>M</i> 22.—, 10 Port. <i>M</i> 2.40.	160.—	19.20	2.50
	Reingelb (Sonnenlicht) [1 ca/ea/1,5 ia], neu		16.—	2.—
	Hohe Sorten.			
fbbea	Röhr- oder Feder-Aster. Höhe 55 cm. x Schöne Mischung	20.—	2.40	—,35
fbfir	Strahlen-Aster. Höhe 60 cm. <i>Mit langen gerührten Blütenblättern, halbgefüllt, fein zum Schnitt.</i>			
fbliap	Weiß. Amarant [9 lc/pe]. Weiß mit rosa [10,5 ia] Spitzen. Feurigdunkelblutrot [8,5/9 re]. Kupferrosa [9 gc/ic]. Hellblau [11,5 ia]. Leuchtend Rosa [9,5 la]. Dunkelblau [11,5 ra]. Obige 8 Sorten, jede	100.— 80.—	12.— 9.60	1.60 1.40
fbwon	x Schöne Mischung			
	Massagno (Edelstein), reinweiße Strahlenblüten, riesenblumig, vorzügliche Schnittaster. Höhe 45 cm.		14.40	1.90

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Großblumige Kugel-Aster. Höhe 55 cm.			
iboce	x Schöne Mischung	26.—	3.20	—45
fbyde	Juno - Aster. Höhe 50 cm. <i>Reich und lange blühend, sehr edle Blumen.</i>			
	Weiß. Karminrosa [9,5/10 ia] (Benary). Weiß, später amethyst [12 ga]. Hellblau [12 ia/1a] (Benary). Weiß, später rosa [10 ga].			
fbzoo	Obige 5 Sorten, jede	90.—	10.80	1.50
	Schöne Mischung	80.—	9.60	1.40
fdota	Viktoria-Aster, Benarys verbesserte. Höhe 50 cm. <i>Edelste Klasse, mit großen, hochgewölbten Blumen.</i>			
	x Weiß. Carmen (Benary), karmesin Hellgelb [1 ea]. [9,5 pa], weiß bereift. Apfelblüte [11 ea]. Karminrosa [9,5/10 ia]. Pfirsichblüte [10 ia]. Karmesin [9,5 ra]. Miss Roosevelt, fleischfarbe. Dunkelscharlach [8,5/9 re]. [5/6 ca] mit gelblicher Mitte. Hellblau [12 ia]. Hochrosa [9,5 ia] mit weißem Fliederblau [11 na/pa]. Anfluge. Violett [11,5 re]. Schwarzblau [11 re/ri].			
	Obige 14 Sorten, jede	90.—	10.80	1.50
fdueo	Micaëla (Benary). <i>Edle Form; hellachsrosa [10 ea/ia] bereift, Knospe mit dunkler Mitte, prachtvoll</i>	90.—	10.80	1.50
fdviy	x Prachtmischung	76.—	9.20	1.30
fdyre	Jungfräulein (Phönix-Aster), <i>rosig fleischfarben [9/10 ca], prächtig</i>	90.—	10.80	1.50
	Sada Yakko-Aster. Höhe 50 cm.			
feajw	Fleischfarbe [9,5 ca], <i>großblumig, sehr spät</i>	48.—	5.80	—80
feesz	Riesen-Viktoria-Mammut-Aster. <i>Verbesserte riesenblumige Rasse. Höhe 50 cm.</i>			
	Weiß. Karmin [9,5/10 ra]. Pfirsichblüte [10/10,5 ea/ga]. Hellblau [11,5/12 ia]. Rosa [9,5 ia/1a]. Dunkelblau [11,5 ra].			
	Obige 6 Sorten, jede	110.—	13.20	1.80
	Zarthortensia [8,5/9 ca] (Benary), <i>siehe Neuheiten, Seite 5.</i> 100 Port. M 48.—, 10 Port. M 5.20.			
feiaa	Prachtmischung, neu	100.—	12.—	1.60
feikm	Großblumige Rosen-Aster. Höhe 60 cm.			
	x Weiß. Fenrigscharlach [9 ra/re]. Leuchtend Rosa [10 ga]. Hellblau [12 ia]. Brillantkarmin [9 ra/9,5 pa]. Dunkelviolett [11,5 ra/re]. Karmesin [9,5 pa/ra].			
	Obige 7 Sorten, jede	80.—	9.60	1.40
feoev	x Schöne Mischung	72.—	8.60	1.20
feokn	Chamois, <i>hellchamois [6/7 ca] mit fleischfarbigrosa [7/7,5 ea] und gelblich [2 ea/ga] getönter Mitte</i>		36.—	4.50
feopz	Dr. h. c. Dürr, <i>hellgelb [1 ea/1,5 ga]</i>	110.—	13.20	1.80
feouh	Jugend, <i>neu, inkarnatrosa [8,5/9 ea/ga] mit Chamois- und Lachs-Tönen [7,5 ga/8 ea] unterlegt</i>	300.—	36.—	4.50
feoxl	Leuchtf Feuer, <i>leuchtendstes dunkelscharlach [8/8,5 re], Höhe 50 cm, auffallend prächtig</i>	100.—	12.—	1.60
feptl	Rosenknospe, <i>rein rosenrot [8,5 pc]</i>	90.—	10.80	1.50
feptw	Silberrosa, <i>helles, silbriges Rosa [8,5/9,5 ca] mit leichtlila [10,5 ca] Schein. Feine Bindefarbe. Neuheit</i>	92.—	11.—	1.50
fenkf	Gloria-Aster, <i>feurig hochpurpurrot [8,5 ri] mit leuchtend scharlach-roter [9 ra/re] Mitte</i>	100.—	12.—	1.60


Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
feutp	Pompon-Aster. Höhe 50 cm. <div> <div> Weiß. Rosa [9,5/10 ia]. Karmesin [9,5 ra]. Feurigscharlach [8,5/9 re]. Blutrot [9 re/ri]. Hellblau [12 ia]. </div> <div> " mit weiß. Violett [11,5 re]. Rosa [9,5 ia]. Karmesin [9,5 ra]. Hellblau [11,5 pa]. Violett [11,5 re]. </div> <div> } mit weißer Mitte (Pompon- Kronen-). </div> </div> Obige 12 Sorten, jede	80.—	9.60	1.40
ffadu	x Schöne Mischung.....	70.—	8.40	1.20
ffays	Unikum - Aster. <i>Lange, schmale, gekrauste Blumenblätter. Höhe 60 cm. Gute Schnittaster.</i> <div> <div> Weiß. Fleischfarbe [9 ca]. Malmaisonrosa [9,5 ca/ea]. Rosa [9,5 ga]. Karminrosa [9,5/10 ia]. Karmesin [9,5 pa]. </div> <div> Amarant [9 pc/re]. Kupferrosa [9 ea/gc]. Fliederblau [11 na]. Hellblau [11,5 ia]. Dunkelviolet [11 re]. </div> </div> Obige 11 Sorten, jede	80.—	9.60	1.40
ffenu	Schöne Mischung.....	72.—	8.60	1.20
ffepo	Radio-Aster. <i>Prächtige Neuheit. Sehr große, dichtgefüllte Strahlenblüten, hoch- gewölbt, fast kugelig. Vorzüglich zum Schnitt. Höhe 50 cm.</i> Reinweiß	150.—	18.—	2.40
ffewm	Hortensienrosa [im Aufblühen 10,5 ca/ea, später 10/10,5 ga/ia/la]	150.—	18.—	2.40
ffewa	Rosa [9,5/10 ia]..... 100 Port. M 48.—, 10 Port. M 5.40.			
ffewz				
ffeyr	Deutsche Meister-Aster. Sonnenstrahl, beste gelbe Schnittaster. Im Aufblühen gleicht sie einer Unikum-Aster, ist tief dunkelgelb [1,5 la/ga], vollerblüht wird sie einen Schein heller [1 ca], ähnelt der Kalifornischen Riesen-Aster.....	180.—	21.60	2.80
ffglo	Rembrandt, neu, im Aufblühen goldgelb [1,5 ca/ga/ia], später zart lachscharmois [3--5 ca] bis lichtrosa [8 ca] gefönt; be- sondere Färbung, reichblühend.....		21.60	2.80
ffiaz	Straußenfeder - Aster. Höhe 70 cm. <i>Langgefiederte, große Blumen; äußerst reichblühend, sehr gute Aster für Schnittzwecke.</i> <div> <div> x Weiß. Weiß, später rosa [10,5 ga]. Balmweiß [1 ca]. Rosa [9,5/10 ia]. Malmaisonrosa [9,5 ca]. Lachsrosa [9 ea/ga]. Leuchtend karmin [9 na/ra]. Karmesin [10 pa/ra]. Gloria, feurighellrubin [9 pa/ra]. </div> <div> Kupferbraun [7,5/8 ne/pg]. Terrakotta [8,5 ia/7/8 ne]. Farbenkönigin, tiefweinetrot [9 pc/re]. Dunkelscharlach [9 re]. Lasurblau [11,5 ea/ga]. Hellblau [11,5 na]. Fliederblau [11 na]. Dunkelblau [11/11,5 re]. </div> </div> Obige 17 Sorten, jede	44.—	5.40	—,70
ffoza	x Prachtmischung.....	40.—	4.80	—,65
fftoe	Gute Mischung.....	22.—	2.70	—,40
ffuis	Weißer Riesen, Benary's verbesserte. Prämiert England 1938.	120.—	14.40	1.90

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ffvoa	Resistente Straußenfeder-Aster <i>Höhe 75 cm.</i> <i>Widerstandsfähig gegen Welkekrankheit. Etwas später blühend als die vorigen.</i> <div> <div> Weiß. Pfirsichblüte [10,5 ga/1a]. Rosa [9,5/10 1a]. Karmesin [9,5/10 pa/ra]. </div> <div> Lasurblau [11,5 ga]. Hellblau [11,5 na]. Dunkelblau [11,5 pa/ra]. </div> </div> Obige 7 Sorten, jede	68.—	8.20	1.20
ffwya	Prachtmischung	56.—	6.80	—,90
ffyem	Riesen-Hohenzollern-Aster. <i>Prächtige, stämmige Klasse, mit hochgefüllten, lockigen Riesenblumen; Höhe 70 cm, vorzüglich zum Schneiden und für Ausstellungen.</i> <div> <div> Weiß. Rahmweiß [1 ca]. Pfirsichblüte [10,5 ea]. Rosa [9,5/10 1a]. Kronprinz, brillantrosa [9,5 1a]. Lachsrosa (Benary) [9 ca/ea]. Karmesin [10 pa]. </div> <div> Zinnoberkarmin [8,5/9 nc]. Rosallila [10 ga]. Silberlila [11/11,5 ea]. Hellblau [11 ga/1a]. Fliederblau [11 1a]. Dunkelblau [11,5 ra]. </div> </div> Obige 13 Sorten, jede	60.—	7.20	1.—
fgbyo	x Prachtmischung	52.—	6.40	—,85
fgcon	Riesen-Komet-Aster. <i>Bekannte, prächtige Schnitt- und Binde-Aster, mit edlen, gelockten Blumen. Höhe 60 cm.</i> <div> <div> x Weiß. Die Braut (weiß später rosa) [10,5 ea/ga]. Weiß mit rosa [8 ca] Schein. Weiß, später amethystblau [11,5 ga]. Rahmweiß [1 ea]. Silbergrau [12 ca]. Rosa [9,5/10 1a]. </div> <div> Lachsrosa [9 ea]. Brillantkarmin [9 nc]. Karmesin [10 pa]. Scharlach [9 ra/re]. Lilarosa [10/10,5 1a]. Lasurblau [11,5 ga]. Hellblau [11,5 1a]. Fliederblau [10,5 1a]. Dunkelviolet [11 re]. </div> </div> Obige 16 Sorten, jede	50.—	6.—	—,80
fgkue	Königin von Spanien, gelb [1,5 ea/ga] mit rosa [6 ca] Anflug	50.—	6.—	—,80
fgpeu	Rubin purpurgranat [8,5/9 re], auffallende, schöne Farbe	50.—	6.—	—,80
fguma	x Prachtmischung	44.—	5.40	—,70
fgyei	Triumph von Paris, weiß mit großer gelber [1,5 1a], gerührter Mitte	50.—	6.—	—,80
fgylj	Weißes Wunder, neu, verbessert mit reinweißen Riesenblumen, Prämiert England 1938. (Mißernte)			
fgyxy	Resistente Riesen-Komet-Aster. <i>Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit (Fusarium) durchgezüchtet. Etwas später blühend als die vorherstehenden.</i> <div> <div> Weiß. Rosa [9,5/10 1a]. Karmesin [10 pa]. </div> <div> Scharlach [9 ra/re]. Hellblau [11,5 na]. Dunkelblau [11 re]. </div> </div> Obige 6 Sorten, jede	60.—	7.20	1.—
fgzey	Schöne Mischung	52.—	6.40	—,85
fhaba	Aurora-Aster (Lachskönigin), 60 cm hoch; <i>lachsrosa [7,5/8 ea], gelb [1,5 ga] abgetönt; reizend (Mißernte)</i> Kaktus-Aster (Benary). <i>Höhe 50 cm.</i> <i>Blütenblätter leicht gedreht, früh, reizend.</i> x Karminrosa [9,5/10 1a] (Benary), leuchtende Farbe. . . (Mißernte) Coelestine (Benary), zartlila [11,5 ea], höchst wirkungsvoll, reichblühend Elfe (Benary), zartfleischfarbig [8,5 ca]. (Mißernte)	70.—	8.40	1.20

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fhila	Päonien- (Perfektion-, Truffaut-) Aster, Benarys verbesserte. <i>Bekannte Klasse mit großen ballförmigen, langgestielten Blumen.</i> <i>Höhe 65 cm.</i> <div> <div> × Schneeweiß. Rosa [10 ga]. Feurig rosa [9 pa/pc]. Karmesin [9,5 pa/ra]. Feurig scharlach [9 re]. Viktoria-rot [9,5 ra]. Dunkelblutrot [9,5 ra/re]. </div> <div> Amethyst [weiß mit 11,5 ga/ia]. Hellblau [11,5 na]. Hellblau [11,5 na] mit weiß. Violett [11 re]. Purpurviolett [10 re]. Schwarzblau [11 re/ri]. </div> </div> Obige 13 Sorten, jede	100.—	12.—	1.60
fhloas	× Prachtmischung	80.—	9.60	1.40
fhoyj	Sonnenlicht, gelblich [1 ca]	100.—	12.—	1.60
fhtee	Goldkönigin, neu, verbesserte gelbe [1 ia/ea] <i>Paeonienaster, wertvoll zum Schnitt</i> 100 Port. <i>M</i> 32.—, 10 Port. <i>M</i> 3 50.			
	Surprise-Aster, Höhe 65 cm. <i>Surprise, chamois</i> [5/6 ca] mit <i>altrosa</i> [7/8 ea], <i>eigenartige Farbe</i> . <i>Goldlachs, Bemerkenswerte Färbung: im Aufblühen zart fleischfarbigrosa</i> [5/6 ea], <i>voll erblüht pfirsichrosa</i> [7,5 ca/8,5 ea], <i>reich und lange blühende Schnittsorte, sehr verbessert</i>	100.—	12.—	1.60
fhuth			14.40	1.90
fhuit	Kronen- oder Kranz-Aster. <i>Höhe 65 cm. Mit weißer Mitte, prächtig.</i> × Prachtmischung	64.—	7.80	1.10
fhuya	Aster Goldgarbe, neu. <i>Um die goldgelben</i> [1,5 ga/ia] <i>Mittelpetalen reihen sich anmutig die heller getönten Kränze zierlicher Röhren- und Zungenblüten. Wertvolle Schnittaster mit gutgefüllten Blumen. Widerstandsfähig gegen Welkekrankheit</i>	80.—	9.60	1.40
fhazk	Amerikanische Busch-Aster. <i>Durch spätes Blühen wertvoll; Höhe 80 cm; große, langgestielte, dichtgefüllte Blumen, vorzüglich zum Schneiden.</i> × Prachtmischung	22.—	2.70	—40
fhlefr	Goldball (Peerless Yellow), verbesserte gelbe	100.—	12.—	1.60
fhbbe	Zinnoberkarmin [9 pa/pc]	26.—	3.20	—45
fhbwa	Kardinal, dunkelblutrot [9 re]	26.—	3.20	—45
fhbxo	Dunkelpurpur [10,5 re]	26.—	3.20	—45
fhbsu	Resistente Amerikanische Busch-Aster. <i>Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit durchgezüchtet.</i> <div> <div> Reinweiß. Hellrosa [9,5 ca/ea]. Pfirsichblüte [10 ea]. Rosa [9,5 la]. Lachsrosa [9,5 ga/ge]. </div> <div> Karmesin [9,5 ra/pa]. Scharlach [9 ra/re]. Hellblau [11,5 ga]. Dunkelblau [11/11,5 re]. </div> </div> Obige 9 Sorten, jede	40.—	4.80	—65
fhlog	Feine Mischung	36.—	4.40	—60
fhoml	Weißer Ball, resistent, widerstandsfähig gegen Fusarium	80.—	9.60	1.40
fhitz	Resistente Großblumige Schönheits-Aster. <i>Verbesserung der vorigen mit großen, edlen Blumen auf 50—60 cm langen, straffen Stielen: Höhe 80—90 cm. Blüht vom September bis zum Frost. Hervorragend zum Schnitt.</i> <i>Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit gezüchtet.</i> <div> <div> Weiß. Zartrosa [9,5 ca]. Karminrosa [9,5/10 na/la]. Karmesin [9,5/10 pa]. </div> <div> Lasurblau [12 ca/ga]. Lavendelblau [12,5 ca/ea]. Violett [11,5 na/pa]. </div> </div> Obige 7 Sorten, jede	66.—	8.—	1.10
fhjaen				

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Resistente Großblumige Schönheits-Aster. (Fortsetzung.)			
fjyfn	Tiefblutrot, <i>wirkungsvollste, dunkelleuchtende Farbe</i> [9 re]	80.—	9.60	1.40
fjagy	Prachtmischung	60.—	7.20	1.—
fjutxx	Großblumige Schönheitsaster, Prachtmischung	40.—	4.80	— .65
fjutz	Pfirsichblüte [10,5 ea/ga]	48.—	5.80	— .80
	Riesen-Aster.			
fjypj	Rote Riesen, resistent	60.—	7.20	1.—
fjyjd	Malmaison Riesen, zart rosa [9 ca]..	26.—	3.40	— .50
fjaaz	Weißer Riesen, hochgefüllt, reinweiß ..	40.—	4.80	— .65
	Riesen-Paeonien-Aster. Hervorragende Neuheit.			
fjafo	<i>Höhe 80 cm. Edelgeformte, riesige, gefüllte Blumen auf langen straffen Stielen. Vorzügliche Schnittblumen von großer Haltbarkeit.</i>			
fjaon	Schwanenfeder, reinweiß			
fjava	Mädchenerröten, zartfleischfarben [9 ca]			
fjaot	Pfirsichblüte [10,5 ea]			
fjbae	Rosenknospe, <i>tiefrosa</i> [9,5/10 la]			
fjbei	Silberrosa [10,5 ga/ia]			
fjbyn	Azurfee [11,5/12 ga]			
fjbzo	Purpurkleid, <i>neu, dunkelblau</i> [11,5 pc/re]			
	Obige 7 Sorten, jede	120.—	14.40	1.90
fjcoy	Prachtmischung	100.—	12.—	1.60
	Kalifornische Riesen-Aster.			
fjdoo	<i>Buschaster mit riesigen Komet-Aster-Blumen von 12–15 cm Durchmesser auf langen, straffen Stielen. Höhe 80–90 cm. Liefert herrliche Schnittblumen.</i>			
	Weiß.			
	Fleischfarbe [9,5 ca].			
	Pfirsichblüte [10,5 ea/ga].			
	Rosa [9,5 la/10 ia].			
	Karminrosa [9,5/10 la].			
	Hellblau [12 ea].			
	Dunkelblau [11,5 na].			
	Dunkelviolet [11,5 pa].			
	Obige 8 Sorten, jede	92.—	11.—	1.50
fjeyo	x Prachtmischung	86.—	10.40	1.40
fjguo	Überriesen, Los Angeles, fleischfarben [8,5 ca]. Größte chrysanthemumähnliche Blüten ... 100 Port. <i>N</i> 18.—, 10 Port. <i>N</i> 2.—.	160.—	19.20	2.50
fjiah	El Monte, karmesin [10 na/pa], großblumig	160.—	19.20	2.50
	100 Port. <i>N</i> 18.—, 10 Port. <i>N</i> 2.—.			
	Benarys Aster-Mischungen.			
fjifo	Mischung bester gefüllter hoher Klassen	28.—	3.40	— .50
fjlul	" " " halbhoher "	40.—	4.80	— .65
fjolu	" " " niedriger "	60.—	7.20	1.—
fjtay	" " " Schnitt-Sorten	34.—	4.20	— .60
	Riesen-Sonnenschein-Aster. Höhe 70–80 cm.			
fjyur	<i>Die strahlend gelben geröhrten Mittelblüten umgibt ein Kranz locker gewellter Randblüten. Eine Zone leuchtend gelber Röhrenblüten vermittelt harmonisch die beiden Farben. Langgestielte, vorzügliche Schnittblumen.</i>			
fkbuu	Prachtmischung	40.—	4.80	— .65
fkeee	Herbstsonne, <i>neu. Verbesserte Paradiesaster, zartrosa</i> [10,5 ea] mit großer goldgelber [1,5 ca/ea/ia] geröhrter Mitte. Wertvolle, großblumige Schnittaster auf langen, kräftigen Stielen. Höhe 50 cm.		40.—	5.—

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Einfachblühende Atern.			
fkexa	Einfache (Margareten-) Aster. Höhe 60 cm.			
	<div> Weiß. Hellrosa [9,5 ea]. Leuchtend rosa [9,5 ia]. Brillantkarmin [8,5 ra/8 re]. </div> <div> Karmesin [9,5 pa/ra]. Hellblau [12 ga]. Dunkelblau [11,5 pa]. Purpurviolett [10,5 ra]. </div>			
	Obige 8 Sorten, jede	16.—	2.—	—30
fkiru	gemischt	14.—	1.80	—30
fkniu	Feurigscharlach [8 re], 50 cm hoch	20.—	2.40	—35
fkoyr	Helvetia, feurig Karmesin [9 ra/re], 50 cm hoch, herrlich	20.—	2.40	—35
fkula	Feuerfliege, dunkelscharlach [8/8,5 re], kometblütig	20.—	2.40	—35
fkafy	Nero, außerordentlich große, tief dunkelrote [8,5/9 re/ri] Blumen mit doppelter Petalenauflage. Höhe 60 cm			1.—
fkylfu	Einfache spätblühende (Original-China-) Aster. Höhe 70 cm.			
	<div> Weiß. Apfelblüte [9,5/10 ea]. Rosa [9,5/10 ga]. </div> <div> Karmesin [10 pa]. Helllila [11,5 ga]. Dunkelviolett [11,5 ra]. </div>			
	Obige 6 Sorten, jede	18.—	2.20	—35
flbeo	x gemischt	16.—	2.—	—30
fmbya	Einfache Schönheits - Aster.			
	<i>Einfachblühende Straußenfeder - Aster, 70 cm hoch, große Margeriten auf langen, straffen Stielen, vorzüglich zum Schnitt.</i>			
	<div> Weiß. Rosa [9,5 la/la] </div> <div> Karmesin [9,5/10 pa]. Mauve [11,5/12 ga]. Dunkelblau [11,5 pa]. </div>			
	Obige 5 Sorten, jede	26.—	3.20	—45
fmdua	gemischt	24.—	2.90	—40
	Balsamine			
	Impatiens balsamina fl. pl. Balsaminaceae.			
	Gefüllte Balsamine.			
fmbebe	x Mischung vieler Sorten	6.40	—85	—15
	Zwerg-Balsamine, halbgefüllt; Höhe 30 cm.			
fmgay	gemischt	10.—	1.40	—20
fmisi	Blütenbusch-Balsamine. Bemerkenswerte Neuheit, blüht in dichtem Bukett über dem Laube. Höhe 40 cm.			
	<div> Weiß. Rosig weiß [9 ca]. </div> <div> Rosa [8,5 ea/ga]. Zinnober [7,5 ra]. </div>			
	Obige 4 Sorten, jede	80.—	9.60	1.40
fmklr	Mischung	80.—	9.60	1.40
	Gestreifte Nelken-Balsamine, halbgefüllt; Höhe 60 cm.			
fmogo	schön gemischt	6.60	—90	—15
fmtea	Rosen-Balsamine, gefüllt, schön, Höhe 60 cm.			
	<div> x Weiß. Blaßgelb [1 ca]. Chamoisrosa [8 ea]. Rosa [9 ea]. Lachsrosa [8/8,5 la]. Scharlach [7,5 pa]. </div> <div> Granatrot [7,5/8 pa]. Karmesin [8,5/9 ra]. Blutrot [7,5/8 pa/ra]. Lila [11 ga]. Violett [10,5]. </div>			
	Obige 11 Sorten, jede	12.—	1.60	—25
fmuty	x Mischung	8.—	1.10	—20

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fmnyeh	Verbesserte Kamellien-Balsamine, Benarys Preis-Balsamine, 60 cm hoch, <i>dicht gefüllt und sehr großblumig.</i>			
	<div> Reinweiß (alba perfecta). Weiß mit rosa [7,5 ea] Schein. Hellgelb [1 ca]. Rosa gefleckt [8 ga]. Reinscharlach [7,5 ra]. </div> <div> Scharlach [7,5 pa] gefleckt. Karmesin [8,5/9 ra]. Lila [10,5/11 ga]. Violett gefleckt [10,5 pa]. Reinviolett [10,5 pa]. </div>			
fmzul	Obige 10 Sorten, jede	16.—	2.—	—,30
fnaxe	x Fürst Bismarek (Benary), <i>leuchtend lachsrosa</i> [8,5 ia, Mitte 8 na]	16.—	2.—	—,30
fnhey	Goliath, <i>chamoisrosa</i> [8 ea, Sporn 9 ic], 70 cm. hoch, schön	16.—	2.—	—,30
	x Mischung	14.—	1.80	—,30
	Malven, gefüllte <i>Althaea rosea fl. pleno. Malvaceae. Höhe 1,50—2 m.</i>  <i>Meine Malven-Sammlungen sind unübertroffen.</i>			
fngeye	Gefüllte Schottische Malve.			
	<div> Weiß. Schwefelgelb [1 ea/ga]. Chamois [1,5 ea mit 5/6 ea Schein]. Apfelblüte [9,5 ca/ga]. Pfirsichblüte [9 ca/ea, Grund 9 pc]. Rosa [9,5 ga/ia]. Dunkelrosa [9,5 ia/9 na]. Karmin [9 na/ra]. </div> <div> Lachsrot [8,5 pc/8 ic]. Scharlach [8/8,5 ra/re]. Karmesin [9 na/pa]. Amarantkarmesin [8,5 pc/re]. Lila [10 ga/la]. Purpurviolett [9,5 pa/ra]. Kastanienbraun [8 ri/pn]. </div>			
fnlry	Obige 15 Sorten, jede	40.—	4.80	—,65
fnfny	x Prachtmischung	34.—	4.20	—,60
	gute Mischung	28.—	3.40	—,50
fnoyb	Benarys Preis-Malve (Chaters). <i>Dicht gefüllte, herrlich gefärbte Musterblumen.</i>			
	<div> Reinweiß. Weiß mit rosa [9 ca] Schein. Silberweiß auf purpur [9,5 pe] Grund. Chamois [1,5 ea mit 5 ea Schein]. Hellgelb [1 ea/ea]. Schwefelgelb [1 ea/ga]. Goldgelb [1 ea/ia]. Rosa [9 ga/ia]. </div> <div> Dunkelrosa [9 ia/na]. Lachsrosa [7,5 ea/8,5 ia/ic]. Karmin [9 na/ra]. Scharlach [8,5 ra/re]. Karmesin [8,5 ra/pe]. Amarantpurpur [9,5 pa/pe]. Purpurviolett [9 re]. Schwarzbraun [9 ri/pn]. </div>			
fnufe	Obige 16 Sorten, jede	90.—	10.80	1.50
fnwuy	x Prachtmischung	80.—	9.60	1.40
fothh	Exquisit, Mischung, gefranste Petalen, verschiedene Farben mit weißem Rand, von eigenem Reiz	40.—	4.80	—,65
foinj	Imperator, Blumen von 14—16 cm Durchmesser, mit gut gefüllter Mittelrosette und breitem Kragen. Verschiedenartige, reizvolle Farbenzusammenstellungen	70.—	8.40	1.20
	Triumph, frühblühende Rasse mit zierlich gefransten und gewellten Blütenblättern, reiche Mischung neuer Färbungen	90.—	10.80	1.50
	<i>Einjährige Malven, siehe Althaea, Seite 85.</i>			
	Gefüllte Garten-Nelken. <i>Dianthus caryophyllus fl. pl. Caryophyllaceae.</i> I. Sortimentsblumen.			
foobg	<i>Meine auserlesene Sammlung von Topfnelken besteht aus über 120 Sorten, welche in ca. 15,000 Töpfen kultiviert werden. Liste der Sorten wird auf Wunsch zugesandt.</i> x Topfnelke, Benarys Prachtmischung, unübertroffen, ent- hält Einfarben- und Tuschblumen, Band-, Flammen- und Strichblumen		220.—	28.—
fpluu	1 g M 3.20., 10,000 Korn M 72.—, 1000 Korn M 8.—. 100 Port. " 24.—, 10 Port. " 2.60. x " Germania (Benary), <i>schönste gelbe</i> [1 ga] 1000 Korn " 9.—. 100 Port. M 24.—, 10 Port. " 2.60.			

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
II. Gefüllte Garten- oder Landnelken.				
fpoxa	Landnelke, bunte, Prachtmischung (Benarys Non plus ultra). Höhe 60 cm, Besonders schöne Mischung, von ausgesuchten Blumen geerntet, vorzüglich 1000 K. M 7.—, 1 g M 2.80.		200.—	24.—
fpube	x " bunte, sehr gute Mischung, mit vielen feinen Zeich- nungen, 60 cm	120.—	14.40	1.90
fpway	" " verbesserte frühblühende, Mischung heller Farben	140.—	16.80	2.20
fpysl	" " und einfarbige, gemischt, sehr kontrastreich und lebhaft	90.—	10.80	1.50
fqaos	" " Triumph, Prachtmischung, größte Blumen, stärkste Stiele	220.—	26.40	3.40
fqedo	" gelb [1 ga/ea]	120.—	14.40	1.90
fqlyf	" rosa Farben [8,5/9 ga/la], halbhoch	120.—	14.40	1.90
fqofu	" rote " [7,5 na/ra/8 re]	100.—	12.—	1.60
fqsuu	" Tausendschön, hell atlasrosa [7 ea]	120.—	14.40	1.90
fquga	" Weiß (Benary)	120.—	14.40	1.90
fqupo	" Prager frühe Zwerg, Prachtmischung, 40 cm hoch, 14 Tage später als Wiener, vorzüglich	90.—	10.80	1.50
fqyep	x " Wiener früheste Zwerg, Prachtmischung Benarys ver- besserte, 35 cm hoch, dankbare Schnittblumen ...	80.—	9.60	1.40
fpvol	" " früheste Zwerg, Othello (Benary), dunkelrot	120.—	14.40	1.90
frepe	" " " Zwerg, Prof. Malmgreen (Benary), ziegelrot [7,5/8 pa]	132.—	16.—	2.10
frgee	" " " " Rosa (Morgenröte) [9 ia]	100.—	12.—	1.60
frwei	" " " " Weiß	80.—	9.60	1.40
fsaso	x " Granat niedrig (Grenadin), 35 cm hoch, glühend schar- lachrot [7,5 ra], 60—70% gefüllter bringend. Sehr frühe Nelke, vorzüglich als Marktpflanze wie zum Schneiden	160.—	19.20	2.50
fsehl	" Granat (Grenadin), scharlach [7,5 ra], 50 cm, la Schnittnelke	120.—	14.40	1.90
fsgeo	" " Mohrenkönig, dunkelrot [8 ri/re], 50 cm hohe Schnittnelke	100.—	12.—	1.60
fsiha	" " Sonnengold, neu, hellgelb [1 ca/ea], 60 cm " "	320.—	38.—	4.90
fsiur	" " Weiß (Mont blanc), sehr feine Nelke zum Schneiden ...	72.—	8.60	1.20
fskou	" " Prachtmischung	90.—	10.80	1.50
III. Immerblühende gefüllte Nelken.				
fsues	x Immerblühende Riesen-Ednelke (Amerikanische), gemischt 1000 Korn M 12.—, 100 Korn M 1.50.			40.—
fswee	" Riesen-Ednelke, von Namensorten, Riesenblumen auf starken, langen Stielen			(Mißernte)
fsyoc	x " Riviera - Markt- (Guillaud-) Nelke, gemischt 1000 Korn M 8.—, 100 Korn M —.90.			
ftfyu	x " Chabaud-Nelke, Riesen-Prachtmischung, harte, reich- blühende, vorzügliche Klasse, 50—55 cm hoch, blüht bei Januar/Februar-Aussaat von Juli/August an bis zum Frost, liefert prachtvolle Schnittblumen	60.—	7.20	1.—
ftoaw	" " sehr gute Mischung	32.—	4.—	—55
ftpee	" " Riesen-Mustermischung, Nummerblumen, vorzüglich	200.—	24.—	3.—
ftuov	x " " " Weiß	200.—	24.—	3.—
ftxay	x " " " Reingelb [1 ea/ga]	200.—	24.—	3.—
	" " " Gelbe Vollendung, siehe Neuheiten, Seite 7..			
ftyhi	" " " gelbgrundige gemischt			4.20
fuadw	x " " " Perle, zartlilarosa [9,5 ea]	200.—	24.—	3.—
fuayy	" " " Zartrosa Schöne, hermosarosa [8/8,5 ea] ...	200.—	24.—	3.—
fueke	x " " " Rosa [9 ia/na]	200.—	24.—	3.—
fufll	x " " " Feuerkönig, scharlach [7,5 ra]	220.—	26.40	3.40
fully	" " " Rubin, rubinrot [8,5 re]	200.—	24.—	3.—
fuouu	" " " Morgenröte (Aurora), lachsrot [7,5/8 na/la]	300.—	36.—	4.50
fuoazj	x " " " Nero, dunkelrot	200.—	24.—	3.—
fuutk	" " " Magenta [9,5 ra/re]	200.—	24.—	3.—
fuuvh	" " " Princess Alice, lachsrosa [8,5 ra/la] auf weißem Grund, spielt	320.—	38.—	4.80
fuuyx	" " " Ziegelrot [8 pa/pe]	200.—	24.—	3.—
fuyow	" " " Phantasie, gerandete, gestrichelte und geflammte ..		36.—	4.50


Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.		1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
III. Immerblühende gefüllte Nelken (Fortsetzung).					
fuyrw	x "	Nizzaer Kind, reiche Mischung, Nelke der Zukunft, mit den Riesenblumen und starken Stielen der Edelnelken, der einjährigen Kultur der Chabaud-Nelken. Spezialzucht 10,000 K. M 18.—, 1000 K. M 2.—, 1 g M 1.—.		56.—	7.—
fuytf	" "	" verbesserte Einzelfarben: Weiß, Fleischfarbig-Lachsrosa [7,5/8 ea], Rosa [9ia], Rot [7,5 ra/pc] 10,000 K. M 20.—, 1000 K. M 2.40., 1 g M 1.—.		64.—	8.—
fuykg	" "	" Aurora, lachsrot [7,5 na/8 la] 1000 K. " 4.—.			16.—
fuylr	" "	" Rubin, rubinrot [8/8,5 re]... 1000 " " 3.20.			12.—
fuyuj	" "	" striata, gestreifte gemischt... 1000 " " 3.20.			12.—
fuyfx	x "	Margaretten-Nelke, Prachtmischung, Benarys verbesserte. Blüht nach 4–5 Monaten; 40–50 cm hoch; reicher, langer Flor, wohlriechend, schönes Farbenspiel meist großer gefüllter Blumen	36.—	4.40	—60
fvaby	" "	sehr gute Mischung	32.—	4.—	—55
fvakm	" "	Avranchin, gelb [1ga/3ea], scharlach [7,5 ra/pc] und rosa [9ia] geflammt	—	26.40	3.40
fvcoe	x "	Weiß	52.—	6.40	—85
fveti	" "	Reingelb [1 ea/ga]	52.—	6.40	—85
fvliy	" "	Hellrosa [8/8,5 ea]	—	—	—85
fvoju	" "	Scharlach [7,5 ra]	52.—	6.40	—85
fvsou	" "	Dunkelrot [8 re]	52.—	6.40	—85
fvura	" "	Violett [9,5 ra]	52.—	6.40	—85
fvayv	x "	Riesen- (Malmaison), Prachtmischung, hervorragendes Farbenspiel	100.—	12.—	1.60
Papaver, Mohn, gefüllter. Papaveraceae.					
fvyya	Papaver paeoniflorum fl. pleno, Päonienmohn. Höhe 90 cm.				
	Weiß.	Feurig scharlach [7,5 ra].			
	Hellgelb [1 ca/ea].	Purpur [9,5 pi].			
	Rosa [8 ea/ia].	Mohngrau [10 ec/ca].			
	Ziegelrot [7,5 na].	Schwarz [9,5 pn].			
	Obige 8 Sorten, jede		10.—	1.40	—20
fwaup	x	Prachtmischung	6.60	—90	—15
fweeb	Papaver somniferum fl. pleno, Gartenmohn. Höhe 90 cm.				
	Weiß.	Zinnober [7,5 ra] auf weißem Grund.			
	Hellgelb [1,5 ca].	Purpur [9 ri].			
	Chamois [7/8 ga].	Dunkellila [10 pc].			
	Rosa [8,5 ea/ga].	Dunkelviolet [9,5 pg].			
	Hochrosa [7,5 ia].	Stahlblau [10 ri] m. zinnober [7,5 ra].			
	Scharlach [7,5 ra].				
	Granatrot [7,5 pa] auf weiß. Grund.				
	Obige 12 Sorten, jede		10.—	1.40	—20
fwguy	x	Prachtmischung	4.40	—65	—15
fxepe	Gefüllter Kardinal-Mohn (Benary). Höhe 60 cm.				
	Weiß.	Ziegelrot [7,5 na/pa].			
	Hellgelb [1 ca].	Scharlach (kardinal) [7,5 pa/ra]			
	Chamois [8 ea].	mit weißer Mitte.			
	Hochrosa [7,5 na/ia].	Lila [10 ea/gc].			
	Kupferrosa [8 pa].				
	Obige 8 Sorten, jede		12.—	1.60	—25
fxiag	x	Prachtmischung	8.80	1.20	—20
fxlzy	Papaver rhoeas fl. pleno, Ranunkelmohn. Höhe 70 cm.				
	Weiß.	Karmesin [7,5 re].			
	Rosa [8,5/9 ga/ia].	Karmesin [7,5 re] mit weiß.			
	Scharlach [6,5 pa].	Schieferblau [10,5 ec].			
	Scharlach [6,5 pa] mit weiß.				
	Obige 7 Sorten, jede		16.—	2.—	—30
fxoez	Lachskönigin [6,5 ga/ia] (Benary)				
fxryo	x	Prachtmischung	8.—	1.10	—20

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Rittersporn, Delphinium. Ranunculaceae.			
fyaxd	Gefüllter niedriger Hyazinthen-Rittersporn. (<i>Delphinium ajacis</i> fl. pleno). <i>Höhe 50 cm.</i>			
	<div> Weiß. Apfelblüte [9 ca]. Chamois [8 ca]. Rosa [9,5 ea/ga]. Ziegelrot [9/9,5 ga]. </div> <div> Lilarot [10,5 ia/na]. Lasurblau [12 ca]. Hellblau [12 ea]. Dunkelblau [11,5 pa/ra]. Violett [11 ra]. </div>			
	Obige 10 Sorten, jede	12.—	1.60	—25
fyetw	x Prachtmischung	10.—	1.40	—20
fyipw	Gefüllter Riesen-Hyazinthen-Rittersporn (Benary). <i>Höhe 1,10 m.</i>			
	<div> Weiß. " mit blauem [11 ca] Schein. Rosa [9,5 ga/ea]. Ziegelrot [9/9,5 ga]. </div> <div> Rotgran [10lc/gc]. Hellviolett [11ia/na]. Violett [11 ra]. Indigo [11,5 ra]. </div>			
	Obige 8 Sorten, jede	12.—	1.60	—25
fyoad	gemischt	10.—	1.40	—20
fyovf	Gefüllter hoher Rittersporn (<i>Delphinium elatius</i> fl. pl.) <i>Höhe 1,10 m.</i>			
	<div> Weiß. " mit blauem [11 ca] Schein Apfelblüte [9 ca]. Rosa [9,5 ea/ga]. Ziegelrot [9/9,5 ga]. </div> <div> Hellblau [12 ea]. Lila [11ia/ia]. Violett [11 ra]. Indigo [11,5 ra/re]. </div>			
	Obige 9 Sorten, jede	10.—	1.40	—20
fyuwj	x Prachtmischung	8.—	1.10	—20
fyymn	Gefüllter Levkojen-Rittersporn (<i>D. consolida</i> fl. pl.) <i>Höhe 1,10 m.</i>			
	<div> Weiß. Fleischfarbe [10,5 ca/ga]. Hochrosa [9/9,5 ga]. Lila [11ia/na]. </div> <div> Hellblau [11,5/12 ea]. Violett [11/11,5 ra]. Dreifarbige [9pc, 11,5 ra, 10 ga]. Schwarzblau [11,5 ra/re]. </div>			
	Obige 8 Sorten, jede	10.—	1.40	—20
fzaun	Leuchtend karmin (Benary), [9 ga/pa], <i>herrlich</i>	12.—	1.60	—25
fzcoa	Rosamunde, <i>kräftig reinrosa</i> [9 la/na] <i>im Verblühen nicht verblassend</i>	40.—	4.80	—65
fzeep	Scharlachrosa (Benary) [8,5 pa/9 na <i>getuscht</i>], <i>sehr lebhaft</i>	12.—	1.60	—25
fzfua	x Prachtmischung	8.—	1.10	—20
	Gefüllter Exquisit-Rittersporn. <i>Höhe 1,20 m. Verbesserter Levkojen-Rittersporn mit längsten Blütenrispen, von unten verzweigt.</i>			
fzaoc	Blaue Glocke, <i>hellblau</i> [12 ga/11,5/12ia]	20.—	2.40	—35
fzbec	Blaue Pyramide, <i>dunkelblau</i> [11,5 ra/re]	20.—	2.40	—35
fzclu	Brillantrosa [9 ia]	12.—	1.60	—25
fzete	Karminkönig, <i>karminrot</i> [8,5 ra/pa auf 9 la]	20.—	2.40	—35
fzfil	Rosa [9/9,5 ga]	12.—	1.60	—25
fzfyu	Weißer Pyramide, <i>frühblühend, reinweiß, aufrecht wachsend</i>	20.—	2.40	—35
fziba	Weißer König, <i>glänzend weiß</i>	20.—	2.40	—35
fzieu	Zart porzellanblau [12 ca/ea], <i>sehr feine Farben für Vasen</i>	20.—	2.40	—35
fzika	Feine Farbenmischung	18.—	2.20	—35

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fziro	Gefüllter Kaiser-Rittersporn (<i>Delphinium imperiale</i> fl. pl.) <i>Höhe 60 cm.</i> Weiß. Weiß, hellblau [12,5 ia] gestreift. Fleischfarbigrosa [8,5 ca/ea.] Apfelblüte [9,5 ca]. Lilarosa [9,5 ga]. Brillantrosa [9 ea/ga]. Karmin [9,5 ea], dunkelrot [9 pc] gestreift. Dreifarbig [9,5 pc/115 ra u. weiß]. Lasurblau [11,5 ga/12 ea]. Violett [11/11,5 pa]. Schwarzblau [11,5 re/ra]. Obige 11 Sorten, jede	14.—	1.80	—30
fzoej	x Prachtmischung	12.—	1.60	—25
fzpon	Gefüllter Kandelaber-Rittersporn (<i>D. candelabrum</i> fl. pl.) <i>Höhe 40 cm.</i>	20.—	2.40	—35
fzuky	Prachtmischung			
galuy	Scabiosa. Dipsacaceae. Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pleno, hohe gefüllte Garten-Scabiose. Höhe 90 cm. <i>Liefert prachtvolle Schnittblumen.</i> Weiß. Schwefelgelb [1/1,5 ea]. Fleischfarbe [9 ea/ea, 8 pc]. Rosa [8,5/9 lc]. Kirschrot [8,5/9 re]. " [9 re] mit weiß. Obige 11 Sorten, jede	20.—	2.40	—35
gajoj	Blaué Kokarde, tief azurblau [11,5/12 ia]	20.—	2.40	—35
gakab	Blauer Mond, neu dunkellavendelblau [11,5 ia], große Blumen mit breiten, gewellten Petalen auf starken Stielen	20.—	2.40	—35
gaonj	x Die Fee, hellila [11,5 ga]	18.—	2.40	—35
gauoi	Lachsrosa Schöne [8,5/9 ea], neu	20.—	2.40	—35
gaowv	Liebreiz, zartlachsarbene Töne	26.—	3.20	—45
gauau	Rosette, tiefrosa [8,5 pc/nc/lc], lachsrot [8/8,5 re] getönt	10.—	1.40	—20
gaugm	x Prachtmischung	26.—	3.20	—45
gaupo	Prachtmischung verbesserter großblumiger ..			
gaypc	Scabiosa grandiflora compacta fl. pleno, niedrige, kompakte, großblumige, gefüllte. Höhe 45 cm. gemischt (<i>spielt</i>)	26.—	3.20	—45
gbaak	Scabiosa atropurpurea pumila fl. pleno, <i>Höhe 20 cm. Ganz niedrige, kompakte, buschige Pflanzen.</i> <i>Für Einfassungen und Steingärten. Reizend.</i> Prachtmischung	60.—	7.20	1.—
gbalo	Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno, halbhohe gefüllte (Benary). Höhe 60 cm. Weiß. Fleischfarbe [8,5 ca/ga]. Rosa [8,5 ga/ia]. Ziegelrot [8,5 pc/re]. Kirschrot [8,5/9 re]. Feurig Karmesin [8/8,5 re]. Lasurblau [12 ea/ga]. Lila [10,5/11 ia]. Purpur [9,5 re]. Schwarzpurpur [8,5 pn]. Obige 10 Sorten, jede	14.—	1.80	—30
gbawl	Feurigscharlach [8 re], neu	14.—	1.80	—30
gbdey	x Prachtmischung	9.—	1.30	—20

Sortimente in Preisen

Diese fertigen Sortimente sind aus den besten Farben zusammengesetzt.

 Sortimente in farbigen Tüten siehe einliegende grüne Liste B.

 Bei Bezug von fünf Sortimenten und mehr von einer Sorte ermäßigt sich deren Preis um 10 vom Hundert.

	M.Pf.
Alpenpflanzen für Steingärten...	12 Sort. 1.20
Amarantus	12 " -70
Antirrhinum majus grandiflorum..	12 " -70
majus nanum, halbhoch	6 " -35
" nanum grandiflorum	12 " -70
" " maximum	6 " -35
" pumilum (Zwerg-)	6 " -50
" maximum 12 Sort. M -70.,	10 " -90
" Rost-resistent	6 " -55
Aquilegia	6 " -60
langespornte	6 " -50
Astern, Allerheiligen	6 " -70
Amerikanische Busch- Resistent	10 " -85
"	6 " -50
Einfache	6 " -30
" spätblühende (Origin.-China)	6 " -30
Großblumige Schönheits-Resistent	8 " -80
"	6 " -60
Herkules-	6 " -80
Hohenzollern- Riesen-	6 " -80
" frühblühend	12 " -40
"	6 " -40
Kalifornische Riesen-	6 " -60
Komet-	6 " -40
" Riesen- 12 Sort. M -80.,	6 " -40
" " Resistent	6 " -40
Königin der Hallen-	8 " -30
Liliput-	6 " -50
Päonien- (Perfektion)	12 " 1.20
"	6 " -60
" Riesen	6 " -70
Pompon-	8 " -65
Rosen-	6 " -60
Strahlen-	6 " -50
Straußenfeder- 12 Sort. M -60.,	10 " -50
"	6 " -30
" Resistent	6 " -40
Unikum-	6 " -50
Viktoria-	12 " 1.20
"	6 " -60
" -Riesen-Mammut	6 " -80
Zwerg-Bukett- (Boltzes) (Mißernte)	6 " -70
" Chrysanthemum-	12 " 1.40
"	6 " -70
" Königin-	6 " -70
" Triumph-	6 " -80
" Viktoria-	6 " -70
Balsaminen,	
gefüllte Rosen-	10 " -50
"	6 " -30
" verbesserte Kamellien-...	10 " -70
"	6 " -40
Calendula	6 " -30

	M.Pf.
Calliopsis	8 Sort. -40
Campanula, für Steingärten	6 " -70
medium	6 " -30
Celosia cristata nana, Hahnenkamm	6 " -60
Centaurea cyanus fl. pleno	6 " -30
Chrysanthemum carinatum	12 " -60
"	6 " -30
" carinatum hybridum fl. pleno...	4 " -30
Clarkia elegans fl. pleno	6 " -30
Cyclamen persicum giganteum ...	6 " 1.10
Delphinium, ausdauernde	8 " -80
Dianthus barbatus	6 " -30
caryophyllus fl. pl., Topfnelken (je	
10 Korn)	6 " -80
" Chabaudnelken	6 " -80
" Nizzaer Kind-Nelken	6 " 1.20
" Landnelken	6 " -60
" sinensis u. Heddewigii	6 " -40
" ausdauernde für Steingärten...	6 " -60
Digitalis	6 " -30
Fuchsia (Species u. Hybriden)...	6 " 1.-
Gaillardia, einjährige	6 " -30
grandiflora, ausdauernde	6 " -60
Gewächshaus-Farne 12 Sort. M 1.50.,	6 " -75
Godetia azaleenblütig	6 " -50
gefüllte Schnittsorten	6 " -40
Helichrysum monstrosum fl. pleno.	6 " -40
Ipomoea purpurea	6 " -30
Kakteen	25 Sorten M 1.80., 12 " -75
Lack, gefüllter Busch- u. Stangen-	6 " 1.10
gefüllter einjähriger Frühwunder	6 " -80
einfacher	6 " -30
Lathyrus odoratus, Edelwicken	
Riesensorten (Spencer)	24 " 1.20
"	8 " -40
"	6 " -30
frühblühende Riesensorten	12 " -80
"	6 " -40
Levkoben.	
Sommer-, Erfurter	12 " 1.20
"	6 " -60
" großblumige	12 " 1.20
"	8 Sort. M -80., 6 " -60
" " Zwerg Pyramiden-	
Treib	6 " 1.20
" " Bomben-8Sort. M -90.,	6 " -70
" " Dresdener	12 " 1.40
"	10 Sort. M 1.10., 6 " -70
" " Bismarck	6 " -80
" " Mammut-Exzelsior ..	6 " 1.20
" " Stangen- (Exzelsior) ..	6 " 1.-
Herbst-	6 " 1.20
" schottische	6 " 1.40
Kaiser-	6 " 1.10
Winter-	6 " 1.-
" großblumige	6 " 1.10
" großblumige Nizzaer	12 " 1.60
"	6 " -80

	M.Pf.
Lupinus, ausdauernde	8 Sort. -50
Malven, schottische 12 Sort. <i>M.-90.</i> , Benarys Preis- (Chater-)	6 " -45 12 " 1.- 6 " -50
Mirabilis jalapa	6 " -30
Palmen	6 " -60
Papaver Kardinal-Mohn	6 " -30
paeoniflorum fl. pleno	6 " -30
sommiferum fl. pl., Gartenmohn	6 " -30
ausdauernde Sorten	8 " -70
Petunia hybr. pendula, Balkon-	6 " -70
hybrida grandiflora	6 " 1.-
" grandiflora fl. pleno	6 " 1.20
" " fimbriata	6 " 1.-
" " superbissima	6 " 1.-
Phlox Drummondii grandiflora	12 " -55 6 " -30
" " nana compacta	6 " -60
Portulaca grandiflora fl. pl.	6 " -70
Primula obconica gigantea	6 " -80
Reseda odorata	6 " -30
Rittersporn, gefüllter niedriger	6 " -30
Hyazinthen- . 10 Sort. <i>M.-50.</i> ,	6 " -30
gefüllter Riesen-Hyazinthen-	6 " -30
" hoher	6 " -30
" Levkojen-	6 " -30
" Kaiser-	6 " -30
Salpiglossis, hohe großblumige	6 " -50
hohe großblumige superbissima	6 " -60
Scabiosa atropurpurea grandifl. fl. pl., gefüllte hohe 8 Sort. <i>M.-55.</i> ,	6 " -40
atropurpurea nana fl. pl., halbhöhe	8 " -40 6 " -30
Schlingpflanzen	6 " -35

	M.Pf.
Sommergewächse	
zur Freiland-Aussaat	12 Sort. -60
für Balkonschmuck	6 " -40
" Bienenfutter	12 " -60
" Steingärten	12 " 1.-
Stauden	12 " -70
" für Terrassen und Felspartien	12 " 1.20
Strohblumen (Immortellen)	12 " -60
Sukkulente für Kakteenfenster	8 " 1.-
Tagetes erecta fl. pleno	6 " -30
patula nana fl. pleno	6 " -30
Tropaeolum majus u. Lobbianum, Kresse, hohe	6 " -30
majus nanum	6 " -30
" gefüllte	6 " -60
Verbena hybrida	6 " -40
hybrida Mammut	6 " -70
hybrida compacta	6 " -70
Viola, Stiefmütterchen	
tricolor maxima multiflora	6 " -40
" maxima, großblumig . 24 " 2.-	6 " -50
12 Sort. <i>M. 1.-</i> ,	6 " -50
" " Riesenblumig	6 " -70
" maxima hiemalis	6 " -40
Wasserpflanzen fürs Freie	6 " -65
Ziergräser 12 Sort. <i>M.-50.</i> ,	6 " -25
Zierkürbisse 12 " " -50.,	6 " -30
kleinste	6 " -30
Zinnia elegans fl. pleno, gefüllte	6 " -30
elegans grandiflora robusta plenissima, Riesen-	12 " -80 8 Sort. <i>M.-60.</i> , 6 " -40
" Riesen-, Dahliablütige	12 " -80
"	6 " -40
" fl. pl. pumila	6 " -40
" " " Liliput	6 " -40

Farbige Sortimenten von Sommergewächsen, Asten, Edelwicken und Stiefmütterchen.

Diese Sortimenten zeichnen sich durch ihre schöne Ausstattung aus; sie enthalten starke Portionen, in farbigen Samentüten verpackt und mit Kultur-Anweisung versehen. Die Sortimentstaschen sind mit einem gefälligen bunten Blumen-Bildchen geschmückt. Für Geschenke geeignet.

	10 Sort.	1 Sort.		10 Sort.	1 Sort.
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
8 Sorten Sommergewächse	5 —	— 60	6 Klassen Asten	4 50	— 50
12 Sorten Sommergewächse	7 —	— 80	12 Klassen Asten	9 —	1 —
30 Sorten Sommergewächse	18 —	2 —	6 Sorten vielblumige Stiefmütterchen	4 50	— 50
6 Riesen-Sorten Edelwicken	3 60	— 40	12 Sorten vielblumige Stiefmütterchen	9 —	1 —
8 Riesen-Sorten Edelwicken	4 50	— 50	6 großblumige Sorten Stiefmütterchen	5 40	— 60
12 Riesen-Sorten Edelwicken	7 —	— 80	12 großblumige Sorten Stiefmütterchen	10 —	1 20
18 Riesen-Sorten Edelwicken	10 —	1 20			

Blumen-Samen.

In der nachfolgenden Abteilung dieses Verzeichnisses sind die **Einjahrs-** oder **Sommergewächse**, **Zweijährigen**, **Cucurbitaceen**, **Stauden** und **Topfgewächse** alphabetisch geordnet vereinigt, und der Charakter jedes Artikels ist durch ein dem Namen vorgesetztes Zeichen angegeben. Es bedeuten: ⊙ **Einjährige** oder **Sommergewächse**, ⊕ **Zweijährige**, ♀ **Ausdauernde** oder **Stauden** (**Perennen**), § **Schlingpflanzen**, △ **Topfgewächse**, h **Bäume**, b **Sträucher**. Zwei Zeichen deuten an, daß die betreffende Pflanze beide Eigenschaften vereinigt (z. B. ♀§ ausdauernde Schlingpflanze). Wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende. Das Zeichen für Einjährige ⊙ ist auch einigen mehrjährigen Pflanzen beigesetzt, und zwar denjenigen, welche bei nicht zu später Aussaat im ersten Jahre blühen.

Die Angaben über Höhen der Pflanzen sind nur als annähernd anzusehen.

Farbenbezeichnungen, vgl. Seite 4.

Ziergräser, **Palmen**, **Kakteen**, **Farne**, **Wasserpflanzen**, **Knollen u. a.** sind in besonderen Abteilungen aufgeführt.

Von den mit * bezeichneten Sorten sind fertige Portionen in farbigen Tüten lieferbar, deren Preise sich in der einliegenden grünen Liste B finden.

Es werden berechnet: 25 Kilo(kg) und darüber nach dem 100 kg-Preise, 43¼ kg und darüber nach dem 10 kg-Preise, 250 Gramm (g) und darüber nach dem kg Preise, 50 g und darüber nach dem 100 g-Preise, 5 g und darüber nach dem 10 g-Preise, weniger als 5 g nach dem 1 g-Preise oder dem 10 g-Preise mit einem Aufschlag von 20—25 0/0; 2500 Korn und mehr nach dem 10000 Korn-Preise, 250 Korn und mehr nach dem 1000 Korn-Preise, weniger als 250 Korn nach dem 100 Korn-Preise, oder nach dem 1000 Korn-Preise mit 20 0/0 Aufschlag; 25 Portionen und mehr nach dem 100 Portionen-Preise, 5 Portionen und mehr nach dem 10 Portionen-Preise, weniger als 5 Portionen nach dem 10 Portionen-Preis mit 20 0/0 Aufschlag. Gewichtsteile unter 15 Pf. werden nicht abgegeben.

Telegr.- Wort	Höhe cm	Name und Beschreibung	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
loaha	25	⊙ Abronia . Nyctaginaceae. umbellata grandiflora , rosa [11 la]	12.—	1.60	—25
loasd	200	⊕§ Abrus . Leguminosae. precatorius , Paternosterbohne, scharlachrote Samen	14.—	1.80	—30
lobwm	100	x Abutilon , Samtmalve. Malvaceae. hybr. maximum , Benarys Riesen- , <i>Blumen aufrecht und weit geöffnet, reiches Farbenspiel (Sämlinge blühen nach 6 Monaten)</i> 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.	400.—	48.—	6.—
lodtb	90	△ Acacia , Akazie. Leguminosae. armata (<i>Mimosa paradoxa</i>), schöne Zimmerpflanze	56.—	6.80	—90
loegr		Baileyana , lange goldgelbe Dolden	28.—	3.40	—60
loftt	150	dealbata (pulverulenta), <i>Mimosa</i> , feine Belaubung	10.—	1.40	—20
foglv		decurrens (<i>Mimosa</i>), reichblühend	7.20	1.—	—20
loipt	300	longifolia (<i>Mimosa</i>) floribunda, gelblich, Winterblüher ..	8.—	1.10	—20
lojmb	200	lophanta (<i>Albizzia glauca</i>), für Töpfe	5.60	—85	—15
lokdt	150	speciosa (<i>Albizzia</i>), dankbare Zimmerpflanze	5.60	—85	—15
lolyi		pycnantha (<i>petiolaris</i>)	8.—	1.10	—20
longg		gemischt	5.40	—85	—15
lonwv	5	♀ Acaena , Stachelnüsschen. Rosaceae. glauca , mit silbrig-blaugrüner Belaubung			2.—
loolh	"	novae-zealandiae (<i>microphylla</i>), mit rotborstigen Früchten	80.—	9.60	1.40
	90	♀ Acanthus , Bärenklau. Acanthaceae. longifolius , siehe Neuheiten, Seite 24.			
looti	"	mollis (<i>latifolius</i> , <i>lusitanicus</i>), dekorative Blattpflanzen ..	7.40	1.—	—20
	25	♀ Achillea , Schafgarbe, Edelgarbe, Bertram. Compositae. ageratifolia , siehe Neuheiten, Seite 24.			
topgx	60	ageratum , gelb [1,5 pa], wohlriechend	26.—	3.20	—45
topkd	25	clavenae (<i>argentea</i>) weiß, silbergraues Laub		20.—	2.60

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Achillea (Fortsetzung).			
loppg	90	2 eupatorium (filipendula) Parkers Varietät, bronzegelbe [2,5 pc] Dolden auf langen Stielen.....	160.—	19.20	2.50
lopsk	45	millefolium, Schafgarbe.....	15.—	1.90	—30
lopxv	50	millefolium Kelwayi, magentarosa [9,5 pa/10 la].....	100.—	12.—	1.60
lorvv	"	" Kirschkönigin, purpurrot [9 re]..... 1 g M —.40.			2.80
losli	"	" rubra [10 na/la], haltbare, reizende Schnittblumen	66.—	8.—	1.10
loszz	70	ptarmica fl. pleno, kleine, weißgefüllte Blumen in Dolden	66.—	8.—	1.10
lotrk	60	x " Perle, reinweiß, dicht gefüllt, zum Schnitt.....		16.80	2.20
loulo	40	tomentosa, gelb [1,5 pa], frühblühend.....			4.—
loufa	30	" aurea, gelb [1,5 pa], feingefiederte Blätter, selten ...			4.—
		Achimenes. Gesneriaceae.			
ioury		⊙⊕ gemischt, von besten Namensorten meiner reichen Sammlung ½ g M. 18.—, 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.			
		Aconitum, Eisenhut, Sturmhut. Ranunculaceae.			
lovvj	90	2 Fischeri, tiefblaue [12 pc/11,5 nc] Blumen.....			1.20
lowyd	75	lycoctonum, hellgelb [1/1,5 ea/ic].....	100.—	12.—	1.60
loyfs	80	napellus, Eisenhut, dunkelblau [11,5 nc/re].....	28.—	3.40	—50
lpdka	150	Wilsonii, hellblau [12 ic/nc], großblumig, spät.....	80.—	9.60	1.40
ipexg		gemischt.....	52.—	6.40	—85
		Acroclinium (Helipterum). Compositae.			
iplco	50	⊙ x roseum semiplenum, gemischt, wertvolle Strohlume.....	10.—	1.40	—20
ipnhv	"	" fl. semipleno, rosa [9,5 ga/ia].....	10.—	1.40	—20
ipowg	"	" albo semipleno.....	10.—	1.40	—20
iprei	"	" neue großblumige gefüllte Spielarten.....	24.—	2.90	—40
		Adansonia, Bombacaceae.			
lpubj		⊕ digitata, Affenbrotbaum.....	26.—	3.20	—45
		Adenophora, Becherglocke, Drüsenträger. Campanulaceae.			
ipuzt	60	2 Bulleyana, hellblau [12 ea/ga], zierliche Glocken 1 g M 1.—.			8.—
		Adlumia, Doppelklappe. Papaveraceae.			
ipyzc	§	2 x cirrhosa (fungosa), rosa [9,5 ca], prächtig.....	100.—	12.—	1.60
		Adonis, Adonisröschen. Ranunculaceae.			
lrajg	30	⊙ x aestivalis, blutrot [7/7,5 re]..... 100 kg M 180.—.		2.60	—15
lrguu	45	x aleppica, Blumen von 7 cm, glänzend dunkelblutrot, feines Laub, keimt sehr langsam 100 Pr. M 24.—, 10 Pr. M 2.60.	140.—	16.80	2.20
lrioe	30	2 vernalis, glänzend gelbe [1 ra], große Blüten.....	80.—	9.60	1.40
		Aethionema, Steintäschel. Cruciferae.			
lrlwk	20	2 coridifolium, malvenrosa [10 ga]..... 1 g M 1.80.			12.—
lrljyp	30	grandiflorum, lilarosa [9,5 la/10,5 ga]..... (Misernte)			
		Agapanthus, Liebesblume, Schmucklilie. Liliaceae.			
lirwgu	40	⊕ umbellatus (africanus), blau [12,5 ga/ia], sehr schön.....	80.—	9.60	1.40
		Agathaea, Kapaster. Compositae.			
lrysr	100	⊕ coelestis (Felicia amelloides), blau [12,5 ga] reichblühend	22.—	2.70	—40
		Agave. Amaryllidaceae.			
lsamw		⊕ americana..... 1000 Korn M 3.20.			
lsemg		" fol. variegatis..... 1000 " " 8.—.			
lsytj		gemischte Spezies..... 1000 " " 2.60.			
		Ageratum, Leberbalsam. Compositae.			
itavm	120	⊙⊕ conspicuum, weiß, sehr schön zum Schneiden, Winterblüher	68.—	8.20	1.20
ltege	50	Lasseauxii, malvenfarbig [9,5 gc], schön zum Schneiden...	68.—	8.20	1.20
ltefg	60	⊙ x mexicanum (coeruleum), blau [12,5/13 ia].....	11.—	1.50	—25
itlkm	30	" nanum, blau [12 ga].....	12.—	1.60	—25
itkbe	"	" " album grandiflorum (Schneeflocke).....	20.—	2.40	—35
itnee	12	x " pumilum Blausternchen, dichte Massen kleiner blauer [12,5 ia] Blüten, reizend.....	80.—	9.60	1.40
itnpa	10	" " Blaue Kappe, tiefblau [12 na/pa], niedrig ..			2.—
itotu	15	" " Blaue Kugel, reinblaues [12 la] Kissen.....	28.—	3.40	—50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Ageratum (Fortsetzung).			
itriy	15	⊙ x mexicanum pumilum imperiale, blau [12ga].....	16.—	2.—	—30
itvou	"	" " pumilum imperiale album, weiß.....	18.—	2.20	—35
itwxo	"	x " " Klein Dorrit, lasurblau [12,5ga], reizend.....	32.—	4.—	—55
ityjn	"	" " " " reinweiß (Benary).....	32.—	4.—	—55
iuadd	"	" " " perfectum, reinblau [12,5ia].....	18.—	2.20	—35
iuana	"	" " " Prinzessin Viktoria Luise, [12la] Mitte weiß...	28.—	3.40	—50
iuair	10	" " " Rotkäppchen, mattrosa [10/10,5ea], mit dunkel- rosa [9,5gc/ie] Mitte; sehr niedrig.....	260.—	32.—	4.—
iuatx	15	" " " Silbersternchen, kompakt, übersät mit silber- grauen [13ca] Blütensternchen.....	132.—	16.—	2.10
		Agrimonia, Odermennig. Rosaceae.			
iubrw	60	⌘ eupatoria, gelb [2la].....			—20
		Agrostemma, Himmelsröschen, Kornrade. Caryophyllaceae.			
iucpl	30	⊙ x coeli-rosa, rosa [10ga/la]..... 10 kg M 66.—	7.40	1.—	—20
iuddw	15	" " " fimbriata nana, zartrosa [10ea/ia].....	11.—	1.50	—25
iudll	50	" " " splendens, leuchtend tief rosarot [9,5pa/na]	20.—	2.40	—35
iuedm	75	⌘⊙ x coronaria (Lychnis), Kronnelke, violett [9,5ra].....	5.—	—70	—15
iucoa	"	" " " alba.....	4.—	—60	—15
iucaz	"	" " " atrosanguinea, dunkelblutrot [9/9,5re/ra].....	5.—	—70	—15
iugkm	"	" " " gemischt, weiße Blätter.....	4.80	—65	—15
iuher	40	" " " flos Jovis (Lychnis), karminrosa [9,5la], früh.....	8.—	1.10	—20
iuhlj	60	" " " githago (Lychnis), Kornrade.....			—15
iuhwv	70	" " " hybrida Walkeri, leuchtend purpurrosa [9,5pa].....	7.—	—90	—15
		Allium, Lauch. Liliaceae.			
iulip	25	⌘ cyaneum, himmelblau [12na/pc]..... (ausverkauft)			
iuisx	40	" " " pulchellum, lilarot [10ne], zierlich.....	80.—	9.60	1.40
		Alloplectus. Gesneriaceae.			
	45	⊙ capitatus (speciosus), siehe Neuheiten, Seite 14.			
		Aloë, Liliaceae.			
iujhf		⊙ africana..... 1000 Korn M 2.—			
iujdu		" " " arborescens, Brandbaum..... 1000 " " 14.—			
iujry		" " " ferox..... 1000 " " 2.60.			
iukzy		" " " variegata, Tiger- od. Hechtaloe..... (Mißernte)			
iuljb		" " " gemischte Spezies. 10000 K. M 18.—, 1000 Korn M 2.—			
		Alonsoa. Scrophulariaceae.			
iunpl	30	⊙ linifolia gracilis [6,5pa], sehr zierlich.....	14.—	1.80	—30
iuohd	50	" " " Warscewiczii, leuchtend tomatenrot [7pa].....	12.—	1.60	—25
iuose	30	" " " compacta [7pa], frühblühend.....	20.—	2.40	—35
		Alsine (Minuartia), Miere, Hainkraut. Caryophyllaceae.			
iupze	15	⌘ pinifolia (gracilis), weiß, für Einfassungen und Steingärten	160.—	19.20	2.50
		Alstroemeria, Inkalilie. Amaryllidaceae.			
iurwm	100	⌘ chilensis (pulchella, versicolor), hart.....	60.—	7.20	1.—
		Althaea. Stockrose, Malve. Malvaceae.			
		(Malven siehe auch Seite 76.)			
iutbr	300	⌘ ficifolia, Prachtmischung.....	9.—	1.30	—20
iutpz	200	⌘⊙ hybrida semperflorens, einfache, einjährige gemischt...	6.60	—90	—15
iuude	"	x " " semperflorens fl. pl., gefüllte einjährige "...	12.—	1.60	—25
iuunv	"	" " " fimbriata fl. pleno, gemischt.....	12.—	1.60	—25
iuvbz	120	⌘ officinalis, Eibisch, fleischfarbig [10,5ca].....	13.—	1.70	—25
iuvlk	250	" " " rosea fimbriata fl. pl. (Allegheny Malven), halbgefüllt...	12.—	1.60	—25
iuwgj	350	" " " Riesen, einfache gemischt.....	9.—	1.30	—20
iuwvg	120	" " " nigra, schwarze einfachblühende Malve.....	8.—	1.10	—20
		Alyssum, Steinkraut. Cruciferae.			
iuydz	40	⌘ argenteum, gelb [2pa], Blätter weiß.....	40.—	4.80	—65
iuyne	25	⊙ x Benthamii (maritimum), weiß..... 10 kg M 66.—	7.40	1.—	—20
iuyty	12	x " " compactum (erectum), reizend.....	14.—	1.80	—30
iuzgz	10	" " " Klein Dorrit.....	16.—	2.—	—30
iuzvr	12	" " " lilacinum [1lic].....	44.—	5.40	—70
	"	" " " Violettekönigin, siehe Neuheiten, Seite 7.			
ivanm	8	" " " procumbens (Schneeteppich), kriechend.....	16.—	2.—	—30
ivbyy	5	" " " minimum (Schneedecke), kriechend, weiß....	26.—	3.20	—45
iobzw	10	⌘ Moellendorffianum, gelb [2pa], für Steingärten. (Mißernte)			
ivjpa	15	" " " montanum (Wulfenianum), gelb [1ra], graufilziges Laub...	160.—	19.20	2.50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Alyssum (Fortsetzung).			
ivedh	40	2 rostratum, gelb [2 ra], reichblühend	40.—	4.80	—65
ivevv	"	x saxatile, goldgelb [2 pa], frühblühend, für Felsgärten	22.—	2.70	—40
ivhdu	30	" compactum, Goldkörbchen, goldgelb [2 pa]		9.60	1.40
ivlff	40	" sulphureum, echt, schwefelgelb [1,5 ia]		40.—	5.—
ivjwe	15	serpyllifolium, gelb [1 pa], frühblühend, für Steingärten	160.—	19.20	2.50
ivlnu	35	2 ⊙ sinuatum, spätblühend, schwefelgelb [1,5 ra]	10.—	1.40	—20
		Amarantus, Amarant. Amarantaceae.			
ivmjv	150	⊙ abyssinicus, prachtvoll	4.80	—65	—15
ivobn	60	atropurpureus, dunkelpurpur [9 re/ri] 10 kg <i>M.</i> 20.—.	2.40	—40	—15
ivome	90	bicolor ruber, effektvolle Gruppnpflanze	7.20	1.—	—20
ivpdi	"	" Feuerkönig, große rote [8,5/9 ra/re] Blattschöpfe	8.—	1.10	—20
ivrla	75	x caudatus, roter [9 re] Fuchsschwanz 10 kg <i>M.</i> 20.—.	2.40	—40	—15
ivuxg	"	" viridis, grüner [1 le/ne] " 10 " " 20.—.	2.40	—40	—15
ivylw	150	Henderi, buntblättrig	7.—	1.—	—20
ivyzn	100	melancholicus ruber (gangeticus), Blatt dunkelrot	7.—	1.—	—20
twbhy	75	salicifolius, weidenblättrig, dunkelbronze, Spitzen blutrot	15.—	1.90	—30
twfejz	90	x tricolor, Blätter gelb, grün und rot	10.—	1.40	—20
twffa	"	" splendens, bunt belaubt	10.—	1.40	—20
twlhdv	"	" Sonnenaufgang, buntleuchtendstes Blattwerk	15.—	1.90	—30
twlwk	"	gemischt 10 kg <i>M.</i> 16.—.	2.—	—40	—15
		Amaryllis, Ritterstern. Amaryllidaceae.			
twlwh	75	⊙ hybrida, gemischt 10.000 K. <i>M.</i> 40.—, 1000 K. <i>M.</i> 4.80.			
twjhe	"	" Prachtmischung 1000 " " 20.—, 100 " " 2.40.			
		Ambrosia, Gänsefuß. Compositae.			
twlwy	"	⊙ mexicana, wohlriechend	22.—	2.70	—40
		Ammobium, Papierblume. Compositae.			
twobr	45	⊙ x alatum grandiflorum, weiße Strohlume	5.40	—85	—15
		Anagallis, Gauchheil. Primulaceae.			
twozw	25	⊙ grandiflora coccinea, orangerot [6,5 ne]	20.—	2.40	—35
iwsda	"	" coerulea, dunkelblau [13 ra], Mitte violett [10 pe]	20.—	2.40	—35
twuxn	"	x " schön gemischt	24.—	2.90	—40
		Anchusa, Ochsenzunge. Borraginaceae.			
twwge	90	2 angustifolia, marineblau [12,5/11,5 ra], reizend	24.—	2.90	—40
ixwwu	75	Barrelieri, früheste, dunkelblau [13 pa]	80.—	9.60	1.40
ixadh	60	⊙ capensis, indigoblau [13 ra]	11.—	1.50	—25
ixawg	50	" Blauer Vogel, leuchtend indigoblau [13 ra], wertvoll	16.—	2.—	—30
idlo	180	2 italica (azurea), blau [13 ra]	9.—	1.30	—20
ixexe	"	x " grandifl. Dropmore, indigoblau [13 ra] } herrliche,	14.—	1.80	—30
ixikr	"	" " Opal, himmelblau [13 na] } blütenreiche	30.—	3.60	—50
ixjve	"	" " Pikotte, blau [13 pa] und weiß } Bienen-	30.—	3.60	—50
ixmla	30	myosotidiflora, Kaukasusvergißmeinnicht		48.—	6.—
ixnxo	50	officinalis, blau oder rötlich	20.—	2.40	—35
		Androsace, Mannschild. Primulaceae.			
ixsza	15	2 ⊙ coronopifolia, weiß	92.—	11.—	1.50
		Anemone, Windblume. Ranunculaceae.			
ixuuu	25	2 alpina, weiß	20.—	2.40	—35
ixvxe	30	2 ⊙ coronaria (sinensis), von Caën, gemischt	12.—	1.60	—25
iyazg	"	" chrysanthemumblütige, gefüllte gemischt	38.—	4.60	—65
iybjj	"	" Excellenz, feurig scharlach [7/7,5 ra/re]	40.—	4.80	—65
iybtr	"	" Mr. Fokker, neu, blau [12 pa/na], wertvoll	40.—	4.80	—65
iyboh	"	" St. Brigid, großblumig, meist halbgefüllt, schön ..	32.—	4.—	—55
iycaz	"	" " Irische Originalsaat		16.60	2.20
iycee	60	japonica, rosa [10 ea/ga]		32.—	4.—
iyedk	"	" alba, Honorine Jobert, mit großen weißen Blüten ...		32.—	4.—
iyceu	30	narcissiflora, weiß, doldig			1.60
iychn	40	pennsylvanica, weiß, robust, Mai-Juli		18.—	2.40
ixxyy	15	2 ⊙ pulsatilla (Küchenschelle), violett-lila [11,5 ne]	100.—	12.—	1.60
ixygz	"	" alba (Weißer Schwan), reinweiß			3.—
iyaa	"	" rubra, sehr schön [8,5 pn], samtig dunkelbraunrot ...		32.—	4.—
iyelx	40	2 silvestris, weiß, großblumige Waldanemone	66.—	8.—	1.10
		Angelonia, Engelsblume. Scrophulariaceae.			
iyctg	90	⊙ grandiflora, lila [11,5 pe], Schlund weißgrundig punktiert			3.—

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
lydjb lydow	15 60	2 Antennaria , Katzenpfötchen, Fühlhorn. <i>Compositae</i> . dioica rosea , <i>Polster mit rosa</i> [9 ic/gc] <i>Blütenköpfchen (fehlt)</i> margaritacea (<i>Anaphalis</i>), <i>strohblumenartig, weiß</i>			4.—
lydwe lyeev lyevz lyfkw lyfln lygfh	50 60 " 30 45 90	⊙ Anthemis , Hundskamille. <i>Compositae</i> . arabica, <i>altgoldgelb</i> [3/3,5 ra], <i>feinzerteiltes Laubwerk</i> 2 ⊙ Kelwayi , <i>zitronengelb</i> [1,5 na] " alba [1 ca] 2 montana , <i>weiß</i> nobilis, <i>Edelkamille, weiß, reichblühend, rasenbildend</i> .. tinctoria hybrida, <i>neue Spielarten</i>	11.— 16.— 16.— 40.— 100.— 38.—	1.50 2.— 2.— 4.80 12.— 4.60	—25 —30 —30 —65 1.60 —65
lygkr lygwf lyhgu	65 50 "	2 Anthericum , Graslilie, Zaunlilie. <i>Liliaceae</i> . liliago, <i>weiße Zaunlilie</i> liliastrum (<i>Paradisea</i>), <i>Paradieslilie, weiß, wohtriend</i> .. " giganteum, <i>großblumig, reinweiße Sternblüten</i>	40.— 52.— —	4.80 6.40 —	—65 —85 4.—
lyhwl	45	△ Anthurium , Schweifblume, Flamingoblume. <i>Araceae</i> . Scherzerianum hybridum grandiflorum , <i>schöne großblumige Hybriden</i> 100 Korn <i>M.</i> 14.—.			
lyhyb	§	△ Antigonon , Bergrose. <i>Polygonaceae</i> . leptopus, <i>rosenrote Blätentrauben</i>	26.—	3.20	—45
lylle lyisa	15 20	2 ⊙ Antirrhinum . <i>Scrophulariaceae</i> . asarina, <i>bläugelb</i> [1 ca], <i>blütenreich; Felsgärten</i> hybridum, <i>Steingarten-Löwenmaul, Mischung, kleine halbkugelige Büsche, bedeckt mit Blüten in rosa, lila, weißen u. zweifarbigen Schattierungen</i>	140.—	16.80	2.20
lyito	"	" Wunderteppich , <i>Verbesserung des vorigen mit reicherem, lebhafterem Farbenspiel, empfehlenswert</i>			1.10
lylup	15	2 ⊙ molle , <i>weiße Blumen mit zartem Duft, wolliges Laub</i>		15.40 30.—	2.— 3.80
lylyf	80	2 ⊙ Antirrhinum majus , Löwenmaul. <i>Scrophulariaceae</i> . x Prachtmischung hoher Sorten 10 kg <i>M.</i> 140.—.	16.—	2.—	—30
Rost Resistente Sorten:					
lylyk	35	" Aprikosenfarbe [3,5/4,5 ia mit 5,5/6 ia] <i>mit weißem Schlund</i>		7.20	1.—
lylym	70	" gelb [1 la/pa]		7.20	1.—
lylyp	75	" karmesin [7,5/8 re/ri]		7.20	1.—
lylys	60	" rosa [8,5/9 ia/ga und 9 ea/ga], <i>spielt</i>		7.20	1.—
lylyt	70	" zartrosa [9 ea] <i>mit weißem Schlund</i>		7.20	1.—
lylyz	75	" weiß		7.20	1.—
lylyzz	"	" Mischung	34.—	4.20	—60
grandiflorum praecox, frühblühende Treibsorten:					
lyjaz	80	" brillantrosa [9 ga/ia]	28.—	3.40	—50
lyjch	"	" Mondlicht, goldig aprikosen [2,5 pa/6 ne/7,5 la], <i>Schlund rosa</i> [8,5 lc], <i>schöne Neueinführung</i>	28.—	3.40	—50
lyjfe	"	" Rocks Weiß , <i>gut zum Treiben</i>	32.—	4.—	—55
lyjhl	"	" Sentinel, scharlach [6,5/7,5 ra] <i>mit weißem Schlund</i>	36.—	4.40	—60
grandiflorum, großblumige hohe Sorten:					
lyjig	80	" Abendrot (Benary) , <i>zartlachsrosa</i> [5 ga/7 ea] <i>mit gelber</i> [1 ea] <i>Lippe und weißem Schlund</i>	30.—	3.60	—50
lykij	90	" Crescia , <i>dunkelsamtrot</i>	32.—	4.—	—55
lylin	80	" Gelber König , <i>tief kanariengelb</i> [1,5 ra], <i>großblumig</i>	28.—	3.40	—50
lylmh	"	" Goliath, lachsrosa [7/8 ga] <i>mit orange</i> [4/4,5 la]	40.—	4.80	—65
lylvl	"	" Harmonie, kupferrosa [8,5 ga/6 ea/7 ga] <i>mit gelber</i> [1,5 na] <i>Mitte, prachtvoll</i>	22.—	2.70	—40
lymgv	"	" Kardinal, leuchtend scharlach [6,5 ra/7 re]	46.—	5.60	—75
lymsp	90	" Karminkönig, karmin [8,5 pa/ra], <i>Schlund weiß</i>	34.—	4.20	—60
lymyn	"	" kermesinum splendens , <i>tief weinrot</i>	26.—	3.20	—45
lynxg	"	x Königin Viktoria (Benary) , <i>reinweiß</i>	28.—	3.40	—50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
4. Antirrhinum majus, Löwenmaul.					
grandiflorum, großblumige hohe Sorten (Fortsetzung).					
iyosm	90	" luteum, kanariengelb [1ia/pa]	28.—	3.40	—50
iyoxj	80	" Monarch, dunkel samtigkarmesin	28.—	3.40	—50
itypsl	"	" Othello (Benary), Iris-violett [9ri] mit Atlasglanz...	34.—	4.20	—60
iyxrl	90	" Rosenkönigin, zartrosa [9ea]	26.—	3.20	—45
iyshz	80	" Rubin, rein rubinrot [8/8,5ra], herrlich	36.—	4.40	—60
iystx	"	" Schöne v. Feltham, hellrosa [9ea], Lippe weiß	26.—	3.20	—45
lytfx	90	x " striatum, gestreifte gemischt	28.—	3.40	—50
iytvb	80	x " Venus (Benary), zartrosa [9,5ea], Schlund weiß...	28.—	3.40	—50
iyuht	"	x " Prachtmischung	10 kg M 180.—	20.—	2.40
iyuwk	"	" Sondernischg. feinst. Schnittsort. 10 " " 260.—	30.—	3.60	—50
iyvgi	"	" fl. pl. Amarant (Benary), tief purpurviolett [9,5ra] mit gelber [1 pa] Lippe, Schlund weiß	140.—	16.80	2.20
iyvhu	"	" " " album (Benary), reinweiß	140.—	16.80	2.20
iywlf	"	" " " luteum (Benary), gelb [1ia/na]	140.—	16.80	2.20
iywwo	"	" " " roseum (Benary), rosa [9ea/ga] mit weiß	140.—	16.80	2.20
iyxlm	"	" " " gefüllte Sorten gemischt	120.—	14.40	1.90
<i>Gefüllte Sorten bringen einen Teil einfachblühender.</i>					
maximum, riesenblumige hohe Sorten:					
iyyp	80	" Altgold, goldorange [4/5 pa/pe] mit altrosa [9ic] ..	52.—	6.40	—85
iyyrj	"	" Apfelblüte, zartrosa [9ea/ea] mit weiß, frühblühend	52.—	6.40	—85
iyud	"	" Cattleya, rosala [9,5gc/ic]	48.—	5.80	—80
izagl	"	" Die Rose, reinrosa [8,5/9 na], frühblühend	40.—	4.80	—65
izbwe	90	" Feuerkönig, kupferrosa [6,5lc], hellorange [5la] bis zitronengelb [1,5pa] mit weißem Schlund	48.—	5.80	—80
izesi	"	" Fliederstrauß, purpurila [9,5pa/ra]	52.—	6.40	—85
izetm	80	" Goldkönigin, gelb [1ra] mit lilarosa [9,5lc]	48.—	5.80	—80
izgxu	"	" Goldlack, lackbraun [5/6,5 re], violett [9,5 ne] Schlund	52.—	6.40	—85
izlei	"	" Gotelind, lachs [4,5 pa/6la], altrosa [9gc] Schlund	52.—	6.40	—85
izjku	90	" Kanarienvogel, zart gelb [1la/na], frühblühend ..	46.—	5.60	—75
izkfe	80	" Kupferkönig, nopalrot [7/7,5 re]	48.—	5.80	—80
izmjf	"	" Märchenzauber, neu, geflammte und gefleckte Spielarten mit dunkelgetönter Lippe	52.—	6.40	—85
iznne	"	" Purpurkönig, samtig dunkelpurpur [9 re/ri], früh	48.—	5.80	—80
izodv	"	" Rubin, karmesin [8/8,5 ra]	48.—	5.80	—80
izowe	"	" Schneeflocke, reinweiß, frühblühend	52.—	6.40	—85
izsga	"	" riesenblumige gemischt	32.—	4.—	—55
nanum praecox, frühblühende, halbhöhe Treibsorten:					
iztyo	40	" Heiderüschen, brillantrosa [9ga/ia], Schlund weiß	36.—	4.40	—60
izubx	55	" Jennie Schneider, reinrosa [9 ga], feinblättrig...	28.—	3.40	—50
izueg	"	" Kaiserin, tief samtig dunkelscharlach [7,5/8 re/ri], Schlund violett [9,5 ng]	34.—	4.20	—60
izudm	45	" Kanarienvogel, zitronengelb [1ia/na]	34.—	4.20	—60
izufn	"	" Lawine, reinweiß	40.—	4.80	—65
izujv	50	" Nelrose, korallenrosa [8,5la/na], bukettblütig, prachtvoll	34.—	4.20	—60
izupj	55	" Reinheit, schimmernd reinweiß, früheste Sorte...	28.—	3.40	—50
izupw	50	" Römisch Gold, altgold, goldgelb [1,5 pa] mit kupfer [3/4 na] und lachsrosa Schein [7ia]	28.—	3.40	—50
nanum, halbhöhe Sorten, gut für Beetbepflanzung:					
jaacn	40	" Braut, reinweiß, kleinblättrig	26.—	3.20	—45
jaisf	50	" Excellenz, leuchtend scharlach [6,5 ra], prächtig ..	52.—	6.40	—85
jaife	40	" Feuerkopf, leuchtend orangerot [6,7 ra], auffallend	36.—	4.40	—60
janyj	45	" Flamme, zinnoberscharlach [6,5/7 ra]	52.—	6.40	—85
jbaaj	60	x " Königin des Nordens, weiß, schmalblättrig	32.—	4.—	—55
jbulg	50	" Königsrosa, neu, tiefrosa [8,5/9 na/la]	46.—	5.60	—75
jbfce	"	" Lachskönigin [7la, Lippe 4,5/5,5 na und 3,5 na] ..	32.—	4.—	—55
jbhya	45	" lilarosa [10ea/ga]	38.—	4.60	—65
jbrxd	55	" Rosa Eclipse, [9ia], bewährte Prachtsorte	36.—	4.40	—60

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
20 Antirrhinum majus, Löwenmaul.					
nanum, halbhöhe Sorten (Fortsetzung).					
j bure	55	x " Schwarzer Prinz, fast schwarz, schmalblättrig	34.—	4.20	— .60
j bvei	30	" Silberkönigin, neu, silberlila [10 ea/ea]	44.—	5.40	— .70
j byda	45	" zinnoberscharlach (Defiance) [6,5/7 ra], feurig . .	52.—	6.40	— .85
j byox	"	x " Prachtmischung 10 kg M. 180.—	20.—	2.40	— .35
j caen	"	" " leuchtender Farben 10 " " 260.—	30.—	3.60	— .50
nanum grandiflorum, halbhöhe großblumige Sorten:					
j ceox	40	" grandiflorum aureum (Goldkönigin) [1 la/pa]..	34.—	4.20	— .60
j ctah	45	" " Bernsteinkönigin, kanariengelb [1,5 pa] mit chamoisrosa [5/5,5 nc], Schlund weiß, herrlich	34.—	4.20	— .60
j cyi	"	" " brillantrosa [9 ga]	36.—	4.40	— .60
j moa	"	" " Climax, gelb [2 ra] und bronze [4 pc], rötlich [6 nc] schattiert, prachtvoll	34.—	4.20	— .60
j cuao	40	" " Fascination, zartrosa [9 ea], bukettblütig . .	34.—	4.20	— .60
j cuzu	45	" " Fortschritt, leuchtend orangescharlach [6,5 ra], Schlund weiß, vorzüglich	40.—	4.80	— .65
j cyof	50	" " Gold-Monarch, gelb [1 na/1,5 pa], große Buketts	34.—	4.20	— .60
j defo	55	" " Karminkönigin, leuchtend [8,5 ra]	40.—	4.80	— .65
j deun	45	" " leuchtend purpurkarmin [8/8,5 ra] neu, kräftige, lebhafte Farbe, sehr effektiv . . .	150.—	18.—	2.40
100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.					
j diuz	"	" " Maiskönigin, gelb [1 na] mit kupfer [7 ic]. Schein, Schlund kupferrosa [7,5 gc]	30.—	3.60	— .50
j dkaa	30	" " Malmaison, silberrosa [9 ea/ga], dunkellaubig, äußerst wirkungsvoll	100.—	12.—	1.60
j domj	45	" " Primadonna, terrakotta [3,5/5 ia/6 ga]	40.—	4.80	— .65
j duyb	"	" " Roter Kaiser, tiefdunkelscharlach	36.—	4.40	— .60
j dwou	"	" " Scharlach Triumph (Benary), vorzügliche Neuheit, feurig scharlachrot [6,5/7,5 ra/pc]. 100 Prt. M. 20.—, 10 Prt. M. 2.20.		15.40	2.—
j dxyu	50	" " Weißes Wunder, beste weiße Sorte	36.—	4.40	— .60
j dyku	45	" " Willkommen, leuchtend dunkelkarmesin [7,5/8 ri/pl], gleichmäßig, reichverzweigt . .	42.—	5.20	— .70
j eafb	"	" " Prachtmischung	26.—	3.20	— .45
nanum maximum, halbhöhe riesenblumige Sorten:					
j eanh	35	" maximum Feuerdrachen, kirschrot [8/8,5 ra/pa] mit orange [5,5/6,5 pc] getönter Mitte, neu . .	150.—	18.—	2.40
j eapw	45	" " Flamingo, neu, zartrosa [8,5/9 ea/ga] wirkungs- voll. 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.		24.—	3.—
j eatj	55	" " Gold. Morgenröte, lachsterrakotta [4,5/5,5 la], auf gelb [1,5 pa], Prachtsorte	36.—	4.40	— .60
j eavl	30	" " Lachsrosa, neu, korallenrosa [8,5/9 la], gleich- mäßig kompakter Wuchs. Vorzüglich	160.—	19.20	2.50
j eecf	60	" " Orangekönig, terrakotta [5/5,5 pc] mit gelber [2 pa] Lippe	40.—	4.80	— .65
j eejw	40	" " Roter Häuptling, tief dunkelscharlach	52.—	6.40	— .85
j eeth	50	" " Rosa Schönheit, rein hellrosa [9 ga/ia]	48.—	5.80	— .80
j eesl	40	" " Rose Marie, neu, begonienrosa [8,5/9 ia] mit goldener [3,5/4,5 ia] Mitte			1.50
j eguu	50	" " Schneesturm, früh, weiße Riesenbuketts . . .	40.—	4.80	— .65
j eifg	45	" " Sieg, chamois [3/6,5 ga] mit kupfer [6,5 lc] . .	52.—	6.40	— .85
j etzs	60	" " Sonnenuntergang, terrakotta [4,5/5,5 nc/pc] mit lachsrosa [7,5 ia/la]	80.—	9.60	1.40
j eokb	50	" " Zwielicht, hellgelb [1,5/2 ga] mit lachsrosa [5/7 ea/7 ga], altgold [1,5 ga] getuscht . . .	48.—	5.80	— .80

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		2. Antirrhinum majus, Löwenmaul (Fortsetzung):			
jeoxh	45	nanum maximum, Prachtmischung halbhoher riesen- blumiger, reiche Farben, Riesenbuketts ..	30.—	3.60	—50
jeneo	30	" " Fantasiefarben - Mischung, riesige, zart- getönte, besonders mehrfarbige Blumen ..	40.—	4.80	—65
		pumilum, Zwerg-Sorten, für Beete und Steingärten:			
jfaol	25	" album, weiß	90.—	10.80	1.50
jfgey	30	" Brillant, karmesin [7,5 re/ri] u. gelb, Schlund, weiß ..	90.—	10.80	1.50
jfise	15	" brillantrosa [8,5 ia/la]	90.—	10.80	1.50
jfnoy	20	" Bronzekönig [6/7 re/le] auf gelb [1 na] (Mißernte)			
jfofy	25	" Crescia, dunkelrot, Schlund violett [9 pg]	90.—	10.80	1.50
jfuol	15	" Feuerfliege [1 la mit 5 pe/8 ne], Schlund weiß	80.—	9.60	1.40
jfyti	"	" krapprot [6/6,5 re/pe]	80.—	9.60	1.40
jgaif	"	" lilarosa [9,5 ea/ga]	66.—	8.—	1.10
jgayh	"	" luteum [1 la/pa]	80.—	9.60	1.40
jgeaj	20	" Mohrenkönig, dunkelpurpur [8,5 pn], dunkellaubig	52.—	6.40	—85
igema	15	" niveum, reinweiß	90.—	10.80	1.50
jeykf	25	" orangescharlach [6,5/7 ra/re], recht gut	90.—	10.80	1.50
jgkoo	30	" Wilde Rose, rosa [9 ga/ia], Schlund weiß	52.—	6.40	—85
jgoas	15	x " Prachtmischung	60.—	7.20	1.—
		Apocynum, Hundswolle. Apocynaceae.			
jgoyj	75	2 androsaemifolium, Fliegenfänger, rosa 1000 Korn M. 5.—			
		Aquilegia, Akelei. Ranunculaceae.			
jguih	40	2 alpina hort., blau [12 le]	32.—	4.—	—55
jgyau	"	" superba, blau [12 re/ri] mit weißer Korolle	38.—	4.60	—65
jheua	90	x californica hybrida, große, langspornige Blumen, dunkel- karmineack [7,5 pe/ne] mit hellgelber [1,5 na] Korolle	80.—	9.60	1.40
jhiit	"	" hybrida fl. pleno (Benary), hellgelb [1,5 na] mit langen glänzend altrosa [7,5 le/ne] Sporen	160.—	19.20	2.50
jhlly	75	canadensis, altrosa [7,5 le] mit gelb [2 ic]	120.—	14.40	1.90
jhpel	90	x chrysantha, hellchromgelb [1,5 ia/na], langspornig	66.—	8.—	1.10
jhuko	"	x " fl. pleno (Benary), 60—70% gefüllter Blumen	132.—	16.—	2.10
jhyes	60	" grandiflora alba, weiß, mit langen Sporen		16.80	2.20
jiaaw	90	" sulphurea (Benary), zartschwefelgelb [2 ea] ..	110.—	13.20	1.80
jieaa	60	x coerulea, himmelblau [12,5 ga] mit weißer Blumenkrone ..	110.—	13.20	1.80
jienb	45	" candidissima Schneekönigin (Benary), großblumig	160.—	19.20	2.50
jifii	60	" citrina (Benary), zitronengelb [1,5 ea/ga]	200.—	24.—	3.—
jilnw	"	" cuprea, Kupferkönigin (Benary), kupferrot [8 ne], Korolle strohgelb [2 ga], wertvoll			3.—
jijhi	75	" delicatissima, zartrosa [7 gc] mit gelb [1,5 ga]		15.40	2.—
jjuwr	50	" kermesina Rotstern, tief dunkelkarmesin [7,5/8 re] Korolle weiß 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.			4.—
jixje	"	x " rosea (Benary), zartamarantosa [9 gc] mit weiß ..	140.—	16.80	2.20
jloej	"	x " hybrida (haylodgensis), großblumige, langgespornte, Prachtmischung vieler Farben	80.—	9.60	1.40
jipjo	"	" " Benarys Specialrasse	140.—	16.80	2.20
jiujn	"	" " fl. pl. (Benary), gutes Verhältnis gefüllter	160.—	19.20	2.50
jjaal	25	flabellata nana alba, weiß, niedrig, frühblühend 1 gr. M. 2.—			1.10
jjano	90	glandulosa (major), schwarzviolett [10,5 pn], Korolle weiß			
jjdoy	45	x " vera, dunkelblau [12 ne] mit weißer Korolle 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.			3.40
jjelc	40	Helenae grandiflora, großblumig, dunkelblau [12 re/ri] .			
jiguy	60	hybrida vernalis (Benary), Frühlings-Akelei, Pracht- mischung einfacher und halbgefüllter langgespornter	66.—	8.—	1.10
jjlux	90	Jaetschaui, gelb [1,5 na] mit pfirsichroten [7 le] Sporen ...	66.—	8.—	1.10
jjnoa	75	nivea grandiflora, milchweiß	32.—	4.—	—55
jjyma	"	x Skinneri, Sporen scharlach [7,5 ne], Korolle gelbgrün [1 re]	160.—	19.20	2.50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Aquilegia (Fortsetzung).			
jkiuk	75	x vulgaris fl. pleno alba, weißgefüllt	40.—	4.80	— .65
jkjuy	90	" fl. pleno atrorosea (Benary), altrosa [8,5 ne], hübsch	90.—	10.80	1.50
jknyl	50	" " compacta rosea (Benary), dunkelrosa [9ie].	40.—	4.80	— .65
jkoga	"	" compacta erecta Edelweiß (Benary), aufrechte, schneeweiße Blüten, hellgrünes Laub, frühblühend.	52.—	6.40	— .85
jkoiv	"	" fl. pl. Rotkäppchen, über reinweißer doppelter Korolle breiten sich altrote [8,5 lc] Kelchblätter schirmartig aus, reizend 100 Pr. M 18.—, 10 Pr. M 2.—.	100.—	12.—	1.60
jkoun		x Prachtmischung gefüllter	14.—	1.80	— .30
jkueu		" einfacher	10.—	1.40	— .20
jkxeu		x " " und gefüllter	12.—	1.60	— .25
		Arabis , Gänsekresse, Alpengänsekraut. Cruciferae.			
jkyyu	30	2 x alpina, weiß, sehr früh und reich blühend	24.—	2.90	— .40
jlac	25	" nana compacta, hübsch	110.—	13.20	1.80
jldyo	30	" grandiflora superba	—	15.40	2.—
jlep	20	" rosea, zart rosa [10,5/11 ea], aufrecht .. 2 gr. M 3.20.			
jleuy	25	" Schneehaube (Benary), siehe Neuheiten, Seite 24. 100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.10., 1 g M 1.—.			8.—
jlwi	10	pumila, weiß, niedrig, reizend für Mauerritzen und Steinbeete. 100 Port. M 30.—, 10 Port. M 3.30.			
jlgh	20	rosea, hellrosa [11 gaia], niedrig	92.—	11.—	1.50
		Aralia . Araliaceae.			
jlue		△ Sieboldii (Fatsia japonica), die beliebte Zimmerpflanze 10,000 K. M 16.—, 1000 K. M 1.80.			
flowy		" Moseri, robust. 10,000 " " 18.—, 1000 " " 2.—. A. Sieboldii- und Moseri-Samen ist Ende März lieferbar, Aufträge jetzt erbeten. — Preise unverändertlich.			
jlpan		Araucaria , Schmucktanne. Pinaceae.			
jlsey		brasilensis	1000 Korn M 32.—, 100 Korn M 3.50.		
		excelsa	(Mißernte)		
		Arctotis , Bärenohr. Compositae.			
jltao	15	⊙ breviscapa, orange [4 ra]	110.—	13.20	1.80
jlulu	"	" aurantiaca, dunkelorange [5 pa], rötlichbraun [8 ie] schattiert, zum Schnitt und für niedrige Gruppen	110.—	13.20	1.80
jlur	30	hybrida, seltene großblumige Spielarten			2.40
		100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.			
jluyw	80	x grandis, reinweiß mit lila [10 ea/ge]	14.—	1.80	— .30
		Ardisia , Spitzblume. Myrsinaceae.			
ilyot	120	△ crenulata (crispa), Blüten rotviolett, Früchte korallenrot (Mißernte)			
		Arenaria , Sandkraut. Caryophyllaceae.			
jlzon	10	2 loricifolia, Blüte weiß, nadelförmige Belaubung, Felsenpflanze		25.—	3.20
lmatu	15	montana, weiß, reichblütig für Einfassungen u. Felspartien			3.—
		Argemone , Stachelmohn. Papaveraceae.			
jmeot	60	⊙ hybrida grandiflora, schwefelgelb [1,5 ia]	18.—	2.20	— .35
jmfou	"	platyceras grandiflora, weiß	16.—	2.—	— .30
		Aristolochia , Osterluzei. Aristolochiaceae.			
lmiaf	§	△ elegans, dunkelpurpur mit weiß, reichblühend, schön....	54.—	6.60	— .90
		Armeria , Graselke. Plumbaginaceae.			
lmika	5	2 caespitosa hybrida, kurzgestielte, zartlilarosa [10,5 ca/ea] Blütenköpfe, kleine feste Polster			8.—
lmlyn	60	formosa (Statice pseud'armeria), rosa [10 ga]	46.—	5.60	— .75
lmoke	40	" großblumige Spielarten (Benary), in lebhaften Farben	120.—	14.40	1.90
		100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.			
lmopy	50	" Rubin, leuchtend karmin [9,5 na/pa]			10.—
lmoe	20	maritima, lilarosa [10,5 ga], rasenartige Polster	160.—	19.20	2.50
lmuhe	"	" alba, reinweiß	160.—	19.20	2.50
lmvye	"	" splendens, leuchtend magentarosa [9,5 na]	180.—	21.60	2.80

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
jmoje	60	⊙ Arnebia , Prophetenblume. Borraginaceae. x cornuta , goldgelb [1/1,5 ra], braun [7/7,5 pn] gefleckt, reiner Samen.	260.—	32.—	4.—
jncea	50	⌘ Arnica , Wohlverleih. Compositae. <i>montana</i> , goldgelb [3ra], wohlriechende Bergwiesenpflanze	28.—	3.40	— .50
jnepu	150	⊙ Artemisia , Beifuß, Edelraute. Compositae. <i>annua</i> , Schmuckpflanze	6.—	— .85	— .15
jniceo	"	<i>gracilis</i> (scoparia), sehr zierlich belaubt	6.60	— .90	— .15
jnkya	"	<i>sacrorum viridis</i> , Sommertanne, schnell hochwachsend...	9.—	1.30	— .20
jnnau	60	⊙ Asclepias , Schwalbenwurz, Seidenpflanze. Asclepiadaceae. <i>curassavica</i> , orange [6/6,5 re/4 ra], Winterbläher	20.—	2.40	— .35
jnuly	200	⌘ <i>syriaca</i> (cornuti), hortensienrosa [8,5 ca] mit lila [9 ge] ...	44.—	5.40	— .70
jnwai	60	<i>tuberosa</i> , orange, sehr schön, echt	66.—	8.—	1.10
jnzoy	§	⌘ Asparagus , Spargel. Liliaceae. <i>acutifolius</i> , schöne Belaubung, grünlich weiße Blüten 1000 K. M. 2.—			
joaxz	"	⊙ <i>falcatus</i> , schnellwachsender Schlinger .. 1000 " " 6.—			
joeel	"	<i>plumosus nanus</i> , Federspargel ... 100,000 " " 100.—			
joign	"	Preis veränderl. 10,000 K. M. 12.—, 1000 " " 1.40.			
joluy	"	<i>robustus</i> ... 10 000 " " 36.—, 1000 " " 4.—			
joibu	"	⌘ <i>pseudoscaberr</i> Spitzenschleier, sehr fein gefiederte We- del, lichtgrün, später dunkelgrün. (ausverkauft)			
jouau	"	<i>Sprengeri</i> , Preis veränderlich ... 100,000 K. M. 100.—			
jouzg	"	10,000 K. M. 12.—, 1000 " " 1.40.	20.—	2.40	— .35
joyif	"	<i>scandens deflexus</i> ... 1000 " " 12.—, 100 " " 1.40.			
	"	⌘ <i>verticillatus</i>	60.—	7.20	1.—
	"	⊙ <i>virgatus</i> , buschig, nicht rankend ... 1000 Korn M. 10.—			
		100 " " 1.20			
jpbue	30	⊙ Asperula . Rubiaceae. <i>azurea setosa</i> , blau [12,5 ga]	4.—	— .60	— .15
jpeip	90	⌘ <i>hexaphylla</i> , weiß, zum Schneiden			— .50
jplax	20	<i>odorata</i> , Waldmeister, Maikraut	50.—	6.—	— .80
jpjeo	100	⌘ Asphodelus (Asphodeline), Affodill, Goldwurz. Liliaceae. <i>luteus</i> , gelb [1,5 na], sternförmige Blüten.	52.—	6.40	— .85
jpoae	30	⌘ Aster , Sternblume, Aster. Compositae. <i>x alpinus</i> , Alpenaster, hellblau [11,5 ea]		14.40	1.90
jproo	"	" <i>albus</i> , sehr schön	120.—	14.40	1.90
jpune	"	" <i>dunkle Schöne</i> , violett [11,5 ia]			5.—
jp yaw	40	" <i>Goliath</i> , zartblau [12 ea], größte Blumen			3.60
jrcdi	30	" <i>ruber</i> (spielt), rosig lavendel [11 ia] (Mißernle)			
jreoh	"	" <i>speciosus</i> , hellblau [11,5 ga], großblumig 1 g M. — .60			
jrhlu	"	" <i>superbus</i> , hellblau [11,5 ga]			3.—
jrltyr	"	" <i>schön gemischt</i>			2.—
jrode	75	<i>amellus</i> , Bergaster, hellblau [11,5 ia]	200.—	24.—	3.—
jrpoo	60	" <i>roseus</i> , rosig [10,5/11 ga]	216.—	26.—	3.40
jrsa	50	" <i>Rudolf Goethe</i> , lavendelblau [12 ia] großblumig			4.—
jrtuo	"	" <i>Schöne von Ronsdorf</i> , rosalila [11/11,5 ia]		44.—	5.50
jruxi	75	" <i>hybridus</i> , neue Namensorten schön gemischt	140.—	16.80	2.20
jryls	"	<i>bessarabicus</i> (ibericus), campanulablau [11,5/12 ia]	120.—	14.40	1.90
jsevi	40	<i>Farrerri</i> , neu, violet [11,5 ia], orange Mitte [4 ra], schmale, lange Petalen, großblumig			4.—
jstlub	90	<i>hybridus</i> Schneeflocke, reinweiß, großblumig	160.—	19.20	2.50
jsloo	120	<i>novae angliae hybrida</i> , Mischung neuer Hybriden			1.10
jsnte	"	<i>novi belgii</i> , neue Hybriden	160.—	19.20	2.50
jswya	40	<i>ptarmicoides</i> , weiß, zum Schneiden	100.—	12.—	1.60
jtafo	"	<i>subcoeruleus</i> (diplostaphioides), hellblau [11,5 ga], groß.	100.—	12.—	1.60
jtecu	45	" <i>Leichtlinii</i> , leuchtend blau [11,5 ga], edel, großblumig.	100.—	12.—	1.60
jtnco	65	" <i>Wartburgstern</i> , lavendelblau [12 ga], langgestielt 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.			7.50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
jtuin		Aster (Fortsetzung).			
jtyty	24	x ausdauernde Schnittsorten, gemischt	90.—	10.80	1.50
jtxle		„ großblumige „	130.—	15.60	2.10
		„ „ neue verbesserte Hybriden		36.—	4.50
		<i>sinensis fl. pl.</i> , siehe Seite 67—75.			
juazf	60	Astilbe, Prachtspire, Scheingeißbart. Saxifragaceae.			
juevk	120	24 Arendsii hybrida, neue rosa und rote Färbungen		48.—	6.—
		Davidii, leuchtend magentarote [9,5 lc/n] Blüten in großen lockeren Rispen an schlanken Stielen		48.—	6.—
julua	60	24 Astrantia, Sterndolde. Umbelliferae.			
		major, weiß mit rosa geadernten Blütenhüllblättchen			1.40
july	150	○ Atriplex, Melde. Chenopodiaceae.			
		hortensis cupreata, amarantrot [9,5 re], dunkle Stengel...	4.—	— 60	— 15
juokw	90	24 Atropa. Solanaceae.			
		belladonna, Tollkirsche, Blüte purpur, Frucht schwarz...	20.—	2.40	— 35
juuhv	15	24 Aubrietia, Blaukissen. Cruciferae.			
juuuf		deltoidea, lila [11,5ia]	140.—	16.80	2.20
juyie		„ Bougainvillei, blau [12pa]	160.—	19.20	2.50
juyzb		„ Campbellii, ageratumbrau [11,5na/12pc]		48.—	6.—
jvaxe		„ Eyrii, blau [12la]	160.—	19.20	2.50
jvcyy		„ graeca, hellblau [12ga], reizend	66.—	8.—	1.10
jvehy		„ „ superba, ageratumbrau [12la/na], großblumig	160.—	19.20	2.50
jvgye		„ Hendersonii, violett [11,5la]	180.—	21.60	2.80
jvifa		„ hybrida grandiflora, neue, großblumige Spielarten ..	66.—	8.—	1.10
jviry		„ Leichtlinii, großblumig, tief purpurrosa [10ra] ...	280.—	34.—	4.20
		„ Whitewell Gem, dunkelpurpur [10,5 pc/11,5 na/pa] ..			5.—
		Alle Aubrietien oder Blaukissen sind dankbare, wirkungsvolle Felsenpflanzen.			
jvour		Azalea. Ericaceae.			
jvowz	150	△ indica, Mischung	1 g M 1.—		
		fl mollis, echt, gemischt, blüht vor der Entfaltung des Laubes	66.—	8.—	1.10
jvupi	80	24 Baptisia, Färberhülse. Leguminosae.			
		australis, blaue [12 re] Traubenblüten	22.—	2.70	— 40
jvyel	65	○ x Bartonia (Mentzelia). Loasaceae.			
		aurea, eigell [2pa], Auge goldocker [5pa]	12.—	1.60	— 25
		△○ Begonia, Schiefblatt. Begoniaceae.			
		Die folgenden mit X bezeichneten Begonien-Sorten sind Bastarde (Heterosis), deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzucht-Samen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.	100 g	10 g	1 g
jwexo	25	x gracilis, rosa [9,5ga]	80.—	8.80	1.—
jwhea		„ Carmen, glänzend schwarzbraunes Laub, hellrosa [9ia] Blüten . 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.		30.—	3.30
jwhuy	12	x „ compacta Heterosis Tausendschön (Benary). Neuheit; leuchtend centifolienrosa [9/9,5ia], gleichmäßig kompakter Wuchs, stark verzweigt, äußerst reichblühend. 1. Preis Stuttgart 1939. Name zeichenrechtlich geschützt.			
		100 Port. M 40.—, 10 Port. M 4.40.			
jwiec	25	„ Feuerball, feurig karmesin [8,5pa]	180.—	20.—	2.20
jwkoi		x „ Heterosis Blütenmeer (Benary), verbesserte Erfordia, grünes Laub, La-France-Rosa [9ea] mit purpurrosa [9ia] Knospen, reichblühend, wertvolle Wintertreibsorte. Name zeichenrechtlich geschützt.		140.—	16.—
		100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.			
jwmoe	22	x „ „ Dresden 1936 (Benary), leuchtend karminrot [7,5/8 pa], außerordentlich reichblühend, ganz gleichmäßig wachsend. Auf der Reichsgartenschau Dresden 1936 glänzend bewährt. Name zeichenrechtlich geschützt			28.—
		100 Port. M 40.—, 10 Port. M 4.40.			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		△○ Begonia (Fortsetzung).			
jwnui	30	× gracilis Heterosis Feuerzauber (Benary), <i>glänzend karmin-scharlach</i> [7,5/8 pa], <i>Laub braun, dankbarer Winterblüher. Hochwertigste dunkellaubige Begonie. Name zeichenrechtlich geschützt</i> ... 100 Port. <i>M</i> 36.—, 10 Port. <i>M</i> 4.—.		180.—	22.—
jwoke	"	× " Hermosa (Benary), <i>Neuheit; frisch hermosa rosa</i> [9/9,5 ga], <i>reichblühend</i> 100 Port. <i>M</i> 40.—, 10 Port. <i>M</i> 4.40.			28.—
jwouz	25	× x " Primadonna (Benary), <i>reinrosa</i> [9 ia], <i>karmin</i> [9 la] <i>abgetönt, als guter Winterblüher, ähnlich Lorraine-Begonien sehr zu empfehlen</i> 100 Port. <i>M</i> 32.—, 10 Port. <i>M</i> 3.60.			16.—
jwraa	"	× " Stuttgart 1939 (Benary), <i>s. Neuheit, Seite 6.</i>			
jwraa	"	" Indianerin, Blüten lachsscharlachrot [7,5/8 pa/na], <i>Blattwerk tief schwarzbraun, metallisch glänzend</i> 100 Port. <i>M</i> 24.—, 10 Port. <i>M</i> 2.60.		48.—	5.20
jwuak	"	x " luminosa (Benary), <i>tief dunkelscharlach</i> [7,5 pa/pc], <i>Laub rotbraun. Sorgfältig gewonnene Saat aus Topfkultur.</i> 100 Port. <i>M</i> 16.—, 10 Port. <i>M</i> 1.80.	200.—	24.—	2.60
jwuet	12	" luminosa compacta, neu, scharlachrot [7,5 ra/pc], <i>äußerst reichblütig, gleichmäßig niedriger, kompakter Wuchs. Auf Grund der Reichenährstandsprüfung als wertvoller Winterblüher sehr empfohlen.</i> 100 Port. <i>M</i> 24.—, 10 Port. <i>M</i> 2.60.		54.—	6.—
jwubi	20	x " Mignon (Benary), <i>niedrig, lachsscharlach</i> [7,5 na/pa], <i>auffallend reichblühend. Auf Grund der Reichenährstandsprüfung als wertvoller Winterblüher empfohlen.</i> 100 Port. <i>M</i> 16.—, 10 Port. <i>M</i> 1.80.	260.—	28.—	3.20
jwwao	"	" Rosa von Bois de Vaux, lebhaft rosa [9/9,5 ia], <i>äußerst reichblühend, pyramidaler Wuchs, Laub glänzend grün mit zierlichem, rotem Zackensaum</i> 100 Port. <i>M</i> 24.—, 10 Port. <i>M</i> 2.60.		40.—	4.40
		" rosea, siehe gracilis			
jwyik	25	" Weiß Perle (Benary), <i>weiße Gruppensorte</i> 100 Port. <i>M</i> 16.—, 10 Port. <i>M</i> 1.80.		20.—	2.20
jxaog		" schöne Mischung	70.—	8.—	1.—
jxgui	35	semperflorens Albert Martin, karminpurpur [7,5 pc/8,5 nc], <i>riesenblumig</i> ... 100 Port. <i>M</i> 16.—, 10 Port. <i>M</i> 1.80.	90.—	10.—	1.20
jxlue	"	x " atropurpurea (Vernon), [7,5 pa/pc], <i>dunkellaubig</i> ...	36.—	4.—	—50
jxkua	25	" Blitzstrahl (Benary), <i>neu, dunkelkarmin-scharlach</i> [7,5/8 ra/pc], <i>riesenblumig, große, tief blutrote</i> [7,5 ra/re] <i>Blütenknospen, größte Leuchtkraft</i> 100 Port. <i>M</i> 16.—, 10 Port. <i>M</i> 1.80.		28.—	3.20
jxoao	12	" compacta alba, reinweiß	140.—	16.—	1.80
jxozu	"	" atropurpurea (niedrige Vernon, Teppichkönigin), <i>purpurkarmin</i> [8 pc], <i>dunkellaubig</i> 100 Port. <i>M</i> 16.—, 10 Port. <i>M</i> 1.80.	180.—	20.—	2.20
		" Erfordia, siehe gracilis Heterosis Blütenmeer.			
jyeao	15	" Feuermeer, feurig dunkelrot [7,5 pa/pc], <i>niedrig, wertvoll.</i> 100 Port. <i>M</i> 24.—, 10 Port. <i>M</i> 2.60.		48.—	5.20
jyejb	"	" Glut, reichblühend, dunkelrot [7,5 ra/pc], <i>widerstandsfähig</i> 100 Port. <i>M</i> 24.—, 10 Port. <i>M</i> 2.60.		48.—	5.20
jyfyw	30	" Gruppenkönigin, sehr großblumig, zartrosa [9,5 ga] 100 Port. <i>M</i> 16.—, 10 Port. <i>M</i> 1.80.		12.—	1.50
	25	× " Heterosis Essen 1938 (Benary), <i>siehe Neuheiten, Seite 15.</i> 100 Port. <i>M</i> 48.—, 10 Port. <i>M</i> 5.20.			
jyhju	15	× " Heterosis Gruga (Benary), <i>rein karminrosa</i> [9 la/na], <i>niedrige Sorte, für Gruppen und Töpfe</i> 100 Port. <i>M</i> 32.—, 10 Port. <i>M</i> 3.60.		160.—	18.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		△○ Begonia (Fortsetzung)			
iyiof	30	× x semperflor. Heterosis Leuchtfunk (vorm. Rundfunk) (Benary), beste Sorte in Karminscharlach [7,5/8ra], großblumig, reichblühend. Meine bewährte Eigensaat. Name geschützt. 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—		70.—	8.—
iyieg	"	× " Heterosis Ruhm von Erfurt (Benary), großblumig, karmin [9la], hervorragend für Beete und Gruppen. Name geschützt. 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—	640.—	70.—	8.—
iyisd	25	× " Heterosis Schnee (Benary), siehe Neuheiten, Seite 15. Name geschützt. 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.			
iyiur	30	" Lachskönigin, zinnoberrot [7,7,5 pa], dunkellaubig, reichblühend . . . 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.	200.—	22.—	2.40
iyppi	"	" Liegnitz, karminscharlach [7,5/8pa/ra], reichblühend 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.	120.—	14.—	1.60
iyufx	20	" marginata Elegant, neu, weiß mit rosa [8,5la/9ia] Rand		12.80	1.40
iyutf	15	x " Rosabella (Benary), rein Hellrosa [8,5 ga], beste niedrige, helle Sorte für Gruppen, Rabatten, Töpfe 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.	180.—	48.—	5.20
iyynh	20	" Schwabenstolz, dunkelkarmin [8pa/ra], frühblühend 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.	20.—	20.—	2.20
jzaef	30	" Weiße Gruppenkönigin (Benary). Größte schnee- weiße Blüten, hellgrünes Laub. 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.		8.—	1.—
jzdao		" Prachtmischung	20.—	2.20	— .30
jwdio		x Rex (Blatt-Begonien) Prachtmischung, von meiner Elitesammlung (Mißernte)			
		△○ Begonia hybrida, knollenbildende.			
		— Großkultur; unübertroffene Sammlungen.			
	25	Bertinii hybrida compacta (Benary), Gruppensorten mit zahlreichen, mittelgroßen glockenförmigen Blüten.			
jzgly	"	leuchtend karminscharlach [7,7,5 ra] } jede 100 Portionen M. 28.—			10.—
jzlai	"	zartlachsrosa [6,5 ia] } 10 " " M. 3.—			
jzlix	"	karminrosa, [8ra/pa]			
jzlle	"	lichtrosa [8,8,5 ga]			
jzlot	30	boliviensis superba, zinnober [7ra]		52.—	6.—
jzjou	15	multiflora Goethe (Benary), zartkarminrosa [8,5 ga], zahlreiche mittelgroße runde Blumen (ausverkauft)			
	20	" Heimat (Benary), siehe Neuheiten. Seite 6.			
	"	" fl. pleno Frau Helene Harms (Benary), siehe Neuheiten, Seite 14. 100 Port. M. 56.—, 10 Port. M. 6.20.			
jzloy	25	" " Kupfergold (Benary), Neuheit, hübsche Farbenzusammen- stellung: Altgold [5/5,5/6ga] oder Goldgelb [3la] geht in Kupferrot [7na/la] oder Kupferlachs [7,5la/ia] über; geeignet für Töpfe und Fensterkästen 100 Port. M. 48.—, 10 Port. M. 5.20.			
jzoal	20	" " nana Mischung, neu, niedrig, buschig, reichblühend . . (ausverkauft)			
jzuun	25	Pearcei, kanariengelb [1,5la], prächtig belaubt		48.—	5.20
jzyep		Einfache riesenblumige, Höhe 25—30 cm, Einzelfarben: weiß, gelb [1,5ia/2na], aurora [4ia/6,5 la], zartseidenrosa [8,5/9 ea/ga], hellrosa [8,5 ga/ia], dunkelrosa [8na/pa], altgold [5 ra/5,5 na], orange [6/6,5 na], karmin [7,5 na/ra], scharlach [6,5 ra], dunkelrot. jede 100 Port. M. 28.—. 10 " " M. 3.—		48.—	5.20
kacej	x	" gestreifte (marmorata, Papilio), kirschrot [7,5 pa/8na] mit weißen Flecken und Streifen, reizend (70—80 % treu) . . 10 Port. M. 3.—			5.20
kaiae	x	" Prachtmischung 100 Port. M. 24.—, 10 " " M. 2.60.		40.—	4.40
kaiwx	x	" Benarys Musterblumen-Mischung. In Bau der Pflanzen, Farbe, Größe und Haltung der Blumen unübertroffen; die Aussaat bringt prächtige Pflanzen . . 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.		80.—	8.80

Telegr.-Wort	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.	
	△○ Begonia , knollenbildende (Fortsetzung).			
kaovr	× Einfache mit Bart (cristata), Prachtmischung, eigenartig schöne Klasse (70 bis 80% treu) . . . 100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.		9.—	
kaujv	× " gefranste (crispa, fimbriata), Prachtmischung, herrlich gekraust, edelste Klasse 100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.—,	64.—	7.20	
kaypr	" " einzelne Farben: weiß, hellgelb [2ea/la], zartrosa [8ca/ea], chamois [4ia/6,5ga], orange [6,5/7na], karmin [7,5na pa], dunkelrot, scharlach jede 100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.—	72.—	8.—	
kbbeo	" " gerandete (marginata, Picotten-Begonien) (Benary), rosa oder rot [8ia/pa] gerandet, gewellt und gefranst 10 Port. M 3.40.		8.40	
kbesa	Halbgefüllte (duplex), Prachtmischung, herrliche Klasse, mit besonders großen, edlen Blumen 100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.	140.—	16.—	
kbjyo	× " narzissenblütige, Prachtmischung (Benary), hervorragende Züchtung, schöne seltene Farben, von gelb, rosa, lachsrosa, rot, 85 bis 90% der Blumen erscheinen in narzissen-ähnlicher Form 100 Port. M 40.—, 10 Port. M 4.40.		40.—	
kboes	× Gefüllte, Prachtmischung, schönste Spielarten eigener und fremder Zucht, sorgfältigst befruchtet; fast nur gefülltblühende bringend 100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.	220.—	26.—	
kbouj	" einzelne Farben: weiß, rosigweiß [8/9ca], gelb [1,5ia/2na], hellrosa [8,5ga/la], lachsrosa [6,5ga/la], goldlachs [4,5/5,5ia/la], orange [6,5na], dunkelrosa [8,5la/na], dunkelrot, scharlach [7ra], karminrot [7,5/8ra], jede 100 Port. M 36.—, 10 Port. M 4.—		30.—	
kbree	" Nymphe, (Benary), Neuheit; lindgrün [1,5 ea] mit rahmgelb [1 ea/ga] 100 Port. M 40.—, 10 Port. M 4.40.			
kbtya	" kamelienblütige, herrlich . . . 100 " " 36.—, 10 " " 4.—		30.—	
kbuud	" gefranste, gemischt 100 " " 32.—, 10 " " 3.60.		24.—	
kbylf	× " dunkellaubige scharlachrote [6,5pa/ra] (Lafayette-Spielarten) (Benary) kräftige Pflanzen mit bronzefarbener Belaubung, vorzüglich, fast treu aus Samen 100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.		26.—	
kcaln	× " Ampel-Begonie (pendula fl. pl.), reizende herabhängende gefüllte Blumen an zierlichen Stielen in vielen Farben, frühblühend Herrliche Mischung 100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.	250.—	27.—	
kceda	" " einzelne Farben: weiß, gelb [1,5ea/2ga], lachsrosa [7na/7,5la] dunkelrosa [7,5/8,5ia], zartrosa [7,5/8,5 ga], rot [6,5/7 pa]. 100 Port. M 36.—, 10 Port. M 4.—		30.—	
kceec	× " marmorierte, Blumen groß, gefleckt, gefranst oder ganzrandig, prachtvolle Farben (50% treu) 100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.		30.—	
Höhe cm	Bellis, Gänseblümchen, Maßliebchen. Compositae.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
kegol	15 2.○ perennis, einfaches Wiesen-Gänseblümchen		16.—	2.—
keloe	" perennis fl. pleno, gefüllt, sehr gute Mischung	36.—	4.40	—60
kenfl	" × Prachtmischung, von dicht gefüllten Blumen	58.—	7.—	—95
keota	" × rosea (Longfellow) (Benary), weiß mit roter [9pc] Unterseite und Mitte, langgestielt	68.—	8.20	1.20
keueo	" × Schneeball, weiß, hochgefüllt	68.—	8.20	1.20
keuum	" tubulosa, geröhrte gemischt	66.—	8.—	1.10
keyen	" " dunkelrot geröhrt, halbgefüllt, verbessert		16.80	2.20
kezel	" monstrosa, hellrosa, weiß mit rosa [9lc] Spitzen	110.—	13.20	1.80
kdaug	" × " rot (dunkelrosa), weiß mit roter [9pc] Unterseite und Mitte	110.—	13.20	1.80
kdefy	" × " weiß	110.—	13.20	1.80
kdfuu	" " gemischt	100.—	12.—	1.60
kdlee	" × " tubulosa Aetna, dunkelrot [8,5re], geröhrt, halbgefüllt	250.—	30.—	3.80
kdlaa	" " " Bernina, weiß, später zartrosa [10ic]	280.—	34.—	4.20
kdolo	" " " Monterosa, reinrosa [9lc], geröhrt	280.—	34.—	4.20
kduey	" " " Titlis, karmin [9pc], geröhrt	280.—	34.—	4.20

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
keapz	50	2 Betonica (Stachys), Battunge. Labiatae. grandiflora superba, hellpurpur [11 nc]	60.—	7.20	1.—
keetk	65	2 ⊙ Bidens. Compositae. atrosanguinea (Dahlia Zimapanii), schwarzrot [8,5 ri/pn]	88.—	10.60	1.40
kelhh	§	△ Bignonia. Bignoniaceae. Tweediana (unguis-cati), Katzenkralle, gelb	28.—	3.40	—50
keoua	240	2 Bocconia, Federmohn. Papaveraceae. japonica (cordata, Macleya), chamois [2 ca mit 4 ga]	8.—	1.10	—20
keymc	100	△ Boronia, Rutaceae. megastigma, rosa, wohlriechend, Winterblüher			4.—
kfaox	80	△ Bouvardia. Rubiaceae. Jaquinii, scharlach (fehlt)			
kfeah	30	⊙ Brachycome, Kurzschopf. Compositae. iberidifolia, blau [12 la]	40.—	4.80	—65
kfhul	25	" Azurfee, lavendelblau [12 ga], reizend	40.—	4.80	—65
kfhyy	20	" Purpurkönig, neu, leuchtend violett [11,5/12 re]	40.—	4.80	—65
kflap	30	" rosea, rosigläla [11 na]	40.—	4.80	—65
kftyd	"	" gemischt	32.—	4.—	—55
kfoce	30	⊙ Browallia. Scrophulariaceae. elata (demissa), blau [12,5 la]	18.—	2.20	—35
kfurl	120	△ Jamesonii (Streptosolen), orange (fehlt)			
kfyde	45	⊙ Roezlii (grandiflora), große Blumen, weiß und zartblau [14 ca], prächtigt, auch für Töpfe (Mißernte)			
kfyra	30	△ ⊙ speciosa major, große blaue [12 ra] Blumen, prächtiger Winterblüher 1 g M 1.20., 1000 K. M —.80.		80.—	10.—
kgayd	"	" major alba 1 " " 6.—, 1000 " " 1.80.			
kgcaa	25	viscosa compacta Saphir, neu, kleine, leuchtend blaue [12,5 pa] Blumen mit weißem Auge, reichblühend. Gut- verzweigter, buschiger, kompakter Wuchs			6.—
kgeau	§	2 Bryonia, Zaun-, Giehrübe. Cucurbitaceae. alba, Schlingpflanze mit schwarzen Beeren	24.—	2.90	—40
kgeef	"	" dioica, mit roten Beeren	20.—	2.40	—35
kg hao	§	⊙ Bryonopsis. Cucurbitaceae. laciniosa erythrocarpa, Früchte rot mit weiß	10.—	1.40	—20
kgiyw	60	2 Buphthalmum, Rindsauge. Compositae. salicifolium, goldgelb [2,5/3 pa]	52.—	6.40	—85
kgola	40	⊙ Cacalia. Compositae. coccinea (Emilia flammea), scharlach [6,5/7 pc]	28.—	3.40	—50
kgpoy	§	⊙ Cajophora, Fackelträger, Brennwinde. Loasaceae. lateritia (Loasa aurantiaca)	60.—	7.20	1.—
kg tuy	75	△ x Caladium. Buntwurz. Araceae. bulbosum hybridum (fehlt)			
kguid	15	2 Calamintha (Satureia), Alpenwürze, Bergminze. Labiatae. alpina, blau [11,5 pc], niedrig, für Felsgärten	260.—	32.—	4.—
kgxyl	§	⊙ Calampelis (Eccremocarpus), Schönränke. Bignoniaceae. x seabra, orange [4/6 pc/3,5 pa], gute Schlingpflanze	60.—	7.20	1.—
khauc	40	⊙ Calandrinia. Portulacaceae. grandiflora, rosälila [10 pa]	16.—	2.—	—30
khesi	15	x speciosa (Menziesii), purpurrosa [10 ra]	4.—	—60	—15
khiot	"	" umbellata, leuchtend rot [10 pa], prächtigt	100.—	12.—	1.60
khoji	65	⊙ Calceolaria, Pantoffelblume. Scrophulariaceae. scabiosaeifolia (californica), gelb [1 ra]	40.—	4.80	—65

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		☉☉Calceolaria hybrida. Scrophulariaceae.		
		Benarys anerkannte Stammsaat.		
khuel	40	grandiflora, getuschte großblumige	70.—	8.—
		100 Port. <i>M</i> 24.—, 10 Port. <i>M</i> 2.60.		
khvyy	"	" goldgelb (Benary) [2na/pa]	10 " "	8.—
khzli	"	" scharlach (Benary)	10 " "	8.—
kily	"	" Olympia (Benary), tief dunkelrot auf goldigem [2pa] <i>Grund</i>	10 Port. <i>M</i> 2.80.	8.—
kioze	"	" Sonnenstrahl (Benary), braun, gelb geädert 10 " "	10 " "	8.—
kiuml	"	" tigrina, getigerte großblumige, prachtvolles Farbenspiel	100 Port. <i>M</i> 24.—, 10 Port. <i>M</i> 2.60.	70.—
klyje	"	x " Prachtmischung getuschter und getigeter	100 Port. <i>M</i> 24.—, 10 Port. <i>M</i> 2.60.	70.—
klyrh	35	" Spezialmischung halbhocher, neu, etwas niedriger als vorstehende, vollblühend in reichen, leuchtenden Farben	100 Port. <i>M</i> 28.—, 10 Port. <i>M</i> 3.—.	10.—
klyzf	50	" englische Spielarten, meist helle Farben, fein punktiert.	100 Port. <i>M</i> 20.—, 10 Port. <i>M</i> 2.20.	36.—
kjafo	20	" pumila compacta (Benary), getuschte Zwerg-	100 Port. <i>M</i> 24.—, 10 Port. <i>M</i> 2.60.	70.—
kjdyy	"	" " tigrina (Benary), getigerte Zwerg-	100 Port. <i>M</i> 24.—, 10 Port. <i>M</i> 2.60.	70.—
kjeyd	"	" " getuschte und getigerte Zwerg- in Prachtmischung	100 Port. <i>M</i> 24.—, 10 Port. <i>M</i> 2.60.	70.—
kjezo	35	Albert Kent, leuchtend goldgelb [2na] mit rostrom [6,5 re/ri] Tuschfleck, große Buketts; gute Marktpflanzen	100 Port. <i>M</i> 24.—, 10 Port. <i>M</i> 2.60.	36.—
kjfgd	"	" " Hybriden, Mischung vieler Farbtöne, reichblumige Buketts	100 Port. <i>M</i> 20.—, 10 Port. <i>M</i> 2.20.	36.—
kjfox	30	Blütenwolke, ganz außerordentlich reichblühend; dichte Buketts in gelben, auch braunen und orangefarbenen Tönen. Widerstandsfähige Marktpflanzen, neu 100 Port. <i>M</i> 26.—, 10 Port. <i>M</i> 2.80.		90.—
kjfy	"	multiflora nana, Prachtmischung. Mittelgroße Blüten in unüber- trefflicher Fülle, kontrastreiches Farbenspiel in gelb, orange, kupfer, scharlach, dunkelrot. Vorzügliche Marktpflanzen. 100 Port. <i>M</i> 24.—, 10 Port. <i>M</i> 2.60.		80.—
kjfk	"	" " dunkelblutrot (Benary) (fehlt)		
kjhli	"	" " Goldtigerchen (Benary), hellgoldgelb [1,5/2 ra] mit dunkelbraunen [7 re/ri] Tigerpunkten	100 Port. <i>M</i> 24.—, 10 Port. <i>M</i> 2.60.	80.—
kjhye	"	" " karmesinscharlach [7,5/8 re] (Benary), samtiges, gesättigtes Rot	100 Port. <i>M</i> 26.—, 10 Port. <i>M</i> 2.80.	90.—
kjlbe	"	" " orangescharlach [6/7 re] (Benary), effektvoll leuchtende Farbe, spielt	100 Port. <i>M</i> 26.—, 10 Port. <i>M</i> 2.80.	10.—
kjief	50	profusa (Clibranii), unzählige, kleine, hellgelbe [2na] Blüten		36.—
kjoex	35	rugosa, strauchartige gemischt, echt, mit unzähligen, ganz kleinen Blumen, vorzüglich für Gruppen	10 Port. <i>M</i> 3.60.	28.—
kjplo	"	" aurea (Goldregen) [2pa], kleinblumig	10 " "	3.60.
kjuku	"	x " major, reiche, sehr schöne Mischung, etwas großblumiger als die vorige. 100 Port. <i>M</i> 32.—, 10 Port. <i>M</i> 3.60.		28.—
kjxie	"	" " Triumph des Nordens, zitronengelb 10 " "	10 " "	3.60.
		Calendula, Ringelblume, Studentenblume. Compositae.	1 kg	100 g
			M. Pf.	M. Pf.
kkaea	50	☉ officinalis fl. pl. grandiflora, orange [5,5 pa] 10 kg <i>M</i> 62.—.	7.—	—,90
kkeam	"	" fl. pl. Aprikose , [5pa/4ea/ga] mit dunkler Mitte	7.—	—,90
kkegh	60	" " chrysantha Sonnenschein, leuchtend kar- nariengelb [1,5/2 la], langpetalig, distinkt	7.—	—,90
kkeoz	"	" " fimbriata Schönheit, stark orange [4,5/5ra], edle, feste Blumen, geröhrt, gefranst	10.—	1.40
kkeuj	45	" " Goldkönig, leuchtend goldgelb [3 ra/3,5pa]	10.—	1.40
kkewu	50	x " " Goldkugel, prächtig goldgelb [3 ra]	7.—	—,90
kkeyl	35	" " Juwel, kompakt, orange [4,5/5 ra] runde Blume	10.—	1.40

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Calendula (Fortsetzung).					
kkgee	50	⊙ officinalis fl. pl. Kokarde, orange [4,5/5ra] mit schwar- zer Mitte	7.—	—,90	—,15
kkhfw	60	" fl. pl. Meisterstück, orange [4,5 pa] m. dunkler Mitte	7.—	—,90	—,15
kkter	50	x " " Meteor, orange [5 pa], gelb [2 ea] gestreift	7.—	—,90	—,15
		" " Miniatur, Goldfink... } siehe Neuheiten,			
		" " " Kanarienvogel... } Seite 7.			
kkkua	"	" " " Orankekönig (Dania) [5 ra]	7.—	—,90	—,15
kkooow	"	x " " Orankekugel, tieforange [5 pa]	7.—	—,90	—,15
kkous	60	" " " Orange Sonnenschein, leuchtend orange [4,5/5 pa], langpetalig	8.—	1,10	—,20
kkozu	50	" " " Radio, orange [4,5 ra], mit spitzen Petalen .	7.—	—,90	—,15
kktilo	60	" " " Goldstrahl, goldgelbe [3/3,5 pa] Form	7.—	—,90	—,15
kkuot	50	" " " Sensation (Lagerfeuer), orange mit rotem Schein [4,5 ra/5 pa], langgestielt	8.—	1,10	—,20
kkuxu	40	" " " Struwwelpeter, tief orange [5 ra] mit etwas hellerer [3/3,5 ra] Mitte, lockige Petalen...	7.—	—,90	—,15
kkotz	50	" " " sulphurea, zitronengelb [2 pa] .. 10 kg M 62.—	7.—	—,90	—,15
kkwyu	40	" " " Supreme, orange [4 ra/4,5 pa], dunkle Mitte	7.—	—,90	—,15
kkycu	50	x " " " gefüllte, gemischt	4.—	—,60	—,15
kkyka	"	" " " Modifarben, beste Mischung	7.—	—,90	—,15
kkjug	30	pluvialis (Dimorphotheca), weiß mit dunkler Unterseite.	6.60	—,90	—,15
Calla, Richardia, Drachenwurz, Aronstab. Araceae.					
klisia	90	⊕ aethiopica (Zantedeschia, Richardia)	20.—	2,40	—,35
kmase	"	" grandiflora (devoniensis)	26.—	3,20	—,45
kmela	"	" Perle von Stuttgart	36.—	4,40	—,60
Calliopsis (Coreopsis), Schöngesicht. Compositae.					
kmjuo	100	⊙ x bicolor (tinctoria), gelb [3 pa] mit braun [7,5 ri]	4.60	—,65	—,15
kmnoe	60	" citrina (Lemon Queen), zitronengelb [1,5 ra] mit rotbraun [7,5 pl], schön	14.—	1,80	—,30
kmrue	100	" nigra speciosa, sehr dunkel	8.—	1,10	—,20
kmulp	"	" hybrida semiplena, halbgefüllt	14.—	1,80	—,30
kmeyey	15	" nana, gelb [3 pa] mit braun [7,5 ri]	14.—	1,80	—,30
knlea	"	" purpurea, sehr schön	16.—	2.—	—,30
kntoa	30	" sanguinea (Crimson King)	16.—	2.—	—,30
kolgj	"	" Sultan, dunkelkarmesin, großblumig	28.—	3,40	—,50
knxau	15	" radiata, braun	20.—	2,40	—,35
koarj	"	" " " Feuerstrahl, granatbraun... } mit	18.—	2,20	—,35
koesr	"	" " " Goldstrahl [3 ra, 7,5 pl]	20.—	2,40	—,35
koose	"	" " " tigrina [3 ra, 7,5 re/ri]	20.—	2,40	—,35
koufj	"	" " " schön gemischt	14.—	1,80	—,30
koumk	65	x cardaminifolia atrosanguinea	11.—	1,50	—,25
kpeug	50	coronata, leuchtend gelb [3 pa], schön	10.—	1,40	—,20
kpifj	"	x Drummondii goldgelb [3,5 ra] mit braunrotem [7,5 re] Ring	4.60	—,65	—,15
kplon	55	" Goldkrone, goldgelb [3 ra] mit braunroter [7,5 ri / pl] Mittelzone, siehe Neuheiten, Seite 16.	30.—	3,60	—,50
kpluy	100	x hohe Sorten gemischt	5.—	—,70	—,15
kpnoa	15	niedrige " "	10.—	1,40	—,20
kpovu	40	hybrida superba, neue Farben (spielen)	14.—	1,80	—,30
Camellia, Kamelie. Camelliaceae.					
kpulf	600	⊕ japonica, einfach... 1000 Korn M 10.—, 100 Korn M 1.20.			
kpyaj	"	" fl. pleno, gefüllt 1000 " " 12.—, 100 " " 1.50.			
Campanula, Glockenblume. Campanulaceae.					
kpyzo	10	⊙ attica (drabifolia), veichenblau [11,5 pa], zierlich	100.—	12.—	1,60
krlee	15	Loreyi (ramosissima), blauviolett [11 na] mit heller Mitte.	140.—	16,80	2,20
ksaee	30	macrostyla, becherförmige Blüten mit violetten [11,5 ia] Adern			8.—
ksdaa	25	x speculum, blauer [11 ra] Venusspiegel... 10 kg M 72.—	8.—	1,10	—,20
ksouu	"	" gemischt	8.—	1,10	—,20
kstyö	10	" procumbens, blau [11,5 ra] ... } müssen 30 cm von	32.—	4.—	—,55
ksvuo	"	" " " gemischt	28.—	3,40	—,50

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Campanula (Fortsetzung).					
ksypy	90	⊙ medium, blau [11,5ra], einfach	10.—	1.40	—20
kszoe	"	" alba, weiß, einfach	12.—	1.60	—25
ktays	"	" karminrosa [9,5ga] (Benary), lebhaft	12.—	1.60	—25
ktenu	"	" fliederblau [11na/pa] (Benary)	12.—	1.60	—25
ktidi	"	" lilacina, lila [12ea], einfach	10.—	1.40	—20
ktjyu	"	" rosea, rosa [9,5ea], einfach	12.—	1.60	—25
ktoyg	"	× " einfache, schön gemischt	8.—	1.10	—20
ktuhu	80	" fl. pleno, blau [11,5ra] gefüllt	52.—	6.40	—85
ktyat	"	" " alba, weiß	52.—	6.40	—85
kuadz	"	" " karminrosa [9,5ga]	52.—	6.40	—85
kuebe	"	" " fliederblau [11na/pa] (Benary)	52.—	6.40	—85
kuezs	"	" " lilacina, lila [12ea] gefüllt	52.—	6.40	—85
kuldh	"	" " rosea, rosa [9,5ea]	52.—	6.40	—85
kuovz	"	× " " gefüllte, gemischt	48.—	5.80	—80
kuuou	"	" calycanthema, blau [11,5ra]	56.—	6.80	—90
kuylv	"	" " alba	56.—	6.80	—90
kvaon	"	" " fliederblau [11na/pa]	56.—	6.80	—90
kveul	"	" " karminrosa [9,5ga] (Benary)	56.—	6.80	—90
kviru	"	" " lilacina [12ea]	56.—	6.80	—90
kvnu	"	" " rosea [9,5ea]	56.—	6.80	—90
kvoyr	"	× " " schön gemischt	48.—	5.80	—80
kvula	"	" " gefüllte gemischt, gefüllte Blumen mit Becher			2.40
kvyuy	"	" Prachtmischung aller Klassen und Farben	24.—	2.90	—40
kvzuo	75	⊙ " Einjährige Mischung, blüht bereits 6 Monate nach der Aussaat	46.—	5.60	—75
kweaa	90	‡ alliariefolia (cordifolia), weiß	40.—	4.80	—65
kwnlo	30	" barbata, azurblau [12,5ga], für Felspartien	60.—	7.20	1.—
kwwuo	45	× " carpatica, blau [12ic], reichblühend	44.—	5.40	—70
kxany	"	" " alba	40.—	4.80	—65
	20	colltna, siehe Neuheiten, Seite 25. 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.			
kxayb	§	‡△ fragilis, lichtblau [12ca/ea], sehr schön für Ampeln 1 g M. 1.20., 100 Port. M. 18.—, 10 Port. M. 2.—			10.—
kxeon	10	‡ garganica, blau [12ga], sternförmig, kriechend 1 g n 1.50.			12.—
kxdae	15	" glomerata acaulis, dunkelblau [11,5pa], für Felsen	120.—	14.40	6.—
kxeu	50	" " superba, dunkelviolet [11,5ra]			1.90
kxhie	90	" grandis, großblumig, blau [11,5ia/12ga]		24.—	3.—
kxsil	"	" " alba		30.—	3.80
kykol	"	" lactiflora, zartblau [11 ga], für Beete		20.—	2.60
kxnyy	60	" latifolia, blau [11,5pa], großblumig, reichblühend	32.—	4.—	—55
kxopa	90	" Leutweinii, hellviolett [11,5ga], großblumig	52.—	6.40	—85
kxowo	100	" macrantha, große, blaue [11,5na] Glocken	40.—	4.80	—65
kxuoh	60	" mirabilis, zartblau [12ea], für Töpfe 1 gr. M. 6.—, 1000 K. M. 80.—			
kyavv	75	" persicifolia, blau [12la]	66.—	8.—	1.10
kyenw	"	" " alba	66.—	8.—	1.10
kyewz	"	× " einfache, gemischt	66.—	8.—	1.10
kyipv	"	" grandiflora, blau [12pa] } sehr großblumig,	92.—	11.—	1.50
kyjri	"	" " alba (Backhousei) } herrlich	100.—	12.—	1.60
kyyeg	"	" " fl. pl. Moerheimii, schneeweiß 1 g M. 3.—			
kyymy	"	" " " Pfützeri, blau [12ra], variiert 1 n n 1.60.			14.—
kzafi	"	" " Schöne von Telham, zart lavendel (12ga) .	160.—	19.20	2.50
kzeua	"	" Prachtmischung einfacher und gefüllter Sorten			6.—
kzizy	10	‡ pusilla (caespitosa), Zwergform, blau [12 ea] . 1 g M. 4.—		280.—	34.—
kznae	"	" " alba, reinweiß, rasenbildend, reizend ... 1 n n 6.—			
kzout	140	" pyramidalis, lavendelblau [12 ia] } reichblühende,	52.—	6.40	—85
kzuas	"	" " alba	32.—	4.—	—55
kzzoa	25	" Raddeana, blaue [11,5 pc] Glocken, für Steingärten 1 g M. 2.—			
laamp	6	" Raineri, aufrecht blau [12ia], reizende Alpine 1 n n —70.			6.—
laaoh	30	" rotundifolia, hellblau [12ga]	140.—	16.80	2.20
laasg	"	" " olympica, hellblaue [12ga/ia] Glockenblumen, für Felsen 1 g M. 1.40., 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.			12.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Campanula (Fortsetzung).			
laizj	70	2 trachelium, kleinblumig, hellblau [11 ia].....	26.—	3.20	—45
laovm	20	turbinata, blau [12 ic], aufrechte, becherförmige Blumen, schön für Felsgärten.....	80.—	9.60	1.40
lealk		ausdauernde Sorten gemischt.....	32.—	4.—	—55
lcawa		" Sorten für Felspartien, Prachtmischung.....			2.—
		<i>Camphora</i> , siehe <i>Laurus</i> .			
		Canna , Blumenrohr. Cannaceae.			
ledai	70	△○ indica, Königin Charlotte, granat [6,5 ra], Rand gelb...	38.—	4.60	—65
leeva	"	" Mad. Crozy, scharlach, goldgerandet.....	38.—	4.60	—65
leliz	120	x " Prachtmischung großblumiger früher Sorten	8.—	1.10	—20
lejuy	"	x " großblumiger früher dunkellaubiger.....	10.—	1.40	—20
lenyi	"	" " früher neuster Spielarten.....	14.—	1.80	—30
		Cannabis , Hanf. Moraceae.			
lcoun	400	○ gigantea, Riesen-Hanf aus China.....	6.60	—90	—15
		Capsicum , Pfeffer. Solanaceae.			
leuem	45	○ annum, Little Gem, Früchte granatrof [6,5 re], aufrecht		4.80	—65
lexeu	"	" Prince of Wales, Früchte orange [4 ra].....		4.80	—65
leyym	25	" Tom Thumb, kleine Früchte, scharlach [6,5 ra].....		4.80	—65
		Cardiospermum , Herzsame. Sapindaceae.			
ldaof	§	○ halicacabum, eigenartig.....	6.—	—85	—15
		Carduus , Distel. Compositae.			
ldbai	120	○ Marianus (Silybium), Mariendistel, fliederblau [10,5 nc], Pflanze mit schönen grünbunten Blättern 10 kg M 28.—	3.—	—50	—15
		Carica . Caricaceae.			
ldeoy	600	△ papaya, Melonenbaum.....	30.—	3.60	—50
		Carthamus , Färberdistel. Compositae.			
ldhuy	120	○ tinctorius (Safflor) [2,5 re]..... 10 kg M 28.—	3.—	—50	—15
		Cassia . Leguminosae.			
ldiyg	300	△ corymbosa, gelbe Trauben, ansehnlich.....		4.—	—55
		Castilleja . Scrophulariaceae.			
ldoyd	30	○ indivisa, rosenrot [7 ea/ga] mit orangeroten [6,5 na/pe] Bracteen 10,000 K. M 8.—, 1000 K. M 1.—, ½ g M 8.—			
		Catananche , Rasselblume. Compositae.			
ldupe	75	2 coerulea, blau [12 ia], Auge dunkel [11,5 re] } schöne ...	26.—	3.20	—45
ldyag	"	" fl. albo (bicolor), weiß, " " [11,5 ra] } Strohblumen...	20.—	2.40	—35
		Celosia , Hahnenkamm. Amarantaceae.			
		Nur von großen, gut geformten Kömmen geerntet.			
leaxk	30	○ cristata nana, sehr gute Mischung.....	32.—	4.—	—55
leeyo	"	x " nana, Prachtmischung.....	160.—	19.20	2.50
leikj	"	" " atropurpurea, [8,5 pn] prächtig.....	200.—	24.—	3.—
leuj	"	" " aurea, dunkelgoldgelb [3,5 lc] mit orange [6 pe]	200.—	24.—	3.—
leovv	"	" " coccinea, orangescharlach [6,5 pe/re].....	200.—	24.—	3.—
leuge	"	" " imperialis (Kaiserin), purpurrot [8/8,5 re/ri], dunkles Laub, prächtig.....	200.—	24.—	3.—
leybh	"	x " " kermesina, dunkelkarmesin [9,5/9 re].....	200.—	24.—	3.—
lfaih	"	" " purpurea, dunkelpurpur [8,5 ri].....	200.—	24.—	3.—
lfati	"	" " rosea, dunkelrosa [9,5/10 pa].....	200.—	24.—	3.—
lfeau	"	" " sanguinea, dunkelblutrot [8 re].....	200.—	24.—	3.—
lfior	"	" " sulphurea, strohgelb [2 gc].....	200.—	24.—	3.—
lfoei	"	" " violacea [9,5/10 ra].....	200.—	24.—	3.—
lfraw	45	" hohe Mischung.....	11.—	1.50	—25
lfsal	"	pyramidalis Feuerflamme, feuerrot [7,5/8 re], spätblühend	80.—	9.60	1.40
lfsyo	60	x " plumosa, gemischt, federbuschartig.....	6.60	—90	—15

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Celosia (Fortsetzung).			
lfuaJ	60	⊙ pyramidalis plumosa Childsii, karmesin [9,5 ra]	16.—	2.—	—30
lfugb	30	" plumosa nana Feuerfeder, hochwertige Topf- und Gruppencelosia, niedrig, volle Blütenbüsche von feurig glänzendem Rot [7,5 ra/re]	100.—	12.—	1.60
lfuoj	40	" nana Goldfeder, dunkelgoldgelb [3,5/4 na], ein passendes Gegenstück zu „Feuerfeder“	100.—	12.—	1.60
lfvia	60	x " Thompsonii magnifica, verb. Federbusch-Celosien, Prachtmischung, vorzüglich für leuchtende Gruppen	16.—	2.—	—30
lfyaw	"	" Thompsonii magnifica brillantrosa [5,5/6,5 pc], neu	32.—	4.—	—55
lfymu	"	" " magnifica, goldgelb [3/3,5 pa]	18.—	2.20	—35
lfyun	"	" " " karmesin [9,5 ra], dunkellaubig	18.—	2.20	—35
lgauk	"	" " " scharlach [8 ra/re]	18.—	2.20	—35
lgaze	"	" " " Tango, orange [4,5/5 pc], neu	32.—	4.—	—55
		Celsia, Lichtblume. Scrophulariaceae.			
lgbuy	30	⊂ arcturus, Rispen tiefgelber [1,5 pa] Blumen, sehr schöne Kalthauspflanze 1 g M.—80.			5.—
lgeev	180	4 cretica, große, gelbe [1,5 na], braungefleckte Blumen	36.—	4.40	—60
		Centaurea, Flockenblume. Compositae.			
lgeir	120	⊙ americana, lila [10,5 ga/ea], großblumig, für große Vasen	14.—	1.80	—30
lglap	"	" alba, großblumig	16.—	2.—	—30
lgike	90	x cyanus, Kornblume, Mischung 100 kg M. 460.—	6.—	—85	—15
lgkaa	"	" fl. pleno, halbgefüllt, schön gemischt	9.—	1.30	—20
	25	" " " Jubiläum (compacta tiefblau), [12,5 na], niedrig, reichblühend, für Topfkultur und Beete, 100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.20.	66.—	8.—	1.10
lgouv	90	" alba fl. pleno, weiß, halbgefüllt	16.—	2.—	—30
lguof	"	" atropurpurea fl. pleno, dunkelpurpur [9,5 ri] halbgefüllt	16.—	2.—	—30
lguve	"	x " azurea (Kaiser Wilhelm), [12,5 na] 100 kg M. 360.—	4.40	—65	—15
lgyin	"	x " azurea fl. pleno, tiefblau [12,5 na], halbgefüllt, vorzüglich zum Schneiden. Hochbewertet England 1937.	16.—	2.—	—30
lgyoy	"	" carminea fl. pleno [8,5 re]	16.—	2.—	—30
lgyra	"	" lilacina fl. pleno [10,5 ga/ia]	16.—	2.—	—30
lhate	"	" miniata fl. pleno, amaranthrosa [9 ic], halbgefüllt	16.—	2.—	—30
lheml	"	" rosea fl. pleno, reinrosa [9,5 ea/ga], halbgefüllt	16.—	2.—	—30
lhuol	30	depressa, Königin der Kornblumen, reinblau [12,5 ra/re]	11.—	1.50	—25
lhyti	80	imperialis alba	14.—	1.80	—30
lhztz	"	" amarantröt [9,5/10 re/ri], neue, gute Farbe	24.—	2.90	—40
llapk	"	" Iphigenia, rosalia [11 ea]	14.—	1.30	—30
llejv	"	" lilacina, lila [11 ga, Mitte 11 ca/ea]	14.—	1.80	—30
llowf	"	" splendens, dunkelpurpur [10,5 ne]	18.—	2.20	—35
llwup	"	x " gemischt	7.60	1.10	—20
llboa	"	moschata coerulea [10,5/11 ia] mit heller Mitte	14.—	1.80	—30
llfau	"	" rosea [10 ic] mit heller Mitte	14.—	1.80	—30
lljzu	"	x " gemischt 10 kg M. 58.—	6.60	—90	—15
llmio	50	muricata (Amberboa muricata, Volutaria, Volutarella). Stern der Wüste, lilarsa [10,5 la], reizende afrikanische Schnittblume			8.— 1.10
ljoou	65	odorata, hellblau [11 ga]	16.—	2.—	—30
ljufu	"	x " Margaritae, weiß	16.—	2.—	—30
lkaiv	"	" Chamaeleon, hellgelb [1 ea/1,5 ia] mit rosa [11 ca] Schein	28.—	3.40	—50
lkeaa	65	x suaveolens, kanariengelb [1/2 pa], duftend	14.—	1.80	—30
lkfyv	40	4 x argentea vera (candidissima, cineraria), silberblättrig	48.—	5.80	—80
lkolx	50	dealbata rosa [10,5 ia/la], silberblättrig, reizend	80.—	9.60	1.40
lkono	60	gymnocarpa, violett [10,5 ne] bis lavendel [11,5 ga]	6.60	—90	—15
lksoy	100	macrocephala, goldgelb [2 na]	26.—	3.20	—45
lkuda	60	x montana, großblumig, kornblumenblau [12,5 na], prächtig	12.—	1.60	—25
lkvea	"	" alba, " , spielt	16.—	2.—	—30
lkyev	"	" gemischt, blau, weiß u. rosa Farben	60.—	7.20	1.—
lkyuu	40	pulcherrima (Aetheopappus), rosig lavendel [10,5 ia]	80.—	9.60	1.40
llaas	50	rigidifolia rosea [10,5 la/nc], gute Schnittstaude	92.—	11.—	1.50
llayj	120	ruthenica, blaßgelb [1 ga]			


Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
lleyi	50	⊙ Centranthus , Spornblume. <i>Valerianaceae. Vgl. Valeriana.</i> <i>macrosiphon, rot [10 ia]</i>	9.—	1.30	—20
llgya	§	⊕ Centrosema , Spornfahne. <i>Leguminosae.</i> <i>grandiflorum (virginianum), rotviolett, schön</i>	44.—	5.40	—70
lllye	150	24 Cephalaria , Schuppenkopf. <i>Dipsacaceae.</i> <i>alpina, schwefelgelb [1 ga]</i>	22.—	2.70	—40
llney	200	24 <i>tatarica, gelb [1 ga], für Bienen</i>	20.—	2.40	—35
lloop	10	24 Cerastium , Hornkraut. <i>Caryophyllaceae.</i> <i>alpinum lanatum, weiß, weißwollige Polster, zierlich</i>			6.—
lloyr	45	x <i>Biebersteinii, weiß..</i> } <i>wolligweiße Blätter, reizend für Ein-</i> <i>tomentosum, echt.</i> } <i>fassungen, Böschungen, Felspartien.</i>	12.—	1.60	—25
lluxy	20	Cerithe , Wachsbäume. <i>Borraginaceae.</i> <i>major, dunkelbraun [8,5 pn] mit hellgelb [1 ga], für Bienen</i>	12.—	1.60	—25
llwoo	50	⊙ Chamaepeuce (Cirsium) , Kratzdistel. <i>Compositae.</i> <i>diacantha, Elfenbeindistel, Blüte [10 pe/10,5lc], Schmuck-</i> <i>pflanze mit weißstacheligen Blättern</i>	20.—	2.40	—35
llyyx	120	24 Cheiranthus . <i>Cruciferae.</i> 24 ⊙ x <i>Allionii, leuchtend orangegelb [4,5 ra]</i> } <i>dankbare Früh-</i> " <i>Gruppengold, goldgelb [3 ra]</i> } <i>jahresbeepflanzung</i> ⊙ x <i>maritimus, Meerlevkoje, rosa [10 ia] später blau [12 ea]</i> ..	12.—	1.60	—25
lmaav	45	" <i>albus</i>	16.—	2.—	—30
lmane	"	" <i>grandiflorus, reinweiß, großblumig, verbessert</i> ..	5.20	—70	—15
lmaza	30	" <i>carmineus (Feenkönigin) [10 ga/9 pa]</i>	6.—	—85	—15
lmcuu	20	" <i>kermesinus (Karmesinkönig) [10 ia/9,5 pa]</i>	5.20	—70	—15
lmega	30	" <i>nanus [10 ia/9,5 ra], verbessert</i>	5.20	—70	—15
lmepo	20	" <i>luteus, grünlichgelb [1 ca/ia]</i>	16.—	2.—	—30
lmfee	20	x " <i>gemischt</i>	5.20	—70	—15
lmfru	30	x " <i>gemischt</i>	10 kg M. 36.—	4.60	—65
lmitw	"	⊙ ⊙ <i>linifolius, lila [11 ga], reichblühend</i>	28.—	3.40	—50
lmisy	"	Chelone , Schildblume. <i>Scrophulariaceae.</i> <i>barbata (Pentastemon), schön [7 pc/pa]</i>	24.—	2.90	—40
lmnao	"	" <i>coccinea, scharlach [7,5 ra]</i>	40.—	4.80	—65
lmodo	120	" <i>Torreyi, ziegelrot, [7nc]</i>	24.—	2.90	—40
lmslo	"	x " <i>hybrida, reizende Spielarten</i>	16.—	2.—	—30
lmudi	"	" <i>nana</i>	40.—	4.80	—65
lmvae	40	" <i>praecox nana, frühblühende, halbhohle Hybriden</i>	24.—	2.90	—40
lmwoy	60	Chorizema . <i>Leguminosae.</i> <i>ilicifolium, gelb, rot gestreift und getönt</i> 1000 Korn M. 12.—, 100 Korn M. 1.50.			
lmwwy	60	Chrysanthemum , Wucherblume. <i>Compositae.</i> ⊙ <i>carinatum (tricolor) album, weiß mit dunkler [7 pl] Scheibe</i> <i>und gelbem [1,5 pa] Ring</i>	14.—	1.80	—30
lmyuk	100	⊕ " <i>annulatum (Chamaeleon), braun [7,5 re] mit gelb</i> <i>[2 ga/pa], schön (spielt)</i>	18.—	2.20	—35
lnzea	50	x " <i>atrococcineum, dunkelkupfer [7 pg/ri] mit Ring</i> ..	14.—	1.80	—30
lnase	"	x " <i>Burridgeanum, weiß mit karmesinrot [7,5 re] und</i> <i>gelbem [1,5 pa] Ring</i>	14.—	1.80	—30
lnazo	"	" <i>Dunnetii fl. pl. album, weiß, gefüllt</i>	32.—	4.—	—55
lneuf	"	" <i>fl. pl. atrocooccineum [7,5 ri]</i>	32.—	4.—	—55
lnfoy	"	" <i>aureum, gelb [2 na] gefüllt</i>	32.—	4.—	—55
lnfuy	"	" <i>purpureum, purpurviolett [9/9,5 re]</i> ..	32.—	4.—	—55
lnoe	"	x " <i>hybridum (versicolor)</i>	24.—	2.90	—40
lnty	"	" <i>Flammenspiel, neu, eigenartiges, Farbenspiel von</i> <i>Mahagonirot über bronze Töne bis Gelb; geflammt</i> <i>und getuscht. Reich und lange blühend</i>	80.—	9.60	1.40
lnweu	60	" <i>luteum, gelb [1,5 pa] mit dunkler [8 pn] Scheibe</i>	14.—	1.80	—30
lnyey	60	" <i>Nordstern (Benary), sehr groß, weiß, mit licht-</i> <i>gelber [1,5 na] Mitte und schwarzer Scheibe</i>	18.—	2.20	—35
lociy	50	" <i>purpureum, purpur [9 pe/re] mit gelbem [2 na] Ring</i> .	14.—	1.80	—30
lothj	"	" <i>Weißer Königin, reinweiß, mit unauffälligem zart-</i> <i>gelben [1 ga] Ring</i>	18.—	2.20	—35
loolr	60	" <i>Frohe Mischung, siehe Neuheiten, Seite 8.</i>			
loonj	60	x " <i>schöne Mischung einfacher</i>	10.—	1.40	—20
loplr	50				
lounb	"				

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
loyxc	50	⊙ Chrysanthemum (Fortsetzung): carinatum schöne Mischung gefüllter, prächtige Blumen in weiß, gelben, braunen, rötlichen und purpurvio- letten Tönen, doch auch halbgefüllte und einfache	24.—	2.90	—40
lpeyo	"	" radiatum album (Stern von Thüringen), weiß mit dunkler Scheibe.....	18.—	2.20	—35
lpeoj	"	" aureum (Goldrad) Benary, chromgelb [2 ea] } mit dunkler [7 pl] Scheibe } Blumen radförmig	18.—	2.20	—35
lpieh	90	coronarium Goldruhm, leuchtend zitronengelb [1 ra/1,5 pa] mit chromgelber [2 ra] Mitte	9.—	1.30	—20
lpsao	100	" fl. pleno Goldkrone , hellgelb [1,5 na], siehe Neuheiten, Seite 16. 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.		24.—	3.—
lpuum	120	" " " gefüllte gemischt.....	6.60	—90	—15
lpyjo	60	" nanum fl. pl. Goldkönigin , goldgelb [2 pa] } schön für	16.—	2.—	—30
lreel	"	" fl. pl. Weiße Perle } Beet u. Topf	16.—	2.—	—30
lrlaa	50	segetum Eldorado , kanariengelb [1,5 ra] mit dunkler Mitte	26.—	3.20	—45
lroak	"	x " Gloria , hellgelb [1 ca], langgestielt	8.—	1.10	—20
lrolo	"	" alba , rahmweiß [1 ea] mit gelber [2 pa] Mitte....	10.—	1.40	—20
lrsey	"	" Goldstern , goldgelb [2/2,5 pa], reichblühend	12.—	1.60	—25
lrnaj	"	" Sonnengold , schwefelgelb [2 ra], Mitte goldgelb [3 a]	12.—	1.60	—25
lruzo	"	" Stern des Orients , hellgelb [1 ca] mit dunkler [6 pl] Mitte und gelbem [2 na] Ring	8.—	1.10	—20
lrxcu	"	x " Helios (Benary), goldgelbe [2 pa/ra] Schnittblume	8.—	1.10	—20
	40	" Zebra (Benary), siehe Neuheiten, Seite 16. 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.		24.—	3.—
lryij	50	" Mischung	7.—	—90	—15
lrzoy	"	⊙⊙x inodorum fl. pleno , weißgefüllt	24.—	2.90	—40
lsago	"	x " Brautkleid (Benary), reinweiß, dicht gefüllt, feinlaubig	52.—	6.40	—85
lsauf	25	" compactum fl. pleno Schneeball, neu, niedrig; dicht gefüllte, hochgewölbte, reinweiße Blumen		10.—	1.40
lseal	75	△⊙x frutescens (Margarete). } weiß, zum	20.—	2.40	—35
lsele	"	" Gräfin von Chambord } Schneiden	26.—	3.20	—45
lsiam	60	indicum , einfach frühblühend, gemischt, sehr hart	200.—	24.—	3.—
lsill	"	" fl. pleno , frühblühende gefüllte u. halbgefüllte, Prachtmischung, Blütezeit beginnt nach 5 Monaten, reiches Farbenspiel 100 Port. M 16.—, 10 Port. M 1.80.		68.—	8.50
lsiuJ	"	japonicum , einfachblühende Mischung	120.—	14.40	1.90
lsiyi	"	" fl. pleno. anemonenblütige , eigenartige Blumen Alle Chrysanthemum indicum und japonicum können als Cascaden-Chrys. kultiviert werden.			6.—
lsmue	"	24 leucanthemum , weiße Wiesen-Margarete.....	24.—	2.90	—40
lsowg	80	24 Cimicifuga . Silberkerze, Schlangenkr., Wanzenkr., Ranunculaceae. cordifolia , rahmweiße, aufrechte Blütenrispen (fehlt)			
		△⊙ Cineraria hybrida (Senecio). Compositae.			
		24 Anerkanntes Saatgut meiner bekannten Spezialkulturen.			
lssay	40	Berliner Markt , Benarys verbesserte Prachtmischung. Dicht mit mittelgroßen Blumen besetzte Buketts in reichem Farbenspiel. Gute Marktpflanzen..... 100 g M 140.—, 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.	1000 K. M. Pf.
lsuca	"	" Markt, weiß 100 Pr. M 24.—, 10 Pr. " 2.60.	22.—	2.50	1.30
lsusi	"	" rosa [9,5/10 ia] 100 " " 24.—, 10 " " 2.60.	22.—	2.50	1.30
lsveo	"	" dunkelkarmesin 100 " " 24.—, 10 " " 2.60.	22.—	2.50	1.30
lsysa	"	" dunkelblau ... 100 " " 24.—, 10 " " 2.60.	22.—	2.50	1.30
lsyxu	"	" Sammetkleid , dunkelviolet 10 " " 2.60.	22.—	2.50	1.30
lsyyf	"	" gute Mischung	10.—	1.20	
lsowy	35	Amerikanische Markt , Prachtmischung, neu, äußerst reichblütig, riesige Blütenstände; Blumen mittelgroß, in reichhaltigem Farbenspiel, größtenteils mit hellem Spiegel. Geschlossener Bau, kleines Laub, wider- standsfähig	22.—	2.50	

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.	1000 K. M. Pf.
		⊕ Cineraria hybrida (Fortsetzung)			
ltayi	25	x nana multiflora. Zahllose kleinste Blüten in prächtigem Farbenspiel. Meine verbesserte Qualität liefert hervorragende Marktpflanzen 100 g <i>M.</i> 130.— 100 Port. <i>M.</i> 20.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.20.	15.—	1.80	1.—
ltege	"	" " multiflora dunkelkarmesin 10 " " 2.60.	22.—	2.40	1.20
ltdoa	"	" " dunkelblau [12,5 ra/re] 10 " " 2.60.	22.—	2.40	1.20
ltefi	"	" " fleischfarbe [11 ca] 10 " " 2.60.	22.—	2.40	1.20
ltehl	"	" " hellblau [12,5/13 ia] 10 " " 2.60.	22.—	2.40	1.20
ltenr	"	" " weiß 10 " " 2.60.	22.—	2.40	1.20
ltemo	"	" " frühe karmesinrote Markt (Benary), <i>neu</i> , leuchtend dunkelkarmesinrot [9,5/10 ra/re] mit dunklem Laub, früh- und reichblühend, vorzügliche Markt- und Gruppenpflanze. <i>Prämiert Dresden 1936</i> 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.	32.—	3.60	1.80
lteim	40	x maxima , Benarys großblumige Prachtmischung, <i>edelste</i> Auswahl. Beste Pflanzen- und Blumenform, in reichen, lebhaften Farben 100 g <i>M.</i> 450.— 100 Port. <i>M.</i> 28.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.—.	50.—	5.60	2.80
lteoc	"	" sehr gute Mischung 100 g <i>M.</i> 140.—	16.—	2.—	
lteue	30	" nana , Benarys halbhohe, großblumige Prachtmischung, unübertroffen in Bau, Blumenform und Lebhaftigkeit des Farbenspiels 100 g <i>M.</i> 450.— 100 Port. <i>M.</i> 28.—, 10 Port. " 3.—.	50.—	5.60	2.80
ltezy	40	grandiflora , einfarbige in reicher Mischung.....	44.—	5.—	2.80
ltiet	"	" Stella , Blumenblätter gedreht..... 100 g <i>M.</i> 450.—	50.—	5.60	2.80
		Benarys großblumige Einzelfarben:			
ltley	40	alba , <i>weiß</i>	48.—	5.40	3.—
ltaly	"	atrocoerulea , <i>tief dunkelblau</i> [12,5 ra]	48.—	5.40	3.—
ltove	"	atrorosea , <i>altrosa</i> (Benary) [9,5 pa/nc].....	48.—	5.40	3.—
ltrou	"	azurea , <i>azur- bis marineblau</i> [13 la/ra]	48.—	5.40	3.—
ltuka	"	incarnata (Benary), <i>fleischfarbene Töne</i> [10/11 ca/ea]....	48.—	5.40	3.—
ltuug	"	kermesina (Benary), <i>tief karmesin</i>	48.—	5.40	3.—
ltyfy	"	Matador , <i>tief kupferscharlach, auffallend</i>	48.—	5.40	3.—
ltyon	"	Rosamunde (Benary), <i>lichtes Rosa</i> [9,5 ia/ga/ea] mit weißer Mitte, große Blumen, edle Sorte	48.—	5.40	3.—
luahp	"	sanguinea (Benary), <i>blutrot, prächtige Farbe</i>	48.—	5.40	3.—
luekg	"	gigantea , <i>dunkelrot</i> [10 ra/re] mit <i>weiß</i> (Benary) 100 Port. <i>M.</i> 34.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.80. 100 g <i>M.</i> 640.—	70.—	8.—	5.—
luesn	"	" dunkelblau [12,5 ra/re] mit <i>weiß</i> (Benary), <i>prachtvoll</i> 100 Port. <i>M.</i> 34.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.80., 100 g <i>M.</i> 640.—	70.—	8.—	5.—
luidn	"	x plenissima , gefüllte gemischt, <i>reiches Farbenspiel</i> hochgefüllt 100 Port. <i>M.</i> 28.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.—.	48.—	5.40	3.—
luinh	60	x polyantha (stellata), gemischt, <i>hohe Schmuckpflanzen</i> mit zahllosen kleinen Blumen 100 g <i>M.</i> 90.— 100 Port. <i>M.</i> 20.—, 10 Port. " 2.20.	11.—	1.30	
luizp	"	" dunkelblau [12,5 ra/re] .. 10 " " 2.40.	14.—	1.70	
		Cineraria (Senecio). Compositae.	1 kg	100 g	10 g
luuai	40	⊕ x maritima } <i>prächtige, weiß-</i>	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
luxxo	"	" Diamant } <i>blättrige Pflanzen</i>	12.—	1.60	—25
			22.—	2.70	—40
		Clarkia. Onagraceae.			
lvsoi	60	⊙ elegans fl. pl. alba	14.—	1.80	—30
loulv	"	" " Albatroß , <i>reinweiß</i>	16.—	2.—	—30
lvvee	"	" " Apfelblüte [9 ea/ga]	12.—	1.60	—25
lvsys	"	" " Brillant , <i>lachsscharlach</i> [9 la/na]	14.—	1.80	—30
lwely	"	" " Dorothy , <i>brilliantrosa</i> [8/9 ia]	14.—	1.80	—30
lweob	"	" " Feuergarbe , <i>kupferscharlach</i> [7,5/8 pa]	18.—	2.20	—30
	"	" " Gloria , <i>neu, karminscharlach</i> [8/8,5 ra]	14.—	1.80	—30
lwmuy	"	" " Häuptling , <i>mauve</i> [10,5 na]	14.—	1.80	—30
lwoel	"	" " Illumination , <i>echt. Lachs</i> . [7,5/8 la] ... } <i>herrlich, dichtgefüllt</i>	14.—	1.80	—30

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Clarkia (Fortsetzung).			
lwpoi	60	⊙ <i>elegans</i> fl. pl. Lachskönigin, reizend lachsrosa [7,5/8,5ia]	14.—	1.80	—30
lwycl	"	" " " Purpurkönig, purpurrosa [10,5 na/pa] ..	14.—	1.80	—30
lxaru	"	" " " Rotdorn, leuchtend Rosarot [9 na/9,5 la]	14.—	1.80	—30
lxeow	"	" " " Rubinkönig, tief purpurviolett [9,5/10ra]	14.—	1.80	—30
lxlha	"	× " " Scharlachkönigin [7,5 la] m. rosa [8,5 la]	14.—	1.80	—30
lxiri	"	" " " Zauberin, begonienrosa [8ia/la auf 8,5 ea]	16.—	2.—	—30
lxouk	"	× " schöne Mischung gefüllter	10.—	1.40	—20
lxuil	"	" Prachtmischung dichtgefüllter leuchtender Sorten, sehr wirkungsvoll und farbenprächtig	14.—	1.80	—30
lxyab	30	pulchella fl. pleno, rotviolett gefüllt [10 na/pa]	18.—	2.20	—35
lxyim	25	" fl. pleno kermesina nana, neu, leuchtend magenta-rot [9,5 pa/ra], gut gefüllt, schön für Herbstsaat		3.20	—45
lyehf	30	" alba fl. pleno	18.—	2.20	—35
lyjli	"	" marginata fl. pleno, purpur [10,5 la/pa], weißgerandet	18.—	2.20	—35
lyowp	"	" pulcherrima fl. pleno [9,5 pa/na]	18.—	2.20	—35
lywuj	"	" schöne Mischung gefüllter, sehr gut für Herbstsaat	12.—	1.60	—25
		Clematis , Waldrebe. Ranunculaceae.			
lyyod	§	‡ coccinea (texensis), Blumen korallenrot [8,5 pa]			
lyytn	"	" hybrida, mehrere Farben			4.—
lyyul	90	Davidiana (heracleifolia), blau [12,5 nc]	20.—	2.40	—35
lyyvk	§	hybrida, großblumige in Prachtmischung ... (fehlt)			
lyyzh	75	integrifolia, lavendelblau [12,6 nc], großblumig		19.—	2.50
lzady	"	integrifolia hybrida, schöne Farben	32.—	4.—	—55
lzaow	§	paniculata	14.—	1.80	—30
lzaus	120	recta, weiß, wohlriechend, reichblühende Staude	30.—	3.60	—50
lzaym	§	tangutica, goldgelb [2 la], schnellwachsend	48.—	5.80	—80
lzbui	"	ausdauernde Sorten gemischt	34.—	4.20	—60
		Cleome . Capparidaceae.			
lzdly	100	⊙ gigantea	12.—	1.60	—25
		Clianthus , Ruhmesblume. Leguminosae.			
lzide	60	△⊙× Dampieri, Prachtwicke, Papageienschnabel, prächtig dunkelrot und schwarz		24.—	3.—
lzjoo	150	△ puniceus, scharlach, weiß gefleckt	80.—	9.60	1.40
lzofo	"	" albus, schön	200.—	24.—	3.—
		Clivia (Himantophyllum). Amaryllidaceae.			
lzvaa	△	hybrida, neue großblumige gemischt, von meinen Pracht-sorten			
		100 Korn M. 30.—, 10 Korn M. 3.80.			
		Cobaea , Krallenwinde. Polemoniaceae.			
lzyak	§	⊙× scandens, beliebte, violett [10,5 pc] blühende Schling-pflanze für Spaliere, Lauben	26.—	3.20	—45
lzyry	"	" fl. albo	60.—	7.20	1.—
		Coffea , Kaffeebaum. Rubiaceae.			
maejf	170	△ arabica			
		1000 Früchte M. 14.—, 100 Früchte M. 1.80.			
		Colchicum , Zeitlose. Liliaceae.			
mahha	20	‡ autumnale, Herbstzeitlose, lilafarbig [10,5 ea]	22.—	2.70	—40
		⊙⊙ Coleus hybridus, Buntlippe. Labiatae.			
		Meine Sammlung enthält nur vorzüglichste Sorten mit reich- und lebhaft gefärbten Blättern.			
maocd	50	× Benarys Prachtmischung, unerreicht ... 1 g M. 6.—, 1000 Korn M. 2.20., 100 Port. M. 32.—, 10 Port. n 3.60.			54.—
maoxj	"	schöne Mischung	90.—	10.80	1.50
maujx	40	laciniatus, feine Spielarten mit gefransten Blättern, fast treu aus Samen			
mawwo	50	macrophyllus, großblättrige, Prachtmischung, viel-farbige Belaubung			54.—
		1000 K. M. 2.20., 100 Port. M. 32.—, 10 Port. n 3.60.			
mbaan	30	colossus nanus			
		1 g M. 4.—, 1000 Korn n 1.20.			
		Collinsia . Scrophulariaceae.			
mbaur	30	⊙ × bicolor, weiß mit violett [11 na/pa], schön	5.—	—70	—15
mblyl	"	× gemischt	5.40	—85	—15
		10 kg M. 48.—			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
mbulo	30	⊙ Collomia , Schleimsame. Polemoniaceae. coccinea [8 na] 10 kg <i>M</i> 32.—	3.60	—,55	—,15
mburi		△ Columnnea . Gesneriaceae. gloriosa, dunkel- } große, leuchtend scharlachrote [6,5/7 pc] laubig } Blumen mit weit geöffnetem Rachen			
mbvay		hirta, grünlaubig } und goldgelbem [21a] Schlund. jede: 10 Port. <i>M</i> 5.60.			
mbxey	60	⊙ 2 Commelina . Commelinaceae. coelestis (tuberosa), marineblau [13 pa].....	52.—	6.40	—,85
mcab	20	2 Convallaria . Liliaceae. japonica (Ophiopogon), für Einsassung.....	12.—	1.60	—,25
mccao	25	majalis, Maiblume, reiner Samen.....	66.—	8.—	1.10
meevl	15	△ Convolvulus . Winde. Convolvulaceae. mauritanicus, blau [12 ga], zierliche Ampelpflanze	52.—	6.40	—,85
mcigy	30	⊙ tricolor, niedrige Winde, blau [12,5 pa], weiß und gelb	2.40	—,40	—,15
mcjyu	"	" albus, weiß.....	4.—	—,60	—,15
mcpia	"	" monstrosus, dunkelblau [12,5 ra/re].....	4.—	—,60	—,15
mcuod	"	" roseus superbus [9 la/ea mit 9,5 pa].....	4.—	—,60	—,15
mdacy	"	x " gemischt..... 100 kg <i>M</i> 220.—	2.40	—,40	—,15
mdbee		Cordylone , Keulenlilie. Liliaceae. australis, Samen in Kapseln.....	22.—	2.70	—,40
mdcho		△ indivisa, " ".....	12.—	1.60	—,25
mdgau		" reiner Samen.....	34.—	4.20	—,60
mdlyh		" latifolia, Samen in Kapseln.....	20.—	2.40	—,35
mdoej		" major, " ".....	24.—	2.90	—,40
mdpou		" lineata, " ".....	20.—	2.40	—,35
mdvie		" Parei, sehr großblättrig, Samen in Kapseln.....	40.—	4.80	—,65
mdyna		" Veitchii, Samen in Kapseln.....	66.—	8.—	1.10
meegv		" gemischt, Samen in Kapseln.....	20.—	2.40	—,35
meihg		Mazellii , in Kapseln.....	40.—	4.80	—,65
memyy	90	2 ⊙ x Coreopsis , Mädchenauge. Compositae. grandiflora, goldgelb [3 ra], prächtige große langgestielte Schnittblumen.....	12.—	1.60	—,25
meopg	"	" fl. pleno, hübsch, halbgefüllt.....	20.—	2.40	—,35
meoue	"	" " " Neugold, neue verbesserte gefüllte Form..	52.—	6.40	—,85
meoxw	"	" Mayfield Riesen, große, goldgelbe [3 ra] Blumen...	26.—	3.20	—,45
meunw	80	lanceolata (longipes), goldgelb [3 ra], sehr schön.....	40.—	4.80	—,65
meuyc	90	" Goldkönigin, neu, klargoldgelbe [2,5/3 ra], edel- geformte Strahlenblüten.....	28.—	3.40	—,50
meuzz	60	verticillata, hellgelb [2/2,5 ra], zierliche Blätter 1 g <i>M</i> 1.— siehe auch Calliopsis.			
meydg	50	2 Corydalis . Erdrauch, Taubenkropf. Papaveraceae. cheilanthifolia, farnwedelblättrig, goldgelb [2,5 la] 1g <i>M</i> 1.50			
meyxz	30	lutea, gelb [2,5 la].....	36.—	4.50	
mfddz	60	⊙ Cosmidium (Thelesperma). Compositae. Burridgeanum, gelb [3,5 ra] mit braun [7,5 pl].....	10.—	1.40	—,20
mfeua	80	⊙ Cosmos (Cosmea). Compositae. bipinnatus praecox roseus [10 ea/ga].....	9.40	1.35	—,20
mflek	"	" praecox albus.....	9.40	1.35	—,20
mfjuj	"	" " purpureus [9,5 ra].....	9.40	1.35	—,20
mfojo	"	x " " schöne Mischung.....	8.—	1.10	—,20
mfpa	50	" " nanus roseus, zartrosa [10 ea/ga].....	36.—	4.40	—,60
mfuji	80	" " fl. pleno, gemischt, gefüllte frühblühende 100 Port. <i>M</i> 18.—, 10 Port. <i>M</i> 2.—	32.—	4.—	
mfvuo	120	" Sensation, Mischung rosafarbener und weißer Riesen- blumen, frühblühend.....	20.—	2.40	—,35
mfyam	100	" " Unschuld, reinweiß, riesenblumig, neu.....	24.—	2.90	—,40
mfxi	"	" " Rosenelfe, rosa [10 ea/ga], riesenblumig, neu	24.—	2.90	—,40
mfyam	"	" " Karminkönig, rot [9,5 ra/re], Neuheit.....		4.80	—,65
mfybo	120	" Mammut, gemischt, spät blühend.....	5.—	—,70	—,15
mfzoe	"	" " Lennox, rosa [10 ga], riesenblumig, spät blühend	8.—	1.10	—,20

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
mgava	40	⊙ Cosmos (Fortsetzung). hybridus Klondyke , orange, spätblühend	14.—	1.80	—,30
"	"	" Orangeschein , frühblühend, lebhaft orange [4,5 ra]	16.—	2.—	—,30
mgelz	65	sulphureus (<i>Bidens humilis</i>), gelb [2/2,5 pa]	12.—	1.60	—,25
mgctx	20	⌘ Cotyledon , Nabelkraut. <i>Crassulaceae</i> . simplicifolia , goldgelbe [1,5/2 la], überhängende, zierliche Rispen. Reizend, für sonnige Steingärten. 100 Port. M 40.—, 10 Port. M 4.40.			
mguiu	30	⊙ Crepis , Pippau. <i>Compositae</i> . alba	14.—	1.80	—,30
mgobi	"	" barbata (Tolpis), gelb [1 ia]	14.—	1.80	—,30
mgpli	"	" rubra , rosa [9 ca]	14.—	1.80	—,30
mguit	"	" gemischt	14.—	1.80	—,30
mgyan	100	⊂ Crotalaria , Klapperschote. <i>Leguminosae</i> . retusa , goldgelb, schön	5.40	—,85	—,15
mggyb	45	⌘ Crucianella , Kreuzblatt. <i>Rubiaceae</i> . stylosa , hellrot [10 ia]	10.—	1.40	—,20
mhayg	§	⊙ Cucumis , Ziergurke. <i>Cucurbitaceae</i> . flexuosus , Schlangengurke	18.—	2.20	—,35
mhewn	§	⊙ Cucurbita , Zierkürbis. <i>Cucurbitaceae</i> . leucantha longissima , sehr lange Früchte	6.60	—,90	—,15
mhhue	40	⊙ Cuphea , Höckerkelch. <i>Lythraceae</i> . miniata , rot [8,5 ra], Mitte lila [1 lie], vielblumig	44.—	5.40	—,70
mhlyc	30	⊂⊙ x platycentra (igneae), granatrot [6,5 pa], reizende Pflanze	300.—	36.—	4.50
mhmeu		⌘ Cupressus , Zypresse. <i>Coniferae</i> . macrocarpa (Lambertiana), echt	16.—	2.—	—,30
mhodo	15	⌘ Cyclamen , Alpenveilchen. <i>Primulaceae</i> . europaeum , lilafarbig [10,5 ga] oder weiß 1 g M 1.20.		90.—	10.—
mhome	"	" hederaefolium (neapolitanum), rosa, dunkelkarmin gefleckt			6.—
mhiai	25	" persicum , schön gemischt	110.—	13.20	1.80
		⊂ Cyclamen persicum giganteum ; Alpenveilchen.			
		Primulaceae.			
		 Anerkannte Stammsaat der echten riesenblumigen Alpenveilchen aus meinen Sonderkulturen.			
			1000 K.	100 K.	
			M. Pf.	M. Pf.	
mhkyk	30	x giganteum Benarys Prachtmischung 10,000 K. M 100.—.	12.—	1.50	
mlabp	"	x " Dunkelrot [9/9,5 re]	15.—	1.80	
mlbuu	"	" Dunkelrot mit Lachsschein [8,5 re]	15.—	1.80	
mlilj	"	" Fliederfarben , helllila [10,5 la]	14.—	1.60	
mlobv	"	" Hellrosa [10 ga] mit blutrotem [9 re] Auge (Sonnenstrahl) .	16.—	2.—	
mkeza	"	" Hermione (Benary), neu, lachskarmin [9 pa], zart amethyst [9,5 ia/la] getönt, edelste Rasse	20.—	2.40	
miufp	"	" Hermosa (Benary), elfenbeinlachsrosa [9 ca/ea], mit großem, blutrotem Auge, wüchsig, reichblühend	20.—	2.40	
miuwx	"	" Lachshell (Rose von Zehlendorf) [9 ga/ia]	24.—	2.80	
mjalp	"	x " Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf) [8,5/9 na/pa, Auge 8,5/9 re], beliebteste Sorte	24.—	2.80	
mjano	"	" Leuchtend rot [9,5/10 na]	16.—	2.—	
mjeaj	"	" Leuchtfleur (Lachsscharlach) [8 ra]	32.—	4.—	
mjema	"	" Nordlicht (Benary), leuchtend karmin [9 na/pa] .. (fehlt) .			
mjezo	"	" Reinrosa [10 ia/la]	14.—	1.60	
mjoel	"	x " roseum superbum [10 na, Auge 9,5 ra], Prachtssorte	15.—	1.80	
mjpai	"	" Safraninrot [9,5 pa/9 pc]	15.—	1.80	
mjuke	"	" " [9,5 ra/re/pc] mit Silbersaum, neu .. (fehlt)			
mjyta	"	x " sanguineum (Benary), dunkelstes Blutrot	15.—	1.80	
mkara	"	x " Weiß mit Auge , Auge rot [9,5 pc]	14.—	1.60	
mkeav	"	x " Weiß , herrlich	14.—	1.60	
inkiki	"	x " Rokoko , gemischt, sehr große gefranste und gewölbte Blumen in prächtigen Farben	24.—	2.80	
mkluw	25	x Papilio , Schmetterlings-Alpenveilchen, Prachtmischung... Schön gefranste, ganz reizende, äußerst reichblühende Spielarten. Farbige Abbildung M. 1.50.	18.—	2.20	

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
mkoip mktey	§ ⊙	Cyclanthera. Cucurbitaceae explodens, Springgurke pedata, Scheibengurke	36.— 16.—	4.40 2.—	—,60 —,30
mkuwa mkydi	60 40	Cynoglossum, Hundszunge. Borraginaceae. amabile, <i>ultramarinblau</i> [13/14 na] 10 kg <i>M.</i> 60.— " <i>Blaue Fee, leuchtend vergißmeinnichtblau</i> [13ia/la] " <i>Firmament</i> (Benary), <i>siehe Neuheiten, Seite 17.</i> 100 Port. <i>M.</i> 12.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.40.	6.60 18.—	—,90 2.20	—,15 —,35
mkygy	70	" <i>roseum</i> [10 ea/9,5 ga/ia]	36.— 12.—	4.40 1.60	—,60 —,25
mkyig mlaaf mlayn	" 30 90	coelestinum (Paracaryum), <i>zum Schnitt</i> x linifolium, <i>weiß, für Einfassungen</i> 10 kg <i>M.</i> 40.— ⊙⊙ officiale, <i>rötlich</i>	6.80 4.80	—,90 —,60 —,90	—,15 —,15 —,15
	120	h Cytisus, Kleestrauch, Bohnenstrauch, Geißklee. Leguminosae <i>nigricans L.</i> (Lembotropis nigricans Griseb.), <i>siehe Neuheiten, Seite 23.</i> 100 Port. <i>M.</i> 48.—, 10 Port. <i>M.</i> 5.20.			
mleje mlhoe mljoa mloib mlrao mluob	90 " " " " "	4⊙ Dahlia, Georgine. Compositae. variabilis, gefüllte, halbgefüllte und einfache, <i>gemischt</i> ... x gefüllte, sehr gute Mischung	52.— 66.—	6.40 8.—	—,85 1.40
mlygo mmaho mmate mmbye mneuv mmoaf mmoyn mmufo mmuwo mnaby	" 120 60 120 " 90 " " 30 "	" großblumige Balldahlien, Prachtmischung . x " Kaktus-, Edeldahlien, mit spitzen Petalen.. " " " Hybriden, Schmuckdahlien, gemischt.. " " " neue Riesen-Schmuckdahlien gefüllte Liliput (Pomponi), <i>kleinblumige gemischt</i> ... x halbgefüllte Riesen-, gemischt	260.— 500.— 260.— 40.— 80.— 14.— 22.— 40.— 66.— 160.— 60.— 66.—	32.— 32.— 60.— 32.— 9.60 1.80 2.70 4.80 8.— 19.20 7.20 8.—	4.— 4.— 7.50 4.— 1.40 —,30 —,40 —,65 1.10 2.50 1.— 1.10
mneew mnfue mnlos mnneo mnozo mnuln mnyyg moasv	200 100 " " 60 90 60	⊙ Datura, Stechapfel. Solanaceae. arborea (Brugmansia), <i>weiß, dekorativ</i> cornucopiae, <i>violett, schön</i> fastuosa alba fl. pleno " violacea fl. pleno " Huberiana fl. pl., gemischt humilis flava fl. pl. (chlorantha fl. pl.) stramonium. Stechapfel, <i>weiß</i> Wrightii (meteloides), <i>lilaweiß</i>	40.— 10.— 11.— 13.— 9.— 12.— 3.— 10.—	4.80 1.40 1.50 1.70 1.30 1.60 —,50 1.40	—,65 —,20 —,25 —,25 —,20 —,25 —,15 —,20
moexm moivn moohz mouue moymn mpawa mpeaz mpeva	80 25 45 180 " " " "	Delphinium, Rittersporn. Ranunculaceae. <i>ajacis, consolida usw., siehe S. 79-80.</i> cardinale, <i>scharlach, prächtig</i> [7/6,5 pa] ⊙ cardiopetalum, <i>blau</i> [12,5 pa], <i>reichblühend</i> 4⊙ cashmirianum, <i>blau</i> , Aconitum ähnliche Blumen x elatum hybridum, Prachtorten, gemischt " hybridum, großblumige, Prachtmischung ... " " " hellblaue Töne " " " dunkelblaue Töne " " malvenblütige Riesen, <i>enorme Rispen edler Blumen in verschiedenen Farbtönen, einfach oder gefüllt</i>	120.— 12.— 140.— 26.— 40.— 40.— 50.—	14.40 1.60 16.80 3.20 4.80 4.80 6.—	1.90 —,25 2.20 —,45 —,65 —,63 —,80
mpeyt mpeyy mpeyz mpezz mpoki mpomu mpuov mpwro	" " " 120 180 " " "	x " " fl. pleno, gefüllte in Prachtmischung " " fl. pleno, gefüllte riesenblumige " " <i>Meisterklasse, s. Neuheiten, Seite 9.</i> Barlowii, <i>marineblau</i> [13a mit 1,5 re], <i>großblumig</i> x " Belladonna, <i>Spelarten in hell- und dunkelblau</i> " " " verbessert, <i>himmelblau</i> [14 ga] " " " Cliveden Beauty, <i>extra großblumig</i> .. " " Bellamosum, <i>dunkelenzianblau</i> [12,5 pa/ra] ..	160.— 80.— 200.— 80.— 110.— 160.— 160.— 160.—	19.20 9.60 24.— 9.60 13.20 19.20 19.20 19.20	2.50 1.40 3.— 1.40 1.80 2.50 2.50 2.50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Delphinium (Fortsetzung).			
moexp	120	24 ⊙ x elatum hybridum Eisberg (Benary), erster samen- beständiger weißer Stauden-Rittersporn	64.—	7.80	1.10
mpyus	180	" hybr. Lamartine, enzianblau, sehr empfehlenswert	160.—	19.20	2.50
myzwo	"	" " Nora Ferguson, mauvefarbene Mitte [11ga/ea] auf zartblau [13ia/ga]			6.—
mrhyo	140	x formosum, dunkelblau [12,5/13ra] } prächtige	110.—	13.20	1.80
mrnoe	"	" coelestinum, hellblau [14ga] } Pflanzen	160.—	19.20	2.50
mrtve	60	24 ⊙ x nudicaule, scharlach [6,5 pe], innen pfirsichrot [6 ne] ...	120.—	14.40	1.90
mrtzn	"	" chamois, aprikosenfarbig [5/5,5 ia]	120.—	14.40	1.90
msaja	90	sinense (grandiflorum) album	26.—	3.20	—,45
msamo	50	x " Blauer Spiegel (Benary), s. Neuheiten, Seite 8. Abbildung auf Katalogschlag			
msaoz	90	" coeruleum, enzianblau [12,5/13 ra]	28.—	3.40	—,50
msboe	80	" porzellanblau (Benary) [13/14 ga/ia/la] spielt	52.—	6.40	—,85
mssei	90	" schön gemischt	26.—	3.20	—,45
mslib	40	" pumilum album	32.—	4.—	—,55
msilo	"	" " azureum, himmelblau [14 ga / la]	34.—	4.20	—,60
msoeg	"	x " " coeruleum, marineblau [12,5/13 ra]	30.—	3.60	—,50
msstoy	30	" blauer Zwerg, ultramarinblau [13 ra / pa]	38.—	4.60	—,65
msuaf	170	24 x sulphureum (Zalil), lange Rispen gelber [1 ea] Blumen ...	140.—	16.80	2.20
mtafu		ausdauernde (perennierende), gemischt	32.—	4.—	—,55
		Dianthus, Nelke. Caryophyllaceae.			
mtale	50	⊙ x barbatus, Bartnelke, einfache gemischt .. 10 kg A 52.—	5.60	—,85	—,15
mtepy	"	" " Prachtmischung neuer Farben, wirkungsvoll ...	16.—	2.—	—,30
mtlmo	"	x " fl. pleno, gefüllte, schön gemischt	28.—	3.40	—,50
mtloc	"	" " albus, weiß	8.—	1.10	—,20
mtolt	"	" " fl. pleno	36.—	4.40	—,60
mtujy	"	" " atrosanguineus, dunkelpurpur	9.—	1.30	—,20
mtule	"	" " flore pleno	36.—	4.40	—,60
mtusa	"	" " Harlekin, zweifarbig	20.—	2.40	—,35
mtyle	"	" " kupferrot [8 pa]	18.—	2.20	—,35
muaph	"	" " nigrescens, schwarzrot	8.—	1.10	—,20
muawr	"	" " fl. pleno (Benary), tief schwarzpurpur	54.—	6.60	—,90
muhry	"	" " oculatus marginatus, mit weißem Auge und Rand	8.—	1.10	—,20
muoeu	"	" " marginatus flore pleno	34.—	4.20	—,60
muofr	"	x " " grandiflorus	8.—	1.10	—,20
muujk	"	" " puniceus (Scarlet Beauty), scharlach [7,5 ra]	28.—	3.40	—,50
muvke	"	" " purpurviolett [9,5/10ra], spielt	20.—	2.40	—,35
muyfs	"	" " roseus fl. pl. (Benary), schön	40.—	4.80	—,65
mvoua	"	" " splendens (Pink Beauty), kirschrosa [8ga] ...	20.—	2.40	—,35
		Die Sämlinge der Bartnelken-Sorten variieren vielfach, die der gefüllten bringen ungefähr 40% einfache.			
mvfay	30	⊙ barbato-sinensis, einjährige Bartnelken, schön gemischt	32.—	4.—	—,55
		caryophyllus fl. pl., siehe Seite 76—78.			
mvilk	"	x Heddewigii, Prachtmischung einfacher Heddewigsnelken, Benarys verbesserte, herrliche Farben, große Blüten	24.—	2.90	—,40
mvium	"	einfache, schön gemischt	10.40	1.40	—,20
mvjly	"	x hybridus fl. pl. (Benary), Prachtmischung dichtgefüllter	46.—	5.60	—,75
mvnae	"	" fl. pl., schön gemischt	12.—	1.60	—,25
mvoxo	"	albus (Königin von Holland) (Benary), einfach, reinweiß	28.—	3.40	—,50
mvoyk	"	albus fl. pleno, großblumig, gefüllt	28.—	3.40	—,50
mvuto	"	x atropurpureus fl. pl. (Benary), schwarzrot	26.—	3.20	—,45
mvyya	"	Braut, einfach, weiß mit purpur Mitte, sehr hübsch ...	28.—	3.40	—,50
mvzoa	"	x diadematus fl. pl., Diadem-Nelke, prachtvoll	28.—	3.40	—,50
mweek	"	Erzherzog Franz Ferdinand (Benary), dichtgefüllt, lila [11 la/ga], mit schwarzer Zone, prächtig	66.—	8.—	1.10
mwigu	"	x Feuerball (Benary), gefüllt, dunkelscharlach [7,5/8 re]	36.—	4.40	—,60
mwtha	"	x kermesinus, einfach, dunkelrot [7,5/8 ri]	20.—	2.40	—,35
mwsla	"	Rosalinde (Pink Beauty) [9/9,5 ea], gefüllt	40.—	4.80	—,65
mwtoi	"	x roseus (Königin des Ostens), einfach, rosa Töne	18.—	2.20	—,35

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Dianthus (Fortsetzung).			
mwyer	30	⊙ x Heddewigii Trauermantel (atropurpur. albo-marginatus fl. pl.), schwarzpurpur, weißgerandet, gefüllt, prächtig	26.—	3.20	—45
mxaok	"	x laciniatus, Prachtmischung gefranster großblumiger...	22.—	2.70	—40
mxauf	"	" fl. pleno, gefüllte gefranste, reiche Mischung....	40.—	4.80	—65
mxfuo	20	" " Luzifer, orangescharlach [7,5ra].....	74.—	9.—	1.80
mxoye	"	" salmoneus, geraniumrot [7,5ra/8na].....	24.—	2.90	—40
mxveo	"	" " fl. pleno, gefüllt, schön.....	34.—	4.20	—60
mxwiw	30	x " Schneeball (Benary), reinweiß, großblumig, hoch- gefüllt, tief geschlitzt, feine Schnittblume....	40.—	4.80	—65
mxyxu	20	" splendens, leuchtend dunkelrot [7,5/8re/ri] mit großem weißen Auge, neu, wirkungsvoll	24.—	2.90	—40
myepr	"	nobilis, Königsnelke, dunkellaubig, schöne Mischung...	18.—	2.20	—35
myesx	"	" fl. pleno, dunkellaubig, schön	40.—	4.80	—65
myiwd	30	⊙ x imperialis fl. pleno, gefüllte Kaisernelke, Prachtmischung, reizende Klasse mit gut gefüllten Blumen	24.—	2.90	—40
myjwa	"	" fl. pleno, gute Mischung	12.—	1.60	—25
myofp	"	x " albus fl. pleno, sehr schön	32.—	4.—	—55
myohv	"	x " atrosanguineus fl. pleno, dunkelblutrot	24.—	2.90	—40
myusl	40	x sinensis fl. pleno, Chineser-Nelke, Prachtmischung	20.—	2.40	—35
myofy	"	" " " schön gemischt	10.—	1.40	—20
myyht	"	" albus fl. pleno, weiß, gefüllt	24.—	2.90	—40
myyiv	12	" nanus fl. pleno Brillant (Benary), dunkelscharlach ..	48.—	5.80	—80
myyyz	40	" einfachblühende, gemischt	6 60	—90	—15
mzdio	30	x Benarys Prachtmischung einjähriger Nelken	20.—	2.40	—35
mzgel	25	arenarius, Sandfedernelke, weiß, tiefgeschlitzt, Felspflanze	66.—	8.—	1.10
mzicu	45	atrococcineus (cruentus), dunkelscharlach, [8,5ra/re]	36.—	4.40	—60
mzobo	15	caesius fl. pleno, rosa [10ea/ga], kompakt, gefüllt 1 g M. 1.50.			12.—
mzmia	20	" grandiflorus, rosa [10ea]	320.—	38.—	4.80
mzola	"	" splendens, leuchtend rosa [10ia]	48.—	6.—	6.—
mzoja	45	carthusianorum, malvenrosa [10ia]			6.—
mzrui	20	deltoides, magentarosa [9,5ia], rasenbildend ..	52.—	6.40	—85
mzvua	"	" albus, weiß	66.—	8.—	1.10
mzyve	"	" Brillant, leuchtend rot [9ra]	66.—	8.—	1.10
naajl	"	" splendens, tiefrot [9,5ra], dunkellaubig ..	70.—	8.40	1.20
naell	"	" gemischt	70.—	8.40	1.20
naicv	"	graniticus, karmin [9,5na], gut für Felsgärten	40.—	4.80	—65
naigo	"	hybridus Allwoodii alpinus, reizende Felsenkelken ..	52.—	6.40	—85
nalgx	"	" Crimson Bedder, karmesinscharlach			4.—
nalhg	30	⊙ 2 " Sweet Wivelsfield, neue harte, einjährige Bart- nelke, viele lebhafte Farben	20.—	2.40	—35
naimx	60	Knappii, gelbe [1ga] Blüten in Köpfchen 1 g M. 1.—			9.—
najjy	15	2 neglectus, rot [9,5ia], niedliche Alpine 1000 Korn " 1.80.			
nasyj	50	x plumarius, Federnelke, einfache gemischt	6.—	—85	—15
nbill	"	x " fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte gemischt	60.—	7.20	1.—
nbmae	"	" " " " Prachtmischung	110.—	13.20	1.80
nbooo	"	" " " albus, weiß, gefüllt	120.—	14.40	1.90
nbvyi	25	" nanus fl. pleno, Erfurter Zwerg-Federnelke	72.—	8.60	1.20
nbyap	50	" fl. pleno roseus, rosa [9,5ia/10ga/ia]	120.—	14.40	1.90
nbyoa	40	" " " scoticus, gefüllte schottische... 1 g M. 2.— 1000 K. M. 3.20., 100 K. " —50.			
ncaeh	40	x plumarius semperflorens, winterharte, immerblühende, ein- fache und halbgefüllte	56.—	6.80	—90
ncbui	"	" semperflorens ruber (Cyclop-Spielarten), rosa und rot, einfach und halbgefüllt, sehr schön	72.—	8.60	1.20
ncdue	30	superbus nanus, weiß, wohlriechend	120.—	14.40	1.90
ncelu	"	ausdauernde Sorten für Felspartien, gemischt	52.—	6.40	—85
		Diascia. Scrophulariaceae.			
ncelay	30	⊙ Barbaera, rosa [8,5ia], reichblühend, reizend	100.—	12.—	1.60
ncien	"	" Lachskönigin, geraniumrosa [7,5ga/ia] für Felsengärten	130.—	15.60	2.10
		Dictamnus. Diptam. Rutaceae.			
ncjao	80	2 x fraxinella, rosa [9,5ea], dunkel [9,5pg] geädert } wohlriechend,	22.—	2.70	—40
ncole	"	" albus, weiß	32.—	4.—	—55

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
neryu	80	2 x Dielytra, tränendes, flammendes Herz. Papaveraceae. spectabilis, herzförmige rosa [9 na] Blüten	660.—	80.—	10.—
neyby	90	2 Digitalis, Fingerhut. Scrophulariaceae.			
ndaap	160	canariensis, gelb [1/1,5 ea]		24.—	3.—
ndayd	100	ferruginea gigantea, mattgelb [3 ic], rostbraune Adern...	20.—	2.40	—35
ndhao	90	grandiflora, chromgelb [1,5 ga]	20.—	2.40	—35
ndjeo	120	lutea, gelblichweiß [1 ea]	20.—	2.40	—35
ndook	"	purpurea, Fingerhut [10 pc/re]	10 kg M 62.—	7.—	—90
ndeef	"	alba	14.—	1.80	—30
nduav	"	Lutzii, zartrosa [9 ca] auf rahmgelb [3 ca]	12.—	1.60	—25
nduaz	"	rosea [10 ea/ic]	14.—	1.80	—30
ndyki	"	gemischt	10 kg M 90.—	10.—	1.40
neacv	"	gloxiniaeflora, purpur [10 pc/re]	16.—	2.—	—30
neamx	"	alba	16.—	2.—	—30
neefb	"	isabellina, schönster gelber [2 ea/ga]	schöne Abarten mit getrigertem Schlund	40.—	4.80
neffk	"	Fingerhut		16.—	2.—
neogc	"	rosea [10 ea/ic]		16.—	2.—
neucz	"	x " schön gemischt	12.—	1.60	—25
neuzr	100	" Prachtmischung neuer riesenblumiger...	22.—	2.70	—40
		maculata superba, Prachtmischg. großgefleckter...	14.—	1.80	—30
		x " monstrosa, gemischt, prächtig, oberste große monströse Blume tassenförmig, ca. 80 % echt ..	30.—	3.60	—50
neyxb	30	Dimorphotheca. Compositae.			
nfauh	"	aurantiaca, afrikanische Goldblume, leuchtend orange [5 pa], reichblühend, auffallende Beetbepflanzung...	34.—	4.20	—60
nfeno	"	" Goldener West, leuchtend goldgelb [2,5 na]	34.—	4.20	—60
nfhoz	"	" hybrida, schöne Spielarten	32.—	4.—	—55
nfiao	"	" Lachskönigin, lachstarben [5 ia/5,5 ga]	34.—	4.20	—60
nfiek	12	" Weiße Schöne, neu, reinweiß	32.—	4.—	—55
nflic	60	Buff Beauty			
nfivv	30	Eklonis, weißer Stern mit blauer [12,5 ri] Scheibe	60.—	7.20	1.—
nfoam	"	pluvialis (Calendula), weiß mit dunkler Unterseite	6.60	—90	—15
nfoja	"	" ringens, reinweiß mit blauem [11 re] Ring	22.—	2.70	—40
		" fl. pleno, neu, die gefüllte weibliche Mitte hält die Blumen den ganzen Tag über geöffnet ..	66.—	8.—	1.10
nfuep	200	Dipsacus, Kardendistel. Dipsacaceae.			
nfvua	30	2 silvestris, grünlichrosa	8.—	1.10	—20
nfyro	50	Dodecatheon, Götterblume. Primulaceae.			
		Clevelandii, zartlila, cyclamenartige Blüten			6.—
		meadia, purpurrosa [10,5/11 ga]	1 g M 1.20.	90.—	10.—
ngeav	§	Dolichos, Prunktraube, Faselbohne. Leguminosae.			
ngiki	"	lablab, Helmbohne, rot [10,5 ga/la]	4.—	—60	—15
ngoly	"	" Mischung	4.—	—60	—15
		lignosus, purpur	22.—	2.70	—40
ngtiu	40	Doronicum, Frühlingsmargarete, Gemswurz. Compositae.			
nguhe	50	caucasicum, große gelbe [1,5 pa] Blumen	1 g M 2.—	130.—	16.—
nguyr	60	" magnificum, goldgelb, [1,5 na] großblumiger 1 n n 2.40.		150.—	20.—
nguzy	80	Clusii, kanariengelb, [1,5 na], großblumig ... 1 n n —.75.		48.—	6.—
		pardalianches Goldstrauß, kanariengelb [1,5 na], lang- gestielt, reichblühend 100 Port. M 40.—, 10 Port. M 4.40.			
ngwio	90	1 g M 12.—.			
		plantagineum excelsum, zitronengelbe [2 na], großblumige Margerite, langstielig, prächtige Schnittstaude 1000 K. M 44.—, 100 K. M 5.—.			
ngygy	7	Draba, Hungerblümchen. Cruciferae.			
		Haynaldii, siehe Neuheiten, Seite 25.			
nhaby	△	Dracaena, Drachenbaum. Liliaceae.			
		draco, von den Kanarischen Inseln	16.—	2.—	—30
nheuz	60	Dracocephalum, Drachenkopf. Labiatae.			
nhkeu	40	2 moldavicum, lavendelblau [12 pa]	6.—	—85	—15
nhoob	120	" Ruyschianum, dunkelblau [12,5 nc]	100.—	12.—	1.60
nhxle	90	virginianum (Physostegia), rosiglila [10,5/11a/ea]	40.—	4.80	—65
nhyuo	120	" album grandiflorum, reinweiß	40.—	4.80	—65
		" giganteum, lilarosa [10,5 ia/11 ga]	52.—	6.40	—85

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ohyzu	15	4 Dryas , Silberwurz. Rosaceae. octopetala , <i>weiße, anemonenartig, kriechend, reizende Alpine</i>		24.—	3.—
nianu	30	△ Echeveria . Crassulaceae. agavoides , <i>Blatt hell graugrün, Blüte orangerot</i> [4 pc mit 8 nc] 10,000 Korn <i>M</i> 18.—, 1000 K. <i>M</i> 2.—			
niebc	"	" carnicolor , <i>Mexikanische Spezies, zinnober-</i> [7 pc] <i>bis</i> <i>orangerote</i> [5,5 na] <i>Blüten, bläulich-grüne metallisch ge-</i> <i>färbte Blattrosetten</i> 10,000 K. <i>M</i> 30.—, 1000 K. <i>M</i> 3.60.			
nienm	20	de Smetiana , <i>stark blauweiß bereift, sehr schön</i> 10,000 Korn <i>M</i> 14.—, 1000 K. <i>M</i> 1.80.			
nilkm	30	metallica (gibbiflora), <i>metallisch glänzende breite Blätter</i> 1000 K. <i>M</i> 9.—, 100 K. <i>M</i> 1.—			
nloey	50	retusa hybrida 10,000 " " 14.—, 1000 " " 1.80.			
niriy	30	secunda , <i>silbergrau</i> ... 10,000 " " 12.—, 1000 " " 1.40.			
nluxk	"	" glauca <i>bläulich-</i> <i>silberweiß bereift</i> ... 10,000 " " 20.—, 1000 " " 2.40.			
nlyyo	"	setosa 10,000 " " 18.—, 1000 " " 2.—			
njavo	"	Mischung 10,000 " " 10.—, 1000 " " 1.20.			
		Ecceprocarpus , <i>siehe Calampelis</i> .			
		Echinacea , <i>siehe Rudbeckia purpurea</i> .			
		Echinocystis . Cucurbitaceae.			
njeme	§	⊙ lobata , <i>schnell wachsend, interessante Früchte</i> 12.— 1.60 —.25			
njloy	240	4 Echinops , Kugeldistel. Compositae.			
njoyu	150	giganteus , <i>hellazurblau</i> [14 ca] } für 8.— 1.10 —.20			
njuga	90	ritro , <i>violett</i> [12,5 ia], <i>Scharvpflanze</i> } 8.— 1.10 —.20			
njyol	225	humilis Cyane , <i>violett</i> [12,5 lc], <i>zum Schneiden</i> } <i>Bienen</i> 8.— 1.10 —.20			
		sphaerocephalus , <i>hellblau</i> [14 ca/ec] } 8.— 1.10 —.20			
		Echium , Natterkopf. Boraginaceae.			
nkaet	50	⊙ creticum , <i>scharlach</i> [8 nc/pe] } 28.— 3.40 —.50			
nkbay	"	plantagineum , <i>purpur</i> [11 nc], <i>Schlund blau</i> [12,5 pa] } 12.— 1.60 —.25			
nkbrz	35	" Gruppenblau , <i>neu, reichblühend, buschig.</i> <i>blau</i> [12/12,5 ia/la], <i>Knospen rosa</i> [10 ga]. <i>Vorzüglich für Beete und niedrige Gruppen.</i> } für 20.— 2.40 —.35			
nkbsa	"	" Gruppenweiß (Benary), <i>s. Neuheit. Seite 10.</i> } <i>Bienen</i>			
nkeao	45	" hybridum , <i>neues Farbenspiel, enthaltend</i> <i>blau, rosa, mauve und weiß</i> } 14.— 1.80 —.30			
nkeop	100	vulgare , <i>violett</i> [12/12,5 ia] } 16.— 2.— —.30			
		Elichrysum , <i>siehe Helichrysum</i> .			
		Elsholtzia . Labiatae.			
nkidi	50	⊙ cristata , <i>Kamm-Ysop, lila</i> [11 ia], <i>wohlriechend</i> 14.— 1.80 —.30			
		Emilia , <i>siehe Cacalia</i> .			
		Epacris . Epacridaceae.			
nkjae	50	△ hybrida , <i>reichhaltig</i> 500 K. <i>M</i> 5.—			
		Epilobium , Weidenröschen. Oenotheraceae.			
nkobu	90	4 angustifolium , <i>rosa</i> [10 nc], <i>Juni-September</i> 110.— 13.20 1.80			
nkooj	3	Hectori , <i>kriechend, weißblühend, bildet dichte Rasenpolster</i> 6.—			
		Eranthis , Winterling. Ranunculaceae.			
nkoua	10	4 hiemalis , <i>gelb</i> [1,5 na], <i>saftiggrüne Blattrosette, frühest</i> .. 66.— 8.— 1.10			
		Eremurus , Kleopatranadel, Lilienschweif. Liliaceae.			
nkpia	150	4 Bungei , <i>gelb</i> [1 pa]... 10,000 K. <i>M</i> 16.—, 1000 K. <i>M</i> 2.—			
nkuod	"	" perfectus , <i>orange</i> 10,000 " " 16.—, 1000 " " 2.—			
nkyii	"	" sulphureus [1 na] 1000 " " 3.—			
nkyso	200	Elwesianus , <i>hellrosa</i> [8,5 ca] 1000 K. <i>M</i> 16.—, 100 " " 2.—			
nmaen	180	himalaicus , <i>reinweiß</i> .. 10,000 K. <i>M</i> 16.—, 1000 " " 2.—			
umbel	100	Olgae , <i>weiße, gelbliche u. zartrosa Farbtöne</i> 1000 " " 3.—			
		100 " " —.40.			
nmeox	200	robustus , <i>zartrosa</i> [9 ca] 10,000 K. <i>M</i> 16.—, 1000 " " 2.—			
nmiah	250	" superbus , <i>hellrosa</i> [8,5 ca] 1000 " " 6.—			
nmkoe		gemischt 100.— 12.— 1.60			
		Erica , Heide. Ericaceae.			
nmuaa		△ Cap <i>Spezies, schön gemischt</i> 1 g <i>M</i> —.80.			
nmuek	30	h vulgaris (Calluna), <i>Heidekraut</i> 8.— 1.10 —.20			
nmult	"	" reiner Samen 50.— 6.— —.80			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
nmuow	40	24 Erigeron, Frühlaster, Dürrwurz. Compositae.			
umyny	"	aurantiacus, orange-kupferfarbig [5pa/5,5pc] Strahlenblüten		40.—	5.20
nnea	70	Coulteri, weiß, früh, zum Schneiden	130.—	15.60	2.10
nnefu	50	grandiflorus elatior, rosig [10,5ca], früh	80.—	9.60	1.40
nnejl	65	mesagrandis hybridus, violett [11,5ga/ia]	80.—	9.60	1.40
nnhoi	70	" speciosus, dunkellila [11,5ia/ia]	100.—	12.—	1.60
nnhou	75	multiradiatus roseus (Benary), zartrosa [10ca]	130.—	15.60	2.10
nnixe	"	speciosus (Stenactis), hellavendel [12ca], zum Schnitt . .	66.—	8.—	1.10
nnkyy	50	" hybridus grandiflorus	66.—	8.—	1.10
		" " " semiplenus, halbgefüllt, lavendel [11,5ga/ia], (spielt)			2.80
nnoov	15	24 Erinus, Alpenbalsam, Leberbalsam. Scrophulariaceae.			
nnuax	"	alpinus, violettrot [11,5ia], für Felsgärten 1 g M. 1.80.			14.—
nnuor	"	" albus, weiß 1 " " 1.50.			12.—
		" Dr. Hähnle, leuchtendrot [10pa] (Mifernte)			
nnusi	20	24 Eriophyllum, Compositae.			
		caespitosum, silbergraues Laub, gelb [2ra], für Steingärten	130.—	15.60	2.10
nnxto	30	⊙ Erodium, Reiherschnabel. Geraniaceae.			
		gruinum, [11,5la/12na], Wetter anzeigend	9.—	1.30	—20
noapd	80	24 Eryngium, Edeldistel, Mannstreu. Umbelliferae.			
noifp	"	alpinum, dunkelblau [12ie/gc], echt	80.—	9.60	1.40
	50	" superbum großblumig, blau [11,5/12gc]	180.—	21.60	2.80
		Bourgatii, siehe Neuheiten, Seite 26.			
		100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.50.			
noodv	75	giganteum, Silberdistel, grünlichweiß	20.—	2.40	—35
noueg	120	planum, kornblumenblaue [13ne/ge] runde Köpfe	8.—	1.10	—20
noygm	30	⊙ Erysimum, Schöterich. Cruciferae.			
noygz	60	⊙ aureum nanum compactum, eigelb [2ra], früh	12.—	1.60	—25
npaya	30	24 x Perofskianum, orange [5pa]	5.40	—85	—15
npeos	"	pulchellum, schwefelgelb [1pa], reichblühend	80.—	9.60	1.40
		rupestre aurantiacum, orangegelb [4,5pa]	80.—	9.60	1.40
npery		⊙ Erythrina, Korallenbaum. Leguminosae.			
npivi	200	⊙ arborescens, leuchtend scharlach; Baum von mäßiger Höhe	32.—	4.—	—55
		crista galli, scharlach [7ra/re], in langen Trauben . . .	80.—	9.60	1.40
npoyk	25	⊙ Eschscholtzia. Papaveraceae.			
npufy	40	⊙ caespitosa, eigelb [1,5/2pa], früh	12.—	1.60	—25
npyxa	"	x californica, gelb [2pa] und orange [4,5pa] . 10 kg M. 50.—	5.40	—85	—15
		" canaliculata Balletmädel, leuchtend karminpurpur [8,5ra], Becher rahmweiß [1ea]	44.—	5.40	—70
nrasa	"	" " Geisha, zinnob [6,5ra/re] mit orangerothem [4,5pa] Becher, großblumig	28.—	3.40	—50
nrías	30	" " Ramona, neu, goldig bronze [3,5ra], außen erdbeerrot [7,5lc/nc] auf ockergelb [2,5ea/ga], spielt	52.—	6.40	—85
nrion	40	" " Robert Gardiner, gefüllt, orange [4/4,5ra] . .	46.—	5.60	—75
nrmee	"	" " Toreador, gefüllt, orangekarmesin [6/6,5ra] mit goldbronze [4ra]	66.—	8.—	1.10
nryse	30	" erecta compacta Feuerflamme, orange- und feuer- rot [5pa/6,5/7ra/re]	36.—	4.40	—60
nrzio	"	" " " Goldstrahl, leucht. orangegelb [4/4,5ra], großblumig; zieliches Laub	34.—	4.20	—60
nsgue	"	" " " Mandarin, orange [4,5ra], außen dunkler	14.—	1.80	—30
nsiwy	"	" " " Mikado, dunkelorange-karmesin [6,5/7re]	18.—	2.20	—35
nswoo	"	" fl. pleno Goldruhm, goldgelb [1,5ra], nach der Mitte zu orange [4,5ra], neu	48.—	5.80	—80
nsyal	40	" " " Karminkönigin, neu, dunkelkarmesin [8,5re]	66.—	8.—	1.10
ntoay	"	" " " Zauberin, zartrosa [9lc] auf rahmgelb [2,5ca]	62.—	7.50	1.10
ntaox	"	x Karminkönig [9ra/pc]	14.—	1.80	—30
nteby	"	x Mandarin, tief orange [5ra]	14.—	1.80	—30
ntgoe	"	" Orangekönig, großblumig, tief goldorange [4,5ra] . .	28.—	3.40	—50
ntlmy	30	" Roter Häuptling, neu, tief mahagonirot [6/7re], von außergewöhnlicher satter Leuchtkraft; frühblühend		15.40	2.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ntpac	40	⊙ Eschscholtzia (Fortsetzung).			
ntyad	20	crocea , orange [5 pa]	6.60	— .90	— .15
nuaxw	40	Douglasii , gelb [2,5 pa], früh, hübsch	18.—	2.20	— .35
nuevr	"	× Mischung einfacher Sorten 10 kg M. 50.—	5.40	— .85	— .15
nuobd	30	" leuchtender Sorten, sehr wirkungsvoll	18.—	2.20	— .35
		" gefüllter Modelfarben	66.—	8.—	1.10
nuuyi		Eucalyptus , Fieberheilbaum. Myrtaceae.			
nuyzw		⊕ citriodora (maculata), wohlriechendes Laub, Topfpflanze .	60.—	7.20	1.—
nvoev		globulus , Blaugummibaum	18.—	2.20	— .35
nvsee		resinifera , robust	12.—	1.60	— .25
nvuvu		robusta , sehr geeignet als Dekorpflanze	40.—	4.80	— .65
		rostrata	6.60	— .90	— .15
nwayi	40	Eucharidium . Oenotheraceae.			
		grandiflorum , dunkelrosa [10 la]	26.—	3.20	— .45
nweim	100	Eupatorium , Wasserhanf, Kunigundenkraut. Compositae.			
nwiak	60	2 cannabinum , rosa [9,5 ie]		4.80	— .65
nwuoo	120	2 ⊙ Fraseri (aromaticum), weiß, zum Schneiden	20.—	2.40	— .35
		purpureum (perfoliatum), weinrot (9 le/ng), blüht reich ..			7.50
nwyas	100	⊙ Euphorbia , Wolfsmilch. Euphorbiaceae.			
nwyel	"	heterophylla , orangekarmen [7 na], schön	14.—	1.80	— .30
		lathyris , kreuzblättrige Wolfsmilch, mit blaugrünen Blättern, Wühlmausbekämpfungsmittel	66.—	8.—	1.10
nwyia	15	2 myrsinites , gelbgrüne [1 pe/2 ne] Dolden, Felsenpfl. (Mißernte)			
nwyj	40	polychroma (epithymoides), dichte, halbkugelige Büsche mit großen gelben [2 pa] Brakteen, prachtvoll		52.—	6.60
nxawa	60	⊙ variegata (marginata), schön	6.—	— .85	— .15
nxelg	45	⊙ Eutoca (Phacelia). Hydrophyllaceae.			
		viscida , dunkelblau, [13 pa]	14.—	1.80	— .30
nxgoy	15	⊕ Exacum , Bitterkraut. Gentianaceae.			
		affine , lila [12 ea/ga], wohlriechend, reizende Topf- und Marktpflanze			44.—
		" atrocoeruleum (Benary), neu, dunkellila [12 ga/ia] 1 g M. 6.—, 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—			54.—
nxllz	"	⊙ Felicia . Compositae.			
		Bergeriana , bellisähnliche ultramarinblaue [14 na] Blumen mit gelber [1,5 ra] Scheibe		10.—	1.40
nxoyz		⊕ Ficus , Feige. Moraceae.			
		elastica , ostindischer Gummibaum. (Lieferung fraglich) 1000 K. M. 5.20.			
nxzey		Fragaria , Erdbeere. Rosaceae.			
		2 indica , rotfrüchtige Zier-Erdbeere, für Ampeln	66.—	8.—	1.10
nyebg	75	⊙ Francoa . Saxifragaceae.			
		ramosa hybrida , Brautkranz, weiß.	26.40		3.40
nyell	30	⊕ Freesia . Iridaceae.			
nyoou	"	⊕ hybrida Buttercup , neu, gelb			3.20
nyule	"	" Ragionieri , Prachtmischung reizender Färbungen ..	36.—	4.40	— .60
		" Tubergenii , seltene reiche Farben, sehr verbessert, Saat des Züchters	100.—	12.—	1.60
nyybo	"	" refracta alba , wohlriechende Schnittblumen	14.—	1.80	— .30
nyyhh	"	" alba pura	16.—	2.—	— .30
nyywu	"	" candidissima , neu, schneeweiß, großblumig, prächtig		15.40	2.—
nzebo	60	⊕ Fuchsia . Oenotheraceae.			
nzimo	§	fulgens , scharlach [7,5 pa] . 1 g M. 2.—, 1000 K. M. 2.—			16.—
nzneu	45	⊕ procumbens , f. Ampeln 1 " " 2.—, 1000 " " 3.—			
nzpey	"	⊕ hybrida einfache 1 " " 15.—, 1000 " " 7.20.			120.—
nzuno	"	" gefüllte			120.—
nzuyf	30	× " Prachtmischung 1 " " 15.—, 1000 " " 7.20.			120.—
		" niedrige gefüllte frühblühende (Benary), neu, gedrungen wachsende, abwechslungsreiche Spiel- arten, welche schon im Aussaatjahre blühen. 1 g M. 20.—, 1000 K. M. 10.—			160.—
		100 Port. " 36.—, 10 Port. " 4.—			
Der Samenzucht der Fuchsen-Hybriden werden in meiner Gärtnerei mehrere Glashäuser gewidmet; meine Sammlungen enthalten die schönsten Sorten.					

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
nzyaf nzyka	45	2 Funkia (Hosta), Taglilie. Liliaceae. coerulea (ovata), <i>hellviolett</i> [11,5 ea] viele Sorten gemischt, zu <i>Einfassungen</i>	24.— 160.—	2.90 19.20	—40 2.50
nzyyn	60	⊙ Gaillardia, Kokarden-, Malerblume. Compositae. amblyodon , <i>blutrot</i> [7/7,5 re]	26.—	3.20	—45
oajr oaeap oazk	90 75	2 x grandiflora , <i>Prachtmischung, dankbare Schnittstaude</i> aurea pura , <i>große, reingelbe</i> [3 na] <i>Blumen</i> x Bremen (Benary), <i>langgestielte Margaretenblumen,</i> <i>tief dunkelkupferscharlach</i> [7,5/8 re], <i>mit gelben</i> <i>[3 na] Spitzen</i> 100 Port. <i>M</i> 16.—, 10 Port. <i>M</i> 1.80.	12.— 66.— 110.—	1.60 8.— 13.20	—25 1.10 1.80
oaaxx	"	x Burgunder (Benary), <i>funkelnd weinrot</i> [7,5,8 re], <i>erste einfarbig rote Stauden-Gaillardia</i> 100 Port. <i>M</i> 16.—, 10 Port. <i>M</i> 1.80.	160.—	19.20	2.50
oaaxz	35	" Kobold (Benary), <i>siehe Neuheiten, Seite 25.</i> 100 Port. <i>M</i> 20.—, 10 Port. <i>M</i> 2.20.	120.—	14.40	1.90
oabl oavv oabzz	90 40 90	" maxima aurea , <i>goldgelb</i> [3 na] <i>mit dunkler Scheibe</i> " nana (compacta), <i>schöne Abarten</i> " oculata , <i>Prachtspielarten mit hellen Farbtönen</i>	40.— 34.— 66.—	4.80 4.20 8.—	—65 —60 1.10
oacsx	"	" regalis , <i>goldgelb</i> [3 na] <i>und blutrot</i> [7,5 pc/re], <i>form-</i> <i>vollendete Riesenblumen, oft halbgefüllt</i>	80.—	9.60	1.40
oaelx	"	" semiplena (Benary), <i>riesige halbgefüllte Blumen</i> .. x Sonne (Benary), <i>siehe Neuheiten, Seite 9.</i> <i>S. Abbildg. auf der Rückss. des Katalogs.</i>	60.—	7.20	1.—
oaewz	"	" Standhalter , <i>riesenblumig, lange straffe Stiele</i>	60.—	7.20	1.—
oafen oafxd oagpc oahdx oahjt oahpl oalfh	50 " " " " " "	⊙ x picta (pulchella), <i>gelb</i> [3 na] <i>und kupferigrot</i> [8 pc/re]... " aurea , <i>gelb</i> [3 pa/ga] " albo-marginata , <i>braunrot</i> [8 re], <i>Rand weiß</i> " Chamaeleon , <i>weiß, gelb</i> [1,5 ca/2 la], <i>scharlach</i> [8 pc] " coccinea , <i>weinrot</i> [7,5/8 re] <i>mit gelben Spitzen</i> [3 na] " Josephus , <i>rot</i> [7,5/8 pc] <i>mit gelbem</i> [3 na] <i>Rande</i> ... " salmonea , <i>lachsrot</i> [7,5 pc/8 re]	16.— 14.— 14.— 18.— 14.— 14.— 14.—	2.— 1.80 1.80 2.20 1.80 1.80 1.80	—30 —30 —30 —35 —30 —30 —30
oaise	"	x einfachblühende gemischt , <i>wirkungsvoll und lohnend</i>	8.—	1.10	—20
oajkp oajze	" "	x Lorenziana fl. pl. , <i>gefüllt, herrliches Farbenspiel.</i> " Benarys Spezialrasse , <i>dichtgefüllte, große</i> <i>Blumen in prächt. Farbenzusammenstellungen</i>	10.— 16.—	1.40 2.—	—20 —30
oakvg oalzi oamrd oanjg	" " " "	" bicolor , <i>braunrot</i> [7,5 nc] <i>mit gelb</i> [3 pa] " rubra , <i>rot</i> [8 pc/re] <i>mit weißen Spitzen</i> " sulphurea , <i>gelb</i> [2/2,5 pa] " albo-lutea , <i>weißlichgelb</i> [2 ea/ia]	28.— 28.— 28.— 28.—	3.40 3.40 3.40 3.40	—50 —50 —50 —50
<i>Die Gaillardia liefern sehr gute Schnittblumen.</i>					
oanze	10	2 Galanthus, Schneeglöckchen, Amaryllidaceae. ivalis , <i>weiß, beliebter Frühjahrsblüher</i>	80.—	9.60	1.40
oaoml oaoyu	120 "	2 Galega, Geißraute. Leguminosae. bicolor Hartlandii , <i>weiß und lila</i> [11 ea] officinalis , <i>Fahne hellblau</i> [12 ca/ea], <i>Flügel weiß</i>	6.60 8.—	—90 1.10	—15 —20
oassl	15	⊙ Gamolepis. Compositae. tagetes , <i>gelb</i> [1,5 la]	26.—	3.20	—45
oatlm oatnd	100 "	⊙ Gardenia. Rubiaceae. florida (jasminoides), <i>Gelbschote, weiß, wohlriechend</i> ... ⊙ Gasteria. Liliaceae. <i>gemischte Species</i> 100 Korn <i>M</i> 1.20.	40.—	4.80	—65
oaur	90	⊙ Gaura, Prachtkerze. Oenotheraceae. Lindheimeri , <i>weiß, schön</i>	10.40	1.40	—20
oautx	20	⊙ Gazania, Mittagsgold. Compositae. x splendens hybrida , <i>Spielarten in feinen Farben</i> 1000 K. <i>M</i> 12.—, 100 K. <i>M</i> 1.50. 100 Port. <i>M</i> 20.—, 10 Port. " 2.20.			
oavgd	25	" splendens , <i>neue großblumige Spielarten, siehe</i> <i>Neuheiten, Seite 11.</i> ⊙ longiscapa , <i>goldgelb</i> [2/3 pa], <i>mit braunem</i> [6,5 pg] <i>Ring</i> ...	70.—	8.40	1.20

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Genista, Ginster. Leguminosae.			
oawlp	300	△ Andreana, goldgelb, purpur gefleckt, schön	80.—	9.60	1.40
oaxdw	150	canariensis (Cytisus), gelb [1,5 na], reichblühend			1.50
oaxst	100	florida, goldgelb [1,5 pa]			1.50
oaylf	150	monosperma, weiß, wohlriechend	7.20	1.—	—20
		Gentiana, Enzian. Gentianaceae.			
oayxr	10	‡ acaulis, dunkelblauer [12,5 ra] Alpen-Enzian, polsterbildend.	66.—	8.—	1.10
oaznh	60	asclepiadea, dunkelblau [12,5 ra], zum Schneiden	32.—	4.—	—55
oazxo	20	cruciata, dunkelblau [12,5/13 ra], buschig. 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.			1.80
obaip	25	dahurica, tiefblau [12,5/13 pa/ra]; rasenbildend, wüchsig. 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.	110.—	13.20	1.80
obawn	100	lutea, gelb, [2,5 la] hohe, harte Spezies	32.—	4.—	—55
obcce	50	purpurea, Blüten außen hellpurpur, innen gelb	32.—	4.—	—55
obcif	25	septemfida lagodechiana, glänzend dunkelblaue [13 ra], im Schlunde weißliche, große Blumen 1 g M. 2.— 100 Port. M. 20.—, 10 Port. n 2.20.			18.—
		Georgina, siehe Dahlia.			
		Geranium, Storchschnabel. Geraniaceae. Vgl. Pelargonium.			
obdek	45	‡ grandiflorum, lila [12,5 /11 ia], großblumig	200.—	24.—	3.—
obebk	60	pratense, große, violette [11/12,5 la] Blüten		19.20	6.—
obedo	"	" album		2.50	
obelj	30	sanguineum, purpurrosa [10,5 na]	140.—	16.80	2.20
		Gerardia. Scrophulariaceae.			
obewd	90	‡ ⊙ hybrida, neu, reichblühend	30.—	3.60	—50
		Gerbera. Compositae.			
obfwa	60	△ Jamesonii, scharlachrote, langgestielte Schnittblumen 10,000 K. M. 36.—, 1000 K. M. 4.—, 100 K. M. —50.			
oblai	"	x " hybrida, viele Farben, gute Topf- und Schnittpflanzen 10,000 K. M. 26.—, 1000 K. M. 3.—, 100 K. M. —40.			
obitv	"	" " Extra Auslese 1000 " n 8.—, 100 " n 1.—.			
objdi	"	" " fl. pleno, eigenartig gefüllt ... 100 " n 3.40.			
		Gesneria. Gesneriaceae.			
oblde	50	△ ⊙ hybrida, Mischung 1 g M. 6.— 100 Port. M. 24.—, 10 Port. n 2.60.			50.—
		Geum, Nelkenwurz. Rosaceae.			
obnky	40	‡ Borisii (hort.), orangescharlach [6/6,5 pa], langblühend,			4.—
oboxj	60	coccineum (chiloense), scharlach [6,5/7 ra]	20.—	2.40	—35
obryj	"	x " atrosanguineum fl. semipleno, orangerot [6,5/7 ra] ..	34.—	4.20	—60
obutl	"	x " Feuerball, großblumig, gefüllt, glutrot [6,5/7 ra], gut zum Schnitt	66.—	8.—	1.10
obwke	"	x " Goldball (Lady Stratheden), gefüllt, goldgelb [3 pa]	100.—	12.—	1.60
obykm	"	" Orangekönigin, gefüllt, orangescharlach [6,5 pa/pc]	110.—	13.20	1.80
obywg	"	" Orangeprinz, großblumig, gefüllt, von echter Orange- farbe [4,5/5 na]			4.80
ocadk	30	Heldreichii, orangefarbig [6 pc]			4.—
ocawz	"	montanum, leuchtend gelb [1,5 pa], großblumig, zierende Samenstände			2.—
ocekr	60	urbanum, Dorf-Nelkenwurz, Benediktenkraut, gelb [1,5 pa] (fehlt)			
		Gilia. Polemoniaceae.			
ocjxo	30	⊙ x tricolor, gelb [3nc], schwarzviolett [11 ri] u. weiß, 10 kg M. 60.—.	6.60	—90	—15
ocorh	20	" nana compacta, weiß und hellblau [12 ea], Kelch gelb [3nc] und violett [11 ri]	9.—	1.30	—20
ocpge	30	" rosea splendens, malvenrosa [10 ea] und weiß, Kelch gelb [3nc] und violett [10,5 ri]	6.40	—90	—15
ocueg	60	hohe Sorten gemischt	6.—	—85	—15
ocvhy	30	niedrige " "	6.—	—85	—15
		Gladiolus, Siegwurz. Iridaceae.			
ocwsy	90	‡ gandavensis, Prachtmischung	34.—	4.20	—60
ocymj	"	" neueste riesenblumige Prachtmischung	66.—	8.—	1.10
odalu	75	primulinus hybridus, herrliche, gelbe und orange Farbtöne	24.—	2.90	—40

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Godetia. Oenotheraceae.					
Hohe Schnittsorten:					
oeoco	60	○ amoena, malvenrosa [10,5 ga].....	15.—	1.80	—,30
oeogg	"	x Braut, weiß mit karmesin [8,5 pa].....	12.—	1.60	—,25
oeokz	"	grandiflora alba fl. pleno, weiß.....	24.—	2.90	—,40
oeoxa	"	" carminea fl. pleno [9 pa], mit hellem [10 ea] Rand....	20.—	2.40	—,35
oernh	80	" delicata fl. pleno, fleischfarbigrosa [9,5 ca/ea]....	20.—	2.40	—,35
oesej	70	" fl. pleno Kirschkönigin, neu, leuchtend kirschrot [8,5/9 ra], am Rande heller [9,5 ia/la].....	26.—	3.20	—,45
oesvv	60	" kermesina fl. pleno, rot [9 ra] mit [10 la] Rand.....	20.—	2.40	—,35
oetli	"	x " rosea fl. pleno [9,5 ea], am Grunde karmin [8 pa]...	20.—	2.40	—,35
oetlb	"	" Rosenkönigin, leuchtend rosa [9,5 ga] auf karmin [8 pa] Grund, gut gefüllt.....	24.—	2.90	—,40
Halbhohe Sorten, für Beete und zum Schnitt:					
oeuhw	40	x azaleaeiflora fl. pleno, dichtgefüllt, leuchtend rosa [9,5 ea/ga] mit karmesin [8,5 ra] Flecken.....	32.—	4.—	—,55
oeusx	25	" fl. pleno Cattleya, zartlila [10,5 ga/ia].....	40.—	4.80	—,65
oeuzg	40	" " " Cornelia, zartrosa [9,5 ea/ga], schön gefüllt	32.—	4.—	—,55
oevgw	"	" " " Herzzlieb, hellrosa [9,5 ga], für Beet und Topf	66.—	8.—	1.10
oewdk	25	" " " Mädchenerröten, reizend rosa [9,5 ia], gefüllt	40.—	4.80	—,65
oexkh	35	" " " Meteor, dunkelkarmesinscharlach [7,5/8 re]..	60.—	7.20	1.—
oexxd	"	" " " Rembrandt, gefüllt, lebhaft rosa [9,5 ga], dunkelpurpurkarmin [8,5/9 re] gefleckt....	48.—	5.80	—,80
oeyfv	30	" " " Weißer Strauß, neu, gefüllt, weiß 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.	100.—	12.—	1.60
oeylj	40	Feenkönigin, weißlichrosa, karmin [8,5 ra] gefleckt.....	18.—	2.20	—,35
oeyxl	"	x Herzogin von Albany, große, atlasweiße Blumen....	18.—	2.20	—,35
oezcc	"	Herzog von York, karminpurpur [8,5 ra/re], Grund weiß..	18.—	2.20	—,35
ofbgy	"	Kelvedons Ruhm, neu, lebhaft lachsorange [7,5/8 la/na], auffallende Farbe, reichblühend, wirkungsvoll.....	66.—	8.—	1.10
ofeoo	"	x Lady Albemarle, dunkelkarmesin [9 re], Grund heller [10 ea]	18.—	2.20	—,35
ofihw	30	Orangeruhm, siehe Neuheiten, Seite 18.			
ofirh	40	Prinzessin Heinrich (Benary), atlasrosa [9,5 ea] mit großen purpurroten [8,5 re] Flecken.....	16.—	2.—	—,30
oflyc	"	Reinheit, leuchtend reinweiß.....	40.—	4.80	—,65
oflzy	"	Sybil Sherwood, lachsrosa [8,5 ia/8 na] in weiß über- gehend, überaus reichblühende, effektvolle Sorte	34.—	4.20	—,60
oflzz	30	" " fl. pleno; ein warmes Lachsrosa [8,5 ia/8 na] mit heller [9 ea/ca] schattiertem Rand.....	100.—	12.—	1.60
oflmu	35	Whitneyi Brillant (Benary), leuchtend karmesin [8,5 ra/9 pa] mit weißer Mitte, sehr wirkungsvoll	14.—	1.80	—,30
ofnke	"	" Brillant fl. pleno, dichtgefüllt [8,5 ra/9 pa]..	28.—	3.40	—,50
ofobl	40	x " fulgida (Benary), karminscharlach [8,5 re].....	20.—	2.40	—,35
Niedrige Sorten, für Beetbepflanzung:					
ofodn	30	Blitzstrahl, leuchtendstes Dunkelrot.....	48.—	5.80	—,80
ofofs	25	Feuerkönig, gedrunen, leuchtend purpurkarmin.....	26.—	3.20	—,45
ofojw	"	Gloria, dunkelste rote.....	18.—	2.20	—,35
ofokd	30	Histon Glory, siehe Neuheiten, Seite 10.			
ofokd	20	Lady Albemarle niedrig, dunkelkarmesin [9 re], Grund heller [10 ea].....	20.—	2.40	—,35
ofoxv	"	Rosamunde, lebhaft rosa [9,5 ga/la] mit weiß.....	20.—	2.40	—,35
ofupd	30	Weißer Schwan, atlasweiß, großblumig, kompakt.....	20.—	2.40	—,35
ofvpa	25	x Whitneyi Brillant compacta, karmesin [8,5/9 ra].....	24.—	2.90	—,40
Zwerg-Sorten, für Beete und Einfassungen:					
ofvzu	20	Zwerg, blau, violett [11,5 na], kompakt, krokusblütig.....	40.—	4.80	—,65
ofwor	15	" fliederfarben, [10,5 ia], reich krokusblütig.....	20.—	2.40	—,35
ofyly	"	" Lachsrosa siehe Neuheiten, Seite 10.			
ofyly	"	" rosa [9 ra/10 la], reichblühend, gedrunener Wuchs	32.—	4.—	—,55
ofyryz	"	" weiß, gleichmäßig kompakter Wuchs, krokusblütig	20.—	2.40	—,35

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊖ Godetia (Fortsetzung):			
		<u>Mischungen:</u>			
ofzve	60	Mischung hoher Sorten..... 10 kg <i>M.</i> 90.—	10.—	1.40	—20
ogeed	"	" " hohergefüllter Schnittsorten, <i>sehr empfehlenswert</i>	16.—	2.—	—30
ogawx	40	x " halbhoher leuchtender Sorten, <i>für Beete</i>	16.—	2.—	—30
ogbxo	45	x Benarys Azaleenschau, <i>siehe Neuheiten, Seite 18</i>	40.—	4.80	—65
ogecu	30	x Benarys niedrige Schaumischung, <i>neu; beachtenswert</i> <i>ob ihres gleichmäßigen Wuchses und schönen Farbenspieles</i> 100 Port. <i>M.</i> 12.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.40.	26.—	3.20	—45
ogeww	30	Gomphrena. Kugelamarant. Amarantaceae.			
oghah	"	⊖ aurea superba (Haageana)	6.60	—90	—15
ogkyy	"	globosa alba	5.—	—70	—15
ognho	"	" rosea [10,5 ia]	5.—	—70	—15
ogoke	"	" rubra [10,5 ra]	5.—	—70	—15
ogrdu	15	x gemischt	5.—	—70	—15
		" nana compacta rubra [10,5 ra], <i>für Töpfe</i>	8.—	1.10	—20
ogujf		Grevillea, Australische Seideneiche. Proteaceae.			
		⊖ robusta, Marktpflanze, dankbar in kühlen Räumen....	28.—	3.40	—50
oguuu	150	Gunnera. Halorrhagidaceae.			
		⊖ manicata, prächtig, Riesenblätter. Schmuckstaude. 1 g <i>M.</i> 4.—			
ogvwa	45	Gypsophila, Schleierkraut, Gipskraut. Caryophyllaceae.			
ogytv	"	⊖ x elegans, rein weiß	10 kg <i>M.</i> 22.—	2.40	—40
ohacu	"	" grandiflora alba, reinweiß....	10 " " 30.—	3.20	—50
ohbky	"	" kermesina, anilinrot [8,5 re]....	10 " " 60.—	6.60	—90
ogxri	"	" maxima alba, großblumige	10 " " 30.—	3.20	—50
oherh	"	" rosea, lebhaft rosa [10 ea/ga]....	10 " " 40.—	4.40	—65
ohgho	15	" gemischt	10 " " 26.—	3.—	—50
ohfkz	120	" muralis, rosa [10 ia], schön	12.—	1.60	—25
ohipu	7	" acutifolia, lilarosa [10 ea]	24.—	2.90	—40
		cerastioides, reizende Polsterstände mit zahllosen weißen, geaderten Blüten			
ohiuv	100	" pacifica, rosa [10 ea/ga]	100.—	12.—	1.60
ohjsu	110	x paniculata, für trockene Sträuße	9.20	1.30	—20
ohokv	100	" fl. pleno (variiert)	160.—	19.20	2.50
ohupv	"	" " " praecox, Schneeflocke, frühblühend		32.—	4.—
ohwjy	15	repens, reizend für Steinpartien	66.—	8.—	1.10
ohypz	"	" rosea, Blüten hellrosa [10 ea], sehr hübsch	66.—	8.—	1.10
ohzde		Haworthia. Liliaceae.			
		⊖ gemischte Species	100 Korn <i>M.</i> 2.60.		
oiahp	55	Hebenstreitia. Scrophulariaceae.			
		⊖ comosa, lange, zierliche, resedaähnliche Rispen kleiner, weißer Blüten mit orangerotem [6/6,5 re] Fleck	128.—	15.40	2.—
oianz	60	Hedysarum, Hahnenkopf, Süßklee. Leguminosae.			
		⊖ coronarium, rot [8 ra/re], für Bienen	14.—	1.80	—30
oiatk	135	Helenium, Sonnenbräut, Sonnenscheibe. Compositae.			
oiazy	120	⊖ autumnale hybridum praecox, schöne frühe Spielarten	140.—	16.80	2.20
oibpt	90	" superbum, goldgelb [2,5 pa], prächtig	260.—	32.—	4.—
		" hybridum nanum praecox, frühblühend, niedrig, in gelben, bronze und rotbraunen Tönen	140.—	16.80	2.20
oiekk	80	Bigelovii, gelb [2 ra], Scheibe schwarz [7,5 pn]....	120.—	14.40	1.90
oidcb	70	" Hoopesii, gelb [3,5 pa], früh, reichblühend ...	28.—	3.40	—50
		Helianthemum, Sonnenröschen. Cistaceae.			
oidtx	30	⊖ x mutabile, mehrere Farben, entzückendste Frühlingsblüte	20.—	2.40	—35
oieil	"	" roseum, rosa und rote Spielarten	46.—	5.60	—75
oiezv	300	Helianthus, Sonnenblume. Compositae.			
oiftl	"	⊖ annuus Bismarckianus, großblumig, reichblühend.....	5.—	—70	—15
oigkz	"	" fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte	6.—	—85	—15
oigzh	200	" giganteus	3.—	—50	—15
		x " globosus fistulosus fl. pleno, Blumen riesig, chromgelb [2/3 ra], dicht gefüllt	6.—	—85	—15
oihmy	300	" intermedius sanguineus, blutrote u. braune Spielart.	11.—	1.50	—25
oiiaa	90	x " nanus fl. pl., große gefüllte goldgelbe [3/3,5 ra] Blumen	6.60	—90	—15
oiuij	200	" purpureus, Spielarten in purpurrot bis braunrot ...	8.—	1.10	—20

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Helianthus (Fortsetzung).			
oijiw	200	⊙ argyrophyllus, silberblättrig	6.60	— .90	— .15
oijwg	300	x californicus fl. pl., hoch, goldgelb [2,5/3 ra], dichtgefüllt	5.—	— .70	— .15
oijkl	"	chrysanthemiflorus fl. pl., groß, gefüllt, goldgelb [3 ra]	6.—	— .85	— .15
oidtd	150	x cucumerifolius, goldgelb [2/2,5 pa], reichblühend	6.60	— .90	— .15
oimmm	"	" Diadem (Sirius), schwefelgelb [1,5 ea/la], gedrehte Petalen	7.—	— .90	— .15
oihnh	60	" nanus (Perkeo), goldgelb [2/2,5 ra]	10.—	1.40	— .20
oiobj	150	" Orion, hellgelb [1,5 ea/ga/la] mit gedrehten Petalen	6.—	— .85	— .15
oiolg	"	" purpureus hybridus, hellbronze und Kupfer-Töne	12.—	1.60	— .25
oiowe	"	x Stella, goldgelb [1,5/2 ra], großblumig, gedrehte Petalen	6.60	— .90	— .15
oiplj	"	" einfache gemischt, dankbare Schnittblumen	6.—	— .85	— .15
oirsz	"	" hybridus fl. pleno, gefüllte, halbgefüllte und einfache	12.—	1.60	— .25
oitjk	400	macrophyllus giganteus	4.—	— .60	— .15
oiule	300	uniflorus, riesige Blume 10 kg M. 36.—	4.—	— .60	— .15
oiuwm	"	gemischt	4.—	— .60	— .15
oivnx	120	2 laetiflorus, gelbe [2 ra], große Strahlenblüten (fehlt)			
oiwfp	"	missouricus (Maximilianii), früh, gelb [1,5 pa]	80.—	9.60	1.40
oiwvn	150	" mollis, gelb [2 pa], Blatt hellgrün, weißwollig	160.—	19.20	2.50
oixmh	120	" rigidus (Harpalium), gelb [2 ra] mit dunkler Scheibe		40.—	5.—
oixtu	"	" Daniel Dewar, tiefgelb [2 ra], verbesserte Sorte			10.—
oityrm	"	" ausdauernde Sorten gemischt	80.—	9.60	1.40
		Helichrysum, Strohblume. Compositae.			
ojeam	70	2 angustifolium, gelb [3 na], weißblättrig	36.—	4.40	— .60
ojdeh	40	lanatum (anatolicum), Teppichstrohblume, kanariengelb [2,5 pa], Blatt silbern, für Felsen	200.—	24.—	3.—
ojeje	80	⊙ x monstrosus fl. pleno, gefüllte Strohblume, Prachtmischung, sehr reichhaltig	18.—	2.20	— .35
ojflh	"	x " fl. pleno album, weiß	24.—	2.90	— .40
ojger	"	" " ferrugineum, bronzegelb [2/3 pa mit 6 pc]	24.—	2.90	— .40
ojhbi	"	" " Feuerball, tomatenrot mit orange	24.—	2.90	— .40
ojier	"	" " fuscum, dunkelbraun [5/7,5 re/8 pl]	24.—	2.90	— .40
ojtua	"	x " " luteum, leuchtend gelb [2 pa]	24.—	2.90	— .40
ojjly	"	" " purpureum, tief violett [9 re/ri]	24.—	2.90	— .40
ojkoh	"	" " roseum, rosa [9 ic/pc]	24.—	2.90	— .40
ojlom	"	" " salmoneum, lachsrosa [6,5 nc/7 re]	24.—	2.90	— .40
ojmym	"	" " Silberrosa [9,5 ga]	24.—	2.90	— .40
ojpju	45	" nanum fl. pl., Prachtmischung halbhocher Sorten	22.—	2.70	— .40
		Heliopsis. Sonnenauge. Compositae.			
ojsle	120	2 laevis Pitcheriana, goldorange [3,5 ra], reichblühend	22.—	2.70	— .40
ojtig	150	" " Ernst Ladhams, orangegelb [3,5 ra], großblumig	22.—	2.70	— .40
ojuei	"	" Goldene Sonne, goldgelb [3/4 ra], reichblühend	22.—	2.70	— .40
ojvez	100	" scabra, gelb [3,5 pa]	22.—	2.70	— .40
ojwoo	"	" zinniaeflora semiplena, goldgelb [3,5 pa], halbgefüllt	38.—	4.60	— .65
		Heliotropium, Vanille, Sonnenwende. Boraginaceae.			
ojzne	40	⊙ peruvianum Florina, niedrig, hellviolett [11 ga/la], groß	200.—	24.—	3.—
ojxnl	60	" Königin Margarita, dunkelblau [12 re]	54.—	6.60	— .90
ojylj	"	" Marine, tiefblau [11 ri], große Dolden	200.—	24.—	3.—
ojzty	"	" Negerfürst, dunkelviolett [11,5 ri]	54.—	6.60	— .90
okafx	"	" Valencia, riesenblumig, leucht. fliederblau [11,5 ga/la]	140.—	16.80	2.20
okbkl	"	" Weiße Dame	46.—	5.60	— .75
okebl	"	x " Mischung aller Sorten	34.—	4.20	— .60
okenh	"	" " riesendoldiger, meine verbesserte Rasse	120.—	14.40	1.90
		Helipterum, Sonnenflügel. Compositae.			
okezp	30	⊙ Sanfordii, chromgelb [2 pc/pa], Strohblume	34.—	4.20	— .60
		Helleborus, Christrose, Nießwurz. Ranunculaceae.			
okhta	45	2 hybridus, Prachtmischung	160.—	19.20	2.50
okizr	35	" niger, Weihnachtsrose, Blüten weißlich	20.—	2.40	— .35
okjro	"	" major, von üppigerem Wuchs, größere Blumen (fehlt)			
		Hemerocallis, Taglilie. Liliaceae.			
oklea	75	2 flava, gelb [2 la], duftend ... langgestielte lilienartige	100.—	12.—	1.60
okmhe	60	" Middendorffii, goldgelb [3,5 na] Blüten	66.—	8.—	1.10

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
okugo	180	2 Heracleum , Herkuleskraut. Umbelliferae.			
okrgy	"	giganteum , schön belaubt			
okuoo	110	Mantegazzianum , riesig } hohe Schmuck- sphondylium } stauden	14.— 6.60 8.—	1.80 — .90 1.10	— .30 — .15 — .20
okxne	5	⊙ Herniaria , Tausendkorn, Bruchkraut. Caryophyllaceae.			
		hirsuta , rasenbildend	24.—	2.90	— .40
olae	100	2 ⊙ Hesperis , Nachtviole. Cruciferae.			
olebg	"	matronalis , rotviolett [11 ia/1a] } wohl-	7.—	— .90	— .15
oleua	50	" alba } riechend	7.—	— .90	— .15
olien	45	x " nana candidissima , reinweiß, frühblühend	40.—	4.80	— .65
oljme	75	nivea , reinweiß, selten	60.—	7.20	1.—
		tristis , rußbraun [2 le], sepiabrun [7 ni] geadert	6.—	— .85	— .15
olokf	60	2 Heteropappus . Compositae.			
		decipiens Spielarten, hellblau bis lavendelblau mit leuchtendgelber Mitte 100 Port. M 40.—, 10 Port. M 4.40.			
olosr	60	2 Heuchera . Alraunwurzel, Granatrispe. Saxifragaceae.			
olugn	"	brizoides gracillima , zierlich	330.—	40.—	5.—
olwpu	"	x sanguinea , karmesin [8 pa]	260.—	32.—	4.—
omcsu	"	" alba , reinweiß, reizend	160.—	19.20	2.50
ometc	"	" rosea [8,5 le], sehr schön	220.—	26.40	3.40
omhuh	"	" splendens , leuchtend zinnberrot [8 ra]	320.—	38.—	4.80
omjly	"	x " hybrida (Benary), Prachtmischung	200.—	24.—	3.—
		" " grandiflora , schöne Mischung, großblumig	320.—	38.—	4.80
		<i>Hexacentris</i> , siehe <i>Thunbergia</i> .			
omlle	60	⊙ Hibiscus , Eibisch. Malvaceae.			
omogr	160	x africanus , weiß [1 ca] mit dunklem [10 pi] Auge	3.—	— .50	— .15
omrni	45	coccineus (speciosus), lebhaft scharlach	18.—	2.20	— .35
omydw	120	manihot Sunset , goldgelb, sehr große Blumen	18.—	2.20	— .35
		roseus grandiflorus , weiß oder rosa [9,5/10 ea], purpur [8,5 ri] gefleckt	18.—	2.20	— .35
omypx	75	⊙ trionum , elfenbeinfarbig [1ca]	14.—	1.80	— .30
omyyy	45	2 Hieracium , Habichtskraut. Compositae.			
onadf	30	aurantiacum , orange [6 re] bis gelb [3,5 na]	80.—	9.60	1.40
		villosum , kanariengelb [1,5 pa], schön für Felsgärten	110.—	13.20	1.80
onatd	30	2 Horminum , Drachenmaul. Labiateae.			
		pyrenaicum , violett [11,5 re], für Ränder und Steinpartien		32.—	4.—
onejb	§	⊙ Humulus , Hopfen. Moraceae.			
onhma	"	x japonicus , prächtig für Lauben	6.60	— .90	— .15
onlzc	"	x " foliis variegatis , weiß gezeichnetes Laub	10.—	1.40	— .20
		2 lupulus	26.—	3.20	— .45
onmde	45	⊙ Hunnemannia . Papaveraceae.			
		x fumariaefolia , gelb [2 na], prächtig	18.—	2.20	— .35
onowr	120	2 Hyacinthus , Traubenhyazinthe. Liliaceae.			
		x candicans (Galtonia), weiße, glockenförmig	18.—	2.20	— .35
		2 Hypericum , Hartheu, Johanniskraut. Guttiferae.			
onyew	25	grandiflorum , siehe Neuheiten, Seite 26.			
onvey	20	olympicum , hellschwefelgelb [2 ea], für Felsengärten	160.—	19.20	2.50
onycw	100	orientale , große gelbe [2 la] Blumen	52.—	6.40	— .85
		patulum var. Henryi , große, goldgelbe [2,5 ia] Blumen, aufrechter Wuchs, Zweige rötlich			4.—
onypg	75	perforatum , Hartheu, gelb [2 na], durchlöchernte Blätter	30.—	3.60	— .50
ooaak	10	polyphyllum , gelbblühend [2 ia], sehr zierlich	80.—	9.60	1.40
ooacp	50	tomentosum , siehe Neuheiten, Seite 26. ... 1 g M. — .80. 100 Port. M 20.—, 10 Port. " 2.20.			5.—
ooagw	25	⊙ Iberis , Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae.			
ooasg	"	x amara , weiß	4.—	— .60	— .15
oobce	30	x coronaria (hesperidiflora), großblumig, weiß	4.80	— .65	— .15
oobmi	"	x " imperialis , reinweiß, große Rispen	10.—	1.40	— .20
oobxc	15	" " Hyacinthenblütige Riesen	14.—	1.80	— .30
ooelt	30	x " princeps (Benary), großblumig, niedrig	48.—	5.80	— .80
		pectinata , weiß	3.60	— .55	— .15

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Iberis (Fortsetzung):			
oetr	30	⊙ umbellata cardinalis (rosa Kardinal), [9,5 na/ra]	14.—	1.80	—30
ooddo	"	x " carminea, malvenfarbig [9,5/10 ea/ia]	6.60	—90	—15
oodnt	25	" Königin von Italien, rosig lila [11 ea]	22.—	2.70	—40
oeag	30	" lilacina [11 ea/ia]	6.60	—90	—15
oeln	"	x " purpurea (Dunnettii), purpurviolett [10,5 ra/11 pa] . .	6.60	—90	—15
oeewa	25	" nana hybrida alba	9.—	1.30	—20
oofgt	"	" " " carnea [9,5 ea/ea]	9.—	1.30	—20
oofrn	"	" " " lilacina [10,5/11 ga/ia]	9.—	1.30	—20
oogev	"	" " " purpurea [10 5 pa/ra]	9.—	1.30	—20
oogmx	"	" " " rosea [9,5 ea/ia]	9.—	1.30	—20
oohai	"	x " " " gemischt	8.—	1.10	—20
oohno	30	einjährige gemischt	5.—	—70	—15
oohyf	30	⊕ x gibraltarica, lila [11 ea] mit weiß	26.—	3.20	—45
oohig	25	" hybrida, schön, großblumig	28.—	3.40	—50
ooinx	10	jucunda, echt, selten, rosa [10,5 ea/ea], niedrig 2 g M 2.40. 100 Port. M 26.—, 10 Port. " 2.80.			
ooitp	30	x sempervirens, weiß, sehr schön	180.—	21.60	2.80
ooiws	"	" Schneeflocke, großblumig, früh (spielt) 1 g M 1.—			9.—
oojdl	40	⊙ tenoreana, lila [11 ea/ea] mit weiß	14.—	1.80	—30
		Impatiens, Springkraut. Balsaminaceae.			
		balsamina, siehe Seite 73.			
ooj pz	200	⊙ glanduligera, weinrot [9,5 lc/ne mit 10/10,5 ga]	48.—	5.80	—80
	"	" Rosa Falter (Benary), siehe Neuheiten, Seite 19.			
ookad	45	⊕ x Holstii, leuchtend zinnober [7 ra] 1 g M 1.20.		90.—	10.—
ookle	25	" nana amabilis (Benary), silberrosa [9,5 ea], purpur [9 ra] Auge, reizend 1 g M 1.50.			12.—
ookwp	"	x " " Liegnitzia, tief mennigerot [7 na/pa], reich- blühend . 100 Pr. M 24.—, 10 Pr. M 2.60., 1 g M 7.20.			60.—
oolbz	55	" Schattenglut, neu, tief dunkelscharlach 1 " " 6.—			50.—
oolhj	45	x " hybrida, Prachtmischung 1 " " 1.10.			9.—
oolsp	"	x Sultanii, karmin [8,5 pa], reizend 1 " " 1.50.			12.—
oomxg	"	x " hybrida, gemischt 1 " " 1.20.			10.—
onea	15	" nana, neu, karmin [8,5 ra], breitbuschig . 1 " " 1.80.			16.—
		Incarvillea, Staudentrompete. Bignoniaceae.			
oonnz	45	⊕ Bee's Pink, hellrosa [10,5 ia], großblumig . . . 1 g M 1.60			
oonie	80	Delavayi, purpurrosa [10 la], sehr schön	260.—	32.—	4.—
oontk	30	grandiflora, große amarantrote [10 na/pe] Blumen			10.—
oopdv	60	" brevipes, leuchtend dunkelrosa [9,5 ra/pe]		64.—	8.—
		Inula, Alant. Compositae.			
oopyj	30	⊕ ensifolia, goldgelb [2 ra]	140.—	16.80	2.20
oorlr	60	glandulosa grandiflora, Goldmargerite, goldorange [4 ra] . .	200.—	24.—	3.—
ooruu	75	grandiflora Golden Beauty, goldgelb [2,5 pa]	80.—	9.60	1.40
oosoz	60	Royleana, große goldgelbe [3,5 ra] Strahlenblüten	100.—	12.—	1.60
		Ionopsidium, Scheinveilchen. Cruciferae.			
ootmu	12	⊙ acaule, weiß, reizend für Töpfe	132.—	16.—	2.10
		Ipomoea, Trichterwinde. Convolvulaceae.			
ootxf	§	⊙ bona nox, blau, großblumig	4.80	—65	—15
ooupv	"	coccinea, granatrot [6,5 re] mit zimmt [4lc]	6.—	—85	—15
oovew	"	grandiflora alba (noctiflora, mexicana), schwarzsamig . .	9.20	1.30	—20
oowbl	"	imperialis, Prachtmischung, buntblättrig, gefranst . .	6.—	—85	—15
oowlm	§	Scarlett O'Hara, karmesin [9,5 pa/ra], prämierte Neuheit .	54.—	6.60	—90
ooxho	"	purpurea, Trichterwinde, einzelne Farben:			
		Weiß Karmin [9,5 pa mit 8,5 ra].			
		Weiß, rosa [10 ea] Schlund Dunkelrot [9,5 ra].			
		Weiß, violett [11,5 ra] Hellblau [12 ra mit 10 re].			
		gefleckt (quinata). Lila [12 la mit 10,5 pa].			
		Fleischfarben [9 ea m 9,5 ia]. Schwarzblau. Jede Sorte	4.60	—65	—15
		Rosa [10 na mit 9,5 ra].	3.—	—50	—15
ooxte	"	x purpurea, Prachtmischung 10 kg M 26.—			
oozef	"	" fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte	10.—	1.40	—20
opafI	"	quamoclit, hochrot	6.—	—85	—15
opgjo	"	" Mischung	6.60	—90	—15
opipw	"	" Schlarlachkönigin (cardinalis grandiflora) [7,5 ra] . .	12.—	1.60	—25
opnje	"	rubro-coerulea praecox, himmelblau leuchtend	26.—	3.20	—45
oprnu	"	setosa, hellrot [9,5/10 ra], großblumig	66.—	8.—	1.10

Telegr- Wort	Höhe em	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
opuwj	100	⊙ Ipomopsis (Gilia). Polemoniaceae. x elegans (G. coronopifolia), gemischt, reichblühend	20.—	2.40	—,35
opxel	60	⌘ Iris, Schwertlilie. Iridaceae.			
opytc	"	germanica, Prachtmischung	20.—	2.40	—,35
oradx	"	" Prachtmischung neuester großblumiger Sorten	80.—	9.60	1.40
orebw	50	Kaempferi (laevigata), japanische Prachtsorten.	22.—	2.70	—,40
orjji	15	orientalis, tiefblau mit gelb, schwarz, weißer Zeichnung.	18.—	2.20	—,35
orosj	90	pumila hybrida, gemischt	66.—	8.—	1.10
orwdu	"	sibirica, hellblau	18.—	2.20	—,35
oruvw	100	" gemischt	16.—	2.—	—,30
osajk	60	" superba, dunkelblau, großblumig	18.—	2.20	—,35
osewp	25	Isatis, Waid. Cruciferae. tinctoria, Färberwaid			—,15
oslax	100	Isoloma (Kohleria). Gesneriaceae. hirsutum multiflorum hybridum, Prachtmischung, Kreuzung mit Tydaea, prachtvolle Belaubung, reich- haltiges Farbenspiel. 1 g \mathcal{M} 28.—.			
osloj	40	" 100 Port. \mathcal{M} 28.—, 10 Port. \mathcal{M} 3.—.			
osisl	100	Jacaranda. Bignoniaceae. mimosaeifolia, blau, schön	32.—	4.—	—,55
oslon	30	Jasione. Sandglöckchen, Campanulaceae. humilis, blau [12,5ia/1c], für Steingärten			2.—
oslxx	100	Kalanchoe. Crassulaceae. crenata, gelb [3na] 10 000 Korn \mathcal{M} 4.—, 1000 Korn \mathcal{M} —,50.			
oslxx	100	" 1 g \mathcal{M} 14.—.			
oslxx	100	Blossfeldiana (globulifera coccinea), scharlachrote [7,5 ra] Blumen von langer Haltbarkeit, wertvolle Topf- u. Marktpflanze 10000 Korn \mathcal{M} 3.60., 1000 Korn \mathcal{M} —,45.			
oslxx	100	" 1 g \mathcal{M} 6.—, 100 Port. \mathcal{M} 18.—, 10 Port. \mathcal{M} 2.—.			
oslxx	100	Schumacheri, hellgelb [2,5 ia] 1 g \mathcal{M} 14.—, 1000 Korn \mathcal{M} —,50.			
oslxx	100	Kaufussia (Charieis). Compositae. x amelloides (heterophylla), blau [13 ga/ia]	40.—	4.80	—,65
oslxx	100	§ Kennedia. (Hardenbergia), Leguminosae. nigricans, dunkelpurpurviolett		58.—	7.20
oslxx	100	" ovata, Mischung			6.—
otafe	40	Knautia, Dipsacaceae. arvensis, Acker-Scabiose, Acker-Dickkopf, lila [12 ea/ga]		4.60	—,65
otexo	100	Kniphofia, siehe Tritoma. Kochia. Chenopodiaceae. x trichophylla (Sommer-Cypresse), dekorative Büsche, feines Laub, grün, im Herbst dunkelrot 10 kg \mathcal{M} 28.—.	3.20	—,50	—,15
otejn	"	Childsii, ähnlich, Laub bleibt frischgrün	3.20	—,50	—,15
otgza	75	Lantana, Bergsalbei, Wandelblume. Verbenaceae. hybrida Mischung, veränderliche, mehrfarbige Blumen	13.—	1.70	—,25
otlzn	30	" nana, Mischung niedriger Varietäten	16.—	2.—	—,30
otkmu	§	Lathyrus, Wicke, Platterbse. Leguminosae. azureus, hellblau [13nc]	7.—	—,90	—,15
otnvu	"	⌘ x latifolius, magentarot [9,5 ra/10 pc] reichblühend,	24.—	2.90	—,40
otozk	"	" roseus, zartrosa [10 ia/10,5 ga] } liefern	24.—	2.90	—,40
otuen	"	x " albus, weiß } vorzügliche	24.—	2.90	—,40
otvsi	"	x " gemischt } Schnittblumen	17.—	2.—	—,30
otxse	"	" Weiße Perle (grandiflorus albus), große Blumen	26.—	3.20	—,45
⊙§ Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke, Edelwicke. Mischungen :					
oualn		Mischung vieler Sorten 10 kg \mathcal{M} 24.—.	2.60	—,40	—,15
ouatj		x Prachtmischung großblumiger 10 " \mathcal{M} 32.—.	3.50	—,50	—,15
oubhj		x " riesenblumiger (Spencer), echt, mit gewellter Fahne, reiches Farbenspiel 10 kg \mathcal{M} 40.—.	4.40	—,65	—,15

Telegr.- Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g. M. Pf.	10 g M. Pf.
	⊙§ <i>Lathyrus odoratus</i> .			
	Mischungen (Fortsetzung.)			
oubml	Benary's Sondermischung riesenblumiger, aus besten Sorten sorgsam zusammengestellt 100 kg <i>M</i> 460.—, 10 kg <i>M</i> 52.—	5.60	—85	—15
oubrm	Phantasie-Mischung, neu, gerandete, marmorierte und gestreifte	12.—	1.60	—25
oubtt	Mischung neuer krauser (Ruffled) Sorten	8.—	1.10	—20
oubzx	x Prachtmischung frühblühender riesenblumiger (Winterblühender Spencer) 10 kg <i>M</i> 76.—	9.—	1.30	—20
ouerl	Cupido, Zwerg-Lathyrus gemischt 10 " <i>n</i> 48.—	5.20	—80	—15
	Riesen-Sorten mit gewellter Fahne:			
ouelh	Ambassador (Gesandter), kirschrot [9,5 ia/na] auf gelblich [3/6/8 ca]	9.—	1.30	—20
ouept	Ambition (Ehrgeiz), rosig lavendel [10,5/11 ga]	9.—	1.30	—20
ouewb	x Amerika, weiß, rot [8,5 re] geflammt	9.—	1.30	—20
oufnd	Amy Johnson, altrosa [8,5/9 ca/ea] mit kirschrot [8,5 ia/la], halbgefüllte Form. Mehrere Wertzeugnisse	9.—	1.30	—20
ouhck	Atlantic, geraniumrosa [8,5 ga/ia] mit netzartiger Aderung warmer Ton, doppelte langgestielte Blüten, Wertzeugnis	9.—	1.30	—20
ouhmt	Austin Frederick, riesenblumig, rein lavendelblau [10,5 ga/11 ea]..	9.—	1.30	—20
oulaw	Avalanche (Schneelawine), vorzügliche weiße Sorte	9.—	1.30	—20
ouifg	Beatal (Schlager), Neyron- [8,5 ia/la] und Begonienrosa [8 na] ...	9.—	1.30	—20
ouipo	Damask Flamme, größte mittelblaue [11,5/12 na/pc] Blumen	9.—	1.30	—20
oulwk	Blauer Vogel, mittelblau [11,5/12 ia]	9.—	1.30	—20
oujwv	Brillantrosa, tief purpurrosa [9 ra/pc], herrliche Farbe	9.—	1.30	—20
ouklf	Captain Blood, blutroscharlach [7,5/8 pe], kupfer [7,5 ri] geadert .	9.—	1.30	—20
oullt	Charm, leuchtend Kardinalrot [7,5/8 pa]	9.—	1.30	—20
oulzp	Charming (Entzückend), leuchtend kirschorange [8/8,5 pa]	9.—	1.30	—20
oumvv	Chieftain (Anführer), rein malvenfarbig, [10,5/11 ia/la]	9.—	1.30	—20
oundf	Cissie, zartrosa [8/8,5 ea/ga] auf gelbem [3 ca] Grund, 4 höchste Preise in England, eine der erfolgreichsten Neuheiten	9.—	1.30	—20
ounii	x Colne Valley, rein hellblau [12 ea], häufig doppelte Fahne	9.—	1.30	—20
ouokb	x Commander Godsall, dunkelstes blau [10,5 pi], Flügel [11 re]	9.—	1.30	—20
ourgl	Daffodil, vorzügliche gelbe Sorte [2 ca]	9.—	1.30	—20
ournw	Damask Rose, tiefdunkelkarmin [8,5/9 ra] mit Seidenglanz	9.—	1.30	—20
ousxd	Debutante, zart lachsrosa [8/8,5 ea/ga]	9.—	1.30	—20
ouubv	Earl Spencer, hellachsrot [7,5 na]	9.—	1.30	—20
ouvnk	Excelsior, orangescharlach [7/7,5 pa], satte, leuchtende Farbe	9.—	1.30	—20
ouwbh	Fawn (Rehkalb), zartlachsrot [7,5/8 ia], Grund gelblich [4 ca]	9.—	1.30	—20
ouyte	Feuerkreuz, orangekirschrot [7,5 ra/8 pa]	9.—	1.30	—20
ouyhk	Flaggschiff, neu, rein marineblau [10,5/11,5 ri]		3.—	—45
ouymo	Flaming June (Juniflamme), feurigscharlach [7,5 ra/pc], preisgekrönt	9.—	1.30	—20
ouytp	Floradale, begonienrosa [8,5/9 ga] auf gelbem [3 ca] Grund	9.—	1.30	—20
ouzpz	Fluffy Ruffles, zartrosa [8,5/9 ea/ga] auf Fleischfarbe [6,5 ca/ea], stark gekraust, häufig gefüllt, auffallender, reizvoller Typ	9.—	1.30	—20
ovejm	Fortuna (Royal Blue), tief dunkelblau [11,5/12 re]. Wertzeugnis	9.—	1.30	—20
oveot	Frühlingszeit (Springtime), silberweiß rosa [9/9,5 ga] getuscht. .	9.—	1.30	—20
ovfbo	x Gelbe Riesen (Primrose Spencer), zartgelb [2 ca]	9.—	1.30	—20
ovfwu	Gigantic, reinweiß, gekraust. Gold. Medaille	9.—	1.30	—20
ovlkg	x Glanz (Splendour), rotbraun [8,5 ri/pl]	9.—	1.30	—20
ovjvu	Gleneagles, bestes hellblau [12 ea/ca]	9.—	1.30	—20
ovogl	Gold Crest, orange [7 na] mit lachsrotem [7 pa] Schein	9.—	1.30	—20
ovppa	x Gräfin Spencer (Paradies), zartrosa [9,5 ga/ia] auf weiß	9.—	1.30	—20
ovtly	Grand National, beste hellgelbe [2,5 ca] Sorte, große krause, oft doppelte Blüten, Wertzeugnis 1933	9.—	1.30	—20
ovufm	Grenadier, leuchtend Geranium scharlach [7/7,5 ra]	9.—	1.30	—20
ovxxy	Happiness (Glück), reizend lachsrosa [8,5 ia/9 ga]	9.—	1.30	—20
owchy	Hebe, zartrosa [10 ea/ga] auf weiß	9.—	1.30	—20
oweaw	x Helen Lewis, krapprot [7,5 ia], Flügel rosenrot [9 ga/ia]	9.—	1.30	—20
owrju	Ivory Picture, elfenbeingelb [2 ca] mit rosa [8,5 ca] Hauch	9.—	1.30	—20
owyxg	x John Ingman, leuchtend karmin [8,5/9 na]	9.—	1.30	—20

Telegr.- Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	⊙§ <i>Lathyrus odoratus</i> .			
	Riesen-Sorten mit gewellter Fahne: (Fortsetzung)			
oxauu	xJugend (Youth), weiß mit feinem rosa [9,5 ea/ga] Rand	9.—	1.30	—20
oxbpy	Jumbo, leuchtend hellkirschrot [7,5/8 pa], sehr großblumig, halb- gefüllte Form. 3 Wertzeugnisse	9.—	1.30	—20
oxedm	xKarmesinkönig (Crimson King), tiefblutrot [8/8,5 re]	9.—	1.30	—20
oxgsy	Lady Ruffles, zartrosa [9,5/10 ea/ga] auf hellem Grund	9.—	1.30	—20
oxizg	Lagerfeuer (Campfire), leuchtend scharlach [7,5 ra/re]	9.—	1.30	—20
oxjry	Leben, scharlach [7,5/8 pa], außergewöhnliche Leuchtkraft	9.—	1.30	—20
oxlhi	xLeuchtend violett (Royal Purple) [10/10,5 ra]	9.—	1.30	—20
oxpgu	Magnet, tief lachsrosa [8,5 ga/ia/la], auffallende Farbe	9.—	1.30	—20
oxusf	Mammut, leuchtend orange-scharlach [7 pc/8 na], Wertzeugnis ...	9.—	1.30	—20
oyabe	Mary Pickford, gelblichrosa [7,5/8 ea] mit lachsrosa [8,5 ga] Schein	9.—	1.30	—20
oybil	Mayfair, karminrosa [8,5/9 ia] auf weiß, stark duftend	9.—	1.30	—20
oyddn	Miss California, gelblichrosa [8ia/la] mit lachsrosa [7,5/8 ea/ga] Schein	9.—	1.30	—20
oygwn	Mrs. A. Searles, kräftig lachsrosa [8pa/na] mit Goldglanz [7,5/8 pa]	9.—	1.30	—20
oyhmn	x " Tom Jones, delphinium-blau [11,5/12 ga/ia]	9.—	1.30	—20
oyien	Nouvelle, Fahne und Flügel dunkelblau [11/11,5 re/pe], auf silberweiß [11,5/12 ca], gelbgrundig [2,5 ca]	9.—	1.30	—20
oylsb	Orange Flamme, dunkelorange [6,5/7 pa/pe]	9.—	1.30	—20
oyizu	xOthello, dunkelkastanienbraun [8,5/9 ri]	9.—	1.30	—20
oykdo	Pacific, lachsrosa [8ia], korallenrosa [7,5/8 la] getönt. Wertzeugnis	9.—	1.30	—20
oykpe	Patricia Unwin, neu, lachsrosa [8/8,5 ga/ia/la] auf gelb [2 ca] ..	10.—	1.40	—20
oylbv	xPicture, zartgelb [2 ca] mit rosa [9 ea], formvollendet	9.—	1.30	—20
oylln	Pink Frills, neu, lachsrosa [8 ga/ia/la] auf gelbem [1,5 ca] Grund	12.—	1.60	—25
oymly	Pinkie, kräftiges rosa [9,5 ga/ia], sehr gute Blumen und Stengel	9.—	1.30	—20
oymoc	Pinnacle, neu, leuchtend rosa [9la/na], am Grund weiß getönt	9.—	1.30	—20
oynev	xPowerscourt, größte und beste lavendel [11/11,5 ea/ga]. prämiert	9.—	1.30	—20
oyomc	Präsident Harding, lachsscharlach [7/7,5 la/na], hervorragend schön	9.—	1.30	—20
oypsr	Robustum, aprikosenfarbig [8,5 ga/ia auf 2,5 ca] mit silberrosa [8,5 ca] Schein am Rande	9.—	1.30	—20
oytml	Roter Junge, leuchtend karmesin [8/8,5 re/ri], prämiert	9.—	1.30	—20
oywyr	xRoyal Scot, leuchtend scharlach [7,5 ra/pe]	9.—	1.30	—20
oywrs	Rubicund, tief karminschorlach [8/8,5 re/ri], Wertzeugnis ...	9.—	1.30	—20
oyxgz	Ruffled Beauty (Krause Schönheit), lilarosa [9/9,5 ea] auf gelb	9.—	1.30	—20
oyxhk	" Blue (Krause Blaue), blau [11,5 ia/12 na]	9.—	1.30	—20
oyxhg	" Carmine (Krause Karmin), leuchtend karmin [9 ra]	9.—	1.30	—20
oyxhs	" Crimson (Krause Karmesin), tiefkarmesinrot [8/8,5 re]	9.—	1.30	—20
oyxkt	" Exquisite, neu, lachskirschrot [8 na/la, Fahne 7,5/8 na] ...	9.—	1.30	—20
oyxlm	" Orchid (Krause Orchidee), lebhaft lilarosa [9,5 ia/la]	9.—	1.30	—20
oyxmb	" Primrose (Krause Gelbe), gelb [2 ca], schwarzsamig	9.—	1.30	—20
oyxnd	" Rose (Krause Rose), karmin [9ra/9,5 na], stark gekraust, duplex	9.—	1.30	—20
oyxxl	" White (Krause Weiße), echter Typ in reinweiß	9.—	1.30	—20
oyyeb	xScharlachkönig (King Edward), karmesin [8/8,5 re]	9.—	1.30	—20
oyzpd	xSenator, schokoladenfarbig [9 pl] gestreift	9.—	1.30	—20
oyzfx	Sextet Queen, reinweiß	9.—	1.30	—20
oyzhz	Smiles (Lächeln), lachsrot [7,5/8 la] rosa [8,5 ga] getuscht	9.—	1.30	—20
oyzoz	Sonnenaufgang, neu, leuchtend lachskirschrosa [7,5/8 na/la] ..	10.—	1.40	—20
ozdii	Supreme, beste reinhellrosa [9,5 ga] Sorte	9.—	1.30	—20
ozpde	xWeiße Riesen (alba maxima, King White), weißsamig	9.—	1.30	—20
ozucf	Willkommen, neu, leuchtend scharlachrot [6,5/7,5 ra]	9.—	1.30	—20
ozysj	What Joy (Welche Freude), cremegelb [2 ca], stark gewellt ...	9.—	1.30	—20
paexm	2 L. O., tiefscharlach [7,5 pc/re], leuchtend, sonnenbeständig ...	9.—	1.30	—20
	Riesenblumige Weihnachts- (Winter-blühende) Edelwicken:			
paldx	Apollo, begonienrosa [8/8,5 ia/la]	16.—	2.—	—30
palpl	Ball's Rosa, leuchtend rosa [8,5/9 ia/la]	12.80	1.60	—25
pairj	xBlaue Grasmücke (Blue Bird), blau [Fahne 11 pe, Flügel 12 ia].	16.—	2.—	—30
paosf	Blauer Junge (Blue Boy), dunkel marineblau [11,5 re/ri]	16.—	2.—	—30
payul	Charm (Liebreiz), reich rosa [8,5/9 la], mehrfach prämiert ...	16.—	2.—	—30
pbadi	Christmas Triumph, schöne zweifarbige Neuheit, Fahne karmin- rosa [8,5 na], Flügel zartrosa [9,5 ea] getönt, Schiffchen cremegelb	12.80	1.60	—25

Telegr.- Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
⊙§	Lathyrus odoratus.			
	Riesenblumige Weihnachts- (Winter-blühende) Edelwicken			
	(Fortsetzung):			
pbeze	Fackel (Torch), lachsorange [8pa/8,5na]	16.—	2.—	—30
pbhia	Felice Gunther, reinblau [12la]	16.—	2.—	—30
pbige	Feuerkönig (Fire King), lachsrot [7,5/8pa]	16.—	2.—	—30
pbkoe	Flamingo, lachsrosa [8/8,5la] mit orange [7/7,5 la/ia] getönt ...	16.—	2.—	—30
pbudy	Glitters, leuchtend kirschscharlach [7,5/8na/pa]	16.—	2.—	—30
pcamy	Goldland (El Dorado), hellorange [7pa/na], früheste Sorte	16.—	2.—	—30
pcdii	Grenadier, leuchtend scharlach [7,5ra/re/8ra], herrlich	16.—	2.—	—30
pceta	Harmonie, lavendelblau [10,5/11ga/ea]	12.80	1.60	—25
penou	xKanarienvogel (Canary Bird) [2ca]	12.80	1.60	—25
peuyg	Lady Gay, zartrosa [9,5 ea/ga] auf weißem Grund, fein	16.—	2.—	—30
peuza	Lavendel (Burpees), Glycinenblau [10,5ga/11ea]	16.—	2.—	—30
pewuu	Majestic Rose, rosa [9,5ia/la], langgestielt	16.—	2.—	—30
peyga	Marine, marineblau [12 ia/la]	16.—	2.—	—30
peyun	Mrs. Calvin Coolidge, reich lachsrosa [9ia/ga/8la], riesenblumig	16.—	2.—	—30
pezyy	„ Herbert Hoover, rein mittelblau [11,5/12ia]	16.—	2.—	—30
pdami	„ Kerr, beste hellachsfarbige [7/7,5la]	16.—	2.—	—30
pdbao	„ Reddick, hellachsrosa [8,5/9ea/ga]	16.—	2.—	—30
pdgai	Orange (Burpees), reine Farbe [6,5/7 na/la]	16.—	2.—	—30
pdmle	Oriental, zartgelb [2,5ca], dunkelsamig	12.80	1.60	—25
pdort	Pink Profusion, rosa [9,5/10ia/ga] auf weiß	16.—	2.—	—30
pdota	Redwood, tief karmesinrot [8,5re]	16.—	2.—	—30
pdoux	Roter Vogel, leuchtend dunkelkarmesin [8/8,5re/ri]	16.—	2.—	—30
peace	Rosa Riesen, schönste Rosa [9,5ga/ia/la], größtblumige Sorte ...	16.—	2.—	—30
peovd	xSchneeflocke (Schneesturm), reinweiß	12.80	1.60	—25
pfdae	Shirley Temple, rosa [9,5 ga/ia] auf hellem Grund, große edle Blumen	16.—	2.—	—30
peuow	Silberkönig, hell glycinenblau [12/12,5ca/ea]	16.—	2.—	—30
pfgyo	Sonnenstrahl, leuchtend lachskarmarin [7,5/8 na/pc]	16.—	2.—	—30
pflyi	Supreme Orange (Zvolanek), Flügel lachskirschrot [7,5/8 la], Fahne orange [6,5/7 la]	18.—	2.20	—35
pfxiu	Vulkan, feurig kirschscharlach [7,5ra]	16.—	2.—	—30
pgeke	xPrachtmischung 10 kg M 76.—	9.—	1.30	—20
	Höhe			
	cm			
pggaa	200 ⊠ Laurus, Lorbeer. Lauraceae.	26.—	3.20	—45
	⊠ camphora (Cinnamomum), Kampferbaum			
pgios	150 ⊠ Lavatera, Bechermalve, Pappelrose. Malvaceae.	5.—	—70	—15
pgneo	„ arborea, Malvenbaum, schöne Blattpflanze	10.—	1.40	—20
pgwyo	„ „ variegata, höchst dekorativ	4.—	—60	—15
phduy	100 ⊙ x trimestris, amarantosa [9,5 ga]	4.80	—65	—15
pgyoy	60 „ x „ alba, weiß			
	„ rosea splendens (Sonnenuntergang, Loveliness), kar- minrosa [9lc]	5.40	—85	—15
phuue	30 ⊙ Layia. Compositae.	36.—	4.40	—60
	⊙ elegans, niedrig, gelb [2 pa] mit weiß			
plamw	15 2 Leontopodium. Compositae.	600.—	72.—	9.—
pilbx	20 x alpinum, Edelweiß			
	sibiricum, großblumig, schön 1 g M 2.40.			
pligk	130 2 Leonurus, Löwenschwanz. Labiatae.	14.—	1.80	—30
	2 cardiaca, ornamentale Pflanze mit kleinen, rosaweißen [9,5ec/gc] Blumen			
ploay	30 ⊙ Leptosiphon (Gilia). Polemoniaceae.	16.—	2.—	—30
ployh	12 x densiflorus, lavendel [11 ea]	20.—	2.40	—35
plypw	30 hybridus, schöne Farben gemischt	16.—	2.—	—30
	gemischt			
pjaow	60 ⊙ Leptosyne. Compositae.	32.—	4.—	—55
pjeeg	45 x maritima (grandiflora), gelb [1,5 pa]	32.—	4.—	—55
pjeof	40 x Stillmanii, goldgelb [2 pa], frühblühend, zum Schneiden . „ Goldrosette, siehe Neuheiten, Seite 18		16.—	2.—
	100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.40.			


Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
pjfat	275	<p>Leucadendron, Weißbaum. Proteaceae.</p> <p>argenteum (fehlt)</p> <p>Leucanthemum (Chrysanthemum), Wucherblume, Margerite.</p> <p>Compositae.</p>			
pjtoy	60	2. grandiflorum, große Kamille, weiß.....	20.—	2.40	—,35
pjmoo	75	" vernale, Frühlings-Margaretenblume, reichblühend, früh	34.—	4.20	—,60
pjouu	"	" secundum, Juni-Margaretenblume, etwas später	28.—	3.40	—,50
pjuhy	90	maximum, weiß, großblumig.....	34.—	4.20	—,60
pjaxu	"	" König, riesenblumig, kräftig, schön.....	34.—	4.20	—,60
pjyul	"	" laciniatum, Blumenblätter gewellt u. feingeschlitzt	34.—	4.20	—,60
pldya	60	" Lawine (Benary), halbhohle geschlossene Büsche, bedeckt mit weißen Margeriten.....	28.—	3.40	—,50
plleo	90	" Mayfield Riesen, schneeweiß.....	40.—	4.80	—,65
plvea	"	" Mrs. C. Lowthian Bell, schön.....	34.—	4.20	—,60
pmaeb	"	" Perfection.....	20.—	2.40	—,35
pmcea	75	" Prinzessin Heinrich, früh.....	40.—	4.80	—,65
pmepu	80	" Sieger, weiß, riesenblumig.....	40.—	4.80	—,65
pmkya	75	" Stern von Antwerpen, riesenblumig, langstielig	46.—	5.80	—,75
pmolo	90	" Triumph, sehr großblumig.....	34.—	4.20	—,60
pmuse	"	" schöne Mischung.....	12.60	1.60	—,25
pmyla	110	x " hybrid., Shasta-Margarete, Prachtmischung...	16.—	2.—	—,30
pncau	"	" " Alaska, schön, weiß.....	26.—	3.20	—,45
pnkai	"	" " California, rahmweiß [1ca], prächtig.....	34.—	4.20	—,60
pnnoy	75	" " fl. pleno, siehe Neuheiten, Seite 26.....			7.50
		100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.—			
		L. maximum liefern vorzügliche große weiße Schnittblumen.			
pnylh	120	2. uliginosum (serotinum), weiß, reichblühend.....	120.—	14.40	1.90
poahw	45	<p>Leucocoryne. Liliaceae.</p> <p>ixioides odorata Sonnenruhm, wohlriechende, sternförmige Blüten, lichtblau mit weißer Mitte, reizend zum Schnitt 1 g M 2.40., 100 Port. M 30.—, 10 Port. M 3.30.</p> <p>Liatris, Prachtscharte. Compositae.</p>			
poefv	50	2. scariosa, karminrosa [11na/pa].....			6.—
poepc	75	spicata, purpurrosa [10,5/11 na].....	92.—	11.—	1.50
poigb	200	<p>Ligularia, Bandblume. Compositae.</p> <p>macrophylla, gelb [1,5 pa].....</p>			2.—
		Lilium, Lilie. Liliaceae.			
pooie	120	2. auratum, Goldbandlilie, weiß, gelb, gestreift, wohlriechend	26.—	3.20	—,55
pootk	"	" platyphyllum, großblumiger, weiß mit roten Tupfen	52.—	6.40	—,85
pooua		Backhouse Hybriden, reichblühend, ungewöhnliche Schattierungen, wüchsig 1000 K. M 24.—, 100K. M 2.80.			
pooxj	50	concolor, Sternlilie, aufrechte, scharlachrote [5,5 pa/ra] Blüten, innen dunkelrot, für sonnige Lagen u. Topfkultur	80.—	9.60	1.40
poryj	120	giganteum, edle Spezies, lange weißliche Blüten.....	132.—	16.—	2.10
pouxf	60	japonicum, große Blumen, zartrosa, sehr schön.....	40.—	4.80	—,65
pouzs		longiflorum praecox Weiße Königin, neu, großblumig, reinweiß, frühblühend, für Treiberei u. Töpfe 1 g M 2.—.			16.—
poyaa	100	martagon, Türkenbundlilie, hellrot [9,5 gc] braun gefleckt	52.—	6.40	—,85
poyvv	150	" Cattaneae (dalmaticum)..... (Mißernte)			
ppaak	60	philippinense formosanum, reinweiß, trompetenförmig, duftend, für geschützte Lagen und Topfkultur.....	92.—	11.—	1.50
ppalo	120	regale, Königslilie, leicht aus Samen zu ziehen, weiß mit rosa [9,5 ea] Schein, prachtvoll.....	26.—	3.20	—,45
ppaul	50	rubellum, rosa, duftend, trichterförmig, für Halbschatten	120.—	14.40	1.90
ppehe	"	tenuifolium, Korallenlilie, dunkelscharl., [6,5 ra/re], stark duftend, blüht schon im ersten Jahre nach der Aussaat	40.—	4.80	—,65
ppevi	120	Willmottiae, orange [5,5 pa] mit dunklen Flecken, ähnlich der Tigerlilie, kleinblumiger, blüht 1. Jahr nach Aussaat	200.—	24.—	3.—
ppewa	15	<p>Limnanthes, Sumpfbiume. Limnanthaceae.</p> <p>x Douglasii, weiß mit gelb [2la] früh.....</p>	14.—	1.80	—,30
		Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceae.			
pplig	10	2. alpina, blau [11,5 na], orange [4,5 ra] Lippe.....			6.40
ppire	"	" rosea, rosa [10 ra] m. orange [4,5 ra] Lippe 1 g M 1.80.			14.—
ppjao	15	" hybrida, schöne Mischung.....		24.—	3.—

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Linaria (Fortsetzung).			
pptoe	30	⊙ bipartita (elegans), gemischt	10.—	1.40	—20
ppvoa	10	⊙ x cymbalaria, lila [11,5 ga], reizend für Ampeln	44.—	5.40	—70
ppywy	80	⊙ dalmatica, goldgelb [1 ra]	30.—	3.60	—50
prnuu	90	macedonica speciosa Nympha, rahmweiß [1 ea]	52.—	6.40	—85
prvua	30	⊙ maroccana, purpurviolett [11 pa], sehr schön	12.—	1.60	—25
psdou	"	" alba (Weiße Perle)	12.—	1.60	—25
psjuo	"	" carminea, purpur [9,5 ra], sehr schön	12.—	1.60	—25
pskia	20	" Elfenbraut, Neuheit, großblumig, blendend reinweiß, äußerst reichblühend, gleichmäßiger buschiger Wuchs		7.20	1.—
psluu	30	" Feingold, reizend goldgelb [1/1,5 ra], frühblühend	26.—	3.20	—45
psnoe	"	" Rubinkönig, rein rubinrot [9 re/9,5 ra], neu	40.—	4.80	—65
psyey	"	" hybrida, Excelsior-Mischung, seltene schöne Farben	9.—	1.30	—20
ptaco	"	" " Feenstrauß, neu, reichblühende, buschige Pflanzen, große Blumen in duftigen Farben	28.—	3.40	—50
ptaod	30	reticulata aureo-purpurea, goldgelb [3 pa] und dunkel-purpur [8,5 re]	16.—	2.—	—30
		Lindelofia. Boraginaceae.			
pteil	40	⊙ spectabilis, blau [12/12,5 re] 2 g M. 1.40.			
		Linum, Lein. Linaceae.			
ptlow	40	⊙ flavum, gelb [1,5 na], schön.	64.—	7.80	1.10
ptlao	20	" nanum compactum. neu, goldgelb, [1 pa] für Felspartien, niedrige Gruppen und Einfassungen.		32.—	4.—
ptizu	40	⊙ x grandiflorum rubrum, rot [8,5 ra] 10 kg M. 48.—	5.40	—85	—15
ptuyx	75	⊙ narbonense, Berglein, dunkelblau [12,5 na]			1.40
ptyoz	"	x perenne, ausdauernder Flachs, hellblau [12,5 ga]	6.60	—90	—15
puael	"	" album	7.60	1.10	—20
		Lisianthus, Schönmund. Gentianaceae.			
puhuj	50	△ Russellianus (Eustoma), prachtvolle, seltene Gentianacee, große, becherförmige, tiefblaue [12 ic/lc] Blumen, feiner Winterblüher 1 g M. 2.—, 1000 Korn M. —25.			
		Lobelia. Campanulaceae.			
puohx	25	⊙ x erinus (gracilis), hellblau [13 na]	16.—	2.—	—30
puufv	"	" alba	40.—	4.80	—65
puynb	20	x atrocoerulea oculata, dunkelblau [12,5 ra], weißes Auge	50.—	6.—	—80
pvdoi	"	Prima Donna, Blumen tief purpur [9,5 ra/re]	48.—	5.80	—80
pviewu	25	x speciosa, tief marineblau [12,5 pa], dunkellaubig	18.—	2.20	—35
pvifi	"	x " superba (Royal Purple), tief marineblau [12,5 ra], reinweißes Auge, dunkle Stiele und Belaubung	26.—	3.20	—45
pvual	10	compacta (erecta), Blauer Stein, rein enzanblau [12,5 ra], ohne Auge	66.—	8.—	1.10
pvuix	"	" Cambridge Blau, hellblau [12,5/13 la], neu	92.—	11.—	1.50
pvujy	"	" Firmament, reinblau [12,5 ra]	66.—	8.—	1.10
pvuxu	"	" foliis aureis (Goldelse), gelbes Laub, reizend			2.—
pvufe	"	x " Kaiser Wilhelm, enzanblau [13 pa], helllaubig ..	66.—	8.—	1.10
pwael	"	x " Kristallpalast (Benary), tief ultramarinblau [12,5 pa], dunkellaubig, beste für Beete	72.—	8.60	1.20
pwbol	"	x " pumila splendens, dunkelmarineblau [12,5 ra], weißes Auge, vorzüglich	72.—	8.60	1.20
pwfoa	"	" " alba (White Gem), schön	64.—	7.80	1.10
pwoco	"	" Weiße Dame, großblumig	66.—	8.—	1.10
pwsai	"	" schöne Mischung	48.—	5.80	—80
		Lobelien mit langen Ranken für Ampeln und Balkonschmuck:			
pwyal		pendula Amanda (Benary), rosafila [10 pc] bis amarantrot [9,5 re/ri], mit weißem Auge, reizvoll	132.—	16.—	2.10
pxabu		" Angelina (Benary), reinweiß, großblumig	80.—	9.60	1.40
pxbia		x " Hamburgia, hellblau [13 pa]	80.—	9.60	1.40
pxemu		x " Miranda (Benary), purpurrosa [10,5 ra], Auge weiß		17.—	2.20
pxhya		x " Saphir (Benary), große, tiefdunkelblaue Blumen mit reinweißem Auge; lange Ranken; prächtig ..	110.—	13.20	1.80
pxlud		" Mischung obiger Ampel-Lobelien	80.—	9.60	1.40

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Lobelia [Fortsetzung].			
pxoca	100	2 ⊙ fulgens (cardinalis), scharlach [7,5 ra]		28.—	3.50
pxure	45	" illumination (cardinalifulgens), scharlach [7,5 ra], Schaft stark, Laub dunkel 1 g M 3.60.			32.—
pyauj	90	x " Königin Viktoria, scharlach [7,5 ra], Blätter dunkel- rot, sehr wirkungsvoll 1 g M 3.40.			30.—
pyenh	"	" hybrida (Gerardii), prächtig 1 " n 3.40.			30.—
pyigw	40	⊙ tenuior (ramosa nana compacta), ultramarinblau [12,5 ra] ..	60.—	7.20	1.—
		Lophospermum (Maurandia). Scrophulariaceae.			
pyivx	§	⊙ scandens, rot	130.—	15.60	2.10
		Lotus , Schotenklee. Leguminosae.			
pyugv	⊙	mascaensis, kanariengelb [1/1,5 ra], Belaubung silberweiß, Ampelpflanze ... 1000 Korn M 6.—, 100 Korn M —.80.			
		Luculia . Rubiaceae.			
pyybp	300	⊙ gratissima, rosa, wohlriechend, schöne Kalthauspflanze...		64.—	8.—
		Luffa , Netzgurke. Cucurbitaceae.			
pyyon	§	⊙ acutangula	8.—	1.40	—20
pzaov		cylindrica, schön	6.60	—90	—15
		Lunaria , Judaspennig, Silberblatt, Mondviole. Cruciferae.			
pzfey	120	⊙ biennis (annua), rot [10 pe]	12.—	1.60	—25
pziri	100	" alba	12.—	1.60	—25
pznno	120	" kermesina, dunkelrot [9,5 pe]	12.—	1.60	—25
pzoky	"	" gemischt.	12.—	1.60	—25
pzojo	100	" variegata, hellrot [10 pe]	24.—	2.90	—40
		Lupinus , Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae.			
pzubo	30	⊙ affinis, blau [12,5 la mit 11 lc/nc]	7.20	1.—	—20
pzvoo	60	albo-coccineus, rosa [10 ga/9,5 pe] mit weiß	8.—	1.10	—20
pzymo	120	x Cruikshanksii, blau [12 la/11 lc] und gelb [2,5 pa]	4.—	—60	—15
pzzaa	"	" dunkelblau [12,5 na / pa]	6.60	—90	—15
raafn	60	Hartwegii, blau [12,5/13 la], getuscht mit [10,5 re] ...	7.20	1.—	—20
raeau	"	" albus	7.20	1.—	—20
raepn	"	" coelestinus, himmelblau [13 ga mit 11 nc]	7.20	1.—	—20
raijf	"	" roseus, zartrosa [10 ga], rot [10 nc/re] getuscht.	7.20	1.—	—20
raobr	"	" gemischt.	6.60	—90	—15
raowx	80	hirsutus (pilosus), blau [12 nc] mit weiß. 10 kg M 40.—.	4.60	—65	—15
rauoq	"	" albus	4.60	—65	—15
rayfg	"	" ruber, hellrosa [8 ca/ca] mit magentarot [9,5 nc/re] ..	4.60	—65	—15
rbaaw	60	hybridus atrococcineus, rosa [9,5 ea] mit rot [9,5 pe] ...	8.—	1.10	—20
rbaun	"	" insignis, purpurviolett [11 ia/na mit 10,5 re]	8.—	1.10	—20
rbduc	"	" nigrescens, schwarz mit violett [12 re/ri u. 12,5 la] ...	8.—	1.10	—20
rbete	"	" roseus, zartrosa [9,5 ea] mit magentarot [9,5 ra] ...	8.—	1.10	—20
rbieu	30	luteus Romulus, gelb [2,5 pa], großblumig	9.—	1.30	—20
rbkiu	60	" splendens, gelbe Lupine	2.20	—40	—15
rboix	100	x mutabilis, weiß, gelb [2/2,5 pa] und violett [11 ge] ...	5.—	—70	—15
rbrae	"	" roseus, " und rosa [9,5 ca]	5.40	—85	—15
rbwuo	30	x nanus, blau [12,5 ga/la], getuscht violett [11 nc], reizend ...	14.—	1.80	—30
rbbyl	"	" albus, Schneekönigin, schneeweiße Blumen	14.—	1.80	—30
recco	70	sulphureus superbus, gelb [2 la], später bräunlich, prächtig	16.—	2.—	—30
reccur	30	texanus (subcarnosus), azurblau [12,5 la]	10.—	1.40	—20
reide	100	x einjährige hohe gemischt, großkörnig 10 kg M 40.—.	4.60	—65	—15
reicut	60	x " halbhöhe "	7.20	1.—	—20
recoah	30	" niedrige "	12.—	1.60	—25
repyl	150	2 arboreus, gelb [2 na]	10.—	1.40	—20
reuby	"	" albus, sehr schön	10.—	1.40	—20
reuya	"	" hybridus, neue Spielarten	10.—	1.40	—20
rewyk	90	" Sonnenschein, hellgelb [1,5 ga/na]	22.—	2.70	—40
reyib	"	x polyphyllus, gemischt	10 kg M 72.—.	8.—	1.10
rdaag	"	" Prachtmischung, aus Sorten	10 " n 180.—.	20.—	2.40
"	"	x " Abendglut (Benary), siehe Neuheiten, Seite 19 ...	66.—	8.—	1.10
		100 Port. in farb. Tüten M 14.—, 10 Port. M 1.60.			
rdedi	"	" Downers Spielarten, englische Auslese, früh ...	26.—	3.20	—45
rdfae	"	" Harkness Spielarten, viele seltene Farbtöne ...	26.—	3.20	—45

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
rdiac	90	2 Lupinus (Fortsetzung). polyphyllus Russels, <i>überreiche Mischung vieler Farbtöne auch zweifarbig; lange, dichtbesetzte Rispen großer, edler Blumen</i> . . 100 Port. \mathcal{A} 40.—, 10 Port. \mathcal{A} 4.40.			2.—
rdini	"	" albus	9.—	1.30	—20
rdkuo	"	" carmineus [10ia Fahne 9,5 pe]	80.—	9.60	1.40
rdocy	"	" Chocolate Soldier , <i>seltene Farbe, Blüten oben gelb [1,5 la], unten bräunlich violett [10/10,5 ng]</i>	110.—	13.20	1.80
rdpee	"	" C. M. Prichard , <i>blaß lachsfarbig orange [5,5 gc in 7,5/8 gc übergehend] mit gelb [2 ca/1,5 ia]</i>		24.—	3.—
rdouv	"	" coeruleus [12,5 nc]	4.—	—60	—15
rdypa	"	" Lavendel [11,5 ea] <i>mit weiß und rosa Schein</i>	24.—	2.90	—40
rdzeg	"	" luteus , <i>gelb [1,5 ea/ia], duftend</i>	40.—	4.80	—65
reeai	"	" Prinzeß Juliana , <i>fleischfarbig rosa [8 ca] mit creme</i>	20.—	2.40	—35
reevg	"	x " roseus [9,5 ea], <i>schöne Farbe</i>	16.—	2.—	—30
reinr	"	" Rubinkönig , <i>rubinviolett [10,5 pg]</i>	80.—	9.60	1.40
revil	10	2 Lychnis , <i>Lichtnelke. Caryophyllaceae.</i>			
reynw	45	" alpina (Viscaria), <i>rosa [10 ia], reizend</i>	180.—	21.60	2.80
rfaez	90	" Arekwrightii , <i>Spielarten von chalconica u. Haageana</i>	54.—	6.60	—90
rfeyo	"	" chalconica , <i>Brennende Liebe, scharlach [6,5 ra]</i>	14.—	1.80	—30
rfene	"	" alba	14.—	1.80	—30
rfiaa	"	" carnea [7 ea/ia]	20.—	2.40	—35
rflih	"	" grandiflora , <i>scharlach [6,5 ra], gedrungener Wuchs</i>	32.—	4.—	—55
rfiaw	60	x " Mischung	16.—	2.—	—30
rfimu	45	" <i>coronaria (tomentosa), siehe Agrostemma.</i>			
rfmaa	"	" Forrestii -Spielarten, <i>neu, leuchtendkarmin, karmesin, helllichtfarben bis weiß, für Stein- und Staudengärten</i>	80.—	9.60	1.40
rfoly	60	2 ⊗ x Haageana (Benary), <i>scharlach [6 ra]</i>	50.—	6.—	—80
rfraay	45	" atrosanguinea (fol. atropurpureis) [6,5/7 re]	52.—	6.40	—85
rfuop	10	" gigantea , <i>zinnoberr [7 ra]</i>	66.—	8.—	1.10
rgaam	50	" hybrida , <i>in mehreren Farben</i>	46.—	5.60	—75
rgawv	30	2 Lagascas (Petrocoptis), <i>carmin, frühe Alpine 1 g \mathcal{A} 1.50.</i>			12.—
		" viscaria splendens (Viscaria) [10 pa], <i>sehr früh</i>	40.—	4.80	—65
		" nana , (Benary), <i>siehe Neuheiten, Seite 26.</i>			
		100 Port. \mathcal{A} 36.—, 10 Port. \mathcal{A} 4.—.			
rgdoa	100	2 Lythrum , <i>Weiderich. Lythraceae.</i>			
rgeya	90	" roseum superbum [10,5/11 la], <i>reichblühend</i>	20.—	2.40	—35
rgbau	80	" salicaria , <i>Blutweiderich, dunkelrot</i>	20.—	2.40	—35
		" Crimson Dwarf , <i>leuchtend rot [9,5 na], niedrig</i>	40.—	4.80	—65
rgipe	50	⊙ Machaeranthera . <i>Compositae.</i>			
		" tanacetifolia (Aster), <i>neu, kräftig blauviolett [11,5 na/la] mit hellgelber [2 la] Scheibe; lange blühend. Feinzerteilte farnähnliche Belaubung. Vorzügl. f. Gruppen u. Steingärten</i>	40.—	4.80	—65
rgiwi	100	⊙ x Malope , <i>Trichtermalve. Malvaceae.</i>			
rgpai	"	" x grandiflora (trifida) <i>alba</i>	10 kg \mathcal{A} 48.—.	5.20	—70
rguic	"	" x " purpurea [9 pc mit 9 re]	10 " " 46.—.	5.—	—70
rgwuy	"	" rosea , <i>zartrosa [10 ca mit 10 ea]</i>	10 " " 46.—.	5.—	—70
rhael	60	" gemischt	10 " " 40.—.	4.40	—65
		" praecox purpurea [9 pc mit 9 re], <i>frühblühend</i>	5.—	—70	—15
rhgia	100	2 Malva , <i>Malve. Malvaceae.</i>			
rbpau	300	⊙ alcea , <i>Rosenpappel, rosa [10,5 ga], schöne Blume</i>	100.—	12.—	1.60
rlawa	120	⊙ capensis , <i>lilarosa [10 ea], reichblühend</i>		10.—	1.40
rlidw	90	⊙ mauritanica (zebrina), <i>purpur Adern auf zartlila [11 ea].</i>	2.60	—40	—15
rloko	120	2 ⊙ moschata , <i>rosa [10 ea], wohlriechend</i>	10.40	1.40	—20
		⊙ silvestris mauritanica , <i>weinrot [9,5/10 pc] mit dunkelpurpur [9,5 ri/pl] Adern</i>	32.—	3.80	—50
rluve	§	⊙ Mandevillea . <i>Apocynaceae.</i>			
		" suaveolens , <i>weiß</i>	80.—	9.60	1.40
rlvzm	45	⊙ Martynia , <i>Gemsenhorn. Martyniaceae.</i>			
		" formosa (annua fragrans), <i>rotviolett [9,5/10 ie] mit orange-gelber [4 ra] Schlundzeichnung</i>	34.—	4.20	—60
rluuc	45	⊙ x Matthiola . <i>Cruciferae.</i>			
		" bicornis , <i>rosiglavendel [11 ea/10 5 la]</i>	10 kg \mathcal{A} 36.—.	4.—	—60

Telegr.- Wort	Höhe em	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Matricaria, Mutterkraut. Compositae.			
rjazo	60	2. x capensis (parthenoides) fl. pleno, weiß	18.—	2.20	— .35
rjexy	"	" eximia fl. pleno, weiß	24.—	2.90	— .40
rjfof	30	" " fl. pleno Weißer Ball, reinweiß, gefüllt, früh und reichblühend; ganz gleichmäßiger Wuchs 100 Port. M 30.—, 10 Port. M 3.30.	160.—	19.20	2.50
rjfal	60	" " grandiflora fl. pleno	34.—	4.20	— .60
rjluu	20	" " " fl. pleno pumila (Tom Thumb)	46.—	5.60	— .75
rjoyy	30	x " " nana fl. pleno, Goldball, schön [2,5 la]	132.—	16.—	2.10
rjsaa	"	" " " " Schneeball [2 ca/ea]	160.—	19.20	2.50
rjucl	30	o chamomilla, Kamille, weiß, aromatisch duftend	22.—	2.70	— .40
		Maurandia, Kletterblume. Scrophulariaceae.			
rjyme	§	o albiflora, echt	1 g M. —.75.		6.—
rkalf	"	Barclayana, blau [11,5 ra]		13.80	1.80
rkema	"	x schön gemischt	110.—	13.20	1.80
		Meconopsis, Mohnling. Papaveraceae.			
rklei	60	2. Baileyi (betonicaefolia), herrliche himmelblaue [12ea] Rispen		32.—	4.—
rknea	30	cambrica, kress [5,5 na]		28.—	3.40
rkopu	"	" fl. pleno, gold [3/3,5 pa]			8.—
rkoyj	90	integrifolia, Thibet-Mohn, großblumig, hellgelb 1 g M. 1.20.			
rkuke	"	nepalensis (paniculata), hellgoldgelb [2,5 pa]		8.40	1.20
rkysos	60	simplicifolia, blau			6.—
rkyyo	120	Wallichii, prächtige Species, hellblaue Blüten 1 " " 1.—			8.—
		Medeola (Myrsiphyllum), Myrtenblatt. Liliaceae.			
rlaaa	§	o x asparagoides, bekanntes Bindegrün	36.—	4.40	— .60
rlaye	"	" myrtifolia, reizend			(Misernte)
		Mesembrianthemum, Mittagsblume. Aizoaceae.			
rlcom	15	o x cordifolium fol. varieg., bunte Blätter, purpurrosa [10 na]		54.—	6.—
rlheo	10	o criniflorum, neu, schönste bunte Färbungen, Teppich- und Felsenpflanze 100 Port. M 16.—, 10 Port. M 1.80.	80.—	9.60	1.40
rliju	20	o crystallinum, Eiskraut, reiner Samen .. 10 kg M 80.—	9.—	1.30	— .20
rlisw	5	o pseudotruncatellum (Blühende Steine, Hottentottenpopo), rundliche steinähnliche Form, goldgelb .. 1000 K. M 6.—			
rliuw	15	o tricolor (pyropeum), karmin [9,5 ia/na], weiß u. purpur [9 pl]	26.—	3.20	— .45
		Micromeria. Labiatae.			
rlolc	"	2. o helianthemifolia, reizende Kanaren-Pflanze für Stein- gärten u. Töpfe, purpurrosa [11 ia] mit weiß 100 K. M 1.40.			
		Mimosa, Sinnpflanze. Leguminosae.			
rlpyo	60	o x pudica (Noli me tangere), zierliche gefiederte Blätter, empfindlich gegen Berührung, Blüten rosa [10,5 ga] ..	7.—	— .90	— .15
		Mimulus, Gauklerblume. Scrophulariaceae.			
rluge	45	2. o cardinalis, scharlach [7 pa]	140.—	16.80	2.20
rlvyi	"	" grandiflorus, dunkelrot [7,5 ra], großblumig		22.—	2.80
rlysu	25	cupreus Fürst Bismarck, kupferrote Hybriden	140.—	16.80	2.20
rlyti	20	" Roter Kaiser, karmesinscharlachrot [7,5/8 re], reichblühend 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.	260.—	32.—	4.—
rmajy	30	x luteus tigrinus (hybridus), Prachtmischung	90.—	10.80	1.50
rmcel	"	x " " grandiflorus, sehr großblumige, getigerte und gefleckte in lebhaften Farben gemischt	100.—	12.—	1.60
rmgle	15	x moschatus, Moschuspflanze	180.—	21.60	2.80
rmito	"	alle Sorten gemischt	90.—	10.80	1.50
		Mina. Convolvulaceae.			
rmoad	§	o x lobata, scharlach [6,5 ne/7 pe] mit gelb [2 ea], prächtig ..	66.—	8.—	1.10
		Mirabilis. Wunderblume. Nyctaginaceae.			
rmoeer	60	o jalapa, einzelne Farben: Weiß. " mit rot [9,5/10 pa]. Gelb [2 na]. " [3 na] mit rot [9,5 pa]. Jede Sorte		5.—	— .70
		Rosa [10 ia]. Dreifarbig. Karmesin [9,5/10 ra]. Lila [10,5 ea/ge].			
rmohy		x jalapa, Prachtmischung	10 kg M 26.—	3.—	— .50
rmotm	30	" pumila foliis variegatis (Zwerg), Mischung ...	4.60	— .65	— .15



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
rmpaa	§	Momordica , Balsamgurke. Cucurbitaceae.			
rmuay	"	balsamina, scharlachrote Früchte } sehr zierende Schlinger	14.—	1.80	—30
		charantia, orangefelbe Früchte . . } besond. für Warmhaus.	8.—	1.10	—20
rnbaa	90	Monarda , Etagenblume, Bienenbalsam. Labiatae.			
	24	hybrida, reichhaltige Mischung von rosa und roten Farbtönen	66.—	8.—	1.10
rnhiu	"	Morina , Quirlkarde. Dipsacaceae.			
	24	longifolia, Blattpflanze, rot [9ia/na] Schlund weiß		24.—	3.—
rnizy	△	Musa , Bananenbaum, Pisang. Musaceae.			
rnnei		Arnoldiana, prachtvoll . . . 1000 K. M. 48.—, 100 K. M. 6.—.			
rnwyi		ensete, schönste Art . . . 1000 " " 58.—, 100 " " 7.—.			
		superba, dekorativ 1000 " " 4.—, 100 " " —50.			
		Myosotis , Vergißmeinnicht. Borraginaceae.			
rnihu	30	× alpestris, Alpenvergißmeinnicht [13ia]	26.—	3.20	—45
roafj	"	alba, weiß	26.—	3.20	—45
roazz	"	× Indigo, schöne Farbe [13na]	38.—	4.60	—65
roexd	"	rosea [9,5ga]	32.—	4.—	—55
roilo	"	schöne Mischung	22.—	2.70	—40
roogj	"	Blauauge, blau [13ia], Auge weiß, früh (Misernte)			
rooox	15	Blaue Kugel, leuchtend blau [13na], gleichmäßiger,			
		kompakter, kugeliger Wuchs, sehr reichblühend.			4.—
roowr	30	Blauer Korb, tiefstes Blau [13na], geschlossener Wuchs	66.—	8.—	1.10
rouhh	"	Expresß, blau [13ia], frühblühend (Misernte)			
royew	15	Indigo halbhoch (compacta), tiefblau [13na]	66.—	8.—	1.10
roynh	30	Messidor, dunkelblau [13na], spätblühend	80.—	9.60	1.40
roypg	10	nana coerulea [13ia]	36.—	4.40	—60
rpdoe	"	" rosea [9,5ga]	66.—	8.—	1.10
rpfoa	30	× robusta grandiflora [13ia], Mittelblumen gefüllt . . .	40.—	4.80	—65
rplem	"	stricta grandiflora, königsblau [13ia], säulenartig	44.—	5.40	—70
rpmao	"	" grandiflora Indigoblau [13na]	52.—	6.40	—85
rpovi	20	× Viktoria, blau [13ia], kugelförmig, Mittelblumen gefüllt;			
		Marktsorte für Töpfe und Beete	60.—	7.20	1.—
rpugo	"	" rosea [9,5ga]	80.—	9.60	1.40
rpuxy	"	alba	80.—	9.60	1.40
rpkyo	"	" indigoblau [13na], vorzüglich	80.—	9.60	1.40
rrore	15	hybrida comp. Annemarie Fischer, neu, große Blumen,			
		dunkelblau [13,5ia], kompakt, für Topf und Land			
		1/2 g M. 4.—, 100 Port. M. 44.—, 10 Port. M. 4.80.			
rraad	25	" Isolde Krotz [13ia], verbessertes Ruth Fischer . . .		160.—	20.—
		1 g M. 2.40., 100 Pr. M. 40.—, 10 Pr. M. 4.40.			
rreru	20	" Liebesstern, niedrig, blau [13ia], Laub dunkelgrün		40.—	5.—
rrfau	25	" Marga Sacher, tiefhimmelblau [13ia], (Misernte)			
rrius	"	× Ruth Fischer, lebhaft blau [13ia], für Topf und			
		Land 1 g M. 1.30., 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—.	720.—	88.—	11.—
		 M. hybrida-Sorten keimen viel schlechter, langsamer und			
		unregelmäßiger als die M. alpestris.			
rrodi	30	dissitiflora, tiefblau [13ia], großblumig		21.60	2.30
rrpel	"	" perfecta [13/14ia]	240.—	28.80	3.60
rrual	"	24 ○ oblongata (latifolia) Albion, himmelblau [13/14ia]	66.—	8.—	1.10
rrwia	"	" Blaue Grasmücke, tiefblau [14na]	100.—	12.—	1.60
rruyj	"	" perfecta [14ia/ia], großblumig	66.—	8.—	1.10
rsane	"	24 ○ palustris, echtes Sumpfvergißmeinnicht [14ia]	52.—	6.40	—85
rsaza	"	" semperflorens [14ga/ia], Frühjahr bis Herbst	66.—	8.—	1.10
rseki	"	" " Graf Waldersee, tiefblau [14ia]	80.—	9.60	1.40
rshue	"	" " grandiflora (Nixenauge) [13ga]	80.—	9.60	1.40
rzhyy	10	○ rupicola, tief indigoblau [13ia/na], niedrig, reizend, auch			
		für Töpfe			6.—
		Naegelia . Gesneriaceae.			
rzoba	45	△ ○ hybrida, Prachtmischung . . . 1 g M. 7.20., 10 Port. M. 4.—.			60.—
	25	" compacta, niedrige großblumige Spiel-			
		arten, siehe Neuheiten, Seite 11.			
rzrey	45	zebrina discolor (Gesneria), außen feuerrot [6,5ra], innen			
		gelb [3na], braun [7pg] gesprenkelt, schön belaubt, Winter-			
		blüher 1 g M. 10.—, 10 Port. M. 4.—.			80.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Nemesia. Scrophulariaceae.			
rzueg	25	⊙ compacta Edelblau, vergißmeinnichtblau [12,5 ga]....	80.—	9.60	1.40
rzuha	20	" Edelweiß, reinweiß, buschig, gedrungen, reizendes Gegenstück zu obiger Sorte	100.—	12.—	1.60
rzyad	30	x strumosa grandiflora (Suttonii), Prachtmischung	92.—	11.—	1.50
rzyzl	"	" grandifl. Feuerkönig, karminscharlach [8,5 ra]			2.—
saavk	"	" " karmesin	92.—	11.—	1.50
saeil	"	" " orange [4/5 pa]	92.—	11.—	1.50
saen	"	" " rosa [9 ra/pe]	92.—	11.—	1.50
saobw	"	" " scharlach [7,5 ra/re]..	92.—	11.—	1.50
saoru	"	" " weiß, mit gelbem Auge	92.—	11.—	1.50
sauea	20	" compacta, schön gemischt	92.—	11.—	1.50
sawyj	"	" " Aurora, leuchtend karmin [7,5 re] und weiß....	92.—	11.—	1.50
sayyb	"	" " Feuerkönig, scharlach [7/7,5 ra/re]	140.—	16.80	2.20
sbfeu	"	" " grandifl. Feuerball, scharlach [8 re/8,5 ra]	200.—	24.—	3.—
sbste	"	" " " Orangeprinz [4,5/5 ra], großblumig....	110.—	13.20	1.80
sbtuo	"	" " " Weiße Königin			2.40
sbvuu	"	" " " superbissima (Triumph), sehr großblu- mig, prachtvolle, reiche Farbenmischung	140.—	16.80	2.20
		Nemophila, Hainblume. Hydrophyllaceae.			
scday	15	⊙ atomaria atrocoerulea, dunkelblau [12,5 na]	5.20	—,70	—,15
sclyu	"	x insignis, himmelblau [13 la]	4.—	—,60	—,15
sdcao	"	x maculata, weiß mit dunkelvioletten [11,5 re] Flecken	5.20	—,70	—,15
sdjae	"	x gemischt	4.—	—,60	—,15
		Nepeta, Katzenkraut. Labiatae.			
sdouo	80	⌘ cataria, weißlich, wohlriechend	20.—	2.40	—,35
sdwue	50	Mussinii, hellblau [12/12,5 la], gut für Einfassungen....	100.—	12.—	1.60
seafi	60	" Souvenir d'André Chaudron, lavendelblau [12 la]	180.—	21.60	2.80
		Nerium, Oleander. Apocynaceae.			
seetw	300	⊕ oleander, Rosenlorbeer, schön gemischt	16.—	2.—	—,30
		Nertera. Rubiaceae.			
seinv	10	⊕ depressa, Rosenkorallenbeere, moosartig, orangerote Beeren, für Terrarien	1000 K.	M. 12.—	
		Nicandra. Solanaceae.			
seoev	100	⌘ ⊙ physaloides, zartblau [12 ea], glockenförmig, reichblühend.	6.—	—,85	—,15
		Nicotiana, Tabak. Solanaceae.			
seozn	80	⊙ x affinis (alata), wohlriechend, weiß	11.—	1.50	—,25
sffyu	"	x " hybrida, Prachtmischung	11.—	1.50	—,25
sfjie	70	" " nana kermesina, neu, dunkelkarmesin [8/8,5 re]	40.—	4.80	—,65
sfmuu	150	atropurpurea grandiflora, weinrot [9 ra/re], Blattpflanze.	8.—	1.10	—,20
sftaa	200	⊕ colosseae (tomentosa), riesige Schmuckpflanze		32.—	4.—
sgcou	75	⊙ x Sanderac, dunkelkarmin [9 ra/re], reichblühend	22.—	2.70	—,40
sgluo	"	" " atrosanguinea (Scharlachkönig) [8 re]	26.—	3.20	—,45
sgpya	"	" " hybrida, gemischt, viele Farben	18.—	2.20	—,35
sgxey	150	x silvestris, lange, reinweiße, wohlriechende Blumen	18.—	2.20	—,35
shfea	45	suaveolens, weiß, stark duftend		64.—	8.—
		Nierembergia. Solanaceae.			
shwey	15	⌘ ⊙ coerulea (hippomanica), lavendelblau [11,5 ga/la] mit grügelbem [1 ra] Auge, reizend, reich und lange blühend 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—, 1 g M. 3.20.			28.—
shtay	45	⊙ frutescens, großblumig, lila [11,5 ca/ga], reichblühend....	22.—	2.70	—,40
		Nigella, Jungfer im Grünen, Schwarzkümmel. Ranunculaceae.			
siabm	45	⊙ damascena fl. pleno, zartblau [13 ga]	3.40	—,55	—,15
siekx	"	" " fl. pl. indigoblau (Alt Preußen) [12,5/13 na]	4.—	—,60	—,15
slewb	"	x " " Miss Jekyll, blau [13 la]	3.40	—,55	—,15
sliht	"	" " " " reinweiß	3.60	—,55	—,15
siypm	"	" " " " gemischt	3.40	—,55	—,15
sjani	"	" " " " hispanica, blau [12/12,5 le]	6.60	—,90	—,15
sjlmy	"	" " " " dunkelblau [12 re], neu	9.—	1.30	—,20
		Nolana, Glockenwinde. Nolanaceae			
sjoeo	15	⊙ grandiflora, kornblumenblau [12,5 la/la]	8.—	1.10	—,20
sjove	"	gemischt	6.60	—,90	—,15

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Nycteria (Zaluzianskya). Scrophulariaceae.			
szyku	30	⊙ × capensis , Sternbalsam, weiß, wohlriechend	40.—	4.80	—,65
skcol	15	selaginoides , weiße und lila [12 ca/ea] Blumen, niedrig	34.—	4.20	—,60
		Odontospermum . Compositae.			
skeoe	70	⊆ sericeum grandiflorum , kanariengelbe [1,5 pa] Strahlen- blüten, Laub silbergrün 1000 K. M. 4.—, 100 K. M. —,50.			
		Oenothera , Nachtkerze. Oenotheraceae.			
skwoy	120	⊙⊙ biennis , gelb [2 pa], wohlriechend 10 kg M. 28.—	3.20	—,50	—,15
sldui	90	" Abendrot , gelb [1,5 na], mit rot [7 ng]	6.60	—,90	—,15
sltae	60	⊙ Drummondii , gelb [1,5 na]	26.—	3.20	—,45
smfil	15	mexicana (rosea), karminrosa [9,5 ia], reizend	26.—	3.20	—,45
smvie	110	⌘ Clutei , hellgelb [1 la]	24.—	2.90	—,40
snbya	50	Fraseri (glauca), leuchtend gelb [1,5 pa], reichblühend ...			3.—
snifu	"	fruticosa major , chromgelb [1,5 na]	60.—	7.20	1.—
snpoj	45	" Youngii , gelb [1,5 pa], sehr großblumig, schön	52.—	6.40	—,85
snwuu	30	missouriensis (macrocarpa), zartgelb [1 la] großblumig...	110.—	13.20	1.80
soakm	60	speciosa rosea , weiß, später zartrosa [10 ea], duftend...		24.—	3.—
		Ononis , Hauhechel. Leguminosae.			
soaxx	50	⌘ spinosa , hell malvenpurpur [10 ga]			—,35
		Onopordon , Eselsdistel, Krebsdistel. Compositae.			
soeyh	300	⌘⊙ Salteri , blaue [11 nc] Blumen, silbriges Laub, weiße Stengel	20.—	2.40	—,35
		Onosma . Lotwurz. Boraginaceae.			
soonz	40	⌘ stellulatum , Blüten hellgelb [1,5 ga/ia] 1 g M. —,50.			
		Orchis , Knabenkraut, Kuckucksblume. Orchidaceae.			
souch	⌘	Freiland-Species , gemischt..... 1 g M. 3.—			
		Orobus (Lathyrus), Waldwicke, Walderbse. Leguminosae.			
souwt	45	⌘ niger , violettrot [9,5 pc/10/10,5 nc].....	26.—	3.20	—,45
soyjr	30	vernus , rotviolett [10 re/11,5 pa], später blau [14 pa].....	44.—	5.40	—,70
		Ostrowskia , Campanulaceae.			
spfeo	120	⌘ magnifica , riesige hellblaue Blumen..... (fehlt)			
		Oxalis , Sauerklee. Oxalidaceae.			
spoea	15	⊙ × rosea [10 pa], schön für Einfassungen u. Töpfe, reichblühend (Misernte)			
sttye	8	× tropaeoloides , dunkelgelb [2 pa] mit braunen Blättern ...	110.—	13.20	1.80
suabn	15	valdiviana (Veitchii), gelb [2 pa], wohlriechend		10.40	1.40
		Paeonia , Pfingstrose. Ranunculaceae.			
suebz	60	⌘ albiflora sinensis (herbacea) fl. pleno, Mischung....	24.—	2.90	—,40
		Papaver , Mohn. Papaveraceae. (Siehe auch S. 78-79).			
suiyf	50	⊙ × glaucum , Tulpen-Mohn, leuchtend scharlach [7,5 ra], schwarz gefleckt, sehr schön	20.—	2.40	—,35
		paeoniflorum , somniferum s. S. 78.			
svcoo	50	rheas , Klatschmohn		1.80	—,30
svkee	75	× rheas , einfachblühender Seidenmohn (Shirley), Pracht- mischung	6.60	—,90	—,15
		" Feuerkönig , einfach, scharlach [7 ra], gelbe Staubfäden	14.—	1.80	—,30
soyma	"	× " pumilum , Liliput-Mohn (Benary), dichte Büsche, voll besetzt von kleinen Blumen, reizend	28.—	3.40	—,50
xsesa	30	× " fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, s. Seite 79.			
xsjyo	60	" " " gefüllter Seidenmohn, gemischt	12.—	1.60	—,25
xluo	"	" " " " Seidenmohn, seltene Farben, in mauve und karminrosa Schattierungen	26.—	3.20	—,45
	70	" " " Allgefüllter Seidenmohn (Benary), siehe Neuheiten, Seite 20. 100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.20.	80.—	9.60	1.40
		somniferum (vgl. S. 78), einfachblühender Gartenmohn:			
sxree	90	× " Admiral (Benary), weiß mit breitem scharlach [7,5 ra] Saum, sehr wirkungsvoll	3.80	—,55	—,15
		" Braut , einfach reinweiß	4.—	—,60	—,15
xsulw	"	× " Danebrog , scharlach [7,5 ra], Mitte weiß, gefranzt ..	3.80	—,55	—,15
xsvek	"	× " Loreley , zart lilarosa [10,5 ca], hübsch	4.50	—,65	—,15
xsyyh	"	" Scharlachkönig (Benary), herrlich [7,5 ra/re] ...	4.50	—,65	—,15
syihx	"	" Einfache , großblumige, einjährige Mohnsorten in Prachtmischung	3.—	—,50	—,15
syyed	"	"			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Papaver (Fortsetzung):					
syuyy	45	⊙ x umbrosum, leuchtend scharlach [7,5ra/re].....	8.80	1.20	—20
szove	25	⊙⊙ x alpinum (pyrenaicum), Alpenmohn, schön gemischt, rei- zend für Felspartien	220.—	26.40	3.40
szueb	"	" laciniatum (Benary), gemischt, fein gefranst....	220.—	26.40	3.40
szwie	80	2 bracteatum, glutrot [6,5ra], riesenblumig, prachtvoll....	32.—	4.—	—55
taawk	40	2⊙ x nudicaule (croceum), Islandmohn, gelb [2pa].....	34.—	4.20	—60
taevv	"	" album, weiß.....	34.—	4.20	—60
taljp	"	x aurantiacum (coccineum, miniatum) [6ra]	34.—	4.20	—60
taigt	"	x aureum (Benary), neu, goldorange [5ra]	34.—	4.20	—60
talwz	"	" delicatum, zartrosa Farbtöne [8ca/ea].....	52.—	6.40	—85
talyh	"	" Gartref, zarte Farbtöne mit dunklerer Saumschat- tierung, großblumig 100 Pr. M. 18.—, 10 Pr. M. 2.—.	140.—	16.—	2.20
"	"	" Kardinal (Benary), siehe Neuheiten, Seite 20 ..		24.—	3.—
taoai	"	x roseum, neue Farbtöne vom zartesten bis tiefsten Lachs- und Atlasrosa, [6,5/7ea/ga/ia/la/na]....	48.—	5.80	—80
taucp	"	" sulphureum, zartgelb [1ga].....	34.—	4.20	—60
tayjm	"	x Prachtmischung, wirkungsvoll.....	30.—	3.60	—50
tcaal	"	" seltener Spielarten	48.—	5.80	—80
tecia	50	2⊙ giganteum Prachtmischung.....	40.—	4.80	—65
tceuj	"	" aurantiacum [6ra]	52.—	6.40	—85
teier	"	" gelb [2pa].....	52.—	6.40	—85
tegec	"	" rosa	80.—	9.60	1.40
teolt	"	" weiß.....	52.—	6.40	—85
tdaef	40	" fl. pleno, halbgefüllte gemischt	54.—	6.60	—90
tddao	100	2 orientale, glühend dunkelrot [7re].....	38.—	4.60	—65
tdeww	"	x hybridum, Mischung	20.—	2.40	—35
tdgly	"	" Benarys Sondermischung	52.—	6.40	—85
tdlai	90	" Beauty of Livermere, dunkelblutrot		8.—	1.10
tdlot	80	" Brilliant, lebhaft feuerrot [6,5ra]	48.—	5.80	—80
tdoyx	90	" colosseum (Benary), glutrot [6ra], Riesenblumen...	90.—	10.80	1.50
tdrsk	"	" fl. pleno Olympia, siehe Neuheiten, Seite 27. 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.			
tdwoa	100	" Königsscharlach [6,5ra], schwarze Flecken, riesig	66.—	8.—	1.10
tdysy	75	" Königin Alexandra, lachsrosa [7ia] (spielt)....	60.—	7.20	1.—
teayh	70	" Prinz von Oranien, orangescharlach [5/5pa].....	52.—	6.40	—85
teewf	75	" Prinzessin Viktoria Luise, lachsrot (spielt) [7ia]			1.20
Die meisten Sorten des prächtigen türkischen Riesen- mohns fallen nur zum Teil treu aus Samen.					
Passiflora, Passionsblume. Passifloraceae.					
teudm	§	⊕ alba, reichblühend.....	20.—	2.40	—35
teyjs	"	" coerulea, eleganter Schlinger für Wände.....	28.—	3.40	—50
tfhue	"	" incarnata, wohlriechend	48.—	5.80	—80
Pelargonium (Geranium). Geraniaceae.					
			1000 K.	100 K.	
			M. Pf.	M. Pf.	
tfivo	45	⊕ großblumige diadematum, gemischt	32.—	4.—	
tfoly	"	" englische, gemischt	32.—	4.—	
tfrai	"	" Fantasie,	32.—	4.—	
tfuoy	"	" Fünffleckige,	32.—	4.—	
tfxyy	"	x Prachtmischung, enthält die besten Edelpelargoniensorten in schönsten, mannigfachsten Farben und Zeichnungen	32.—	4.—	
tfyyg	30	" niedrige, gemischt, sehr großblumige Klasse, prächtig ..		6.—	
tgase	50	" hederacifolium (lateripes) hybridum, epheublättrig.....	20.—	2.40	
tgcal	"	" hybridum fl pleno, gefüllte epheublättrige	24.—	3.—	
tgeij	20	" odoratissimum (Apfel-Geranium), Blätter wohlriechend 1 g M. 1.20.		2.—	—30
tgifu	40	x zonale, Scharlachgeranium, gemischt	kg " 44.— 100 g M. 5.40., 10 g " —.70.		
tgcoe	"	" großblumige in Prachtmischung	12.—	1.50	
tgoxa	25	" gold- und bronzelättrige	50.—	6.—	

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Pentastemon, Bartfaden. Scrophulariaceae.			
tietk	90	2 digitalis [laevigatus], weiß mit violett [11 ea]			—80
tillil	45	glaber, blau [11/12,5 ia], früh, hart	36.—	4.40	—60
tiocg	"	" roseus, zart- bis tiefrosa [9,5 ca/ga]	40.—	4.80	—65
tgysi	75	2 ⊙ x gentianoides (Hartwegii), Mischung vieler Spielarten ...	52.—	6.40	—85
thdoy	"	x " grandiflorus, Prachtmischung riesenblumiger ...	92.—	11.—	1.50
thjuu	"	" giganteus, verbesserte Riesen-, prächtigste Farben	140.—	16.80	2.20
thsau	"	" albus (Benary), weiß, fein	80.—	9.60	1.40
tlyfw	"	" Graciella, klein- u. reichblumig, viele Farben, blüht lang	80.—	9.60	1.40
tiaty	"	" Scharlachkönigin, Riesen scharlach [7,5 re] mit weiß	140.—	16.80	2.20
tiulu	45	2 heterophyllus, enzianblau [12,5 la], violett [11,5 ia] getönt	72.—	8.60	1.20
tjteo	90	speciosus, lange, schmale, enzianblaue [12pa/ra] Rispen ...	48.—	5.80	—80
tjyei	120	spectabilis, lange tiefblaue [13 ra] Blüentrauben		15.40	2.—
tkalw		mehrere Sorten gemischt	28.—	3.40	—50
		Perilla. Labiatae.			
tkeyh	60	⊙ x nankinensis (frutescens), rötlichschwarze Blätter	6.80	—90	—15
tklma	"	x " fol. atropurpureis laciniatis	8.—	1.10	—20
tkmef	45	" macrophylla compacta	10.—	1.40	—20
		Petunia. Solanaceae.			
tkopl	30	⊙ inflata, karminpurpur [9,5/10 ra], kleinblumig	26.—	3.20	—45
tkuev	50	" zartlachsrosa [10 ga], reichblühend	36.—	4.40	—60
tknir	5	parviflora, kriechend, rasenbildend; mit winzigen rosa [10,5 la/na] Blüten	36.—	4.40	—60
		Petunia hybrida. Solanaceae.			
tkvyi	45	⊙ sehr schöne Mischung	16.—	2.—	—30
tkyoa	"	x Prachtmischung	26.—	3.20	—45
tlaed	"	x maculata (Inimitable), magentarot [9,5 ra], weiß gesternt. ...	26.—	3.20	—45
tblie	"	" Purpurstern, dunkelpurpur [9,5 re/ri] mit weiß	40.—	4.80	—65
tleol	"	Adonis, purpurrosa [9,5/10 pa], Schlund weiß	36.—	4.40	—60
tlilh	"	alba, reinweiß	36.—	4.40	—60
tlkaa	"	atropurpurea (General Dodds), dunkelpurpur [9,5 ri]	140.—	16.80	2.20
tllua	"	Blauer Liebling, neu, rein hellblau [12 ra]	120.—	14.40	1.90
tloba	"	Blaukönig, neu, rein tiefsamtblau			2.40
tlomi	30	Carmen Sylva, veichenviolett [11 pa/ra], Schlund weiß	32.—	4.—	—55
tluan	45	coerulea [11,5/12 ra], beste blaue, verbesserte Rasse	52.—	6.40	—85
tlunx	"	Elfe, neu, fleischfarbigrosa [10 ca/ea], zarte Farbe, reichblühend		24.—	3.—
tluyb	"	Erfordia, leuchtend rosa [9,5 na/pa] mit weißer Mitte	52.—	6.40	—85
tlxyu	35	Flaming Velvet, neu, dunkelsamtrot	200.—	24.—	3.—
tlyoy	45	Gräfin von Ellesmere, dunkelrosa [9,5 pa], Schlund weiß	36.—	4.40	—60
	30	Hollywood Star, s. Neuheiten, Seite 12. 1 g M. —70.			6.—
tmdoa	45	kermesina, rot [9,5/10 ra]	36.—	4.40	—60
tmfaa	30	Norma, blau [11/11,5 pa] mit weißem Stern	80.—	9.60	1.40
tmful	45	Rosakönig, neu, leuchtend rosa [9,5 pa/na]	54.—	6.60	—90
tmjeu	"	Topasrosa, neu, feurig rosa [9 ra/9,5 pa] mit gelbem Schlund	160.—	19.20	2.50
tmoha	"	Weißkönig, neu, verbesserte reinweiße Sorte	80.—	9.60	1.40
tmour	"	violacea, tief violett-purpur	46.—	5.60	—75
tmucu	20	nana Admiral, neu, großblumig, tiefblau [11,5/12 re]. reich- blühend, kompakt 10000 K. M. 6.—, 1000 K. M. —80.			
tmuoo	"	" Erfordia, brillantrosa [9,5 na/pa] mit weißer Mitte		16.—	2.10
tmvyo	"	" Gloria	65.—	8.—	1.10
tmtyo	"	x " Himmelsröschen, leuchtend rosa [9,5 na]		64.—	8.—
		Meine Stammsaat dieser beliebten Sorte wurde mit dem Wertzeugnis der Kgl. englischen Gartenbaugesellschaft ausgezeichnet.			
tmxyi	"	x " Kakadu (Benary), samtig dunkelviolet mit unregel- mäßigen weißen Flecken und Sternen	400.—	48.—	6.—
		100 Port. M. 12.—, 10 Port. M. 1.40.			
tmyyj	25	" König Heinrich (Sammetball), große, tief dunkelweinrote [9/9,5 re/ri] Blumen mit Samtglanz, neu. 1 g M. 2.—.			16.—
	15	" Marienküfer (Benary), siehe Neuheiten, Seite 21.			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ Petunia hybrida (Fortsetzung):			
tmucu	20	x nana multiflora, gefleckte und gesternte Zwerg-	60.—	7.20	1.—
tmzol	"	" Miniatur, neu, zartrosa [10 ga/ia], reizende, buschige Pflanzen für Freiland oder Töpfe	100.—	12.—	1.60
tmzto	"	" " Crepe de Chine, neu, seidenrosa [9,5 la/na]		15.—	2.—
tmzuu	"	" purpurea [9,5 ra/re]	40.—	4.80	—,65
tnaab	30	" Purpurstern, neu, dunkelpurpur [9,5/10 re/ri] mit weißem Stern, wirkungsvoll	160.—	19.20	2.50
tnalu	"	" Ratsherr, dunkelviolet [11,5 ra/ri]	110.—	13.20	1.80
tnayw	"	" Salmon Supreme, neu, lachsrosa, [8,5/9 ia/la], Knospen korallenrot [8,5 na/nc] 1 g M 2.40. 100 Port. M 24.—, 10 Port. n 2.60.			20.—
tneej	20	x " Schneeball, reinweiß	80.—	9.60	1.40
tnfou	"	" Schneeglocke, blendend weiße Blumen	132.—	16.—	2.10
tnlika	"	" Senator, tiefblau [11 pa/ra], Schlund weiß	140.—	16.80	2.20
tnluo	"	" Silberlila [11,5/12 ia]	110.—	13.20	1.80
tnopy	"	" Sondermischung	40.—	4.80	—,65
		Vorstehende niedrigen Petunien sind gut geeignet für Beet- bepflanzung, Einfassung und Topfkultur.			
		⊙ Petunia hybrida pendula.  Balkon-Petunien.	100 g	10 g	1 g
		Besonders gut rankend, für wirkungsvolle Balkon-Bepflanzung.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
tntya		pendula alba, weiß (Benary)	70.—	8.80	1.—
tnuye		" rosea, rosa [9 pa/9,5 na] (Benary)	70.—	8.80	1.—
tnymi		" purpurea, dunkelrot [9,5 ra] (Benary)	70.—	8.80	1.—
toidx		" leuchtend purpurkarmin [9 ra/re], wertvolle, feine Farbe . . .	70.—	8.80	1.—
toleo		" Leuchtkarmin (Marktkönigin), neu, leuchtend karminschar- lach [8,5/9 ra]	70.—	8.80	1.—
toigf		" venosa, dunkelviolette [10 re] Adern auf lilarosa Grund	70.—	8.80	1.—
toajs	x	" violacea, veilchenblau (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau	70.—	8.80	1.—
toaek		" Schwarzer Prinz, neu, samtig schwarzrot [9,5/re/ri]	70.—	8.80	1.—
toehf		" Stern, rot [9 re] und weiß gesternt Jede Sorte: 100 Prt. M 16.—, 10 Prt. M 1.80.	70.—	8.80	1.—
tojai		" Balkon-Petunien gemischt 100 " " 16.—, 10 " " 1.80.	56.—	7.—	—,90
		⊙ Petunia hybrida grandiflora.			
		 Großblumige Petunien bilden eine meiner Hauptkultu- ren; jährlich werden ungefähr 50,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtung aufgestellt. Meine Züchtungen sind weltberühmt.			
		Einfache großblumige.	10 g	1 g	
			M. Pf.	M. Pf.	
tooyy		alba (Benary), reichblühend, beste weiße Sorte. Hoch bewertet England 1935	26.—	3.—	
toyzk		brillantrosa [9 pa/9,5 na], feine, lebhafte Farbe	26.—	3.—	
toyok		karminpurpur, [8,5/9 ra/re] mit dunklem Schlund, neu	26.—	3.—	
tpaem		kermesina, lebhaft tyruspurpur [9,5 pa], sehr großblumig	26.—	3.—	
tpdeu		Kriemhilde, dunkelpurpur [9,5/10 re] mit großer weißer Mitte	26.—	3.—	
tpeym		maculata (Inimitable), purpur [9,5/10 ra] und weiß gefleckte und gestreifte	26.—	3.—	
tpilo		marginata, magenta [9,5/10 re] grün gerandet, eigenartig	48.—	5.20	
tpive	x	Marktkönigin (Benary), dunkelkarmin mit scharlach [8,5 ra], leuchtendste Farbe meiner Zucht 100 Port. M 26.—, 10 Port. M 2.80.	32.—	3.60	
tpoox		purpurea [9,5 ra/re], samtig, prachtvoll	26.—	3.—	
tptuu		Silbersaum, schwarzblau [11,5 ri], mit feinem weißen Saum	36.—	4.—	
tpuxe		venosa, tiefviolette [10,5 ra/re] Adern auf purpurrosa [11 la], wohlriechend	26.—	3.—	
tpyhy		" stahlblau (Benary), tiefblaue [11,5 re] Adern auf lichtblau [12 ea/ia]	26.—	3.—	
trbeu		violacea (großblumige Rathaus-Petunia), samtigdunkelblau [11,5 ri], herrlich	26.—	3.—	
trjel		" albo-maculata (Balkonkönigin), samtblau [11,5 ri] und weiß gefleckt. Jede Sorte: 100 Port. M 26.—, 10 Port. M 2.80.	26.—	3.—	
trpia	x	Prachtmischung großblumiger 100 g M 220.—. 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.	24.—	2.80	

Telegr.- Wort	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	⊙ Petunia hybrida grandiflora (Fortsetzung).		
trxaa	xnana, großblumige Erfurter Zwerg (Benary), <i>runde, ca. 25 cm hohe Büsche mit großen Blumen in vorherrschend gesternten Farben, vorzüglich für Beete und Töpfe</i> . 100 Port. <i>M</i> 26.—, 10 Port. <i>M</i> 2.80.	30.—	3.40
	„ <i>Marktprinzessin</i> (Benary), <i>siehe Neuheiten. Seite 12.</i> <i>Vgl. das Bild auf der vorderen Umschlagseite.</i>		
tsaen	x „ Weiße Wolke (Benary), <i>gedrungene Büsche von 30 cm Höhe, reichlich besetzt mit reinweißen Blüten von 8—9 cm Durchmesser, beliebteste Petunie meiner Zucht, für Beete, Töpfe und Balkons</i> .. 100 Port. <i>M</i> 28.—, 10 Port. <i>M</i> 3.—.	36.—	4.—
	⊙ Petunia hybrida grandiflora fimbriata. Einfache gefranste großblumige. <i>Diese reizende Klasse ist wegen ihrer graziös gefransten, edlen Blumen besonders zu empfehlen, auch zur Balkonbepflanzung.</i>		
tsare	fimbriata alba, <i>weiß, reizend</i>	26.—	3.—
tseda	„ albo-lutea, <i>gelblich [1 ca/ea] mit gelbem [2 ne] Schlund</i>	26.—	3.—
tsfea	„ Aurora, <i>hellrosa [10 ca/ea], purpurrosa [9,5 pa] geadert</i>	26.—	3.—
tslir	„ brillantrosa [9,5 na/9 pa], <i>prächtig</i>	26.—	3.—
tsote	„ coerulea, <i>zart blau [12 ea/11,5 ia] dunkler [11,5 re] geadert</i>	26.—	3.—
tsuek	„ delicata (Benary), <i>weiß [1 ca] mit rosig-lila [11 la], reizend</i>	26.—	3.—
	„ <i>Die Kunst, s. Neuheiten, Seite 21.</i> 100 Port. <i>M</i> 40.—, 10 Port. <i>M</i> 4.40.		6.—
tsuzu	„ Goldenes Jubiläum (Benary), <i>Neuheit; tiefkarminrot [9 ra/9,5 pa] mit Scharlachhauch [8,5 ra]; goldiger [1,5 bis 3 ne] Schlund mit leichter bronzefarbener [6 ri] Zeichnung; fein gefranst, zierlich gekraust, reizend</i>	54.—	6.—
	100 Port. <i>M</i> 40.—, 10 Port. <i>M</i> 4.40.		
ttaas	„ kermesina [9,5 pa], <i>sehr schön</i>	26.—	3.—
ttayj	„ maculata, <i>rot [9,5 ra/10 re] und weiß gefleckt</i>	26.—	3.—
tteod	„ Miranda (Benary), <i>dunkelkarmin [9 ra/9,5 pa], Schlund scharlach [8,5 ra], stark gefranst und gekraust, meine auffallende Züchtung</i>	28.—	3.20
ttioy	„ Pepita (Benary), <i>dunkelkarmin [9/9,5 pa], fast scharlach [8,5 ra], weiß gefleckt, fein gefranst und gekräuselt, besonders effektiv</i>	28.—	3.20
ttney	„ purpurea, [9,5 ra] <i>mit dunklem Schlund</i>	26.—	3.—
ttowa	„ Rosalinde (Benary), <i>zartrosa [9,5/10 ca/ea]</i>	26.—	3.—
ttsal	„ Theodosia <i>dunkelrosa [9,5 na] mit hellgelbem Schlund, sehr wüchsig</i>	28.—	3.20
ttulj	„ Titania (Benary), <i>dunkelpurpur [10 re], weiß gerandet</i>	26.—	3.—
ttyea	„ venosa, <i>purpur [10 re] Adern auf hellem Grund</i>	26.—	3.—
ttypop	„ violacea, <i>samtig dunkelblau</i>	26.—	3.—
	Jede Sorte: 100 Port. <i>M</i> 26.—, 10 Port. <i>M</i> 2.80.		
tuacv	x „ gefranste, beste Mischung	24.—	2.80
	100 Port. <i>M</i> 24.—, 10 Port. <i>M</i> 2.60.		
tuejg	„ nana, Gefranste Erfurter Zwerg, <i>Prachtmischung</i> (Benary), <i>gedrungene Büsche von 30 cm Höhe, mit großen, gefransten Blumen, verschiedenste Farben; Beet- und Topf-Petunie</i>	26.—	3.—
	100 Port. <i>M</i> 24.—, 10 Port. <i>M</i> 2.60.		
tueoy	x „ „ Abendsonne (Benary), <i>brillantrosa [9,5 na/la], eine meiner liebsten Züchtungen</i> 100 Port. <i>M</i> 28.—, 10 Port. <i>M</i> 3.—.	48.—	5.40
tuetj	„ „ Frohsinn (Benary), <i>rosa [9 ra/pa/9,5 na/la] und weiß, reizendes heiteres Farbenspiel</i>	48.—	5.40
tuljw	„ „ Gottfried Michaelis (Benary), <i>leuchtend purpurrot [9,5/10 ra]</i> ..	48.—	5.40
tuluo	„ „ Spitzenschleier (Benary), <i>neu, weiß, sehr reizende Pflanzen</i> ..	48.—	5.40
	Jede Sorte: 100 Port. <i>M</i> 28.—, 10 Port. <i>M</i> 3.—.		
	⊙ Petunia hybrida grandiflora superbissima. Riesenblumige mit großem, geadertem Schlund.		
tuiyj	superbissima alba (Rheingold), <i>weiße Riesensorte, Schlund gelblich [2 ic]</i>	44.—	4.80
tuofn	„ atrosanguinea, <i>dunkelkarmesin [9,5 ra]</i>	44.—	4.80
tuoxr	„ Camilla, <i>rosa [9,5 ea], rot [9 ra] geadert, mit dunkler Mitte</i>	44.—	4.80
tuusg	„ Deutsche Kaiserin, <i>bläulich weiß [11,5 ca/ea], veilchenblau [11,5 ra] geadert, Schlund dunkel [11,5 pn]. Wertzeugnis England 1935</i>	44.—	4.80

Telegr.- Wort	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	⊙ Petunia hybrida grandiflora superbissima. Riesenblumige mit großem, geadertem Schlund (Fortsetzung).		
tvake	superbissima fimbriata (Benary), tyruspurpur [9,5 ra], gefranst	44.—	4.80
tveos	" fimbriata König Alphons (Benary), dunkelpurpur [9,5 ra/10 pa], Schlund schwarz, sehr kraus und besonders gewellt	44.—	4.80
tvcaa	" gelbschlundige (intus aurea) (Benary), purpurrosa [9,5 pa] und weiß Schlund chromgelb [2 pc] und schwarz	44.—	4.80
tvebe	" kupferrosa [9 lc], bemerkenswerte, wirkungsvolle Farbe	44.—	4.80
tvisl	" kupferscharlach, herrliche anilinrote [9 ra/re] Farbe, vollkommene Blumenform, auffallende, leuchtende Sorte	44.—	4.80
tvldo	" " weiß gesternt (maculata), sehr wirkungsvoll	44.—	4.80
	" <i>Lachskönigin</i> , siehe Neuheiten, Seite 13.		
tvmai	" Prinz von Württemberg, dunkelpurpur [9,5/10 ra], Schlund schwarz	44.—	4.80
tvoyu	" Prinzessin von Württemberg, zartrosa [10 ga], purpur [9,5 ra] geadert	44.—	4.80
tvugi	" quadricolor (Benary), zartrosa [10 ga] purpur [9,5 pa] geadert, meist mit schönen gelben [2 pc] Schildern auf dunklem [10,5 pn] Grund	44.—	4.80
tvxyl	" silberrosa, aufrosigem [9,5/10 ea] Grund, amarantosa [9,5 pa] getuscht Jede Sorte: 100 Port. M. 26.—, 10 Port. M. 2.80.	44.—	4.80
tvyun	superbissima schönste Mischung	42.—	4.60
	100 Port. M. 26.—, 10 Port. M. 2.80.		
tweoj	" nana, halbhöhe (ca. 45 cm) gemischt, gedungen wachsend, breite Blätter, riesige Blüten, sehr geschätzt 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.	60.—	6.80
	" " <i>Erika</i> (Benary) s. Neuheiten, S. 21. 100 " n 48.—, 10 " n 5.20.		
	" " <i>kermesina</i> . s. Neuheiten, Seite 13. 100 " n 52.—, 10 " n 5.60.		
twjyy	x Benarys Sonder-Mischung aller großblumigen einfachen Sorten 100 Port. M. 26.—, 10 Port. M. 2.80.	30.—	3.40
	⊙ Petunia hybrida fl. pleno, gefüllte. Gefüllte kleinblumige azaleen- oder nelkenblütige.		
twSao	x Gefüllte kleinblumige gefleckte (Inimitable fl. pleno). Liefert ungefähr 30% schön gefüllt blühender purpur [9,5/10 re] und weiß gefleckter 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—.	36.—	4.—
twzyu	" Weiß, azaleenblütig 100 " n 28.—, 10 " n 3.—.	46.—	5.20
txboa	" Liliput (nana comp. multiflora fl. pl.) (Benary), 50–60% reizende, buschige Pflanzen von 25 cm Höhe, dicht mit gefüllten Blumen (einfarbige und gefleckte) besetzt	48.—	5.40
txlft	" " rosa (Rosa Bonheur) (Benary), reinrosa [9 pa], prächtig, 50–60% gefüllt blühend. Hoch bewertet, England 1935	48.—	5.40
txlly	" " weiß (nana compacta alba fl. pleno) (Benary), reizend Jede Sorte: 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—.	48.—	5.40
txore	" " Mischung 100 " n 28.—, 10 " n 3.—.	46.—	5.20
	⊙ Petunia hybrida grandiflora fl. pleno. Gefüllte großblumige.		
txual	x grandiflora fl. pl., Prachtmischung (Aussaat ergibt 25–30% großblumige gefüllte) 10,000 K. M. 18.—.	1000K. M. Pf. 2.—	10 g M. Pf. 110.—
	100 Port. M. 36.—, 10 Port. n 4.—.		1 g M. Pf. 12.—
txwia	gigantea fl. pleno, allgefüllte Riesen (Benary), Neuheit 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40., 10,000 K. M. 54.—.	6.—	
	⊙ Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pleno. Gefranste gefüllte großblumige.		
tyoor	x fimbriata fl. pleno, Prachtmischung, ergibt 30 bis 35 % Pflanzen mit schön gefüllten, gefransten Blüten in herr- lichen Farben	2.20	110.— 12.—
	10,000 Korn M. 20.—, 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—.		
tyoxl	x " fl. pleno Meisterwerk (allgefüllt), Neuheit, bringt 100 % gefülltblühende Pflanzen; meist große, ballförmige Blumen, in verschiedenen Farben. Samen eigener Ernte. 10,000 Korn M. 54.—.	6.—	28.—
	100 Port. in farb. Tüten M. 40.—, 10 Port. n 4.40.		

Telegr.- Wort	Blumensamen.		1000 K. M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	⊙ Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pleno.				
	Gefranste gefüllte großblumige (Fortsetzung).				
	<i>fimbriata fl. pl. nana, allgefüllte Erfurter Zwerg</i> (Benary), siehe Neuheiten, S. 12. 100 Port. <i>M</i> 60.—, 10 Port. <i>M</i> 6.60		8.—		
tyufe	" fl. pleno nana Viktoria (allgefüllt), Neuheit, mit gleichen Eigenschaften wie „Meisterwerk“, nur ca. 1 Fuß hoch wachsend. Geeignet als Topf- und Beetpflanze 100 Port. <i>M</i> 44.—, 10 Port. <i>M</i> 4.80.		6.60		32.—
tyukf	" " " nana Viktoria, Schneeball, reinweiß, allgefüllt 100 Port. <i>M</i> 48.—, 10 Port. <i>M</i> 5.20.		8.—		36.—
tyulo	" " " " Viktoria, Rosa Perfektion, karminrosa [9 5la/na], allgefüllt 100 Port. <i>M</i> 48.—, 10 Port. <i>M</i> 5 20.		8.—		36.—
tzypa	Concordia. Großblumige Petunien, deren gefüllte Blumen Samen tragen, gemischt, 60—70% der Sämlinge blühen gefüllt		3.40		20.—
uaacs	superbissima fl. pleno, Prachtmischung. 100 Port. <i>M</i> 36.—, 10 Port. <i>M</i> 4.—.		3.60		20.—
uaahg	" " " Vollandung, hochgefüllte, gekrauste und gewellte Riesenblumen in reichem Farben- spiel. 100 Port. <i>M</i> 60.—, 10 Port. <i>M</i> 6.60.		6.—		32.—
	Höhe cm		1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
uaaoz	15	⊙ × Phacelia, Bienenfreund, Büschelschön. Hydrophyllaceae. campanularia, enzianblau [13 ra], weiße Staubbeutel.	26.—	3.20	— .45
uabbe	60	" grandiflora, blau [12,5 ga], für Bienen.	6.—	— .85	— .15
uabvd	90	" tanacetifolia, hellblau [12 ea] 100 kg <i>M</i> 320.—, 10 kg <i>M</i> 34.—. whillavia, siehe Whillavia.	3.60	— .55	— .15
uacdw	§	△ Phaseolus. Bohne. Leguminasae. caracalla, purpurrot, wohlriechend, zur Bekleidung von Wänden 1000 Korn <i>M</i> 10.—, 100 Korn <i>M</i> 1.20.			
		Phlox, Flammenblume. Polemoniaceae.			
uditw	90	⌘ × decussata (paniculata), sehr schöne Mischung.	80.—	9.60	1.40
udlxy	"	" grandiflora, gemischt.	110.—	13.20	1.80
udmde	60	" nana, niedrige gemischt.	180.—	21.60	2.80
		⊙ Phlox Drummondii, Flammenblume. Polemoniaceae.			
uacll	30	× Prachtmischung aller Sorten. 10 kg <i>M</i> 260.—.	28.—	3.40	— .50
uaczh	"	× cuspidata (Stern Phlox), gemischt.	34.—	4.20	— .60
		⊙ Phlox Drummondii grandiflora. Großblumiger Phlox, prächtig.			
uaktr	30	× grandiflora alba.	34.—	4.20	— .60
ualnt	"	" alba oculata.	34.—	4.20	— .60
uamfs	"	" atropurpurea [8,5 ri/pn]	34.—	4.20	— .60
uamxb	"	" albo-oculata.	34.—	4.20	— .60
uanpv	"	" atroviolacea, neu, schöne Farbe.		4.20	— .60
uaoeg	"	" Brillant, tiefrosa [9,5 ia] mit dunklem [8,5 re] Auge.	34.—	4.20	— .60
uacsd	"	" carnea, zart fleischfarben [8 ea] mit rosa [8 na] Auge	34.—	4.20	— .60
uapfw	"	" chamoisrosa, [8,5 ea] mit karmin [8 na] Auge.		4.20	— .60
uarbw	"	" albo-oculata [8,5 ea/ga], mit weißem Auge.	34.—	4.20	— .60
uarxk	25	" cinnabarina, zinnober [7,5 re]	34.—	4.20	— .60
uasng	30	× coccinea, scharlach mit dunklem Auge.	34.—	4.20	— .60
uatgr	"	" isabellina, ringelb. [2 ea]	34.—	4.20	— .60
uabzb	"	" oculata, gelb. [2 ea] mit dunklem Auge.	34.—	4.20	— .60
uaulk	"	× kermesina splendens, leuchtend karmesin [8,5 ra]	34.—	4.20	— .60
uauwh	"	" Leopoldii, helltyruspurpur [9,5 na/pa] mit Auge.	34.—	4.20	— .60
uavlv	"	" rosea [9,5 la]	34.—	4.20	— .60
uawgn	"	" albo-oculata, tiefrosa [9,5 la] mit weißem Auge	34.—	4.20	— .60
uawxj	"	" stellata atropurpurea [8,5 ri]	34.—	4.20	— .60
uayhg	"	" lilacina [10 nc] (fehlt)			
uayvr	"	" rosea [9,5 na]	34.—	4.20	— .60
uazmg	"	" splendens (Benary), karmesin [8,5 ra] Auge	34.—	4.20	— .60

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ubae	30	⊙ Phlox Drummondii grandiflora (Fortsetzung).			
ubefi	"	grandiflora striata atropurpurea [8,5 ri]	34.—	4.20	— .60
ubekc	"	" striata coccinea [8 ra/re]	34.—	4.20	— .60
ubgfa	"	" coerulea [11,5 ra]		4.20	— .60
ubifi	"	" rosea [9,5 na/pa]	34.—	4.20	— .60
ubjme	"	" violacea albo-oculata [10 pa], mit weißem Auge		4.20	— .60
ubumr	30	" zinnoberscharlach [7,5 ra], neu	34.—	4.20	— .60
ubvne	"	× " Prachtmischung, an Reichhaltigkeit und Wirkung unübertroffen	32.—	4.—	— .55
ubwfy	40	" gute Mischung	28.—	3.40	— .50
		gigantea Pastell-Farben, neu, riesenblumige Mischung, helle Töne mit großen weißen Augen	46.—	5.60	— .75
ubxby	15	⊙ Phlox Drummondii nana compacta. Zwerg-Phlox, von geschlossenem Bau.			
ubxge	"	nana Aprikose [4,5/5,5 ea], neu		14.40	1.90
ubyu	"	" atrocarminea, karminpurpur [9,5 pa] ... (fehlt)			
ucabl	"	" atropurpurea, dunkelpurpur [8,5 ri]	120.—	14.40	1.90
ucecz	"	" chamoisrosa , [8,5 ga] mit karmin [8,5 na] Auge	120.—	14.40	1.90
ucexm	"	" coerulea stellata, blau [11,5 na] mit weiß. Auge (fehlt)			
uchuh	"	" Defiance, leuchtend rot [7,5 ra], prächtig	120.—	14.40	1.90
ucixb	"	" delicata (salmonea), rosig [7,5 ea], karmin [8 pa] Auge (fehlt)			
ucjli	20	× " Feuerball (sanguinea) [7,5 ra/re]	120.—	14.40	1.90
		" hortensiaeflora, hellpurpur [9 pa], Auge blutrot [8 re] (fehlt)			
uclsa	15	" isabellina, gelb [2 ea]	120.—	14.40	1.90
ucocx	"	" Meteor, scharlachrosa , [8 na]			
ucpcu	"	" mirabilis (Benary), zinnöber [8 la] mit weißem Stern	120.—	14.40	1.90
ucugz	"	× " Schneeball (nivea)	120.—	14.40	1.90
ucvge	"	" splendens, karmesin [8 ra/re] mit weißem Auge ...	120.—	14.40	1.90
ucxey	"	" variabilis, blaue Farben	120.—	14.40	1.90
uczti	"	" violacea stellata [10 pa]	120.—	14.40	1.90
udaxs	"	× " Prachtmischung	80.—	9.60	1.40
udecn	"	" blendende Mischung seltener Farben ... (fehlt)			
udidj	20	" grandiflora, Caecilien-Phlox, Prachtmischung, sehr reichhaltig und wirkungsvoll	88.—	10.60	1.40
udpko	120	⊙ Phormium, Flachslilie. Liliaceae. tenax			
uealo	70	⊙ Physalis, Judenkirsche. Solanaceae. edulis (peruviana), Cap-Stachelbeere, gelb [2,5 ne]	34.—	4.20	— .60
ueays	"	× Franchetii, Laternenpflanze, große, schöne orangerote [6,5 pc] Früchte	14.—	1.80	— .30
uednt	100	⊙ Physostegia, siehe Dracococephalum. Phytolacca, Kermesbeere. Phytolaccaceae. Kaempferi (acinosa), schwarze Beerenrispen	12.—	1.60	— .25
ueexb	350	⊙ Pittosporum, Klebsame. Pittosporaceae. tobira, immergrüner Strauch aus China, weiß, wohlriechend Platycodon, siehe Wahlenbergia.			— .50
uegev	§	⊙ Plumbago, Bleiwurz. Plumbaginaceae. capensis, zart himmelblau [13 ea], sehr dankbar blühende Schlingpflanze .. 1000 Korn <i>M</i> 20.—, 100 Korn <i>M</i> 2.40.			
uegze	300	⊙ Poinciana, Pfauenblume. Leguminosae. Gilliesii (Caesalpinia), rötlich gelb	26.—	3.20	— .45
uehph	"	" pulcherrima (Caesalpinia), orange	32.—	4.—	— .55
uelen	"	" regia, purpurrot		2.—	— .30
uelpm	90	⊙ Poinsettia (Euphorbia). Euphorbiaceae. pulcherrima			
ueisr	75	⊙ Polemonium, Sperrkraut. Polemoniaceae. coeruleum, blau [12 la], reichblühend	8.—	1.10	— .20
uejfp	"	" fl. albo	16.—	2.—	— .30
uekwf	50	" Prima Donna, zart hellblau [12,5 ga]	16.—	2.—	— .30
uelgv	40	" Richardsonii, blau [12 na], früh	16.—	2.—	— .30

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
uempb	200	○ Polygonum, Knöterich. Polygonaceae.			
uemor	75	orientale, rot [9,5 ga/pa], für Gruppen	12.—	1.60	—25
uenls	120	" Rubin, neu, zahlreiche rubinrote [9,5 ga/pa] Rispen.	32.—	4.—	—55
		" fol. variegatis, wirkungsvoll, zum Schnitt	24.—	2.90	—40
ueobu	15	○ Portulaca, Portulak. Portulacaceae.			
ueolh	"	grandifl. Parana, großblumig, leuchtend karmesin [9,5 pa]	14.—	1.80	—30
ueoxn	"	x " einfache Sorten in Prachtmischung	9.—	1.30	—20
uepmb	"	" " fl. pl. alba	72.—	8.60	1.20
uesne	"	" " aurea [3 pa]	72.—	8.60	1.20
uetfg	"	" " rosea [9,5/10 na]	72.—	8.60	1.20
uetxf	"	" " salmonea [5 ia/6 la]	72.—	8.60	1.20
ueukz	"	" " splendens [9,5 pa]	72.—	8.60	1.20
ueuvk	"	" " sulphurea [2 la]	72.—	8.60	1.20
uevns	"	" " Thellussonii [7,5 ra]	72.—	8.60	1.20
uewjs	"	x " gefüllte Sorten in Prachtmischung	52.—	6.40	—85
		" " Mischung, sehr gute Qualität	40.—	4.80	—65
uexxx	60	Potentilla, Fingerkraut. Rosaceae.			
	25	atrosanguinea, blutrot [7,5/8 re/ri]	66.—	8.—	1.10
		aurea L. (P. chrysocraspeda Lehm.), Siehe Neuheiten, Seite 23.			
uezgm	30	nepalensis (formosa), kirschrosa [9 ia]	40.—	4.80	—65
uezsx	40	" Miss Willmott, leuchtend karminrosa [9 na]	40.—	4.80	—65
uezkb	"	" Roxana, hell-scharlach [7 na] mit blutrotem [7 re] Auge	66.—	8.—	1.10
ufllg		x einfache Sorten gemischt	34.—	4.20	—60
ufjka		x gefüllte Sorten in Prachtmischung	160.—	19.20	2.50
		Primula. Primel, Himmelsschlüssel. Primulaceae.			
ufmbu	15	2 x auricula, Prachtmischung	100 g M. Pf. 40.—	10 g M. Pf. 4.80	1 g M. Pf. —65
ufnyj	"	" " Nummerblumen	60.—	7.20	—90
ufokj	"	" " gigantea	100.—	12.—	1.50
ufpbo	80	Beesiana, samtpurpur [10 ra], reichblühende u. harte Primel	30.—	3.60	—45
ufuxv	75	Bulleesiana hybrida, neue Spielarten in rosa, orange, karmin, hell und dunkelblau, feinste Etagenprimeln ...	40.—	4.80	—65
ufvte	60	Bulleyana, leuchtend chromgelb [3,5 pa], Knospe terra- kotta [6,5 pc]	19.20	2.50	—30
ufygw	30	x cashmiriana, Kugelprimel, lila [11 ia], früh 10 Port. M. 2.80.	220.—	26.—	3.—
ugabo	"	" alba, schön	320.—	36.—	4.—
ugbjv	"	" Rubin, rotviolett [10,5 pa]	640.—	70.—	8.—
uglrv	25	cortusoides, lilarosa [10,5 ia], reizend	22.—	2.80	—35
ugkza	30	denticulata (grandifl.), helllila [11 ga] } schöne, früh- ...	120.—	14.40	1.90
ugmuu	"	" alba (" alba)	120.—	14.40	1.90
ugosj	"	" grandiflora hybrida	120.—	14.40	1.90
ugrsu	15	farinosa, rosa [11 la], bedudert, für Felsen und Töpfe ...	40.—	4.80	—65
uguaa	30	floribunda grandiflora, gelb [2 pa], Winterblüher		40.—	4.40
ugwfa	90	florindae, leucht. gelb [1 ra/la], ähnl. Pr. sikkimensis, robust	20.—	2.40	—30
ugxom	30	2 ○ Forbesii, rosallila [11 ia], reizend für Töpfe	32.—	4.—	—50
ugymz	"	" Rubin (Benary), tief purpurviolett [9,5 ra] goldgelb gedugt, reizend, blüht binnen 3 Monaten		5.60	—70
uhadj	10	2 frondosa, rosallila [11 la], weißbedudertes Laub, reizend ..	40.—	4.40	
uhejo	60	helodoxa, tiefgelb, [1/1,5 ra], wertvoll. (fehlt)			
uhejo	30	hybr. Lisadell Red Hugh, orangescharlach [7,5 re]		8.—	1.—
uhehs	50	japonica, Etagenprimel, purpurviolett [9,5/10 ra]	16.—	2.—	—30
uhfvy	"	" alba, weiß mit zartlila [10,5 ca] Hauch	16.—	2.—	—30
uhhuy	"	" atrosanguinea, dunkelblutrot	16.—	2.—	—30
uhhuo	"	" carminea, [9 ra] mit dunkler Mitte	16.—	2.—	—30
uhjfy	"	" kermesina, amarantpurpur [9,5 pa]	16.—	2.—	—30
uhjxl	"	x " gemischt	13.20	1.80	—25
uhpmo	"	kewensis, zitronengelb [1 ra], dekorativer Winterblüher ..		18.—	2.20
uhuez	45	Littoniana, Orchideenprimel, dichte lange Aehren. Blüten lila [11,5 ia/ga], Knospen dunkelrot [7,5 re]		30.—	3.60

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		40 Primula malacoides, Fliederprimel, blüht reich und dankbar nach 4 Monaten, reizende Topfpflanze, für Winterflor. Anerkanntes Saatgut.			
uhuoh	40	x malacoides, zartlila [11 ea/ga] kg <i>M</i> 220.—	26.—	3.40	—45
uhvro	"	x " alba (Benary), weiß " <i>n</i> 280.—	32.—	4.—	—55
uhyec	"	" Baby alba, großblumig, reinweiß.....		20.—	2.40
uhybq	30	" Brillantrot [9,5 re/ri], Neuheit, gute, rote Farbe .. 100 Port. <i>M</i> 36.—, 10 Port. <i>M</i> 4.—		40.—	4.80
uhybr	"	" Eriksonii (rosea superba), rosalila [10,5/11 ia/la], mit gelbem [2 pc] Auge, äußerst großblumig, kräftig		20.—	2.40
uhydx	40	" gigantea, starke Stengel und Blätter, größte lebhaft lila [11 ga/ia] Blumen (fehlt)			
uhyeo	25	" Liebling (Baby rosa), rosalila [10,5/11 la/ia], mit gelbem [1,5/2 pc] Auge, kompakte Marktpflanze.		20.—	2.40
uhykw	40	x " Treu Rosa, rein karminrosa [9,5 ia/la], einzigartige Farbe 100 Port. <i>M</i> 24.—, 10 Port. <i>M</i> 2.60.		16.—	2.—
uhyzo	30	" Wädenswiler salmonea, zierlich, duftig lachsrosa [10 ea/ga] mit gelbem [2 pc] Auge		20.—	2.40
uhybo	40	" Mischung kg <i>M</i> 240.—	28.—	3.60	—50
uhyzz	45	40 Primula Mooreana, purpurviolette [11/11,5 ra] Blütenköpfe, Blattwerk stark weiß bemehlt			3.—
		40 Primula obconica grandiflora.	100 Pr.	10 Pr.	10 g
		<i>Große Specialität.</i>	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
uhyzb	25	grandiflora alba, weiß	20.—	2.20	32.—
uhzli	"	Apfelblüte, zartrosa [10 ea]	20.—	2.20	36.—
uibhv	"	Berliner Rot [9,5 pa/ra], vorzüglich	20.—	2.20	40.—
uiaig	"	" " Rasse Benary, tiefstes Rot [9,5 pa] größte Blumen, straffer Bau	24.—	2.60	72.—
uibng	"	karminrosa, frischrosa [9,5 ia/la], ohne bläu- lichen Schein, herrliche Farbe	24.—	2.60	60.—
uibvn	30	coerulea, blau [12 ea/12,5 ga], sehr verbessert ..	20.—	2.20	40.—
uidml	25	Hamburger Rot [9,5 pa/ra/10 na]	20.—	2.20	36.—
uieni	"	Perle vom Niederrhein, dunkelkupferrot [9 na] 8,5/9 re], gedrungener Wuchs (variiert)	24.—	2.60	48.—
uieze	"	rosea [10,5 la]	20.—	2.20	32.—
uifls	"	veilchenblau [11,5/12 la/na], neu, sehr gute dunkelblaue Primel, Marktsorte	28.—	3.—	8.—
uifsm		x Prachtmischung	16.—	1.80	28.—
uigjw	30	gigantea (Arendsii), Riesenblumen, lila [11 ga] ..	20.—	2.20	32.—
uigxn	25	" Apfelblüte, mattrosa [10,5 ea]	20.—	2.20	36.—
uihfy	"	" atrosanguinea [9,5 pa/ra], neu	24.—	2.60	68.—
uihmb	30	" coerulea [12 ea/12,5 ga]	24.—	2.60	48.—
uifah	25	" kermesina [9,5 pa/ra/9 re]	20.—	2.20	30.—
uiflw	20	" Lachskönigin [9/9,5 ea/ga]	24.—	2.60	48.—
uifxp	25	" lilacina (violacea) [11 na]	20.—	2.20	32.—
uifck	"	" Meteor, kupferkarmesin [9 pc/8,5/9 re] (variiert) (fehlt)	20.—	2.20	30.—
uijkg	30	" rosea [10 la]	20.—	2.20	30.—
uijxe	"	x " Prachtmischung	20.—	2.20	30.—
		Primula	1 kg	100 g	10 g
uiksj	25	2 officinalis (veris), Schlüsselblume, gelb [1,5 ra]	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
uilll	"	" hybrida, gemischt, wohlriechend	64.—	7.80	1.10
uimbx	50	pulverulenta, karminpurpur [9,5 pa]		28.—	3.60
uimvt	20	rosea grandifl., früh, leucht. karminrosa [9,5 na] 1 g <i>M</i> 1.20.		80.—	10.—
uinpg	"	Sieboldii (cortusoides amoena grandiflora), großblumige Prachtmischung..... 1000 K. <i>M</i> 10.—			
uiofz	40	sikkimensis, gelb [1 ga], wohlriechend 1 g <i>n</i> —.30.		60.—	7.50
uiopn	30	Veitchii, purpurrosa [10 pa] 1 <i>n</i> <i>n</i> —.60.		40.—	4.80
uipbg	"	x veris elatior, Gartenprimel, Prachtmischung	180.—	21.60	2.80
uirhw	"	" elatior grandiflora, riesenblumige Prachtmischung	280.—	34.—	4.20
uiste	"	" " duplex, doppeltblühende (variiert) 1 g <i>M</i> 1.20.			10.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Primula (Fortsetzung).			
uitlx	30	2 veris elatior alba, weiß [1 ca]	200.—	24.—	3.—
uiudy	"	" elatior aurea, goldgelb [1,5 na]			8.—
uiunf	"	" coerulea, blau [12,5 le/12 ri] 1000 Korn <i>M. 8.—.</i>		32.—	4.—
uluzu	"	" Goldrand, braun, Mitte und Rand gelb		28.80	3.60
uiupe	"	" helle Farben (Munstead), riesenblumig	240.—	28.80	3.60
uiwfs	"	" lutea, gelb [1 ia]	220.—	32.—	4.—
uiwle	"	" mahagonifarben [7,5/8,5 pn]	240.—		
uiwsz	"	" rote Farben, prachtvolle Mischung	260.—		
uixfh	15	" acaulis coerulea [12,5 le/12 ri]... 1000 Korn <i>M. 6.—.</i>		52.—	6.60
uixwf	"	" Virginia, reinweiß		38.—	4.80
uiny	"	x " hybrida, schöne Spielarten	320.—		26.—
uizbn	30	verticillata, hellgelb [1 pa], bepudert			26.—
uiztv	15	vulgaris (Primrose), gelb [2 na]			
ujafb	75	Wilsonii, purpurviolet [9,5/10 ra]			8.—
		Primula sinensis, Chinesische Primel.	100 g	10 g	1 g
ujapw	30	x stellata, Stern-Primel, schön gemischt, hübsche früh- und reichblühende Klasse	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
		100 Port. <i>M. 28.—, 10 Port. M. 3.—.</i>		28.—	3.—
ujb af	"	" Samuel Ryder, Knospen leuchtend orangeschar- lach [7 ra], Blumen orange-lachsrot [7 pa/7,5 na] mit gelbem Auge.. 100 Port. <i>M. 52., 10 Port. M. 5.50.</i>			7.—
	"	" Vivid, siehe Neuheiten, Seite 13.			
		Primula sinensis fimbriata.			
		Einfache gefranste Primel. — Benarys Eigenzucht. <i>Großkultur meiner Firma, welche gegen 40,000 Töpfe erfordert. Die Vollkommenheit meiner Primeln in bezug auf Wuchs, Blumen- form und Farbenpracht steht anerkanntermaßen unerreicht da.</i>			
ujboo	25	x Prachtmischung 1. Rang, aus selbstgeernteten Sorten sorgsam zusammengesetzt	120.—	14.—	1.60
		100 Port. <i>M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.</i>			
ujeni	"	sehr gute Mischung	80.—	9.—	1.—
ujdog	"	x alba, Prachtsorte ... 100 Port. <i>M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.</i>	110.—	12.—	1.40
ujexn	"	atrocoerulea, dunkelblau [11,5/12 ra/re] mit schwarzem Auge		32.—	3.60
ujiti	15	Blender (Dazzler), Neuheit, lebhaft orangerot [6,5/7 pa/ra] 100 Port. <i>M. 54.—, 10 Port. M. 6.—.</i>		72.—	8.—
ujtje	25	Brillant (Benary), purpurgranat, früh und reichblühend.	160.—	18.—	2.—
ujguu	"	x coccinea (atrosanguinea), leuchtend dunkelscharlach, meine verbesserte Rasse 100 Port. <i>M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.</i>		18.—	2.—
ujieh	"	x coerulea, prächtig hellblau [12 ga/11,5 ia]	140.—	16.—	1.80
		100 Port. <i>M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.</i>			
ujljx	"	Czar, dunkelviolet [11,5/11 re], Auge gelb [1,5 pc/re]		32.—	3.60
		100 Port. <i>M. 28.—, 10 Port. M. 3.—.</i>			
ujjar	"	Defiance, tiefrot, Auge schwarz, dunkel leuchtend, meine verbesserte Rasse ... 100 Port. <i>M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.</i>	140.—	16.—	1.80
ujjov	"	Eos (Benary), Neuheit; seidig zartrosa [10 ea]; gut ge- franst, reichblühende, wüchsige Prachtsorte		48.—	5.60
		100 Port. <i>M. 52.—, 10 Port. M. 5.60.</i>			
ujkap	15	Heideröschen, prächtig zartrosa [9,5/10 ea/ga], kugelige Pflanzen		24.—	2.60
ujkoa	25	x Herzogin (Duchess), weiß mit tyruspurpur [9,5 pa] Mitte	120.—	14.—	1.60
ujkuz	"	Heterosis Dornröschen (Benary), erdbeerrosa [9,5 lc/nc], nach der Mitte zu blutrot [9 ra], eigenartig, reichblühend 100 Port. <i>M. 44.—, 10 Port. M. 4.80.</i>		58.—	6.40
ujojz	20	Lachsrosa, eigene, zart lachsrosa [8,5 ea] Farbe			
		100 Port. <i>M. 48.—, 10 Port. M. 5.20.</i>			
ujmho	25	x magnifica alba, schönste reinweiße mit gelbem Auge, feinst gefranst ... 100 Port. <i>M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.</i>	160.—	18.—	2.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		△ Primula sinensis fimbriata.			
		Einfache gefranste Primel (Fortsetzung).			
ujmlx	25	Matador (Benary), erdbeerrot mit indischrot getönt [8,5 ra/re/pe], apart 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.	120.—	14.—	1.60
ujnov	"	× Morgenröte, zart fleischfarbig [10 ca], reichblühend, beliebteste Sorte . . . 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.	100.—	12.—	1.40
ujpoh	"	Rosakönigin (Benary), große, formvollendete Blumen, rein karminrosa [9 na/pa], kräftig gebaute Schaupflanzen, 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.	200.—	22.—	2.40
ujrba	"	× rubra, rotviolett [9,5 ra] 100 " " 24.—, 10 " " 2.60.	120.—	14.—	1.60
ujsit	"	Sedina, karminrosa [9 la/ga], früh und sehr reichblühend	100.—	12.—	1.40
ujtey	"	gigantea alba		24.—	2.60
ukdpu	"	" rosea [9,5 ea]		24.—	2.60
ukdxi	"	" zartrosa Riesen, größte, rosige [10 ca], prächtig gewellte Blumen 100 Port. M 40.—, 10 Port. M 4.40.		32.—	3.60
ukeeb	"	× schön gemischt, von besonders kräftigem Wuchs . . 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.		20.—	2.20
		" nobilis, Benarys neue Edelprimel, herrlich in Wuchs und Farbe, größte, vollendete Blumen.			
ukexp	"	" " Cattleya, lila [10,5 la] später purpurrosa [10 la]		24.—	2.60
	"	" " Kleopatra (Benary), siehe Neuheiten, Seite 22. 100 Port. M 40.—, 10 Port. M 4.40.		36.—	4.—
ukheo	"	" " Laelia, malvenrosa [9,5 ia] später karminrosa [9,5 la] und altrosa [9,5 pe] mit Atlasglanz . .		24.—	2.60
ukieg	"	" " Lucretia, neu, amarantpurpur [10 pa] Jede Sorte: 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.		24.—	2.60
ujnw	"	" Olympia Hybriden (Benary), prächtige Mischung großer gutgefranster Blumen in Riesendolden straff über dem Laube stehend . 100 Port. M 40.—, 10 Port. M 4.40.		40.—	4.40
		△ Primula sinensis fimbriata fl. pleno.			
		Gefüllte gefranste Primel, fast samenbeständig.			
ukijv	25	fl. pleno alba, reinweiß		22.—	2.40
ukipj	"	" " Blender, orangescharlach [7,5 la/na], auffallendste Neuheit 100 Port. M 60.—, 10 Port. M 6.60.			
ukipu	"	" " blutrot [8,5 ra/re] } nelkenblütig		22.—	2.40
ukkbi	"	" " carminea [9 ra] . . . }		22.—	2.40
ukrtm	"	" " dunkelviolet [9,5 pa/ra], nelkenblütig		22.—	2.40
ukukp	"	" " Herzogin (Benary), weiß mit purpur [9,5 la] Mitte . .		22.—	2.40
ukwdi	"	" " kermesina [8,5/9 na], prächtig		22.—	2.40
ukwyy	"	" " kupferrot [8,5 pc] } gefüllte nelkenblütige		22.—	2.40
ukwze	"	" " lila [10,5 ia/la] }		22.—	2.40
ukxok	"	" " Morgenröte (Benary), fleischfarbig [9,5 ea/ca] . . .		22.—	2.40
ukxuz	"	" " purpurviolett [9,5/10 ra], nelkenblütig		22.—	2.40
ukyoy	"	" " rosea [9 la/pa] Jede Sorte: 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.		22.—	2.40
ulcah	"	× " " schöne Mischung aller Farben 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.		20.—	2.20
ulcuu	"	" " Nelkenblütige gemischt (Benary), herrliche Rasse meiner Zucht 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60. Farbige Abbildung M. —.50.		22.—	2.40
		Prunella, Braunelle. Labiatae.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ulesj	25	4 grandiflora, violett [11 pa/ic]	60.—	7.20	1.—
ulicj	"	" rosea, karminrosa [10 na/10,5 la/ia]	60.—	7.20	1.—
		Pueraria. Leguminosae.			
ulogp	§	△ Thunbergiana, purpurviolette, duftende Blumen	8.—	1.10	—.20
		Pyrethrum (Chrysanthemum), Margerite, Kamille. Compositae.			
umemu	60	4 cinerariaefolium, weiß, zum Schneiden (Miserate)			
umihw	30	4 ⊙ × partheniifolium aureum, echt, Laub gelb [1 ne/pe], für Einfassungen und Teppichbeete	13.—	1.70	—.25
umlpa	15	" aureum Excelsior, Laub tief goldgelb [2 gc/ga], sehr fein geschlitzt, edelste Sorte	160.—	19.20	2.50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Pyrethrum (Fortsetzung).			
umrjy	30	④ partheniifolium aureum laciniatum, reizend, Blätter gelb [1ic/lc]	12.—	1.60	—25
umugr	15	" aureum laciniatum perfectum, kompakt, feines Laub	166.—	20.—	2.60
umvcu	"	" " Moos-, feinstes gelbes [1gc/lc] Laub, reizend 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.		52.—	6.60
umixea	30	x " " selaginoides, farnblättrig [1ic/lc]	12.—	1.60	—25
umyjw	"	④ ptarmicaeflorum, mit zierlichem gefiedertem, silberweißem Blattwerk, apartes Bindematerial; reizvoll, zur Beet- bepflanzung und Einfassung wie für Töpfe			20.—
		100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60., 1 g M. 2.40.			
umzje	80	④ roseum, rosa [9,5 la]	92.—	11.—	1.50
unaoe	"	" " flore albo (Benary), weiß	92.—	11.—	1.50
unecw	"	" " atrosanguineum, rote und dunkelrote Farben	180.—	21.60	2.80
unecy	"	" " carmineum, leuchtend rot, großblumig	120.—	14.40	1.90
unepn	"	" " carneum, fleischfarbig [10 ca]	110.—	13.20	1.80
unexk	"	" " James Kelway, leuchtend samtröt	220.—	26.40	3.40
unhpe	"	x " " einfache gemischt	52.—	6.40	—85
unlnw	"	" " grandiflorum (Benary), Prachtmischung großblumiger Spielarten, sehr wirkungsvoll	92.—	11.—	1.50
unjpa	"	" " kometblütig (Benary), lockige einfache und halb- gefüllte, (spielt)			4.—
univj	"	" " fl. pleno album, weiß, gut gefüllt			12.—
unjdy	"	" " " carmineum [8,5/9 re], gut gefüllt			12.—
unlhe	"	" " " roseum [9,5 la/na], spielt			12.—
uninse	"	x " " " halbgefüllte, gemischt (spielen)	260.—	32.—	4.—
unovg	45	" " nanum, gemischt (Benary)			6.—
unubf	15	Tchihatchewii, zu Einfassungen		15.—	2.—
		Ramondia, Gesneriaceae.			
unujn	15	④ pyrenaica, schöne Blattrosetten, purpurviolett, für Felsen- gärten, auch zur Topfkultur .. 1000 K. M.—80.			
		Ranunculus, Ranunkel, Hahnenfuß. Ranunculaceae.			
unydd	30	④ asiaticus superbissimus, prachtvolle Spielarten	18.—	2.20	—35
unylr	50	" " giganteus florentinus (Ragionieri)	160.—	19.20	2.50
unyja	"	" " Tecolote Riesen, gemischt			8.—
		100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—.			
unyjm	25	④ gramineus, goldgelb [1,5 ra]; Laub blaugrün		12.—	1.60
		Rehmannia. Scrophulariaceae.			
unytX	60	⊙△ angulata, große, rote und rosa Incarvillea-ähnliche Blüten Reseda. Resedaceae.	180.—	21.60	2.80
uoacg	40	④ luteola, Färber-Wau	6.—	—85	—15
uoapj	"	⊙ x odorata, Gartenreseda	5.40	—85	—15
uobbl	"	" " grandiflora, echt	6.—	—85	—15
uobsk	"	x " " ameliorata, rötlich	8.—	1.10	—20
uoddf	30	" " Bismarck, verbesserte Machet, Spezialrasse	28.—	3.40	—50
uoegm	40	" " Gabriele (imperialis), rötlich, große Rispen	22.—	2.70	—40
uoefv	30	x " " Goliath, tief rot, riesige Rispen		14.—	1.90
uofkv	"	" " goldgelb, tief goldgelbe Riesenrispen	66.—	8.—	1.10
uoghn	40	x " " Machet, dicke Rispen, große Blumen	22.—	2.70	—40
uogzt	30	" " goldgelb, große, gelbe Rispen	46.—	5.60	—75
uohmz	"	x " " Rubin, kupferrot, vorzüglich	52.—	6.40	—85
uolax	"	x " " Weiße Perle, schönste weiße			—85
uolhv	25	" " Monarch, neu, tiefrot [6/6,5 lc]		20.—	2.60
uollj	40	x " " Pariser Markt-, rötlich, langgestielt, gut für Töpfe ..	16.—	2.—	—30
uolwd	"	x " " Viktoria, rot, schön	22.—	2.70	—40
uokpv	"	" " schöne Sorten gemischt	18.—	2.20	—35
		Rheum, Rhabarber. Polygonaceae.			
uoohv	200	④ palmatum tanguticum, braunrote Blätter			—50
		Rhodanthe (Helipterum), Sonnenflügel. Compositae.			
uopgr	30	⊙ atrosanguinea, dunkelkarmin [10 pa/na] } reizende ..	92.—	11.—	1.50
uopwp	"	" " maculata, rosa [10 la], mit dunklem Ring } Strohlblumen, ..	14.—	1.80	—30
uorsp	"	x " " alba	14.—	1.80	—30
uoslv	"	x " " Manglesii, rosa [10 la]	14.—	1.80	—30
uothp	"	x " " einfache Sorten gemischt	13.—	1.70	—25

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
uouef		Rhododendron, Alpenrose. Ericaceae.			
uoufk		arborescens hybridum	52.—	6.40	—85
uoukx		ferrugineum, Alpenrose		24.—	3.—
		Himalaya-Sorten			1.60
uovkk	300	Ricinus, Wunderbaum. Euphorbiaceae.			
uowby	120	communis borboniensis arboreus, dekorativ	3.60	—55	—15
uowpk	150	x " canibodensis, fast schwarzes Laub	4.40	—65	—15
uoxdp	200	x " Gibsonii, Stamm und Belaubung dunkel	4.—	—60	—15
uoxtf	"	" major	3.60	—55	—15
uoyeh	"	" sanguineus 10 kg M. 32.—	3.60	—55	—15
uoyrr	"	" gemischt 10 " " 32.—	3.60	—55	—15
uozzf	"	" zanzibarensis (rotkörnig) } schöne Sorten	4.80	—65	—15
uoztz	"	" " endormis } mit riesigen	4.80	—65	—15
	"	" " gemischt } Blättern 10 kg M. 36.—	4.—	—60	—15
upebe	40	Rochea. Crassulaceae.			
		falcata, schorlachblühende [7,5 pa] Succulente, gute Markt- pflanze 1 g M. 20.—, 1000 Korn M. 1.—			
upejp	125	Romneya. Papaveraceae.		19.20	2.50
		Coulteri, weiß, großblumig			
upgme	40	Rosa. Rosaceae.			
		x polyantha (multiflora) nana, niedrige remontierende, blühen in 5–6 Monaten, weiß und rosa, einfach und gefüllt, reizend 10,000 Früchte M. 36.—, 1000 Früchte M. 4.—			
upjgu	60	Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.			
upljo	"	bicolor superba, goldgelb [3ra] mit dunkl. [7 ri] Flecken	14.—	1.80	—30
upohj	"	" " semiplena, halbgefüllt	20.—	2.40	—35
uprji	60	" " hybrida, hübsche Spielarten	14.—	1.80	—30
upwki	75	flava, gelb [3/4pa] mit schwarzer Mitte, frühblühend	40.—	4.80	—65
upxhu	75	fulgida variabilis (Benary), gelb [3/3,5pa] mit braun [6,5/7,5pl]	34.—	4.20	—60
		hirta Herbstwald, neu, gelbe, bronzefarbene und rot- braune Schattierungen	40.—	4.80	—65
upxyy	40	" Meine Freude, leuchtend orangegelb [3/3,5 ra] mit schwarzer Mitte, großblumig	24.—	2.90	—40
upyeg	25	" nana Zwergsonne, leuchtend orangegelb [3,5/4 ra] mit dunkler Mitte, reichblühend, kompakt	100.—	12.—	1.60
upygk	200	laciniata, gelb [2ra], hübsche Schnittsorte	200.—	24.—	3.—
upzvu	"	" fl. pleno Goldball, goldgelb [2ra] 10,000 K. M. 28.—, 1000 K. M. 3.—			6.—
uraxh	60	Neumannii (speciosa), gelb [3,5ra], schwarze Scheibe	88.—	10.60	1.40
urelj	100	purpurea (Echinacea) [9,5lc], schöne Staude	52.—	6.40	—85
urlai	"	" hybrida, schöne, eigenartige neue Blütenformen	80.—	9.60	1.40
urigb	15	Saintpaulia. Gesneriaceae.			
		ionantha cordata, intensiv lavendelblau [12 ga/ra] 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—, 1/2 g M. 8.—			
uricwm	10	" (Usambara-Veilchen) grandiflora. Blumen groß, tiefblau [12ra/re], dunkles Laub, harte Zimmerpflanze 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—, 1/2 g M. 8.—			
urjgy	"	" grandiflora rubra (purpurea) [11 ra/pa/pe] 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—, 1/2 g M. 10.—			
uroea	"	kewensis, leuchtend blau [12pa/ra], hellgrünes Blatt- werk 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—, 1/2 g M. 8.—			
urouy	80	Salpiglossis, Trompetenzunge. Solanaceae.			
uruuj	"	x variabilis (sinuata), gemischt	20.—	2.40	—35
uruod	70	x grandiflora, Prachtmischung	24.—	2.90	—40
urwsu	80	" alba, weiß, Schlund gelb geädert	60.—	7.20	1.—
urypn	"	" albo-lutea [1,5ca u. 3pa]	60.—	7.20	1.—
usagl	"	" coccinea [7re], gelb [4pc] geädert	60.—	7.20	1.—
usatg	"	" kermesina [8re], Schlund gelb geädert	60.—	7.20	1.—
usbow	"	" nigra [8pn]	60.—	7.20	1.—
usewf	"	" nigra aureo-venosa [7,5pn], Schlund goldig geädert	60.—	7.20	1.—
	"	" purpurea [9re/ri]	60.—	7.20	1.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ Salpiglossis (Fortsetzung).			
usibr	80	grandiflora purpurea-carminea [8,5/9re]	60.—	7.20	1.—
usiwx	"	" rosea [9,5 ea/9lc] mit scharlach [8re], gelb geädert	60.—	7.20	1.—
usltu	"	" sulphurea [3ra]	60.—	7.20	1.—
usozf	"	" violacea [12pa] mit [10pi] Schlund	60.—	7.20	1.—
usoeg	"	" aureo-venosa [12ra], gelb und purpur geädert	60.—	7.20	1.—
usvhy	60	x " superbissima, Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischg., robust, riesenblumig			
		(fehlt)			
usyau	"	" " braun [7,5ri] mit gold [3pe]		9.60	1.40
usyxh	"	" chamois [3na] Grund, scharlach [7pe] geädert		9.60	1.40
utalj	"	" dunkelscharlach [7,5re], Schlund gelb [3pe]...		9.60	1.40
utbwa	"	" gelb [2,5pa]		9.60	1.40
utdha	"	" hellblau [12/12,5ia], geädert			
utemc	"	" lila [11,5ec] mit Gold [3,5pe]		9.60	1.40
utgxy	"	" purpurviolett [10/11ra], Schlund [8,5ri]		9.60	1.40
utihj	"	" rosa [10ca/ga], purpur [8re] und golden geädert		9.60	1.40
utizx	"	" schwarz [9pn]		9.60	1.40
utkji	40	nana, niedrige, gemischt	20.—	2.40	—35
		Salvia, Salbei, Labiatae.			
utmje	120	⊗ x argentea, Silbersalbei, weißblättrig	16.—	2.—	—30
utnoh	115	azurea grandiflora, himmelblau [13 ga/ia]			2.—
utnuu	60	⊙ carduea, hellblau [11,5ia] mit roten Staubfäden	22.—	2.70	—40
utosn	100	x coccinea, scharlach [7,5 pa/ra], sehr schön	16.—	2.—	—30
utpmu	"	" farinacea, hellblau [12/12,5la], lange blühend	44.—	5.40	—70
utuaa	90	" Gruppenblau, kompakt, dunkler blau [12/12,5 na/pa]	66.—	8.—	1.10
utudh	70	⊙ horninum, rosa [9ea] mit weiß	10 kg M 54.—	6.—	—85
utpaw	"	" Oxford Blau, leuchtend dunkel- violett [11,5 re/ri]			
		} gut für Bienen			
utryx	"	" violacea, blau [11,5na] mit weiß	10 kg M 54.—	6.—	—85
uuase	75	⊙ x patens, marineblau [13ra], herrliche Spezies	260.—	32.—	4.—
uubdj	50	⊗ pratensis, Wiesensalbei, blau [11,5ra/re]	32.—	4.—	—55
uuejy	140	⊙ sclarea, bläulich [12ea] u. weiß, Brakteen rosig [10,5ec/ic], große wollige Blätter	16.—	2.—	—30
uucwm	100	⊙ x splendens, scharlach [7ra]	34.—	4.20	—60
uudgy	80	" Bonfire (erecta), aufrechter Wuchs	40.—	4.80	—65
uudsw	25	" compacta Feuerzauber, niedriger, früher, schar- lachroter [6,5/7 ra] Prachtsalbei, vorzüglich 1000 Korn M 3.40., 100 Korn M —.40.	600.—	72.—	9.—
	"	" " Johannisfeuer (Benary), s. Neuheit. Seite 22. 10000 K. M 72.—, 1000 K. M 8.— 100 Port. n 48.—, 10 Port. n 5.20.			
uuexy	30	" Feuerball, hier geerntet, früh und gleichmäßig ..	340.—	40.—	5.20
uuems	40	" Feuerball, importiert	60.—	7.20	1.—
uufsf	35	" Harbinger, hier geerntet, verbessert	340.—	40.—	5.20
uufut	40	" Koralle (Benary), neu, korallenrosa [6,5 ia/la], ziegelrot [7 la/na], getönt, eigenartige, feine Pastell- färbung	100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.—	400.—	48.—
uufxo	25	" Rakete, aufrechte, leuchtende Rispen [7ra], hier geerntet	100 Port. M 30.—, 10 Port. M 3.30.	500.—	60.—
ungeu	50	" violacea, purpurviolett [9,5/10ri]	210.—	25.—	3.20
uuecm	60	x " Zürich, für Gruppen	52.—	6.40	—85
ungxw	120	⊗ turkestanica, weiß, Brakteen weiß bis lila [11 gc]	26.—	3.20	—45
uuhbm	150	verbascifolia syria, hellblau [12ga], Unterlippe weiß, dunkel [12re] gezeichnet	26.—	3.20	—45
		Santolina, Heiligenpflanze, Zypressenkraut, Compositae.			
uuhzk	60	⊗ tomentosa, gelb [2pa], silberweiß belaubt	2 g M 3.—		
		Sanvitalia. Compositae.			
uuied	12	⊙ x procumbens, gelb [2,5pa] mit schwarzer Mitte	32.—	4.—	—55
uuinz	"	x " fl. pleno, [2,5pa] gefüllt, für Einfassung	52.—	6.40	—85
		Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceae.			
uuilyx	25	⊙ x multiflora (calabrica), tiefrosa [9,5ia]	6.60	—90	—15
uujid	"	" alba	6.60	—90	—15
uufty	"	" carminea (Scharlachkönigin) [9 5 na/la], schön	6.60	—90	—15
uukdv	15	" compacta (pumila) [9,5ia]	26.—	3.20	—45

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Saponaria (Fortsetzung):			
uukyj	30	2 <i>ocymoides, rosa</i> [10 ea], für alpine Gruppen	14.—	1.80	—30
uulir	60	<i>officinalis, [weiß bis 10,5 ca], reichblühend</i>	18.—	2.20	—35
uumdp	"	⊙⊙× <i>vaccaria, zartrosa</i> [10 ea], schön zum Schneiden	5.—	—70	—15
		Saxifraga, Steinbrech. Saxifragaceae.			
uumzv	20	2 <i>aizoon, dichte Polster, silbergraue Rosetten, weiße Blüten</i>		32.—	4.—
uunxj	30	<i>caespitosa, weiß auf niedrigen, grünen Polstern</i>	110.—	13.20	1.80
uunvd	60	<i>cordifolia (Bergenia, Megasea), rosa</i> [10 ea/ga] 1 g M. 1.60.			14.—
uooff	"	" <i>splendens, lebhaft rosa</i> [10 ga] 1 " " 1.60.			14.—
uopox	50	<i>cotyledon (pyramidalis), weiß geränderte Blätter, pyra-</i> <i>midale weiße Blütenrispen (keimt schwer)</i>			6.60
uuplf	30	<i>decipiens grandiflora, weiß, rasenbildend</i>	110.—	13.20	1.80
uupoa	"	" " <i>lutescens, cremegellb</i> [1,5 ca]		40.—	5.—
uuprb	"	" " <i>rosea</i> [10 ea/ga]	110.—	13.20	1.80
uupuz	20	" " Schneeteppich, reinweiß, reichblühend	124.—	15.—	2.—
uurgx	"	<i>hybrida</i> Blütenteppich, leuchtend karmin [9 pa]	320.—	38.—	4.80
uusbi	20	" <i>Purpurmantel, karminrosa mit purpur</i>	320.—	38.—	4.80
uusgs	15	" <i>Schöne von Ronsdorf, dunkelkarmin</i>			6.—
uutgh	70	<i>ligulata Leichtlinii (Bergenia), rosa</i> [10 na/la] 1 g M. 1.60.			14.—
uuthg	30	<i>primuloides, zartrosa</i> [8,5/9 ea/ga] <i>scheinende Blütenrispen</i> 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—.			
uutlb	50	<i>rotundifolia, lockere Rispen weißer Blüten über Blattrosette</i> 1 g M. 1.20.			10.—
uuuci	30	△ <i>sarmentosa, Judenbart, für Ampeln</i> ... 1000 Korn " 1.60.			4.—
uuuhw	"	2 <i>umbrosa Elliott's var., leuchtend rosa, reizend</i>			1.60
uummj	"	<i>ausdauernde Sorten, gemischt</i>	100.—	12.—	14.—
uuyyv	"	<i>Bergenia-(Megasea)-Sorten, gemischt</i> 1 g M. 1.60.			1.80
uuvib	"	<i>moosartige gemischt</i>	110.—	13.20	
		Scabiosa, Skabiose. Dipsacaceae.			
		<i>atropurpurea, siehe Seite 80.</i>			
uuvtc	90	⊙ × <i>candidissima fl. pleno (Schneeball)</i>	12.—	1.60	—25
uudwk	100	2 × <i>caucasica, lila</i> [12,5 ea/ga], <i>gefranst</i>	100.—	12.—	1.60
uunwv	"	" <i>alba</i>	110.—	13.20	1.80
uuyyh	100	" <i>Diamant, große, dunkelblaue</i> [12nc] <i>Blumen</i> 1 g M. 1.20. } <i>prachtige</i> } <i>Schnitt-</i> } <i>stauden</i>			10.—
uuxlt	"	" <i>perfecta</i> [12,5 ea/ga], <i>großblumig</i>		34.—	4.20
uuxtr	"	" " <i>alba</i>			4.20
uuxxd	60	" <i>Schöne von Eisenach, dklavendel</i> [12ic] (<i>spielt</i>) .			6.—
uuydo	90	⊙ <i>minor fl. pleno aurea (Benary), goldgelb</i> [1 ea]	14.—	1.80	—30
uuyor	75	2 <i>japonica, lila</i> [12,5 ga], <i>schön</i>	14.—	1.80	—30
		Schizanthus, Spaltblume. Solanaceae.			
uuyzm	60	⊙ <i>Grahamii, magentarosa</i> [9,5 na/pa] <i>mit gelb</i>		3.—	—45
uuzep	40	<i>Penseeblütige gemischt, neu, mit großen, runden, ganz-</i> <i>randigen Blumen</i>			2 g M. 3.—.
uvego	45	× <i>pinnatus grandiflorus hybridus, gemischt, reizend</i> ..	14.—	1.80	—30
uveml	30	" <i>grandiflorus compactus rote Farben</i>	26.—	3.20	—45
uvjuj	45	× <i>schöne Mischung, wirkungsvoll</i>	11.—	1.50	—25
uvpho	40	× <i>wisetonensis, Benarys Prachtmischung, viele Farben in</i> <i>weiß, rot, rosa und lila, reizende Topfpflanzen</i> ..	110.—	13.20	1.80
uvrwy	"	" <i>Excelsior-Mischung, sehr reichhaltig</i>	40.—	4.80	—65
uvufr	"	" <i>riesenblumig (Benary), reiches Farbenspiel leuch-</i> <i>tender Töne</i> ... 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60. <i>1. Preis (Goldmedaille), Dresden 1936.</i>		32.—	4.—
uvuhn	"	" <i>albus, Brautschleier (Benary), reinweiß</i>	160.—	19.20	2.50
uvvpa	25	" <i>compactus, gemischt (Benary), gedrunge</i>		26.40	3.40
uvwme	40	" <i>Brillant, leuchtend amarant rot</i> [9,5 pa], <i>wirkungsvoll</i>		25.—	3.20
		Scutellaria, Helmkraut, Labiatae.			
uvytm	15	2 <i>alpina, violett</i> [12pe], <i>Unterlippe weiß, duftend</i>			4.—
uvywf	45	<i>baicalensis (macrantha) coelestina, blaue</i> [12 re/11,5 na], <i>Rispen, reichblühend</i>			4.—
		Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenno. Crassulaceae.			
uvzny	6	2 <i>acre, gelb</i> [1 ra]	160.—	19.20	2.50
uwabz	12	<i>aizoon, gelb</i> [1,5 na] <i>mit braun</i> [7,5 ri]	260.—	32.—	4.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Sedum (Fortsetzung):			
uwevy	15	24 album , <i>zierlich, weißblühend</i>			4.—
uwbde	"	" murale , <i>Blüten rosa</i> [8 ca/ea], <i>Blätter dunkelrot</i> ..		32.—	4.—
uwetk	10	anglicum , <i>weiß mit pfirsichrosa</i> [7 gc]		32.—	4.—
uwezv	"	△ bellum , <i>reizende, überreich weißblühende Topfpflanze</i> 1000 K. M 6.—, 100 K. M —.70.			
uwfza	"	⊙ coeruleum , <i>kleine blaue Blüten, für Töpfe und Felsgärten</i>		36.—	4.50
uwgyj	5	24 dasyphyllum , <i>weiß über dicken blauweißen Blättchen, zwergig</i>			4.—
uwhuu	20	Ewersii , <i>dunkelrosa</i> [8 le] <i>und lila</i> [9 ie] . 10 Port. M 4.—.			
uwklm	10	hispanicum , <i>grauosa</i> [7,5 / 8 gc / ic] <i>Laub, weißliche Blüten</i>	180.—	21.60	2.80
uwrrt	20	kamtschaticum , <i>gelb</i> [1,5 na]		24.50	3.20
uwokz	60	maximum , <i>gelb</i> [1 ea / 1,5 gc]			—80
uwppo	50	Maximowiczii , <i>gelb</i> [2 na], <i>reichblühend</i>	100.—	12.—	1.60
uwubk	15	Middendorffii , <i>gelb</i> [2 pa], <i>dunkellaubig</i>			6.—
uwrwl	10	" diffusum , <i>gelb</i> [1,5 la] <i>mit rotbraun</i>	160.—	19.20	2.50
uwuuh	30	reflexum , <i>Tripmadam</i> , <i>gelb</i> [2 pa], <i>Blätter pfriemlich</i> ..	200.—	24.—	3.—
uwuwx	25	" Chamaeleon (Benary), <i>siehe Neuheiten, Seite 27</i> 1 g M 10.—, 100 Port. M 40.—, 10 Port. M 4.40.			
uwvzy	15	Selskianum , <i>kugelige Büsche, hellgrünes Laub und gelbe</i> [2 / 2,5 na] <i>Blüten</i>			3.20
uwwob	40	spectabile (<i>fabaria</i>), <i>rosa</i> [9,5 gc / ic] <i>Schirme</i> . 1 g M 2.40.			
uwxha	"	" splendens , <i>dunkelkarmin</i>			1 g " 2.80.
uwyyf	15	spurium , <i>zartrosa</i> [10 ea / 9 ic], <i>hübsch</i>	200.—	24.—	3.—
uxajd	"	" coccineum (<i>splendens</i>), <i>malvenrosa</i> [9,5 lc / 9 nc], <i>schön</i>	240.—	28.80	3.60
uxaxw	"	" " Purpurteppich <i>fol. atropurpureis</i> (Benary), <i>rote Belaub., Blüten rosa</i> [9,5 lc / 8,5 re] <i>wirkungsv.</i> 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60., 1 g M 1.—.			9.—
uxeyj		gemischt	140.—	16.80	2.20
uxgwu		Sempervivum , <i>Hauswurz. Crassulaceae.</i>			
	24	perennierende Sorten gemischt	340.—	40.—	5.20
		Senecio , <i>Kreuzkraut. Compositae.</i>			
uxiyy	45	⊙ elegans fl. pleno albus			4.—
uxkvu	"	" " " carneus [10,5 ea]			4.—
uxnly	"	" " " coeruleus (<i>lilacinus</i>) [11 ia / na]			4.—
uxote	"	" " " purpureus [10 re]			4.—
uxssl	"	" " " ruber [10,5 pa]			4.—
	"	" " " violaceus [12 pe]			4.—
uxvha	"	x " " schön gemischt	66.—	8.—	1.10
uxyfp	120	24 clivorum , <i>große Dekorations-Staude, gelb</i> [4 ra / 4,5 pa] ..	36.—	4.40	—60
uxyyu	"	" Orangekönigin , <i>schöne Spielart, orange</i> [4 ra] ..	48.—	5.80	—80
uyale	"	" Othello , <i>dunkellaubig, dunkelorange</i> [4,5 ra]		5.80	—80
uybrs	100	Veitchianus , <i>leuchtend gelb</i> [2 ra]			1.60
		Sicyos , <i>Haargurke. Cucurbitaceae.</i>			
uydre	§	⊙ angulata	28.—	3.40	—50
		Sidalcea , <i>Doppelmalve. Malvaceae.</i>			
uyehh	90	24 candida , <i>weiß, schön</i>			6.—
uyfbc	120	hybrida <i>Rosakönigin, herrliche rosa</i> [10 la] <i>Blüten</i>	52.—	6.40	—85
uyfvd	50	" Rosenknospe (<i>Rosy Gem</i>), [10 ia / na] <i>sehr hübsch</i> ..	36.—	4.40	—60
uygl		neue Spielarten	48.—	5.80	—80
		Silene , <i>Leimkraut. Caryophyllaceae.</i>			
uygvk	5	24 acaulis , <i>dichte moosartige Polster, mit kleinen, leuchtend</i> <i>rosa</i> [9,5 / 10 la] <i>Blüten</i>			1 g M 2.—.
uygyy	15	24 alpestris , <i>weiß, reichblühend</i>	140.—	16.80	2.20
uyhns	30	⊙ armeria , <i>rot</i> [10 / 10,5 la]	8.—	1.10	—20
uyjho	70	24 asterias grandiflora , <i>purpurrot</i> [8,5 re]	80.—	9.60	1.40
		coeli-rosa , <i>siehe Viscaria oculata.</i>			
uyjmf	20	maritima , <i>große, weiße Blüten, wertvoller Sommerblüher</i> <i>für Felsgärten</i> . . . 100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.—.	140.—	16.80	2.20
uyjte	75	⊙ orientalis , <i>dunkelrosa</i> [9,5 na / pa]	8.—	1.10	—20
uykhx	25	⊙ x pendula (<i>rosea graeca</i>), <i>rosa</i> [9,5 ga / ia]	4.—	—60	—15
uylyl	"	" alba	5.40	—85	—15
uyndk	"	x Bonnettii , <i>magentarosa</i> [9,5 la], <i>dunkle Stiele</i>	5.40	—85	—15
uyokh	"	x Juwel (Benary), <i>lachsrosa</i> [9 ga], <i>gefüllt</i>	14.—	1.60	—30
uypwd	"	" ruberrima fl. pleno , <i>purpurrosa</i> [9,5 na]	11.—	1.50	—25

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Silene (Fortsetzung).			
uyrln	10	<i>pendula compacta, rosa</i> [9,5 ga/ia]	6.—	—,85	—,15
uyisdg	"	" <i>compacta fl. pleno</i>	18.—	2,20	—,35
uyixt	"	" <i>fl. pleno</i> Damenröschen, <i>lachsrosa</i> [8,5 ga/ia]	28.—	3,40	—,50
uyswf	"	" <i>" " " Fliederblau</i> [10,5 ea/ga]	18.—	2,20	—,35
uytys	"	" <i>" " " Pfirsichblüte</i> (Benary), [9 ca/ea]	26.—	3,20	—,45
uyufw	"	" <i>alba fl. pleno, hübsch</i>	18.—	2,20	—,35
uyvbw	"	" <i>" nivea, schneeweiß, fein</i>	10.—	1,40	—,20
uywjh	"	" <i>Bonnettii fl. pleno</i> (Zwergkönigin), [9,5 la]	26.—	3,20	—,45
uywyu	"	" <i>ruberrima</i> , [9,5 na], <i>schönste für Beete</i>	7.—	—,90	—,15
uyxnv	"	" <i>fl. pleno</i> (Triumph), [9,5 na]	26.—	3,20	—,45
uyxwp	"	" <i>fl. pleno</i> , Benarys Spezialmischung, <i>gleichmäßig niedriger, gutgefüllter Silenen in abgestimmter Farbenzusammenstellung; reizend</i>	30.—	3,60	—,50
uyycu	25	" <i>einfache und gefüllte gemischt</i>	3,60	—,55	—,15
uyyyyn	" 2	<i>saxifraga, weiß</i>	66.—	8.—	1,10
uyzpb	20	<i>schafta, magentarosa</i> [9,5/10 la], <i>reichblühend</i>	52.—	6,40	—,85
uzarh	30	⊠⊙× <i>Sinningia (Gloxinia)</i> . Gesneriaceae. <i>regina hybrida</i> (Benary), Kaiser-Gloxinie , <i>Prachtmischung, Blumen aufrecht, in schönen Farben, lange blühend ... 1 g M.6.—, 100 Port. M.24.—, 10 Port. M.2.60.</i> <i>Die Blätter der Sinningia sind dunkelgrün, schmiegsam, silbergeadert, die Unterseite ist purpurrot.</i>			48.—
uzces	15	2 <i>Sisyrinchium</i> , Schweinsrüssel. Iridaceae. <i>anceps, violett</i> [12 pa]		12.—	1,60
uzdki	100	⊠ <i>Skimmia</i> . Rutaceae. <i>japonica, weiß, wohlriechend, rote Früchte, für Zimmer..</i>	26.—	3,20	—,45
uzgfi	125	⊠ <i>Solanum</i> , Nachtschatten. Solanaceae. <i>cabiliense argenteum</i> (marginatum)	26.—	3,20	—,45
uziii	50	<i>capicastrum, kleine rote Früchte, Zimmerschmuck</i>	20.—	2,40	—,35
uzjly	30	" <i>nanum, gute Marktpflanze</i>	22.—	2,70	—,40
uzopl	30	<i>Hendersonii</i> , New Paterson, <i>wichtige Verbesserung; gedrungener Wuchs, große kirsCHFörmige leuchtend scharlachrote</i> [5,5 pa] <i>Früchte über dem Laub</i>	120.—	14,40	1,90
uzsno	125	⊠ <i>marginatum</i> (cabiliense argenteum)	26.—	3,20	—,45
uzuij	90	<i>pseudo-capsicum, rote Früchte, gute Marktpflanze</i>	34.—	4,20	—,60
uzxtu	120	<i>robustum, sehr schön für Gruppen</i>	40.—	4,80	—,65
vaacb	75	<i>Weatherillii, rote Früchte, reizend</i>	40.—	4,80	—,65
vaahz	10	2 <i>Soldanella</i> , Alpenglöckchen, Troddelblume. Primulaceae. <i>alpina, hellblaue</i> [12 na] <i>Blumen, reizende Alpine</i>		24.—	3.—
vaakj	120	2 <i>Solidago</i> , Goldrute. Compositae. <i>aspera, hängende gelbe</i> [2 ra] <i>Rispen, gute Schnittsorte</i> ...	52.—	6,40	—,85
vaavf	150	<i>canadensis, gelb</i> [2 ra], <i>schön zum Schnitt</i>	80.—	9,60	1,40
vabyl	"	<i>hybrida Frühgold, breite, altgoldgelbe</i> [2,5 ra] <i>Rispen</i> ..			1.—
	70	" <i>Goldkind</i> (Benary). <i>siehe Neuheiten, Seite 28.</i> 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.		28.—	3,50
vaegk	75	<i>missouricus</i> (Aster hybr. luteus), <i>Riesensträuße, strohgelber</i> [1 ca/1 ga/1,5 ia] <i>Sternblütchen, zum Schnitt (spielt) 1 g M.2.40.</i>			20.—
vaedm	160	<i>Shortii, straff aufrecht, mächtige gelbe</i> [2/2,5 pa] <i>Rispen</i>	140.—	16,80	2,20
vaeih	75	<i>spectabilis, gelb</i> [2 ra], <i>wohlriechend</i>	80.—	9,60	1,40
vaijz	25	<i>virgaurea alpestris, früh, gelb</i> [2 na]	46.—	5,60	—,75
vaipr	40	" <i>nana, goldgelbe</i> [2 ra], <i>federartige Rispen</i>	48.—	5,80	—,80
vaiwn	120	" <i>praecox, lockere gelbe</i> [2/2,5 ra] <i>Rispen, frühblühend</i>	46.—	5,60	—,75
vaixh	100	⊠ <i>Sparmannia</i> . Zimmerlinde. Tiliaceae. <i>africana, Samen ist selten</i> 1000 K. M.34.—, 100 K. M.4.—.			
vaoaj	5	2 <i>Spergula</i> , Knebel, Mastkraut. Caryophyllaceae. <i>pilifera</i> (Sagina subulata), <i>Sternmoos, rasenbildend 1 g M.1.20.</i>			10.—
vaoxz	"	" <i>aurea, Laub gelb</i> [1 pc] 1/2 g M.10.—, 1000 Korn " —,80.			
vautj	25	⊙ <i>Sphenogyne</i> (Ursinia). Compositae. <i>speciosa</i> (anthemoides), <i>gelb</i> [3 ia/na] <i>mit dunkl.</i> [3 pn] <i>Ring</i>	24.—	2,90	—,40
vawtu	100	2 <i>Spiraea</i> (Filipendula), Spierstaude. Rosaceae. <i>filipendula</i> (hexapetala), <i>weiß</i> [1 ca], <i>schönes Laub</i>	52.—	6,40	—,85
vayjw	130	<i>Humboldtii, weiße Rispen</i>			4.—

Telegr. Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
vbeab	60	24 Stachys , Ziest. Labiatae. <i>lanata</i> , dunkelrosa [10 ic], mit silberweißen wolligen Blättern	12.—	1.60	—,25
vbfaa	90	⊙ Statice , Sandnelke, Strandflieder. Plumbaginaceae. <i>Bonduelli</i> , gelb [1ea/la], beliebt für Binderei	4.60	—,65	—,15
vbiak	75	<i>sinensis</i> , niedrig, weiß mit gelb [1 na], zierlich	26.—	3.20	—,45
vbilo	60	× <i>sinuata atrocoerulea</i> , gutes Blau [12 pc/re]	6.40	—,90	—,15
vboha	90	" " Fr. Kampf's verbesserte, leuchtend dunkelblau [12 re], lange Stiele	7.—	—,90	—,15
vboof	75	" <i>candidissima</i> , weiß	6.—	—,95	—,15
vbpal	50	" <i>lavendelblau</i> [12 ga/ia], spielt, neu	7.—	—,90	—,15
vbuic	60	" <i>rosea superba</i> , karminrosa [9,5/10 ia]	8.—	1.10	—,20
vbuvy	75	" <i>hybrida</i> , schön gemischt	6.40	—,90	—,15
vcaax	60	<i>spicata</i> , lilarosa [11 ga]	8.—	1.10	—,20
vebeo	"	<i>superba</i> , rosa schattiert [10/10,5 ga]	13.—	1.70	—,25
vcasa	80	× <i>Suworowii</i> , leuchtend rosa [10 ic] Ähren 10 kg M. 180.—	20.—	2.40	—,35
vclcu	60	24 <i>altaica</i> , blau [12 ea/ga]	40.—	4.80	—,65
vejyo	75	<i>caspia (reticulata)</i> , lila [11,5 ga/ia], großblumig	100.—	12.—	1.60
	15	<i>cosyrensis</i> , siehe Neuheiten, Seite 23.			
vcoes	40	<i>dumosa</i> , silbergraue, dichte, riesige Blütenkissen	40.—	4.80	—,65
vcrec	75	<i>Gmelinii</i> , blau [12 ia], für Binderei	66.—	8.—	1.10
vculw	50	<i>incana (tatarica)</i> , weiß, beste zum Trocknen	24.—	2.90	—,40
vcyba	35	" <i>nana</i> , schön gemischt	18.—	2.20	—,35
vdaa	"	" " <i>alba</i> , weiß	20.—	2.40	—,35
vhaju	75	× <i>latifolia</i> , blau [12 ga], für Binderei	66.—	8.—	1.10
vhhyo		ausdauernde Sorten, gemischt	26.—	3.20	—,45
vhuvo	50	⊕ <i>imbricata</i> , wistariablau [12,5 ia]		16.—	2.—
vhyor	60	<i>macrophylla</i> , blau		8.—	1.10
viakl	"	" <i>atrocoerulea</i> , dunkelblau		8.—	1.10
vilia	"	<i>Perezii</i> , lavendelblau [12 ia], reichblühend	80.—	9.60	1.40
vilsw	15	<i>puberula</i> , dunkelviolet [11,5 ia/la/nc], wertvolle, lange haltbare Topfpflanze 100 Port. M. 26.—, 10 Port. M. 2.80.	160.—	19.20	2.50
vlizf	15	24 Stellaria , Sternmiere. Caryophyllaceae. <i>graminea aurea</i> , weiß, Laub gelblich [1 pc]			4.—
vionh	75	24 Stenactis (Erigeron). Compositae. <i>speciosa</i> , blau [12 ea], zum Schneiden	66.—	8.—	1.10
viugl	75	⊕⊙ Stephanophyllum (Ruellia). Acanthaceae. <i>longifolium</i> , scharlach [7,5 ra] 10000 K. M. 36.—, 1000 K. M. 4.—			
vivwe	§	⊕ Stephanotis , Asclepiadaceae. <i>floribunda</i> , weiß, wohlriechend 100 Korn M. 3.—			
vlyfh	50	⊙ Stevia . Compositae. <i>purpurea</i> [10 nc] sehr gute	80.—	9.60	1.40
vlyyp	70	<i>serrata</i> , reinweiß, schön Bindeblumen	48.—	5.80	—,80
vjaud	40	24 Stokesia . Compositae. <i>cyanea (laevis)</i> , blau [12 ga], sehr schön	40.—	4.80	—,65
vjeau	"	" <i>alba</i> , weißblühend	40.—	4.80	—,65
vjeif	500	⊕ Strelitzia . Musaceae. <i>angusta</i> , weiß, imposant im Warmhaus (fehlt)			
vjlaj	110	<i>reginae</i> , orange [4,5 ra] u. blau [13 pc], seltsame Blüten 100 Korn M. 8.—, 10 Korn M. 1.—			
vjlzo	30	⊕× Streptocarpus , Drehfrucht. Gesneriaceae. <i>hybridus grandiflorus</i> Prachtmischung, beste großblumige, wunderbares Farbenspiel 1 g M. 3.60. 100 Port. M. 20.—, 10 Port. n 2.20.			32.—
vjmel	"	" <i>Caritas</i> (Benary), reinweiß, großblumig 1 g n 5.—			44.—
vjoeb	"	" <i>Cirrus</i> , groß, weiß, violett [11,5 ra] geädert 1 n n 5.—			44.—
vjrea	"	" <i>Goliath</i> , blau [12 ra], großblumig, schön 1 n n 5.—			44.—
vjuir	"	" <i>Princeß Mary</i> , dunkelrot [9,5 pa/ra] 1 n n 5.—			44.—
vjvyl	"	" <i>Tyrusrosa</i> , [9,5 pa/na/10 la] mit gelbem Schlund 1 g M. 5.— Jede Sorte: 100 Pr. M. 20.—, 10 Pr. n 2.20.			44.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
vjyap		Strychnos. Loganiaceae. nux-vomica, bekannte Arzneipflanze	18.—	2.20	—35
vkavu	80	Swainsonia. Leguminosae. Mischung, schönblühende Marktpflanzen		25.—	3.20
vkefa	120	Symphytum Beinwell, Wallwurz. Borraginaceae. asperum, Comfrey, rosiglila [10,5/11 lc]	70.—	8.40	1.20
vkfeu	100	officinale, Schwarzwurz, Beinwurz.....(fehlt)			
vkium	§	Tacsonia (Passiflora). Passifloraceae. Van Volxemii, scharlach, reichblütig.....(Mißernte)			
		⊙ Tagetes , Samtblume. Compositae. erecta Von dichtgefüllten Blumen geerntet, bringen aber auch einige halbgefüllte und einfache. erecta fl. pl., geröhrte u. halbgeröhrte, großblumige Sorten:			
vknel	75	x erecta fl. pleno aurea, goldgelb [4/4,5 ra]	14.—	1.80	—30
vkuel	"	" fl. pl. sulphurea, schwefelgelb [1,5 na]	14.—	1.80	—30
vkysa	80	" " Goldene Schöne, neu, licht goldgelb [2/2,5 ra]	20.—	2.40	—35
vkyyy	75	" " Goldkugel, orange [4/4,5 ra]	18.—	2.20	—35
vlcia	70	" " Goldprinz (Benary), leuchtend goldorange [3/4 ra] große, bestgefüllte Blumenbälle, Neuheit	60.—	7.20	1.—
vlgee	"	" " Orangeprinz, edel, leuchtend orange [5 pa]	24.—	2.90	—40
vlue	"	" " Zitronenprinz, hellzitronengelbe [1,5 la/na] große, hochgewölbte, volle Blumen	32.—	4.—	—55
vllau	"	" " Benarys allgefüllte Orange [5 pa], fast 100% o gefüllte Blumen	110.—	13.20	1.80
vlpey	"	" " Benarys allgefüllte Zitrone, neu [1,5 la], dicht- gefüllte, geröhrte Blumenbälle von 8 1/2 cm Durchmesser und ca. 5 cm Höhe	110.—	13.20	1.80
		Nelkenblütige Sorten:			
vluup	65	erecta fl. pleno Golddollar, neu, leuchtend tieforange [4/4,5 ra], großblumig, gutgefüllt, duftloses Laub		12.—	1.60
vlyic	60	" fl. pl. Goldener Westen, neu, weithin leuchtend orange [4 pa/ra], großblumig, äußerst reichblühend.		10.—	1.40
vmaak	75	" " Goldlicht, orange [4,5/5 pa]	16.—	2.—	—30
vmalo	"	" " Goldschimmer (Golden Dawn), neu, prächtig goldgelb [3/3,5 ra] großblumig, breite, leicht- gefranzte Petalen		10.—	1.40
vmawi	55	" " Mondglanz, neu, rein kanariengelb [2/2,5 ra]		10.—	1.40
vmdey	60	" " Silberlicht, zitronengelb [1,5 la/la], großblumig	18.—	2.20	—35
vmeik	85	" " Sonnenstrahl (chrysanthemumblütig), große, rein zitronengelbe [1/1,5 la], duftende Blumen, außer- ordentlich wüchsig und reichblühend, neu	26.—	3.20	—45
vmewa	45	" " nana floribunda aurea, goldgelb [2/2,5 ra]	26.—	3.20	—45
vmhai	"	" " " " leuchtend orange [4,5/5 ra], früh- und reichblühend, für Beete	18.—	2.20	—35
		Halskrausen-Sorten:			
vmilig	65	erecta fl. pleno Gelbe Krone, leuchtend kanariengelb [2/2,5 ra], duftloses Laub, neu	60.—	7.20	1.—
vmiva	"	" fl. pleno Goldkrone, hell-goldorange [4,5 ra/pa]	36.—	4.40	—60
		Mischungen			
vmkoy	75	x erecta fl. pleno, hohe gemischt	14.—	1.80	—30
vmnuy	70	" fl. pl. Neue Prinz-Hybriden (Benary), gemischt	26.—	3.20	—45
vmone	120	" " gigantea Sonnenuntergang, neu, Riesen- blumen in orange, goldorange, licht-, gold- und kanariengelben Tönungen	64.—	7.80	1.10
vmopy	60	" " Nelkenblütige in Prachtmischung, neu		10.—	1.40
vmoza	45	" " nana floribunda Mischung, neu, hell- und goldgelbe sowie orangefarbene Töne, früh- und reichblühend, gleichmäßiger Wuchs	26.—	3.20	—45
vmtoe	"	" " nana, niedrige gemischt	14.—	1.80	—30
vmuis	70	mexicana Erntegold, neu, leuchtend goldgelb [2,3 ra], reich- blühend	30.—	3.60	—50



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ Tagetes (Fortsetzung).			
		patula fl. pleno, gefüllte kleinblumige:			
vmwue	75	patula fl. pl., Schottische gestreifte	48.—	5.80	—80
vneob	"	x fl. pleno, hohe, gemischt	16.—	2.—	—30
vnepr	130	" arborea fl. pl., Baum-Tagetes, einfache und gefüllte spätblühende Spielarten zum Eintopfen für Winterblüte	32.—	4.—	—55
vnigo	30	" nana fl. pleno, braun [7,5 re], gelb [3 pa] gesäumt . . .	26.—	3.20	—45
vnmie	"	" fl. pl. aurea, orange [5 pa]	26.—	3.20	—45
voenk	20	" " " " Elektrisch Licht, zitronengelb [1,5 la], mit braun [6,5 / 7,5 ri]	24.—	2.90	—40
vnofy	30	" " " " Farbenklang, goldgelb [4 / 4,5 ra] Mitte mit braunroter [6/7 re/ri] Manschette, gleichmäßiger Wuchs prächtig für Beete	30.—	3.60	—50
vntyy	"	" " " " Morgenröte, blaßgelb [2la], rot [7pe] getuscht	20.—	2.40	—35
vnuoa	20	" " " " Orangeblume, kleine chrysanthemum- ähnliche gefüllte Blüten, tieforange [4,5 ra] mit dunkelsamtröter [6,5/7,5 ri] Manschette, reichblühend; gute Neuheit		16.80	2.20
vnyly	30	" " " " Robert Beist, dunkelrotbraun [7,5 pl/pn]	28.—	3.40	—50
voapx	"	" " " " Royal Scot, Allgefüllt, gestreift, maha- gonirot [7,5 ri] und gold [2 pa], 100% gefüllt	80.—	9.60	1.40
voefj	"	" " " " sulphurea (lutea), [2 ra]	26.—	3.20	—45
voexs	"	x " " " " niedrige gemischt	12.—	1.60	—25
volkh	20	" " " " Liliput, braun [7,5 re]	26.—	3.20	—45
voomv	"	" " " " " goldgelb [4,5 ra]	26.—	3.20	—45
vougn	"	" " " " " " braun gefleckt [4 pau. 7,5 re].	26.—	3.20	—45
vovav	"	" " " " " schwefelgelb [2/2,5 pa]	26.—	3.20	—45
voyyi	"	" " " " " schöne Mischung	24.—	2.90	—40
		patula, einfache kleinblumige:			
vmvoa	55	patula Flammenfeuer, einfach, leuchtend mahagoni- rot [7 / 7,5 re/ri], später orangebraun [6,5/6/5,5 re] mit goldorange [4 ra] Saum oder einfarbig hellorange [4 pa], leuchtendes Farbenspiel . .	60.—	7.20	1.—
vpayu	20	x " nana bicolor (Ehrenkreuz), gelb [2,5 pa] mit braun [7,5 ri], einfach, besonders wirkungsvoll . . .	14.—	1.80	—30
vpeog	"	" " Feuerkreuz, goldgelb [3,5/4 ra] mit großen braunen [7,5 ri] Flecken, einfach	14.—	1.80	—30
vpill	"	" " Goldrand, braun [7,5 re/ri] mit Goldrand [4 pa] . .	14.—	1.80	—30
vpkul	"	" " lutea (Benary), [2/3 pa], einfach	14.—	1.80	—30
vporu	"	" " Silberkönig, schwefelgelb [1,5 pa], gefleckt	14.—	1.80	—30
vpuca	"	" " striata (Benary), gestreifte, einfach	12.—	1.60	—25
vpwiy	"	" " einfache, schön gemischt	12.—	1.60	—25
vpyup	45	lucida, sehr wohlriechend, gelb [2,5 pa]	40.—	4.80	—65
vrari	25	x signata pumila, goldgelb [3 pa] für Einfassungen . . .	34.—	4.20	—60
vrcou	"	" " aurea, orange [4 ra]	40.—	4.80	—65
vreyk	30	" " Gnom, tief orange [3,5 pa mit 5 pa]	54.—	6.60	—90
vrhle	100	24 Tanacetum (Chrysanthemum), Rainfarn. Compositae vulgare, gelb, starkriechend	18.—	2.20	—35
vrhuo	15	△ Tecoma. Bignoniaceae. Smithii, Blumen gelb mit orange, in großen Büscheln, Winterblüher 1000 Korn M 2.—			
vromy	25	Teucrium. Gamander. Labiatae.			
vroti	5	24 chamaedrys, rosa [10,5 ga] Lippenblüten, für Steingärten. incanum, gelblichweiß [1,5 ca], Blätter unterseits silber- grau; kriechend	60.—	7.20	1.— 6.—
vroyd	45	24 Thalictrum, Wiesenraute. Ranunculaceae.			
vrufa	100	adiantifolium, echt, reizend, farnblättrig	52.—	6.40	—85
vrveu	"	" album	90.—	10.80	1.50
vryvi	"	" purpureum [10 nc]	90.—	10.80	1.50
vsapi	"	" hybridum	48.—	5.80	—80

Telegr - Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Thalictrum (Fortsetzung):			
vseel	70	2 Delavayi, hellviolett [11,5 ga], hübsche Spezies.....		60.—	7.50
vsfol	110	x dipteroearpum, lilarosa [11ia], reizend zum Schnitt.....	100.—	12.—	1.60
vsoul	120	glaucum, gelb [1,5 na]	24.—	2.90	—40
		Thea (Camellia). Theaceae.			
vteow	180	sinensis (Camellia viridis).....	14.—	1.80	—30
		Thermopsis, Färberhülse, Fuchsbohne. Leguminosae.			
vtian	75	2 lanceolata, hellgelbe [1ia/la], aufrecht	48.—	5.80	—80
vtiyb	60	montana, aufrechte gelbe [1,5 la] Blütentrauben			4.—
		Thunbergia. Acanthaceae.			
vuetp	§	x alata, schön gemischt weiß, gelb und orange	24.—	2.90	—40
vuhoo	"	Gibsonii, orange, großblumig, prachtvoll..100 K. M. 6.—.			
		Thymus, Thymian, Quendel. Labiateae.			
vullv	5	2 serpyllum, Feld-Quendel, purpurviolett [10,5 ia]	140.—	16.80	2.20
vuixg	"	" coccineum, lebhaft rot [10 pa/9,5 re].....			8.—
		Tithonia. Compositae.			
vuobe	175	○ speciosa, große orangerote [5/5,5 ra] Blumen, spätblühend	66.—	8.—	1.10
		Torenia. Scrophulariaceae.			
vuoeu	30	○ Bailionii, gelb [3 pa] mit braun [7 pl]1 g M. —.90.			8.—
vupyv	"	Fournieri (edentula), blau [13 ea u. 12 pl].....	80.—	9.60	1.40
vuujl	"	" alba, weiß mit rosa Schein	90.—	10.80	1.50
vuuye	"	" grandiflora [13 ea u. 12 pl]	92.—	11.—	1.50
vuyen	"	" schön gemischt	80.—	9.60	1.40
vvaty	"	" speciosa, die Braut, weiß mit rosa, großblumig ..	120.—	14.40	1.90
		Trachymene (Didiscus). Umbelliferae.			
vveeh	50	○ coerulea, himmelblau [13 ea/ga], reichblühend.....	28.—	3.40	—50
		Tradescantia, Dreimasterblume. Commelinaceae.			
vvful	70	2 virginica, blau [11,5 ia]	66.—	8.—	1.10
		Trifolium, Klee. Leguminosae.			
vvliud	15	2 repens fol. atropurpureus, dunkelroter Glücksklee			2.—
vvmay	45	○ suaveolens, rosa [10lc], wohlriechend	20.—	2.40	—35
		Tritoma (Kniphofia), Raketenblume, Fackellilie. Liliaceae.			
vvosl	100	2 ○ hybrida elegans multicolor, viele neue Farben, früh	140.—	16.80	2.20
vvugy	"	" Expreß, frühblühend, gelb [2 la], Knospe rot [6 pa]...	60.—	7.20	1.—
vvvyu	"	" mirabilis, gelb [3/2 na], blühen im ersten Jahre....	110.—	13.20	1.80
vvytu	150	Tuckii (Maikönigin), rosa [6,5 na] mit rahmgelb [1 ea] ...	38.—	4.60	—65
vwahl	100	2 Uvaria grandiflora, feuerrot [7 na] mit gelb [1/1,5 ia]..	92.—	11.—	1.60
vwceo	2	○ gemischte frühblühende Spielarten	40.—	4.80	—65
vwceeg	2	Mischung vieler Sorten	40.—	4.80	—65
		Trollius, Trollblume, Goldranunkel. Ranunculaceae.			
vweur	50	2 europaeus, goldgelb [1,5 pa], spätblühend, distinkt	40.—	4.80	—65
vwiez	"	hybridus Excelsior, leuchtend orange		48.—	6.—
vwkyo	"	" Früheste von Allen, goldgelb [3/4 na]	480.—	58.—	7.20
vwoge	"	" Helios, kugelförmig, reingelb [1,5/2 na]			6.40
vvssy	30	" Kanarienvogel, hell goldgelb [1,5 na]	280.—	34.—	4.20
vwuvu	60	" Orangekugel, großblumig, [4,5 pa]	480.—	58.—	7.20
vvvlo	60	" Orange Prinzessin, orange [4 na/pa], sehr reichblühend	560.—	68.—	8.50
vxaeu	"	" Mischung	220.—	26.40	3.40
vxbue	80	Ledebouri (Goldkönigin), dunkelorange [4,5 ra].....	240.—	28.80	3.60
vwoev	25	pumilus yunnanensis, goldgelb, für Einfassung u. Steingärten			8.—
		Tropaeolum, Kapuzinerkresse. Tropaeolaceae.			
vxelp	§	○ x canariense (aduncum, peregrinum), gelb [2 pa], gefranst..	6.60	—90	—15
		○ Tropaeolum majus und Lobbianum, rankende Kapuzinerkresse.			
vxuav	§	atropurpureum, schwarzrot [7,5 re/ri]..... 10 kg M. 22.—.	2.40	—40	—15
vxykl	"	x coccineum (Feuerregen), scharlach [5,5/6 ra] 10 " „ 22.—.	2.40	—40	—15
vyllyd	"	luteum (aureum), goldgelb [4 ra]	2.40	—40	—15
vyidm	"	König Theodor, schwarzrot, dunkellaubig.. 10 " „ 22.—.	2.40	—40	—15
vylpj	"	Kronprinz von Preußen, blutrot	2.40	—40	—15
vylxv	"	Luzifer, glutrot [6 ra], dunkellaubig	2.40	—40	—15

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
vyjfi	§	⊙ Tropaeolum majus und Lobbianum (Fortsetzung). Margarete (Prinzessin Viktoria Luise), <i>hellgelb</i> [1,5 ga] mit <i>glutrot</i> [6,5 ra] <i>Flecken</i> 10 kg <i>M</i> 22.—	2.40	—40	—15
vyufm	"	Prinz Heinrich , <i>gelb</i> [2 ia] mit <i>scharlach</i> [7,5 ra] 10 " " 22.—	2.40	—40	—15
vyumx	"	Regina (Benary), <i>aprikosen</i> [6,5/7 la] 10 " " 22.—	2.40	—40	—15
vyvej	"	Schwarzer Prinz , <i>schwarzpurpur</i> 10 " " 22.—	2.40	—40	—15
vyxyx	"	Vesuv , <i>lachsrosa</i> [5,5/6 ia/la], <i>dunkellaubig</i> 10 " " 22.—	2.40	—40	—15
vyyjg	"	x Prachtmischung 100 " " 160.—	2.—	—40	—15
vyyku	"	" <i>dunkellaubiger</i> (Mad. Günther) .. 100 " " 200.—	2.40	—40	—15
vyyno	"	<i>foliis variegatis</i> , <i>gemischt</i> , <i>weißgezeichnete Blätter</i> 2.40	—40	—15	
vyyoy	"	x fl. pleno Goldglanz , <i>gefüllte, goldgelbe</i> [4 ra] <i>Blütenkresse</i> , <i>effektiv für Beete u. Balkonkästen</i> . 10 kg <i>M</i> 26.—	3.—	—50	—15
vyypa	"	" " Mahagoni , <i>warmes, samtig leuchtendes Mahagoni-</i> <i>rot</i> [7/7,5 re/ri], <i>wertvolle Farbe, Neuheit</i> 10.—	1.40	—20	
vyypw	"	" " Mondglanz , <i>primelgelb</i> [2,5 ia], <i>gut gefüllt</i> 2.80	—50	—15	
vyyra	"	" " Orangeglanz [5 ra] 2.80	—50	—15	
vyysf	"	x " " Scharlachglanz , <i>orangescharach</i> [6 ra], <i>halbgefüllt</i> 2.80	—50	—15	
vyysw	"	" " Sonnenglanz , <i>leuchtend zitronengelb</i> [2,5 la/na] 2.80	—50	—15	
vyytj	"	x " " Doppelte Glanz-Hybriden , <i>reiches Farbenspiel</i> , <i>Blumen meist mit doppelter Auflage</i> . 10 kg <i>M</i> 26.—	3.—	—50	—15
vyyvl	30	⊙ Tropaeolum majus nanum , <i>niedrig, nicht rankend</i> : x atropurpureum , <i>dunkelrot</i> [7,5 re/ri] 10 kg <i>M</i> 22.—	2.60	—40	—15
vzain	"	Aurora , <i>aprikosengelb</i> [3 ia/5 la] 10 " " 22.—	2.60	—40	—15
vzdea	"	x coccineum , <i>feuerrot</i> [5,5/6 ra] 10 " " 22.—	2.60	—40	—15
vzleh	"	Goldkönig , <i>goldgelb</i> [4 pa], <i>dunkellaubig</i> ... 10 " " 22.—	2.60	—40	—15
vzjul	"	x Kaiserin von Indien , <i>glutrot</i> [6,5 ra], <i>dunkellaubig</i> 10 kg <i>M</i> 26.—	3.—	—50	—15
vznkx	"	x Königin , <i>scharlach</i> [5,5/6 ra], <i>weißgeflecktes Laub, reizend</i> König Theodor , <i>schwarzrot, dunkellaubig</i> .. 10 kg <i>M</i> 22.—	3.—	—50	—15
vzobe	"	Othello , <i>schwarzrot, dunkellaubig</i> 2.60	—40	—15	
vzyen	"	Marienkäfer , <i>orange</i> [4 ra], <i>granat</i> [6,5 ra] <i>gefleckt</i> 2.60	—40	—15	
waewv	"	Rubinkönig , <i>himbeerrot</i> [7,5/8 ra/pc], <i>dunkellaub</i> . 10 kg <i>M</i> 22.—	2.60	—40	—15
walnk	"	Vesuv , <i>lachsrosa</i> [5,5/6 ia/la], <i>dunkellaubig</i> . 10 " " 22.—	2.60	—40	—15
waoco	"	x Zwergkönig , <i>scharlach</i> [6 ra], " .. 10 " " 26.—	3.—	—50	—15
waofp	"	x Prachtmischung 100 " " 180.—	2.40	—40	—15
wayuy	25	fl. pleno Goldkugel , <i>goldgelb</i> [3,5/4 ra], <i>äußerst reich-</i> <i>blühend</i> 10 kg <i>M</i> 30.—	3.40	—50	—15
wayuz	"	" " Orangekugel [4,5 ra], <i>Neuheit</i> 10.—	1.40	—20	
wayvh	"	" " Scharlachkugel , <i>hellscharlach</i> [6 ra/pa], <i>neu</i> .. 5.20	—85	—15	
wayxj	"	" " Prachtmischung , <i>doppelblütige</i> .. 10 kg <i>M</i> 30.—	3.40	—50	—15
wdura	25	⊙ Tropaeolum Liliput (compactum) (Benary), <i>Reizende Klasse, sehr kleine Blumen und Blätter</i> . Liliput kirschrot [7,5/8 ra/re], <i>dunkellaubig, fein</i> 6.—	—85	—15	
wdvoo	"	" Lachskönigin , <i>neu, tief lachsrosa</i> [6,5/7 pa/na] 8.—	1.10	—20	
wdyav	"	" Othello , <i>schwarzrot, dunkellaubig</i> 6.—	—85	—15	
wdyza	"	" Rubin (Benary), <i>leuchtendrot</i> [7,5/8 ra] 6.—	—85	—15	
wearf	"	" Scharlachkönig [6,5 ra], <i>dunkellaubig</i> 6.—	—85	—15	
weaye	"	" Schneewittchen , <i>weiß, reizend</i> 6.—	—85	—15	
weemz	"	x " Prachtmischung 100 kg <i>M</i> 360.—	4.40	—65	—15
weifm	25	Tunica , <i>Felsenelke</i> . <i>Caryophyllaceae</i> . ⊙ saxifraga , <i>lilarosa</i> [10 ca/ea] 16.—	2.—	—30	
weobf	30	Tydaea (Kohleria). <i>Gesneriaceae</i> . ⊙ hybrida grandiflora , <i>von meiner Prachtsammlung</i> 100 Port. <i>M</i> 24.—, 10 Port. <i>M</i> 2.60., 1 g <i>M</i> 6.60.			60.—
weoph	25	Ursinia (Sphenogyne). <i>Compositae</i> . ⊙ anethoides , <i>orange</i> [4,5 ra], <i>mit dunkelrotem</i> [7,5 ri] <i>Ring</i> " <i>neue Spielarten, in gelb, fleischfarben und orange</i> .. 72.—	8.—	8.60	1.20
weoyg	"	pulchra , <i>lebhaft orange</i> [5 pa], <i>für sonnige Lagen</i> 120.—	14.40	1.90	
weoym	15	100 Port. <i>M</i> 16.—, 10 Port. <i>M</i> 1.80.			
weoyy	10	pygmea Glanz , <i>orangerot</i> [5 ra], <i>früh- und reichblühend</i> speciosa (anethmoides), <i>gelb</i> [3 ia/na] <i>mit dunkl.</i> [3 pn] <i>Ring</i> hybrida Aurora , <i>leuchtend orange</i> [4,5 ra] <i>mit zierender</i> , <i>breiter, dunkelroter</i> [7,5 ri] <i>Mittelzone; reizend</i> 92.—	110.—	13.20	1.80
weoxy	25		24.—	2.90	—40
weuem	15				1.50

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Valeriana (Centranthus), Baldrian, Spornblume. Valerianaceae.			
wefux	90	4 ⊙ alba } reichblühend,	20.—	2.40	—35
weusn	"	coccinea, purpurrosa [8,5lc] } schön für	20.—	2.40	—35
weybl	"	rubra, malvenrosa [9,5ia] ... } Bindezwecke	20.—	2.40	—35
weyyp	"	x gemischt }	20.—	2.40	—35
wfall	20	4 montana, Bergbaldrian, rosa [10ca/ea], reizend.....			4.—
wfayp	150	officinalis, rosigweiß [10ca], wohlriechend	130.—	15.60	2.10
		Vallota. Amaryllidaceae.			
wfejn	30	⊠ purpurea (Amaryllis purpurea), große Dolden scharlach- karminroter Blüten, anspruchslos in der Kultur 1000 Korn M. 18.—, 100 Korn M. 2.—.			
		Venidium. Compositae.			
wfeok	50	⊙ calendulaceum, goldgelb [3/4 ra]	32.—	4.—	—55
wffoy	75	fastuosum (Weyleyi), leuchtend orange [4,5 ra] mit braun- roter [7,5 pl] Zone und dunkler Scheibe, sehr großblumig, für sonnige Lage.. 100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.20.		15.40	2.—
wfiie	"	" hybridum, großblumige Hybriden in weiß, hellgelb, zitronengelb und lichterorange Tönen.....		28.40	3.60
		Verbascum, Königskerze, Wollkraut. Scrophulariaceae.			
wflyx	200	4 ⊙ hybrida Harkness, mit riesigen schwefelgelben [1,5 na] Kerzen	16.—	2.—	—30
wfohu	150	" Miß Willmott, gelblichweiß [2ca]	32.—	4.—	—55
wftil	180	olympicum, gelb [1 na]	60.—	7.20	1.—
wfuta	150	pannosum (longifolium), gelb [1 la], weiße Blätter	100.—	12.—	1.60
wfyey	90	phoeniceum, gemischte Spielarten	20.—	2.40	—35
wfyuh	"	thapsiforme (densiflorum), gelb [1,5 na], dicht wollfilzig...	28.—	3.40	—50
wgaix	"	thapsus, echte Königskerze, große, hellgelbe [1,5 na] Blumen	18.—	2.20	—35
wgale	75	Wiedemannianum, zierliche, dunkelviolette [11 pe/re] Blumen	30.—	3.60	—50
		Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae.			
wgasa	40	⊙ aubletia (canadensis) grandiflora, rotlila [10,5 na/pa] ...	20.—	2.40	—35
wgaxu	20	" compacta, neu, dunkelrotviolett [10 pa/ra], gedrungener, geschlossener Bau, für Rabatten und Beete....	34.—	4.20	—60
wgcaa	40	" purpurea-carminea [9,5/10 ra], hübsch	30.—	3.60	—50
wgfyo	75	⊠ citriodora (Aloysia, Lippia), wohlriechende Blätter		15.40	2.—
wgion	40	⊙ Drummondii (montana), rosalila [11la]	20.—	2.40	—35
wginee	30	erinoidees, fliederblau [11 ia/na], reichblühend, hübsch	40.—	4.80	—65
wgooc	"	" alba (Benary), weiß, lange und reichblühend	40.—	4.80	—65
wgrri	40	4 officinalis, Eisenbart, lila [11,5 ea]			(fehlt)
wgyly	30	⊙ x venosa, fliederblau [11 pa], wertvoll für Gruppen	48.—	5.80	—80
wgyse	"	" argentea (alba), silberweiß	40.—	4.80	—65
wgyyp	"	" lilacina (Benary), zartlavendellila [11/11,5 ea] ... 100 Port. M. 18.—, 10 Port. M. 2.—.	48.—	5.80	—80
whaao	45	⊙ hybrida, schöne Mischung	20.—	2.40	—35
whgoy	"	x I. Rang, Prachtmischung	52.—	6.40	—85
whnyi	"	auriculaeiflora, mit weißem Auge, reiche Mischung ...	60.—	7.20	1.—
whpui	"	x candidissima, reinweiß } sehr schöne	60.—	7.20	1.—
whvau	"	coccinea, scharlachrot [7,5 ra] .. } Sorten	66.—	8.—	1.10
wialo	"	coerulea, dunkelblaue Farben	40.—	4.80	—65
wkoog	"	Lachsrosa [8/8,5 ra/na], neu, prächtig	58.—	7.—	—95
wliuo	"	x Leuchtfener, scharlach [7/7,5 ra], feinlaubig	66.—	8.—	1.10
wljia	"	lutea, bernsteingelb [1,5 ea]	54.—	6.60	—90
wlujj	"	Purpurmantel, pfaumviolett [9 ri]	52.—	6.40	—85
wiwhi	"	rosa, feine rosa Färbungen [9 ea/ga/na]	60.—	7.20	1.—
wjafu	"	x striata, gestreifte, vorzüglich	54.—	6.60	—90
wjaji	"	compacta Brillant, kupferscharlach			(fehlt)
wjaay	"	" coccinea [7,5 ra]	120.—	14.40	1.90
wjeja	"	" candidissima, prächtig	110.—	13.20	1.80
wjewu	25	" Danebrog, leuchtend dunkelscharlach [7/7,5 ra/re] mit großem, weißem Auge, aufrechter Wuchs, vortrefflich. 100 Port. M. 18.—, 10 Port. M. 2.—.	80.—	9.60	1.40
wjfoe	15	" Feuerball, neu, hellscharlach [7,5 ra]		20.—	2.60
wjtab	25	" Kronprinz, dunkelblutrot [8,5 ri]	140.—	16.80	2.20
wjjaa	"	" Leuchtfener (Defiance), scharlach [7/7,5 ra] ..	200.—	24.—	3.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ Verbena hybrida (Fortsetzung).			
wjohi	25	compacta Prinz Chamois, <i>lachsrosa</i> [6/7 ea].....	110.—	13.20	1.80
wjous	15	" Rubin , <i>dunkelpurpur</i> [9,5 ra/re]	100.—	12.—	1.60
wjreo	25	" violacea , <i>dunkelviolet</i> [11,5 ra/re]	110.—	13.20	1.80
wjual	15	" Weißer Ball , <i>neu, reinweiß</i>			2.40
wjuix	25	" niedrige, schöne Mischung	110.—	13.20	1.80
wjwae	40	Bukett , <i>Prachtmischung, aufrecht geschlossen wachsend, großblumig, in vielen Farben</i>	120.—	14.40	1.90
wjyoo	45	x Mammut (<i>grandiflora</i>), <i>Mischung großblumiger</i>	80.—	9.60	1.40
wkaip	"	" gigantea , <i>mit weißem Auge, Prachtmischung</i>	92.—	11.—	1.50
wkeax	"	" Aetna , <i>scharlach</i> [7/7,5 ra] <i>mit gelbem Auge</i>	120.—	14.40	1.90
wklix	"	" Kardinal , <i>scharlachrosa</i> [7,5 ra] <i>mit weißem Auge</i>	110.—	13.20	1.80
wkisa	"	" karminleuchtend [8,5 la/pa]	110.—	13.20	1.80
wkoji	"	" Königsblau [11,5 re/ri]	110.—	13.20	1.80
wkouy	"	" Luzifer , <i>rein scharlach</i> [7/7,5 ra]	110.—	13.20	1.80
wkuaw	"	" purpur Färbungen [9,5/10 ra/re]	110.—	13.20	1.80
wkuyz	"	" Rosakönigin [9 ga/la] (<i>Benary</i>), <i>spielt</i>	110.—	13.20	1.80
wkyho	"	" rosa und karminrote (<i>Benary</i>)	100.—	12.—	1.60
wkzye	"	" rosea stellata [9 la/ra] <i>mit weißem Auge</i>	110.—	13.20	1.80
wlehy	"	" Schneekönigin , <i>riesenblumig, prachtvoll</i>	100.—	12.—	1.60
wliwi	"	" colossea Mischung , <i>rosa Töne, größtblumig</i>	120.—	14.40	1.90
		Veronica , <i>Ehrenpreis. Scrophulariaceae.</i>			
wliys	10	⊙ Allionii , <i>weiß, kriechend</i>		24.—	3.—
wlniy	40	amethystina (<i>spuria</i>), <i>leuchtend blau</i> [12,5 la], <i>lange Rispen</i>	60.—	7.20	1.—
wlxuo	20	chamaedrys , <i>Männertreu, blau</i> [12,5 la]	40.—	4.80	—,65
	20	fruticans (<i>saxatilis</i>), <i>siehe Seite 28.</i>			
wlyyj	60	gentianoides , <i>hellblau</i> [12,5 ga]			4.—
wmdya	30	hybrida Treublau , <i>tief enzianblau</i> [12,5 pa]	40.—	4.80	—,65
wmeko	"	incana (<i>candida</i>), <i>ageratumblau</i> [12 lc], <i>weißblättrig</i>	132.—	16.—	2.10
wmles	75	longifolia , <i>blau</i> [12,5 ia]	40.—	4.80	—,65
wmkee	30	" nana , <i>dunkelblau</i> [12 pc]	100.—	12.—	1.60
wmoov	"	officinalis , <i>gebräuchlicher Ehrenpreis, hellblau</i>	100.—	12.—	1.60
wmyxu	5	repens , <i>weiß bis porzellanblau</i> [13 ga], <i>sehr früh</i>	92.—	11.—	1.50
wnebu	40	spicata , <i>blau</i> [12/12,5 ra]	40.—	4.80	—,65
wnfia	"	" alba , <i>weiß</i>	80.—	9.60	1.40
wnguu	"	" rosea , <i>reinrosa</i> [10 ea/ga]			1.50
wnley	"	" gemischt		7.20	1.—
wnimu	"	teucrium Königsblau , <i>enzianblau</i> [12,5 la]	110.—	13.20	1.80
wnlyu	15	" prostrata , <i>gemischt</i>	80.—	9.60	1.40
wnoos	"	ausdauernde Sorten gemischt	46.—	5.60	—,75
		Vicia , <i>Wicke. Leguminosae.</i>			
wnwio	120	⊙§ Gerardii , <i>blau</i> [12 ia/11,5 pc]	14.—	1.80	—,30
wnyub	"	hybrida Schneewehe , <i>neu, reinweiß</i>	14.—	1.80	—,30
		Vinca , <i>Immergrün, Singrün. Apocynaceae.</i>			
woaoe	30	⊙ rosea , <i>Marktpflanze</i>	28.—	3.40	—,50
woelw	"	" alba , <i>weiß mit rosa</i> [9 pa] <i>Mitte</i>	20.—	2.40	—,35
woidk	"	" delicata	40.—	4.80	—,65
wolwz	"	" nova species (<i>alba pura</i>), <i>weiß</i>	20.—	2.40	—,35
woome	"	x schön gemischt	20.—	2.40	—,35
		Viola , <i>Veilchen. Violaceae.</i>			
woulv	10	⊙ bosniaca , <i>purpur</i> [10,5 pa], <i>kleinblumig, reichblühend</i>	66.—	8.—	1.10
wowty	15	x cornuta (<i>violacea</i> , <i>Purple Queen</i>) [11,5 na]	52.—	6.40	—,85
woyvf	"	" alba	52.—	6.40	—,85
wpane	20	" Admiration , <i>dunkelblau, großblumig</i>	60.—	7.20	1.—
wpayg	"	" Blue (<i>Jersey</i>) Gem , <i>violet</i> [11,5 ra], <i>kompakt</i> 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20., 1 g M.—70.			6.—
wpeaw	"	x " G. Wermig , <i>mittelblaue Töne, langgestielt, reichblühend, variiert</i> 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.	360.—	44.—	5.50
wpeyz	15	" coerulea (<i>Mauve Queen</i>), <i>hellblau</i> [12 ga]	52.—	6.40	—,85
wpjye	20	" Frühlingsbote , <i>purpur</i> [10 re], <i>früh, sehr lange blühend</i>	54.—	6.60	—,90
wpuva	"	" Ilona , <i>purpurviolet</i> [10 re]	54.—	6.60	—,90
wpvyu	15	" Jersey Juwel , <i>purpurviolet</i> [10,5/11 re/ri]. 2 g M. 6.—			

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Viola (Fortsetzung).					
wpwoy	15	24  cornuta König Heinrich, neu, dunkelviolett [10,5 ri/pl] mit hellerer Mitte und gelbem [2,5 ra] Auge, kompakt, überaus reichblühend, treu aus Samen, gut bewährt 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.		32.—	4.—
wpwrz	20	" Naseweis, siehe Neuheiten, Seite 28. 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.	200.—	24.—	3.—
wpylz	"	x " Papilio, blau [11,5 la/12 ga] mit weiß, blütenreich...	52.—	6.40	—85
wpzuy	"	" " dunkelviolett. [10,5 re], großblumig, reichblütig.	52.—	6.40	—85
wrfao	"	" perfecta, hellblau [11,5 la], großblumig, schön.....	52.—	6.40	—85
wrmei	"	" " alba, weiß.....	52.—	6.40	—85
wrnoy	30	" Prinzessin Astrid, dunkelblaue Töne, lange kräftige Blütenstiele für Schnitt, variiert 1 g M 1.60. 100 Port. M 44.—, 10 Port. " 4.80.			
wryih	"	" Rosenkönigin [10 gc]	72.—	8.60	1.20
wsawe	"	" W. H. Woodgate, leuchtend veilchenblau [11,5 pa], lange, starke Stiele			
wsdiy	15	" kleinblumige Sorten gemischt, weiß, gelb u. hellblaue Töne	52.—	6.40	—85
wseve	20	" großblumige "	52.—	6.40	—85
wsfin	"	x " hybrida Prachtmischung (Tufted Pansies), reich und sehr lange blühende Spielarten, prächtig..	44.—	5.40	—70
wslea	15	" " Aprikosenfarbe, gelb [3 ga/4 la] mit orange [4,5 pa]	180.—	21.60	2.80
wsmuo	"	" " Arkwright Ruby, scharlach [7,5 re/ri], dunkl. Herz	130.—	15.60	2.10
wsolr	20	" aurea, hellchromgelb [2 pa], großblumig.....	56.—	6.80	—90
wsoby	10	" " Farbenwunder, kleinblumig, in lebhaften Farben	48.—	5.80	—80
wstoa	"	" " Firmament, himmelblaue [12,5/13 ga] Farbtöne..	72.—	8.60	1.20
wtaay	15	" " Lawine, reinweiß; gedrungener Wuchs	60.—	7.20	1.—
wteob	"	" " purpurea (Purpurkönig) [10,5 re/ri]	56.—	6.80	—90
wtoto	"	" " sulphurea, schwefelgelb [1 ia/na], großblumig....	48.—	5.80	—80
wtruv	"	delphinifolia (pedatifida), delphiniumblättriges Duftveilchen, mittelblau [11,5 la] .. 100 Port. M 26.—, 10 Port. M 2.80.	132.—	16.—	2.10
wttyy	"	gracilis, dunkelsamtblau [11,5 re] mit kleinem weißem Auge	100.—	12.—	1.60
wtuwo	"	" Juwel von Eisenach, zierliches, kriechendes Veilchen, dunkelsamtblau [11,5 re] m. kleinem weiß. Auge	240.—	28.80	3.60
wtyzi	"	" Lord Nelson, violettpurpur [10,5 re/ri]	180.—	21.60	2.80
wuaey	"	" Purpurkleid, tief purpurviolett [10,5 re]	60.—	7.20	1.—
wuavz	20	" lutea, chromgelb [1,5/2 pa], sehr hübsch	36.—	4.40	—60
wuekl	"	" grandiflora (splendens), [1,5/2 pa]	46.—	5.60	—75
24 Viola odorata, Veilchen.					
 Veilchen-Samen liegen sehr lange, ehe sie keimen.					
wuloo	10	x odorata (semperflorens) [11 pe]	80.—	9.60	1.40
wunuu	20	" Admiral Avellan, purpurviolett [11 pa], langstielig		13.20	1.80
wuorw	10	" alba	110.—	13.20	1.80
wuujr	"	" Hamburger Treib-, dunkelblau [11,5 pe]			3.—
wuvwy	"	" Kaiserin Augusta, dunkelblau " "			3.—
wvadi	"	" Königin Charlotte, großblumig (11,5 pe)	132.—	16.—	2.10
woajo	"	" Rosa Perle, rosa [10,5 ia/la]			2.40
wvbae	"	x " Zar, dunkelblau [11,5 pe] } langgestielte	140.—	16.80	2.20
wveni	"	" " weißblühend..... } Treibsorten	120.—	14.40	1.90
wvhlä	"	" gemischt	110.—	13.20	1.80
wviyl	15	24 Viola tricolor, wildes Stiefmütterchen	66.—	8.—	1.10
wvlui	"	tricolor coerulea, blaues wildes Stiefmütterchen	100.—	12.—	1.60
24 Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen.					
Eine meiner unübertroffenen Großkulturen.					
Anerkanntes Saatgut.					
Mischungen:					
wvoep		x Mischung aller Sorten, äußerst reichhaltig	32.—	4.—	—55
wvoln		x Großblumige Sorten, schön gemischt	54.—	6.60	—90
wvosy		x Winterblühende großblumige, Mischung	40.—	4.80	—65
wvyeg		x Riesen- (Trimardeau), meist dreifleckige, gutgeformte, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel	52.—	6.40	—85

Telegr.- Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
⊙4 <i>Viola tricolor maxima.</i>				
Mischungen (Fortsetzung).				
wyzai	x Riesen- Pariser (Trimardeau), großfleckige, hellgründig	66.—	8.—	1.10
wwelo	Erfurter Riesen (ahornblättrig), neu, kompakte Pflanzen mit breitem, gesunden Blattwerk; riesige Blumen in leuchtenden Farben, meist blau mit gelb, weiß u. schwarz	100.—	12.—	1.60
wwhey	x Cassier, großblumige gefleckte, vorzügliche Klasse, mit dunklen Flecken gezeichnete Blumen, lebhafte Farben.	110.—	13.20	1.80
wwlwa	" von Nummerblumen, Auswahl von den edelsten Blumen		28.—	3.50
wwtuo	Bugnot, großfleckige Riesen, meine verbesserte Rasse, edle Riesenblumen in fein gezeichneten Farben	140.—	16.80	2.20
wwzoa	x Germania, große gewellte oder gekräuselte gefleckte Blumen, reiches Farbenspiel, schöne Klasse	110.—	13.20	1.80
wxayo	" von Nummerblumen, Sonderauslese		26.—	3.40
wxefo	Triumph der Riesen, Germania-Klasse mit gewellten Blumen. Mischung lebhafter Farben	120.—	14.40	1.90
wxhul	x Schweizer-Riesen, Prachtmischung, verbesserte robuste Klasse in lebhaften, seltenen, wirkungsvollen Farbtönen und Zeichnungen	160.—	19.20	2.50
wxiuz	" " Benarys Ausstellungsblumen	300.—	36.—	4.50
wxoay	niedrige Schweizer Riesen, neu	180.—	21.60	2.80
wxpao	x orchideenblütige, gewellte Blumen, seltene zarte Färbungen	70.—	8.40	1.20
wxraf	x orchideenblütige Riesen, gewellte Riesenblumen in zarten, aber auffallend strahlenden Orchideenfarben	260.—	32.—	4.—
	100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.			
wxuny	x gestreifte, in vielen Farben	48.—	5.80	— .80
wxxyu	Benarys Sonder-Mischung, reichste Mischung der besten Sorten, viele gefleckte u. Schweizer Riesen enthaltend	120.—	14.40	1.90
Multiflora — Vielblumige Sorten:				
wyaxw	x atropurpurea albo-marginata (Silbersaum)	54.—	6.60	— .90
wyevr	x aurea pura (Goldelse), reingelb ohne Auge, [2/2,5 pa] . . .	54.—	6.60	— .90
wyidw	azürblau, [12 na/re], samtig	48.—	5.80	— .80
wyiyi	x candidissima (alba pura, Schneewittchen), zart atlasweiß	54.—	6.60	— .90
wyykt	Feenkönigin, hellblau [12 la] mit feinem weißem Rand	48.—	5.80	— .80
wyypz	Feuerglut, neu, hell mahagonirot [6/6,5 re], auffallend . . .			2.—
wywxw	Feuerkönig, goldgelb [2,5 pa], obere Blumenblätter und Auge purpurbraun [7,5 pn], wirkungsvoll	48.—	5.80	— .80
wzaoh	x goldgelb (gelb mit Auge) [2/2,5 pa], Hauptsorte	66.—	8.—	1.10
wzdliu	goldorange [2 ga/2,5 la/4 ra] (St. Knud), spielt	100.—	12.—	1.60
wzeyr	x Goldrand, dunkelbraun [7,5 pn], mit feinem gelbem [2,5 pa] Rand und Auge	48.—	5.80	— .80
wzijo	x Halbtrauer (Lord Beaconsfield), samtviolett [11,5 ra/re], u. weiß	48.—	5.80	— .80
wzloo	hellblau mit Gesicht, [12,5 ga/ic], lieblich	54.—	6.60	— .90
wzone	x Kaiser Friedrich, dunkelrot [7,5 pn], orange [5 pa] Rand . . .	48.—	5.80	— .80
wztoe	x " Wilhelm, ultramarinblau [12,5 ra], mit dunklem Auge . .	54.—	6.60	— .90
wzvoa	Kardinal, dunkelkarmesinrot [7/7,5 ri/pl] mit samtigen Flecken	48.—	5.80	— .80
wzyem	Leuchtfeder, neu, leuchtend dunkelbraunrot [6,5/7,5 ri/pl] mit dunklem Auge, wirkungsvolle Farbensorte		15.—	2.—
xaasl	Meteor, leuchtend glutrot [7,5 pl/pn]	54.—	6.60	— .90
xaokn	x schwarz (Faust), gut für Gräber	54.—	6.60	— .90
xauws	x Silbersaum (atropurpurea albo-marginata)	54.—	6.60	— .90
xaxka	Viktoria, purpurviolett [9,5 ri/pl] mit dunklerem Auge	48.—	5.80	— .80
xaylv	x weiß (mit Auge), Hauptsorte	48.—	5.80	— .80
Großblumige Sorten:				
xazko	x Großblumig, Adonis (Trimardeau), hellblau [13 ga] mit Gesicht	64.—	7.80	1.10
xbavi	" alba pura, reinweiß (weißsamig)	72.—	8.60	1.20
xbfyu	" Apollo (Germania), gekräuselt, bronzegelb, dunkel geadert	66.—	8.—	1.10
xbmuu	" Blauer Domino (Germania), oben hellblau [12,5 ea], unten dunkelblau [12 la]	88.—	10.60	1.40

Telegr.- Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
⊙4 Viola tricolor maxima.				
Großblumige Sorten (Fortsetzung):				
* Großblumig Brautjungfer, weiß und rosa [9,5lc] mit tief- blauen Flecken				
xbopo	x " candidissima, weiß (dunkelsamig)	90.—	10.80	1.50
xbuat	" dunkelblutrot [9/10 pn] (Germania), fein	72.—	8.60	1.20
xbywe	x " Feuerkönig, gelb [2,5pa] und braun [8,5pn]	90.—	10.80	1.50
xcair	x " Frau Perret, weinrote [10/10,5re] Färbungen auf weiß	66.—	8.—	1.10
xceap	" Freya (Silbersaum), schwarzviolett [9,5pn], Silberrand	60.—	7.20	1.—
xceyd	" Fürst Bismarck, hellbraun [3 pc/pg] mit dunklem Gesicht	66.—	8.—	1.10
xclcf	x " gelb (ohne Auge) [2/3pa], prachtvoll	60.—	7.20	1.—
xclao	x " gelb [2/3pa] mit dunklem Auge (Trimardeau)	66.—	8.—	1.10
xcoob	x " gestreifte, schöne dunkle Töne	72.—	8.60	1.20
xctyu	" goldgelb [2pa], fünffleckig (Cassier-Typ)	60.—	7.20	1.—
xcuyk	x " Halbrauer (Beaconsfield), purpurviolett [11,5ra/re] u. weiß	100.—	12.—	1.60
xceyl	x " hellblau (ohne Auge) [12/12,5ga], Mitte dunkler	60.—	7.20	1.—
xdaej	" hortensiarot, [9,5 pg/ri] mit dunklem Auge	72.—	8.60	1.20
xdbou	" indigoblau [11,5/12ra/ri]	72.—	8.60	1.20
xdeka	" Kaiser Wilhelm, ultramarinblau [12,5ra]	56.—	6.80	—,90
xdixl	" Kardinal, dunkelscharlach [7,5ri], Auge dunkler	60.—	7.20	1.—
xdpaa	" Merkur, samtig schwarzpurpur [11 ri/pn], sehr großblum.	80.—	9.60	1.40
xdumi	x " Morgenröte, dunkelweinrot, Auge dunkel, Rand weiß	54.—	6.60	—,90
xdzio	x " Pfauenauge, herrliche Färbungen	72.—	8.60	1.20
xeavv	x " Prinz Heinrich, tiefblau mit dunklem Auge	60.—	7.20	1.—
xeepd	x " Rubin [9,5 ri/pl], schöne Farbe	72.—	8.60	1.20
xejio	x " schwarz	66.—	8.—	1.10
xeobz	" veilchenblau, mit dunkler Mitte	66.—	8.—	1.10
xepze	" Viktoria, weinrot [9 ri]	56.—	6.80	—,90
xeuhz	" violett-purpur (atropurpurea) [10,5re]	80.—	9.60	1.40
xeutz	" Vulkan (Germania), dunkelbraunrot [8,5 pl/pn] m. 5 Flecken	56.—	6.80	—,90
xewey	x " weiß mit Auge (Trimardeau), beliebte Gruppensorte	100.—	12.—	1.60
xexxa	x " obige Sorten, schön gemischt	60.—	7.20	1.—
xeymy	x " obige Sorten, schön gemischt	54.—	6.60	—,90
Großblumige winterblühende, hiemalis-Sorten.				
☞ Diese blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze.				
xeuzz	Blauer Junge, silberlila [12/12,5 ga/ia]	48.—	5.80	—,80
xeyyl	Blauer Vorbote, neu, dunkelblauviolett [11,5/12re]	48.—	5.80	—,80
xezfi	x Eiskönig, silberweiß mit Auge	72.—	8.60	1.20
xezue	Feuerkönig, goldgelb [1,5/2 pa] mit purpurbraun [8,5 pn]	44.—	5.40	—,70
xezzu	Feuerzauber, neu, dunkelste weinrote Töne [9,5 ri/pl/pn]	60.—	7.20	1.—
xfaga	Helios (Benary), rein goldgelb [2pa], herrlich	100.—	12.—	1.60
xfarm	Himmelsauge, neu, einfarbig rein himmelblau [12,5 la]	48.—	5.80	—,80
xfbyy	x Himmelskönigin, hellblau [12,5 la], reizend	48.—	5.80	—,80
xfcol	Jupiter, purpurviolett [11,5re/ri], oben weiß	48.—	5.80	—,80
xfiba	x Märzzauber, dunkelsamtblau [10,5 pl/pn], wirkungsvoll	48.—	5.80	—,80
xfkey	Mars, ultramarinblau [12,5 pa] mit dunklem Auge	48.—	5.80	—,80
xfono	Nordpol, reinweiß	48.—	5.80	—,80
xfayf	Pensee-Königin, zarte malvenfarbige Töne [11ga/10,5nc]	54.—	6.60	—,90
xfryu	Schneesturm (Benary), schneeweiß (dunkelsamig)	50.—	6.—	—,80
xfuec	weinrot [10,5re/pl]	48.—	5.80	—,80
xfutu	x Wintersonne, goldgelb [2pa] mit Auge, sehr beliebt	60.—	7.20	1.—
xfyby	Wotan, schwarz	48.—	5.80	—,80
xgaal	x Mischung	48.—	5.80	—,80
Neue riesenblumige Prachtsorten:				
xgafu	Riesen-Abendglut, tief dunkelscharlach [7,5ri]	40.—	4.80	—,65
xgaji	" Bergwacht, dunkelblau, bemerkenswert	180.—	21.60	2.80
xgajo	" Blaue Adria, neu, dunkelultramarinblau, herrlich	160.—	19.20	2.50
xgako	" Firnenschnee, reinweiß, neu	60.—	7.20	1.—
xgart	" Goldkrone, neu, reingelb [1,5 pa], mit Goldton [2/2,5 pa]	500.—	60.—	7.50
xgaog	" hellgelb [2 pa] mit schwarzen Flecken (Rheingold)	32.—	4.—	—

Telegr.- Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	⊙ 4 Viola tricolor maxima.			
	Neue riesenblumige Prachtsorten (Fortsetzung).			
xgata	Riesen- Flamme, neu, gelbrote Bronzetöne, vom tiefen leuchtenden Kupferbronze mit dunklen Flecken bis zum hellen Bronzebraun			7.20
xgauy	" Schweizer goldgelb (ohne Auge) [2/3 ra]	140.—	16.80	2.20
xgdol	" Silberbraut, silber- u. rosigweiß [11,5/12 ca] auf weißem Grund mit großen, violetten [11/11,5 ri/pl] Flecken	120.—	14.40	1.90
xgayx	" Alpensee, tiefblau [12,5 pa/ra]	180.—	21.60	2.80
wxhui	" Schweizer Prachtmischung	160.—	19.20	2.50
wxluz	" " Benarys Ausstellungsblumen	300.—	36.—	4.50
wxoay	" " niedrig	180.—	21.60	2.80
Höhe cm				
xgeia	30 ⊙ Viscaria (Lychnis, Silene), Klebnelke. Caryophyllaceae.			
xgeuj	" x cardinalis , leuchtend karmin [9,5 na/ra]	20.—	2.40	— .35
xgjaa	" oculata (Silene coeli-rosa), rosa [10,5 ga] mit dunklem Auge	14.—	1.80	— .30
xgoit	" " candida, reinweiß	14.—	1.80	— .30
xgsly	" " coerulea, himmelblau [12,5 ga]	14.—	1.8	— .30
xgulsx	" " Delphiniumblau, reinblau [12,5 ga/ia]	34.—	4.20	— .60
xguno	" " Feuerkönig, karmesin-karmin [8,5/9 ra]	34.—	4.20	— .60
xguup	" " nobilis, neu, lachsrosa [9,5 ga/ia] mit karmesinroter [9,5 ra] Mitte, großblumig		10.—	1.40
xgyeb	20 " " schöne Mischung	10.—	1.40	— .20
xhaxi	" " nana Prachtmischung, neue Zwerg	32.—	4.—	— .55
xhlov	" " " Liebe, leuchtend rosenrot [9,5 na]	40.—	4.80	— .65
xhney	" " " Treue, reinblau [12,5 ia]	40.—	4.80	— .65
	" " " Unschuld, blendend weiß	40.—	4.80	— .65
xhowa	20 ⊙ Vittadinia . Compositae.			
xhrga	" triloba (Erigeron mucronatus), malvenrosa [9,5 ie] u. weiß r. S.	40.—	4.80	— .65
	" Volutaria , Stern der Wüste, siehe Centaurea muricata		8.—	1.10
xhugo	70 ⊙ 4 x Wahlbergia , Klingelblume. Campanulaceae.			
xladg	" " grandiflora (Platycodon), blau [12 ra], großblum., sehr schön	28.—	3.40	— .50
xlevn	40 " " alba, weiß und mattblau [12,5 ea]	28.—	3.40	— .50
xlhni	" " nana (Mariesii), dunkelblau [12 ra]	80.—	9.60	1.40
	" " " alba, weiß und mattblau [12,5 ea]	60.—	7.20	1.—
xliji	30 ⊙ Whitlavia (Phacelia). Hydrophyllaceae.			
xliuy	" " gloxinoides, weiß mit blau [12 pa/re]	18.—	2.20	— .35
	" " grandiflora, blau [12 pa]	16.—	2.—	— .30
xloui	150 ⊙ Wigandia . Hydrophyllaceae.			
	" caracasana , Schaupflanzen mit großen, schönen Blättern	40.—	4.80	— .65
xlsaa	40 ⊙ Xanthisma (Centaureidum). Compositae.			
	" texanum (C. Drummondii), neu, leuchtend goldgelbe [1,5 pa] margaretenähnliche Blumen, reichblühend, feines, lanzettliches Laub; buschiger, verzweigter Wuchs. Für Beete und Töpfe 100 Port. M. 60.—, 10 Port. M. 6.60.		64.—	8.—
xluau	60 ⊙ Xeranthemum , Papierblume. Compositae.			
xlyiu	" " annum album fl. pleno [1 ca]	18.—	2.20	— .35
xlyuh	" " superbissimum fl. pl., purpur [10,5 na/10 ra]	18.—	2.20	— .35
xizyr	" " " album " " [1 ca]	18.—	2.20	— .35
xjayu	" " " roseum " " [9,5 ga/1c]	18.—	2.20	— .35
	" x " gemischt	16.—	2.—	— .30
xjeji	⊙ 4 Yucca , Palmenlilie. Liliaceae.			
xjlbo	" aloifolia	20.—	2.40	— .35
xjkee	" " fol. variegatis	22.—	2.70	— .40
xjoov	" " tricolor	22.—	2.70	— .40
xjuuh	150 " " quadricolor	22.—	2.70	— .40
	" filamentosa (fehlt)			
xkahn	30 ⊙ 4 Zauschneria . Oenotheraceae.			
	" californica microphylla , scharlachrote [6,5/7 pa] trompeten- förmige, hängende Blüten 1 g M. 1.50.			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Zinnia. Compositae.			
xkeat	40	⊙ Haageana (mexicana), orange [4/4,5 pa].....	10.—	1.40	—20
xkhay	"	x fl. pleno, orange [3,5/4,5 pa], sehr schön	36.—	4.40	—60
xkidy	30	" Glorienschein, neu, leuchtend braunrot [7,5 ri/pa] mit goldgelbem [3/4ra] Rand.....	52.—	6.40	—85
xkipa	40	" hybrida fl. pleno (Perfektion), seltene Farben...	36.—	4.40	—60
xkizu	35	linearis, orange, [3/4 ra], mit gelben [3 ra] Mittelstreifen; einfach, frühblühend; zierlicher, buschiger Wuchs	80.—	9.60	1.40
xknai	75	x elegans, einfache gemischt	6.60	—90	—15
xkoig	60	" scabiosaeflora, eigenartige Blütenform; Halbkugel auf einfacher Manschette; Mischung	40.—	4.80	—65
xkojo	"	" " grandiflora, neue Mischung großblumiger....	100.—	12.—	1.60
xkoou	45	" " aurea, goldgelb [3,5/4,5 ra], neu	100.—	12.—	1.60
		⊙ Zinnia elegans fl. pleno, gefüllte.			
xkova	70	alba [1/1,5 ca].....	16.—	2.—	—30
xkxu	"	aurea [3,5/4 ra].....	16.—	2.—	—30
xkyuj	"	aurantiaca [5,5/6,5 ra]	16.—	2.—	—30
xlamo	"	carnea [7/9 ca/ge].....	16.—	2.—	—30
xlwi	"	coccinea [7/7,5 ra].....	16.—	2.—	—30
xlili	"	kermesina [7/7,5 ra/re]....	16.—	2.—	—30
xlkio	"	lilacina [10 ge/la]	16.—	2.—	—30
xloku	"	purpurea [8/8,5 re/ri]	16.—	2.—	—30
xlste	"	rosea [8,5 ga/na]	16.—	2.—	—30
xluto	"	sulphurea [2,5/3 ra]	16.—	2.—	—30
xlyee	"	x Prachtmischung	16.—	2.—	—30
xlyui	"	Gute Mischung	9.—	1.30	—20
xlzoa	45	Frühwunder, lachskirschrot [7,5/8 ra/pa], neu, leuchtende, lebhaft Farbe. Mittelgroße Blumen auf langen, schlanken Stielen. 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—.		8.—	1.10
xlzuw	60	" Gypsy, leuchtend orangescharlach [5,5/6,5 ra], neu		8.—	1.10
xlzva	50	" Rosa, neu, rosa Farbtöne [8/8,5 na/la/ia]	10.—	1.40	
xlzvv	60	" Mischung		8.—	1.10
xnaao	70	crispa (Fantasie), gekrauste, gemischt, schön	18.—	2.20	—35
xmayv	"	x striata fl. pleno, gestreifte gemischt	14.—	1.80	—30
xmeor	90	x Riesen-Zinnia (grandiflora robusta plenissima oder Kalifornische Mammut). Rasse mit größten Blüten, welche ihre breiten Blumenblätter dachziegel- förmig übereinander angeordnet tragen. Prachtmischung, reiches Farbenspiel	20.—	2.40	—35
xmlij	"	" sehr gute Mischung	12.—	1.60	—25
xmole	"	" fleischfarben [7/9 ca/ea].....	24.—	2.90	—40
xnty1	"	" goldgelb [4/5 ra].....	24.—	2.90	—40
xmuun	"	" Isabella [2,5 ga/3 ia]	24.—	2.90	—40
xmyep	"	" karmesin [7,5 re/ri]	24.—	2.90	—40
xnylk	"	" Kirschkönigin, neu, leuchtend rot [7/7,5 ra]....	40.—	4.80	—65
xnzua	"	" lachsrosa [7/8 pa/na/6,5 na/7/7,5 ia], spielt	24.—	2.90	—40
xnaoh	"	" orange [5,5/6 ra]	24.—	2.90	—40
xndiu	"	" purpur [9,5 pa/ra].....	24.—	2.90	—40
xnioo	"	" Rosakönig [7,5/8,5 pa/na]	24.—	2.90	—40
yhloy	"	" scharlach [6/7 ra/re]	24.—	2.90	—40
yhkda	"	" schwefelgelb [3/3,5 pa].....	24.—	2.90	—40
yhoah	"	" violett [9,5/10 ra/na]	24.—	2.90	—40
yhozn	"	" weiß [1,5 ca]	24.—	2.90	—40
yhtih	"	" Achievement, gefüllte, gerührte Blüten, in eigen- artigen, stumpfen Farben	26.—	3.20	—45
yhunh	"	" Dahliablütig altrosa [6,5/8 ia/na], spielt	40.—	4.80	—65
yhvbi	"	" dunkelpurpur (Meteor) [7,5/8 re].....	40.—	4.80	—65
yhwye	"	" goldgelb [3,5/4,5 ra] (Golden Dawn)	40.—	4.80	—65
yidfw	"	" hellscharlach [6,5/7 ra/re] (Attraction)	40.—	4.80	—65
yhzba	"	" karmesin (Monarch)	40.—	4.80	—65
yiath	"	" lila [10 ia/9,5 pa] (Traum).....	40.—	4.80	—65
yibdg	"	" orange [5,5/6 ra/re] (Oriole)	40.—	4.80	—65

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen — Ziergräser.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ Zinnia elegans fl. pleno (Fortsetzung):			
yibwf	90	Riesen-Dahlblütig rosa [8/9 ra/re] (Illumination)	40.—	4.80	—,65
yleps	"	" Dahlblütig karminrosa [8/8,5 ra/pc] mit leuchtender Mitte [7/7,5 pa/ra] (Exquisit)	40.—	4.80	—,65
yidzd	"	" " schwefelgelb [3/3,5 ra] (Kanarienvogel) ..	40.—	4.80	—,65
yiaik	"	" " tiefescharlach [6,5/7,5 ra/re] (Scharlachflamme)	40.—	4.80	—,65
yiejo	"	" " violett [9,5 ra/pa] (Purpurprinz)	40.—	4.80	—,65
yieub	"	" " weiß [1,5 ca] (Polarbär)	40.—	4.80	—,65
yifhv	"	x " Prachtmischung	28.—	3.40	—,50
yifpz	"	" " Gute Mischung	18.—	2.20	—,35
yifwx	40	pumila fl. pl. alba [1/1,5 ca]	16.—	2.—	—,30
yiglc	"	" fl. pl. aurea [3,5/4,5 ra]	16.—	2.—	—,30
yihbz	"	" " " carnea [7,5/8,5 ca/ea]	16.—	2.—	—,30
yihoo	"	" " " coccinea [6,5/7 ra]	16.—	2.—	—,30
yilibf	"	" " " kermesina [6,5/7,5 ra]	16.—	2.—	—,30
yiligj	"	" " " purpurea [7,5/8 re]	16.—	2.—	—,30
yiliv	"	" " " rosea [8,5/9 ia/na]	16.—	2.—	—,30
yiliwr	"	" " " salmonea [8 na/la/6 la/ia], spielt	16.—	2.—	—,30
yijjl	"	" " " sulphurea [2,5 na/pa]	16.—	2.—	—,30
yijuy	"	" " " violacea [9,5 pa/ra]	16.—	2.—	—,30
yiklh	"	" " " Prachtmischung	14.—	1.80	—,30
yilet	30	Liliput, goldgelb [3,5 pa/ra]	20.—	2.40	—,35
yllje	"	" lachsrosa [8/9 ga/ia]	20.—	2.40	—,35
yilsw	"	" lila [10 ia/9,5 pa]	20.—	2.40	—,35
yimlw	"	" orange [5/6 ra]	20.—	2.40	—,35
yimyl	"	" Rotkäppchen, scharlach [6,5 ra]	20.—	2.40	—,35
yimnt	"	" weiß [1,5 ca]	20.—	2.40	—,35
yloaw	"	x " Prachtmischung	18.—	2.20	—,35
ylosj	"	" gracillima, leuchtend rot [7,5 ra], kleinste Blumen .	24.—	2.90	—,40
yipff	20	x " Zwerg- (Tom Thumb, Miniatur-), gemischt (spielen)	32.—	4.—	—,55
		Blumensamen - Mischungen:			
yiptn		⊙ x Sommerblumen, hohe Sorten	100 kg M. 300.—	3.60	—,55
yirgk		x " halbhöhe Sorten	100 " " 420.—	5.—	—,70
yisew		x " niedrige "	100 " " 520.—	6.20	—,90
yitjr		" für Bienenfutter	100 " " 560.—	6.60	—,90
yistz		x Japanischer Blumengarten	100 " " 660.—	7.20	1.—
yitzk		Strohblumen (Immortellen)	100 " " 1200.—	15.—	1.90
yitujl		Schlingpflanzen	100 " " 520.—	6.40	—,90
yivdt		x Ziergräser, einjährige niedrige und halbhöhe	12.—	1.60	—,25
yivrk		" " " hohe	9.—	1.30	—,20
yiwgw	2	Stauden, winterharte hohe Sorten	14.—	1.80	—,30
yiwsg	"	" " " niedrige "	26.—	3.20	—,45
yixhn	"	" " " für Steingärten	60.—	7.20	1.—

Ziergräser Gramineae.

ylysv	⊙	Agrostis laxiflora	20.—	2.40	—,35
ylzgp	x	nebulosa (plumosa), prächtig	24.—	2.90	—,40
ylziu	x	pulchella	48.—	5.90	—,80
yjbai	⊙	Anthoxanthum gracile, Ruchgras, für Einfassungen	12.—	1.60	—,25
yibyt	⊙	Arundo donax	18.—	2.20	—,35
yjeva		donax foliis variegatis } prächtig für Gruppen	26.—	3.20	—,45
yjdyu	⊙	Avena sterilis, Hafer, für große Sträuße 10 kg M. 36.—	4.—	—,60	—,15
yjgtu	⊙	x Briza maxima, sehr wertvolles Ziergras	5.20	—,80	—,15
yjhuy		media	26.—	3.20	—,45
yjiln		minima (gracilis), zierlich	6.60	—,90	—,15
yjixn	⊙	x Bromus brizaeformis, Trespe 100 kg M. 220.—	2.40	—,40	—,15
yjlbo		madritensis	6.—	—,85	—,15
yjmey		patulus (japonicus)	20.—	2.40	—,35
yjomy		purpureus	5.—	—,70	—,15
yjxor	2	Ceratochloa pendula (Bromus unioloides), schön für Bouquets	6.—	—,85	—,15

Kakteen	1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.	Mamillaria, Warzenkaktus.	1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.
Cereus (Fortsetzung):			angularis, leicht wachsend	2.40	—30
grandiflorus, Königin der Nacht	9.—	1.—	Brauneana, weiß bestachelt	5.60	—65
nycticalus, Prinzessin der Nacht	10.—	1.20	candida, weiß, mit rosa Blüten	3.60	—45
pasacana, gelbstachlig	3.20	—40	Caretii, gelbe Haken	8.—	1.—
pruinosis, schön, blau bereift . .	2.80	—35	Celsiana, gelbstachelig	6.—	—75
Spachianus, beste Propfunterlage	4.—	—50	centricirrha, Kranz roter Blüten	2.50	—30
spinulosus	8.—	1.—	cephalophora, goldgelb behaart	18.—	2.—
Strausii, schneeweiße Säulen . .	3.60	—45	decipiens, frühblüh., sehr wüchsig	4.—	—50
strigosus	3.60	—45	durispina, reichblühend	8.—	1.—
gemischt 10,000 Korn M 28.—	3.—	—35	elongata, gelb	10.—	1.20
Coryphantha Palmeri	2.50	—30	Hahniana, schneeweiß behaart . .	7.20	—90
valida, stark bestachelt	5.20	—60	Heeseana, rot bestachelt	7.—	—80
Echinocactus, Igelkaktus.			Kunzeana, leichtblühend	5.—	—60
aureispinus, goldgelbe Haken-		1.80	longimamma, gelbblühend	2.60	—30
stacheln, orange Blüte, früh . .			Mainae, selten, gestreifte Haken	12.—	1.50
bicolor, buntbestachelt, frühblütig	2.80	—35	Parkinsonii, weiß	6.80	—85
„ flavispinus	8.—	1.—	raphidacantha, großblumig . . .	6.—	—75
corniger, Teufelszunge	2.—	—25	rhodantha, leichtwachsend	3.60	—45
echidne, goldgelb, fein	2.—	—25	„ Pfeifferi gelbe Stacheln . .	6.—	—75
electracanthus, elfenbein Stacheln	2.40	—30	secolymoides	8.—	1.—
Grassonii, Goldkuglkaktus . . .	2.80	—35	uncinata, m. Hakenstach., wüchs.	2.80	—35
Haselbergii, weiß bestachelt,		1.30	Vaupeliana leichtwachsend . . .	5.—	—60
Blüte hellrot	11.—		Viereckii, Frühblüher	5.40	—65
hybopleurus, bunt bestachelt . .	8.—	1.—	gemischt 10,000 Korn M 22.—	2.40	—30
ingens	1.80	—25	Obregonia Denegrii, interessant . .	6.—	—75
Lenninghausii, gelbe Stacheln	5.40	—65	Opuntia, Feigenkaktus.		
Lloydii (Stenocactus)	8.—	1.—	imbricata	3.50	—45
longihamatus, leichtwachsend . .	2.40	—30	microdasy, beliebt, gelbe Spitzen	3.60	—45
loricatus, dick bestachelt	6.80	—85	tuna	5.—	—60
mazanensis, leichtblühend	7.20	—90	gemischt 10,000 Korn M 16.—	1.80	—25
Monvillei, leichtwachsend	7.20	—90	winterharte Freilandsorten ge-		
multiflorus, leichtwachsend,			mischt	2.—	—25
reichblühend	7.20	—90	Phyllocactus, Blattkaktus.		
phyllacanthus, Lamellenkaktus	8.—	1.—	neue großblumige Spielarten		
pilosus, schön rot bestachelt . .	2.60	—30	10,000 Korn M 68.—	8.—	1.—
pumilus, gelbstachelige Art, klein-			Pilocereus, Haar-Säulenkaktus.		
bleibend	6.—	—75	Celsianus, kräftig bestachelt,		
Saglionis, dunkelgrün, schwarz,			weiß behaart	6.—	—75
gebogene Stacheln, sehr beliebt	2.60	—30	chrysacanthus, Goldstachel, sehr		
texensis, stark bestachelt	7.20	—90	schön goldgelb	5.40	—65
uncinatus	4.—	—50	chrysomallus	8.—	1.—
gemischt 10,000 Korn M 20.—	2.40	—30	euphorbioides	7.—	—80
Echinocereus, Igel-Säulenkaktus.			glaucescens, prachtvoll blau be-		
De Laetii, Greisenhaar	3.60	—45	reifte Seltenheit aus Brasilien	8.—	1.—
dubius	2.40	—30	Tetetzo	5.—	—60
pectinatus rigidissimus, Regen-			Trollii, Stacheln rot u. orange .	5.60	—65
bogenkaktus	2.40	—30	Rebutia, Kleinbl. Kuglkaktus.		
stramineus, weiße Stacheln . . .	2.40	—30	Fiebrigii, weiß bestachelt, leicht-		
gemischt 10,000 Korn M 15.—	1.70	—25	wachsend, rote Blüten in		
Echinopsis, Seeigelkaktus.			Massen	8.—	1.—
aurea, gelbe Blüte	7.20	—90	xMischung aller Klassen		
campylacantha, gebog. Stacheln	3.20	—40	100,000 Korn M 140.—		
chionantha, blaugrün mit silber-			10,000 „ „ 16.—	1.80	
grauen Stacheln, Bl. orange gelb	8.—	1.—	100 Port. „ 10.—		
Eyriesii rosea	9.—	1.10	10 „ „ 1.20.		
rhodacantha, schön	3.20	—40			
tubiflora, zartrosa	7.20	—90			
gemischt 10,000 Korn M 28.—	3.20	—40			
Epiphyllum, Weihnachtskaktus, ge-					
mischt	16.—	1.80			
Sortiment Kakteen von 25 Sorten					M. 1.80.
„ „ „ 12 „					„ —.75.
„ Sukkulente für Kakteenfenster, 8 Sorten					„ 1.—


Farne und Baumfarne

 In reinen Sporen. Meist eigener Ernte. 

Die mit * bezeichneten sind Freiland-, die übrigen Gewächshausfarne, und zwar mit ♦ Baumfarne.

	Port. M. Pf.		Port. M. Pf.
Adiantum		*Osmunda regalis	1 g M 4.—. —.25
Capillus Veneris imbricatum	1 g M 4.—. —.25	Platycerium Hillii	1 n n 6.—. —.35
chilense	1 n n 2.40. —.20	Willinkii	— .30
cuneatum	— .25	Polypodium aureum	1 g M 2.50. —.20
„ gracillimum	1 g M 4.—. —.25	Reinwardtii (hirtum)	1 n n 2.50. —.20
elegans	1 n n 4.—. —.25	repandum	1 n n 2.50. —.20
fragrantissimum	— .40	*vulgare	1 n n 1.50. —.15
Griesbaueri	1 g M 4.—. —.25	*Pteris aquilina (Pteridium)	1 n n 2.—. —.20
mundulum	1 n n 2.40. —.20	cretica major (Ouvrardii)	— .25
Ruhm von Moordrecht	— .40	„ albo-lineata	1 g M 4.—. —.25
scutum	1 g M 8.—. —.40	Gauthieri	1 n n 2.50. —.20
„ roseum	— .50	Mariesii	1 n n 6.—. —.35
Triumph (Concordia)	1 g M 6.—. —.35	Parkeri	1 n n 8.—. —.40
Weigandii	1 n n 2.40. —.20	Rivertoniana	1 n n 2.50. —.20
♦Alsophila australis	10 n n 2.—. —.10	Roeweri	1 n n 2.50. —.20
*Aspidium aculeatum	— .25	serrulata (multifida)	1 n n 4.—. —.25
* filix mas	1 g M 1.—. —.10	tremula	— .35
* spinulosum	1 n n 1.80. —.15	umbrosa	1 g M 2.50. —.20
violascens	1 n n 6.—. —.35	Wimsettii	— .40
Asplenium bulbiferum	1 n n 6.—. —.35	*Scolopendrium officinarum	1 g M 4.40. —.25
Hillii	1 n n 4.—. —.25	*Struthiopteris germanica	1 n n 1.—. —.10
laxum	1 n n 4.—. —.25	Woodwardia caudata	1 n n 2.40. —.20
nidus-avis	— .35	Farne (Gewächshaus-), beste Mischung	10 g M 16.—., 1 g M 2.—.
* ruta-muraria	1 g M 1.—. —.10	100 Port. M 16.—., 10 Port. n 1.80. —.25	
Cyrtomium falcatum	1 n n 6.—. —.35	„ Freiland-Arten, gemischt	100 g M 24.—., 10 g n 3.—.
falcatum Rochfordii	1 n n 4.—. —.25	100 Port. M 8.—., 10 Port. n —.90. —.10	
*Cystopteris fragilis	1 n n 4.—. —.25	„ Baum-, gemischt	10 g M 12.—., 1 g n 1.40.
Gymnogramme Martensii	1 n n 6.—. —.35	100 Port. M 16.—., 10 Port. n 1.80. —.25	
♦ Lomaria (Blechnum) gibba	1 n n 9.—. —.40		
Mesochlaena javanica	1 n n 4.—. —.25		
Nephrolepis exaltata	— .40		
*Onoclea sensibilis	1 g M 1.—. —.10		
Sortiment von 12 Sorten	M 1.50.		
„ „ 6 „	„ —.75.		

Palmen

 Aufträge auf Palmen-Samen, welche nicht am Lager sind, werden gebucht und je nach Eintreffen des Samens ausgeführt.

Weniger als 250 Korn einer Sorte werden mit 20/o Aufschlag berechnet.

	M. Pf.		M. Pf.
Areca rubra	1000 K. 20.—	Pandanus utilis	1000 Früchte 30.—
Brahea filamentosa	1000 n 2.30	Phoenix canariensis	1000 K. 4.20
Caryota urens	1000 n 18.—	dactylifera, echte Dattelpalme.	1000 n 12.—
Chamaerops canariensis	1000 n 4.80	reclinata, südafrikan. Samen	1000 n 11.—
elegans argentea	1000 n 4.80	senegalensis	1000 n 8.—
excelsa (Fortunei) kg M 3.40., 1000 n 1.60		silvestris	1000 n 5.60
humilis	n n 3.40., 1000 n 4.40	tenuis	1000 n 5.—
Cocos australis	1000 n 12.—	Pritchardia filamentosa	1000 n 2.30
plumosa	1000 n 17.—	robusta (Washingtonia)	1000 n 2.—
Romanzoffiana	1000 n 14.—	Sabal Adansonii (glabra)	1000 n 3.80
Corypha australis	1000 n 14.—	Palmetto	1000 n 7.—
Cycas revoluta	100 K. M 22.—.	umbraculifera	1000 n 6.—
Latania borbonica (Livistona sinensis)		Washingtonia robusta	1000 n 2.—
1000 K. 8.—			
Sortiment von 6 Sorten	M —.60		


Wasserpflanzen

	M. Pf.		M. Pf.
Alisma plantago	100 g M. 2.90., 10 g —.40	Nuphar luteum	kg M. 34.—, 100 g " 4.20., 10 g —.60
Arundo phragmitis	100 " " 4.60., 10 " —.65	Nymphaea alba kg M. 34.—, 100 g M. 4.20., 10 " —.60	
Cyperus alternifolius	kg M. 40.—, 100 " 4.80	gigantea, Riesen-Seerose ..	100 Korn 6.—
alternifolius nanus compactus	100 " 12.—	pygmaea alba	10 g 2.—
natalensis (Scirpus)	100 g M. 2.70., 10 " —.40	Parnassia palustris	10 " 3.—
papyrus	10 " 6.—	Potamogeton natans	10 " 1.20
Drosera rotundifolia	1 " 6.—	Sagittaria sagittifolia	10 " 1.80
Iris pseudoacorus	10 " —.20	Scirpus natalensis	100 g M. 2.70., 10 " —.40
Menyanthes trifoliata	10 " 4.80	Victoria regia var. Cruciana	10 Korn 5.—
Nelumbium speciosum (Mißernte)			
Sortiment Wasserpflanzen fürs Freie			6 Sorten —.65

Knollen und Zwiebeln

Die Versendung nachstehender Knollen usw. erfolgt nur auf Gefahr des Empfängers. Sie wird bei frostfreiem Wetter bewirkt, und nur auf besonderen Wunsch werden Knollen den Samensendungen beigelegt. Für etwaigen Frostscha den leiste ich keinerlei Ersatz.


Der 10 Stück-Preis wird für 25 Knollen und darüber berechnet; für 5 bis 24 Knollen kommt der 10 Stück-Preis in Anrechnung.

Telegr.-Wort		100 St	M. Pf.
zdko	Achimenes, in 20 vorzüglichen Sorten	8.—	
zdkia	Mischung schönster Spielarten	6.—	
zdlmr	Little Beauty, karminrosa	14.—	
zdoar	Amayllis (Sprekelia) formosissima, Jakobsilie	32.—	
zdrya	Anemone	(fehlt)	
zeacg	Arum cornutum	28.—	
zeaxr	Begonia, knollenbildende.		
zeef	 Knollen-Begonien sind eine meiner Hauptkulturen; meine Sammlungen sind unübertroffen in Vollendung des Pflanzenbaues, der Blumenform und Farbenpracht.		
zeenl	einfache, Prachtmischung	8.—	
zehhi	" Benarys Mustersortiment (für Ausstellungszwecke) 12 Sort. je 1 St. M. 8.—		
zelu	" riesenblumige, einzelne Farben:		
zeivz	Weiß, Gelb, Rosa, Orange, Goldorange, Karmin, Scharlach, Dunkelrot	9.—	
zeixl	" cristata, Mischung, Bartbegonien, eigenartig reizvoll	9.—	
zeylw	" fimbriata (crispa), gefranste, herrliche, edle Spielarten mit gewellten, gefransten Blumenblättern, Prachtmischung	9.—	
zejhe	" " einzelne Farben: Weiß, Hellgelb, Chamois, Dunkelrot, Orange, Rosa, Karmin, Scharlach, jede	10.—	
zejkl	" Bertinii hybr. compacta, karminscharlach	14.—	
zejwa	" " " " zartlachsrosa	14.—	} prächtige neue Sorten für Gruppen
zeone	" " " " karminrosa	14.—	
zeokn	" " " " lichtrosa	14.—	
zeolo	" " " " Mischung	12.—	
zeozw	" Davisii, kleinblumig, leuchtend hell-scharlach [6,5 ra], schön belaubt u. reichblüh.	12.—	
zeuvm	" multiflora Goethe (Benary), zartkarminrosa [8,5 ga], prächtige Neuheit	14.—	
zexoz	" " Heimat (Benary), leuchtend lachsorange [6/6,5/7 na/la]. Reich und frühblühende Neuheit für Gruppen und Töpfe. Höhe 20 cm	30.—	
zeydb	" " " " Siehe Neuheiten, Seite 6.		
zeyoe	" Pearcei	12.—	
zefazw	" halbgefüllte (duplex), Prachtmischung, sehr schöne Klasse mit besonders großen Blüten und doppelter Auflage der Blumenblätter	12.—	
	" narzissenblütige, Mischung (Benary)	30.—	
	" gefüllte, Prachtmischung, schönste, edelste Spielarten	10.—	
	" " Prachtsorten mit Namen	10 Stück M. 8.—	
	" " einzelne Farben: Weiß, Gelb, Orange, Lachsrot, Rosa, Scharlach, Dunkelrot, jede	11.—	
	" Nymphe, lindgrün	16.—	

Telegr.- Wort		100 St. M. Pf.
zeywk	Begonia, knollenbildende (Fortsetzung).	
zeyzy	gefüllte kamelienblütige, gemischt	14.—
zfayh	„ gefranste, Mischung	14.—
zfazx	„ marmorata, prächtige Zeichnungen	14.—
	„ multiflora, Frau Helene Harms, Sämlingsknollen, gelb, reichblühend	16.—
	vgl. Neuheiten, Seite 14.	
zfeaa	„ „ kupfergold, goldgelb mit kupferrot oder kupferlachs, sehr reichblühend	20.—
zfeaj	„ pendula, gefüllte Ampel-Begonie, mit zierlichen, hängenden Zweigen, kleine gefüllte Blüten in reichhaltigen Farben, sehr schöne Einführung.	12.—
zfeju	„ „ einzelne Farben: Weiß, Gelb, Scharlach, Zartrosa, Dunkelrosa, jede	14.—
	Canna indica, Blumenrohr.	
zfigo	Mischung grün- und rotblättriger	23.—
	Sortimente nach meiner Wahl.	
zfixy	100 Stück in 20 Sorten (dabei beste neuere Züchtungen)	36.—
zfnea	100 „ „ 10 bewährten älteren Sorten	32.—

Nº	Canna, Prachtsorten.	100 St. M. Pf.	10 St. M. Pf.
	Die mit x bezeichneten sind grünlaubig.		
29	A. W. Kuhn, karminrosa [8 la/na], Blatt braunrot, mittelhoch	35.—	4.—
x 18	Andreas Hofer, karminrosa [7,5/8 ra/pa], sehr großblumig, extra		5.—
x 20	Befreiung, orangescharlach [5,5/5 ra], reichblühend mittelhoch	40.—	4.60
x 74	Direktor Holtze, zitronengelb [2 pa], Mitte karmin [7,5 ra], niedrig und reichblühend	35.—	4.—
x 7	Dr. Ing. Bosch, leuchtend orangescharlach [6/6,5/7,5 na], prachtvolle große Rispe, hoch	40.—	4.60
x 43	Brüning, lebhaft karminrosa [7,5/8 la/na], aparte Farbe, mittelhoch	40.—	4.60
x 1	Dr. Dürr, dunkelscharlachrosa [8 la], orange [7,5 la] durchflossen, sehr großblumig und reich blühend, niedrig	50.—	6.—
38	Feuerzauber, leuchtend dunkelscharlach, sehr reichblühend, braunlaubig, hoch	44.—	5.—
13	Garteninspektor Nessler, kapuzinerorange [5,5 ra], Blatt hellbraun, reichblühend, niedrig	35.—	4.—
x 3	Gartenschönheit, kräftig rosa [8,5 nc], großblumig, mittelhoch	35.—	4.—
x 22	General Gröner, reinzitronengelb [2 pa/ra], prächtige Gruppensorte, hoch	35.—	4.—
x 8	Generalmajor von Teichmann, rein goldgelb, [2 na] eine der schönsten gelben, hoch	35.—	4.—
x 81	Goldkrone, goldgelb [2 la/ea], blutrot [7,5 pc/6,5 nc], gestreift, großblumig, mittelhoch, extra		5.—
x 67	Goldvogel, leuchtend schwefelgelb [2 ea/ia], reichblühend, mittelhoch	35.—	4.—
40	Hansastadt Hamburg, neu, Lachskarmin [im Aufblühen 7,5/8 pa; später 8,5 la/8 na mit 7,5 na-Schein], braunlaubig, mittelhoch, prachtvoll	50.—	6.—
x 46	I. B. van der Schoot, goldgelb [2 pa] mit scharlachroten [7,5 ra] Tupfen, reichblühend	35.—	4.—
15	J. Löchner, Laub hellbraun, Blüte leuchtend orangescharlach [5,5 ra], reichblühend	35.—	4.—
x 23	Inspektor Mährlein, leuchtend karmin [8 pa], mittelhoch	35.—	4.—
36	König Humbert, leuchtend dunkelscharlach, sehr großblumig, Laub braun, mittelhoch	50.—	6.—
30	Liebesglut, orangescharlach [5,5/6,5 na/pa], Laub braun, effektivvoll, mittelhoch	40.—	4.60
x 69	Melpomene, lachsrosa [5,5 ga/7 ia], hochfeine Färbung, niedrig		4.60
x 33	Mrs. A. J. Conard, salmrosa [7,5 ga], sehr großblumig, halbhoch		4.60
x 5	President, leuchtend rot, [7,5 pa/8 pc] auffallend großblumig, hoch und buschig, prachtvoll	35.—	4.—
x 42	Radio, zart chamoisfarben [4 ea/ea mit 7 ea-Hauch], sehr apart, mittelhoch		4.60
x 66	R. Wallace, kanariengelb [2 la/ea], reichblühend, niedrig	35.—	4.—
x 4	Richard Wagner, zigelrot [7 ra] mit goldgelben [2 ra] Saum, sehr schön, mittelhoch		4.60
x 80	Sieg, lachsrosa [7,5/8 ia], riesenblumig, Laub sehr breit, mittelhoch, extra		5.—
x 41	Stadt Fellbach, neu, leuchtend orange [4,5/5 na/pa], mittelhohe Prachtsorte	40.—	4.60
19	Tirol, lachs-karmin, [7/8 ga], Laub braun, sehr reichblühend, hoch	30.—	3.50
68	Vorwärts, dunkelscharlach [7/7,5 ra] Laub braun, mittelhoch	40.—	4.60
37	Walhalla, goldorange [5,5 ra], braunlaubig, schön, hoch	40.—	4.60

Telegr.- Wort		M. Pf.
zfpol	Cyclamen persicum giganteum, Prachtmischung	100 Stück 24.—

 Die hochedle Beschaffenheit meiner Alpenveilchen-Züchtungen ist weltbekannt. Lieferbar von Juni bis Oktober.

Dahlia (Georgina) variabilis. Ungeteilte gesunde Landknollen.

Die Sortimente enthalten nur Sorten, welche sich als die besten in- und ausländischen Züchtungen bewährt haben, darunter viele, die von der Deutschen Dahliengesellschaft mit „Gut“ und „Sehr gut“ ausgezeichnet worden sind.

Ausführliche Dahlienliste wird besonders übersandt.

Sortimente nach meiner Wahl.

zftui	gefüllte, großblumige oder Ball-Dahlien	10 Stück in 10 Sorten	2.50
zfyumy	„ „ „ „	100 „ „ 20	24.—
zfuwo	Liliput- oder Pompon-Dahlien	10 „ „ 10	2.50
zfxil	„ „ „ „	100 „ „ 20	24.—

Telegr.- Worte	Dahlia (Georgina) variabilis (Fortsetzung).			M. Pf.
zfyef	Kaktus-Dahlien	10 Stück in 10 Sorten		2.50
zfyuc	" "	100 " " 25 "		24.—
zgaho	" " dabei neuere	100 " " 50 "		40.—
zgate	" " neueste	10 " " 10 "		8.—
zgbye	Schmuck-(Dekorative)Dahlien	10 " " 10 "		2.50
zgeeu	" " "	100 " " 25 "		24.—
zgeuv	" " dabei neuere	100 " " 50 "		40.—
zghao	" " neueste	10 " " 10 "		8.—
zghra	Riesenblumige Kaktus- u. Schmuckdahlien	10 " " 10 "		3.40
zghtu	" " " dabei neuere	100 " " 25 "		46.50
zglli	Halskrausen-Dahlien	10 " " 8 "		2.50
zglyp	" " "	100 " " 8 "		24.—
zgizo	Einfache Zwerg- oder Mignon-Dahlien	10 " " 6 "		2.50
zgilo	" " " " "	100 " " 6 "		24.—
zgmae	Gesneria hybrida, rot.	100 Stück		20.—
	Gladiolus, Edel-Gladiolen.		100 St.	
zgoou	Sondermischung neuer riesenblumiger			5.50
zgtia	Beste Primulinus Hybriden gemischt			4.40
	Gloxinia hybrida.			
zgyap	Schönste Spielarten, gemischt			16.—
zgyoa	alba, reinweiß.			16.—
zgyta	Berliner Rot (multiflora)			16.—
zgyuz	Blut, tiefstes dunkelstes scharlach			16.—
zgyyd	crassifolia erecta, Prachtmischung, Blumen aufrecht, herrliche Farben			16.—
zhaeh	" erecta coelestina (Benary), himmelblau, großblumig			16.—
zhbyy	" " Kaiser Friedrich (Benary), leuchtend scharlach mit weißem Rand			16.—
zhebi	" " Kaiser Wilhelm, dunkelviolet mit breitem weißen Rand, prachtvoll			16.—
zhfua	" " violacea, tief purpurviolett			16.—
zhfro	getigerte, Prachtmischung von punktierten u. leopardierten			16.—
zhleo	gigantea (Benary), riesenblumige gemischt, unübertroffen 1000Stück			180.—
zhryu	" Donau (Benary), weiß mit hellblauem Rand			20.—
zhuiz	" Friedrich Benary, aufrechte Riesenblumen, feurig scharlach mit weitem weißen Schlund, höchste Vollendung			22.—
zhvuy	" Rhein (Benary), weiß mit rosa Rand			20.—
zhyfo	Leuchtfener (Scharlachkönigin) (Benary), karmesinscharlach			16.—
zhyyl	Meteor, karminscharlach, weiß gerandet und gekräuselt			16.—
ziauh	Waterloo, schwarzpurpur, gekräuselt			16.—
ziezo	Mischung aller Klassen			16.—
ziefw	Hyacinthus candicans			15.—
zietv	Isoloma hirsutum multiflorum hybridum, Prachtmischung			14.—
zihxo	Lilium candidum, Weiße Madonnenlilie, (im Herbst lieferbar)			20.—
zlibz	concolor, Sternlilie, aufrechte, scharlachrote [5,5 pa/ra] Blüten			30.—
zilgo	martagon, einheimische rote Türkenbundlilie (im Herbst lieferbar)			26.—
ziflc	regale, Königsllilie, blühbare Zwiebeln, große Blumen, weiß mit rosa Schein			22.—
ziklm	tenuifolium, sibirische Korallentilie, scharlach			20.—
ziohh	tigrinum splendens, Tigerlilie, dunkelorange			20.—
ziouj	" fl. pleno, orangerot			21.—
ziret	Willmottiae, orange [5,5 pa], braun punktiert, ähnlich der Tigerlilie			40.—
zjeab	Naegelia hybrida, sehr schöne Mischung			16.—
	hybr. niedrige großblumige Spielarten, neu, enthalten die Farben karmin-rosa-karminrot und hell-dunkelzinnberrot. Siehe Neuheiten, Seite 11.			30.—
zjeoc	zebrina discolor, Prachtmischung			16.—
zjoan	Tydaea hybrida grandiflora, Prachtmischung, von meiner schönen Sammlung			16.—

Topfnelken in kräftigen Senkern von meiner unübertroffenen Sammlung.

Topfnelken, 100 Sort. je 1 St. } meine M. 24.—	Topfnelken, 25 Sort. je 1 St. } meine M. 7.50.
" 50 " " 1 " } Wahl " 14.—	" 10 " " 1 " } Wahl " 3.20.
Benarys Muster-Sortiment.....	25 Prachtsorten je 1 Stück " 15.—.
Dianthus plumarius fl. pl. Mrs. Sinkins, dicht gefüllte, weiße Federnelke, für Land- und Topfkultur, Beeteinfassung und Binderei.....	100 Stück M. 24.—, 10 Stück M. 2.80.
" plumarius scoticus fl. pl., echte schottische Federnelken	Sortiment von 6 Sorten, je 1 Stück M. 1.50.
	" " 6 " " 10 " " 12.—.

Inhalts-Verzeichnis

	Seite		Seite
Beerenobst	53	Knollen und Zwiebeln.....	169—171
Blumensamen	61—165	Neuheiten	5—28
" Neuheiten	5—28	Nummerhölzer und Pflanzenstäbe...	60
Champignonbrut	56	Obstkerne	58
Draht- (Telegramm-) Worte.....	173	Palmen	168
Druckstöcke	60	Raffia-Bast	60
Farbentafel	4	Rübensamen	59
Farne	168	Sortimente	81—82
Futterkohl, Futtermöhren.....	60	Spargelpflanzen	60
Gemüse-Samen	29—56	Tabak-Samen	56
Gras-Samen	56	Topfnelken in Senkern	172
Heilkräuter-Samen.....	57—58	Wasserpflanzen	169
Kakteen	166—167	Ziergräser	165—166

Farbige Blumensamen-Tüten, Gemüse-Bilder und Beutel, siehe einliegende gelbe Liste A.
Blumensamen in farbigen Tüten und bunte Sortimente, siehe einliegende grüne Liste B.

Drahtworte.

Offizieren Sie mir drahtlich	anxi
" " " brieflich	anxi
" " " " mit Muster	anxgo
Senden Sie mir sogleich als Eilgut	eilgu
" " " " Frachtgut	bahn
" " " " in einem Postpaket	post
" " " " 5-Kilo-Postpaketen	paket
" " " " 1 Postpaket von 5 Kilo brutto	ukdel
" " " " 2 Postpakete " 5 " "	ukdia
" " " " 3 " " 5 " "	ukdon
" " " " 4 " " 5 " "	ukdux
" " " " 5 " " 5 " "	ukeah
" " " " 6 " " 5 " "	ukeby
" " " " 7 " " 5 " "	ukedd
" " " " 8 " " 5 " "	ukeev
" " " " 9 " " 5 " "	ukefo
" " " " 10 " " 5 " "	ukege

Menge	Draht- Wort	Menge	Draht- Wort	Menge	Draht- Wort	Menge	Draht- Wort
1/2 g	viale	6 kg	vitpe	1400 kg	vofos	8000 Korn	wazgi
1 "	viaot	7 "	vitul	1500 "	vofuc	10,000 "	wazty
2 "	viaph	8 "	vitys	1600 "	vofyv	15,000 "	weagh
3 "	viarz	9 "	viuce	1800 "	vogfa	20,000 "	weaso
4 "	viasa	9 1/2 "	viuhn	2000 "	vogpe	25,000 "	webef
5 "	viaup	10 "	viuif	2500 "	vohay	50,000 "	webta
10 "	viben	12 1/2 "	viumi	3000 "	vohmi	100,000 "	webub
15 "	vibre	15 "	viuzt	3500 "	voiek		
20 "	vicei	20 "	vivow	4000 "	voirx	5 Port.	vyloso
25 "	vixxy	25 "	viwax	4500 "	vojax	10 "	vymci
30 "	vidin	30 "	vixeo	5000 "	vojor	15 "	vymta
40 "	vieds	35 "	vixum	5500 "	vojsi	20 "	vyndu
50 "	vieng	40 "	vitybs	6000 "	vojuh	25 "	vynoh
60 "	vieyn	45 "	viynk	6500 "	vojyw	30 "	vynys
70 "	vifda	50 "	vityzo	7000 "	vokag	40 "	vyouv
75 "	vifed	60 "	vizny	7500 "	vokeo	50 "	vypwe
80 "	vifiz	70 "	vlaal	8000 "	vokhe	60 "	vypzu
90 "	vifni	75 "	vlako	8500 "	vokik	75 "	vyrdo
100 "	viftu	80 "	vlebo	9000 "	voknu	100 "	vyrsi
125 "	vifyo	90 "	vlewu	9500 "	vokop	120 "	vysag
150 "	vigea	100 "	vlimo	10000 "	vokum	150 "	vysik
175 "	vigie	125 "	vlohi			180 "	vysum
200 "	vigog	150 "	vloym	25 Korn	wahep	200 "	vyswa
250 "	vihec	175 "	vluno	50 "	wajta	250 "	vytob
300 "	vihid	200 "	vlyaf	75 "	wakys	300 "	vytuw
400 "	vihyg	225 "	vlyug	100 "	wamhi	400 "	vyueg
500 "	viiei	250 "	voahu	150 "	wando	500 "	vyuny
750 "	viipu	275 "	voamm	200 "	waofs	600 "	vyups
		300 "	voast	250 "	waovi	800 "	vyuxt
1 kg	visly	350 "	vobmy	300 "	wapiy	1000 "	vyvno
1 1/4 "	visos	400 "	vobyd	500 "	wasjy	1200 "	vyvup
1 1/2 "	visuc	450 "	voemo	1000 "	waukt	1500 "	vywig
1 3/4 "	visvo	500 "	vodbi	1500 "	wausc	1800 "	vywub
2 "	visyv	600 "	vodlu	2000 "	wavez	2000 "	vyxei
2 1/2 "	vitak	700 "	vodud	2500 "	wavxo	2500 "	vyzaf
3 "	vitdu	750 "	voeat	3000 "	wawoo	3000 "	vyzka
3 1/2 "	vitet	800 "	voegh	4000 "	waxuc	4000 "	waand
4 "	vitfa	900 "	voeru	5000 "	waypf	5000 "	wabge
4 1/2 "	vitib	1000 "	vofau	6000 "	wayyx	7500 "	wacam
5 "	vitlo	1200 "	vofci	7500 "	wazec	10,000 "	wacoz



ERNST BENARY
ERFURT 1940

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stiftung Deutsches Gartenbaumuseum
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International
COMMERCIAL USE FORBIDDEN